

00351 氟素鍍膜 鏡艷

淺色車漆用



不需乾燥·拋光的超便捷鍍膜產品,而且不僅僅擁有驅水性能,同時具有優良的驅油功效。

*持久·防污性能可長達9個月*施工後經長時間,再重新使用本品塗抹開始出現老化的鍍膜表面上,可以更加提升其光澤·保護效果。

本品為不含研磨劑,石油系溶劑的環保配方。

*本品功效根據本公司嚴格實驗所得出,因使用狀況·天氣環境·事後保養等不同,效果可能有所差異。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車身顏色是否適宜使用本品。
2. 先將車身表面充分清潔乾淨,再將表面水分擦乾。
3. 將本品充分搖勻後,取適量液體倒在附贈的專用超細纖維毛巾上塗抹均勻即可。

內容量

250ml

裝箱尺寸

W 308 H 227 D 547 mm

每箱重量

8.4 kg

每箱數量

20

管理No.

R-142

JAN編碼



4 975759 003519

00352 氟素鍍膜 鏡艷

深色車漆用



不需乾燥·拋光的超便捷鍍膜產品,而且不僅僅擁有驅水性能,同時具有優良的驅油功效。

*持久·防污性能可長達9個月*施工後經長時間,再重新使用本品塗抹開始出現老化的鍍膜表面上,可以更加提升其光澤·保護效果。

本品為不含研磨劑,石油系溶劑的環保配方。

*本品功效根據本公司嚴格實驗所得出,因使用狀況·天氣環境·事後保養等不同,效果可能有所差異。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車身顏色是否適宜使用本品。
2. 先將車身表面充分清潔乾淨,再將表面水分擦乾。
3. 將本品充分搖勻後,取適量液體倒在附贈的專用超細纖維毛巾上塗抹均勻即可。

內容量

250ml

裝箱尺寸

W 308 H 227 D 547 mm

每箱重量

8.4 kg

每箱數量

20

管理No.

R-143

JAN編碼



4 975759 003526

00337 氟素鍍膜 F7

白色車漆用



本品採用了「PTFE」氟素樹脂,可發揮長達7個月的強力屏障保護功效。

強化提高了T.S.I效果,進化形成不滲透性的鍍膜,確保及提升了防污效果。

並且採用了最先端的「WARP」科技,實現了只需輕輕擦拭就可以迅速完成沒有擦痕的亮麗美觀的鍍膜,呈現出<驅水性><防污性><耐久·持久性>的氟素樹脂的真正價值,即使經過時日車身表面的老化·劣化程度也不明顯。*本品功效根據本公司嚴格實驗所得出,因使用狀況·天氣環境·事後保養等不同,效果可能有所差異。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車身顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身表面污垢,油垢,水銹等徹底清潔乾淨後,再將車身表面水份擦乾。
3. 將本品充分搖勻,再倒在附贈的海綿黃色面上後,薄薄的均勻的塗開於車身表面。
4. 待乾燥(夏季約5-10分鐘,冬季約15-25分鐘)後,用乾淨柔軟的乾毛巾擦乾即可。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W 230 H 296 D 545 mm

每箱重量

7.7 kg

每箱數量

20

管理No.

W-163

JAN編碼



4 975759 003373

00338 氟素鍍膜 F7

淺色&雲母色·金屬色車漆用



本品採用了「PTFE」氟素樹脂,可發揮長達7個月的強力屏障保護功效。

強化提高了T.S.I效果,進化形成不滲透性的鍍膜,確保及提升了防污效果。

並且採用了最先端的「WARP」科技,實現了只需輕輕擦拭就可以迅速完成沒有擦痕的亮麗美觀的鍍膜,呈現出<驅水性><防污性><耐久·持久性>的氟素樹脂的真正價值,即使經過時日車身表面的老化·劣化程度也不明顯。*本品功效根據本公司嚴格實驗所得出,因使用狀況·天氣環境·事後保養等不同,效果可能有所差異。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車身顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身表面污垢,油垢,水銹等徹底清潔乾淨後,再將車身表面水份擦乾。
3. 將本品充分搖勻,再倒在附贈的海綿黃色面上後,薄薄的均勻的塗開於車身表面。
4. 待乾燥(夏季約5-10分鐘,冬季約15-25分鐘)後,用乾淨柔軟的乾毛巾擦乾即可。

內容量

300ml

裝箱尺寸

W 230 H 296 D 545 mm

每箱重量

7.7 kg

每箱數量

20

管理No.

W-164

JAN編碼



4 975759 003380

00339 氟素鍍膜 F7

深色&黑色車漆用



本品採用了「PTFE」氟素樹脂,可發揮長達7個月的強力屏障保護功效.強化提高了T.S.I效果,進化形成不滲透性的鍍膜,確保及提升了防污效果.並且採用了最先端的「WARP」科技,實現了只需輕輕擦拭就可以迅速完成沒有擦痕的亮麗美觀的鍍膜.呈現出<驅水性><防污性><耐久.持久性>的氟素樹脂的真正價值.即使經過時日車身表面的老化,劣化程度也不明顯.*本品功效根據本公司嚴格實驗所得出.因使用狀況.天氣環境.事後保養等不同,效果可能有所差異.

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車身顏色是否適宜使用本品.
2. 將車身表面污垢,油垢,水銹等徹底清潔乾淨後,再將車身表面水份擦乾.
3. 將本品充分搖勻,再倒在附贈的海綿黃色面上後,薄薄地均勻的塗開於車身表面.
4. 待乾燥(夏季約5-10分鐘,冬季約15-25分鐘)後,用乾淨柔軟的乾毛巾擦乾即可.

內容量

300ml

裝箱尺寸

W 230 H 296 D 545 mm

每箱重量

7.7 kg

每箱數量

20

管理No.

W-165

JAN編碼



00089 氟素鍍膜 速度屏障

白色車漆用



使用本品後將會在車身表面形成強力的氟素樹脂保護膜,它擁有驅水與驅油的雙重顯著功效,並保護愛車不受各種污染傷害.不需拋光擦拭的超簡單.迅速的操作方法,實現了效果持久長達9個月.*附贈專業施工用超細纖維毛巾.

*本品功效根據本公司嚴格實驗所得出.因使用狀況.天氣環境.事後保養等不同,效果可能有所差異.

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車身顏色是否適宜使用本品.
2. 將車身表面污垢,油垢,水銹等徹底清潔乾淨後,再將車身表面水份擦乾.
3. 將本品充分搖勻,再將適量液體倒在附贈的超細纖維毛巾上.
4. 用毛巾以滑動的方式將液體均勻的塗開於整個車身表面即可.

內容量

300ml

裝箱尺寸

W 305 H 235 D 520 mm

每箱重量

9.5 kg

每箱數量

20

管理No.

W-126

JAN編碼



00091 氟素鍍膜 速度屏障

淺色車漆用



使用本品後將會在車身表面形成強力的氟素樹脂保護膜,它擁有驅水與驅油的雙重顯著功效,並保護愛車不受各種污染傷害.不需拋光擦拭的超簡單.迅速的操作方法,實現了效果持久長達9個月.*附贈專業施工用超細纖維毛巾.

*本品功效根據本公司嚴格實驗所得出.因使用狀況.天氣環境.事後保養等不同,效果可能有所差異.

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車身顏色是否適宜使用本品.
2. 將車身表面污垢,油垢,水銹等徹底清潔乾淨後,再將車身表面水份擦乾.
3. 將本品充分搖勻,再將適量液體倒在附贈的超細纖維毛巾上.
4. 用毛巾以滑動的方式將液體均勻的塗開於整個車身表面即可.

內容量

300ml

裝箱尺寸

W 305 H 235 D 520 mm

每箱重量

9.5 kg

每箱數量

20

管理No.

W-127

JAN編碼



00093 氟素鍍膜 速度屏障

深色車漆用



使用本品後將會在車身表面形成強力的氟素樹脂保護膜,它擁有驅水與驅油的雙重顯著功效,並保護愛車不受各種污染傷害.不需拋光擦拭的超簡單.迅速的操作方法,實現了效果持久長達9個月.*附贈專業施工用超細纖維毛巾.

*本品功效根據本公司嚴格實驗所得出.因使用狀況.天氣環境.事後保養等不同,效果可能有所差異.

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車身顏色是否適宜使用本品.
2. 將車身表面污垢,油垢,水銹等徹底清潔乾淨後,再將車身表面水份擦乾.
3. 將本品充分搖勻,再將適量液體倒在附贈的超細纖維毛巾上.
4. 用毛巾以滑動的方式將液體均勻的塗開於整個車身表面即可.

內容量

300ml

裝箱尺寸

W 305 H 235 D 520 mm

每箱重量

9.5 kg

每箱數量

20

管理No.

W-128

JAN編碼



00087 氟素鍍膜 潔淨噴射型速度屏障

淺色車漆用



本品無需拋光就可以呈現亮麗鍍膜的完美效果。

在車身表面出現污垢的地方,用本品輕輕的塗抹就可達到清潔與鍍膜的雙重功效。擁有強力氟素功效,保護愛車不受外界污染傷害,并減輕了潔淨保養的時間與勞力。本品為不含石油系溶劑配方,沒有異味及粘著感,同時適合於女性使用。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車身顏色是否適宜使用本品。
2. 如車身表面污垢嚴重,請先用清水沖去表面沙土及灰塵等。車身表面有殘留水份,也不會影響施工操作。
3. 先將本品充分搖勻,再將本品噴射在車身表面,待乾燥之前用附贈的纖維毛巾輕輕的塗開即可。

內容量

400ml

裝箱尺寸

W415 H240 D316 mm

每箱重量

11.5 kg

每箱數量

20

管理No.

W-166

JAN編碼



4 975759 000877

00088 氟素鍍膜 潔淨噴射型速度屏障

深色車漆用



本品無需拋光就可以呈現亮麗鍍膜的完美效果。

在車身表面出現污垢的地方,用本品輕輕的塗抹就可達到清潔與鍍膜的雙重功效。擁有強力氟素功效,保護愛車不受外界污染傷害,并減輕了潔淨保養的時間與勞力。本品為不含石油系溶劑配方,沒有異味及粘著感,同時適合於女性使用。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車身顏色是否適宜使用本品。
2. 如車身表面污垢嚴重,請先用清水沖去表面沙土及灰塵等。車身表面有殘留水份,也不會影響施工操作。
3. 先將本品充分搖勻,再將本品噴射在車身表面,待乾燥之前用附贈的纖維毛巾輕輕的塗開即可。

內容量

400ml

裝箱尺寸

W415 H240 D316 mm

每箱重量

11.5 kg

每箱數量

20

管理No.

W-167

JAN編碼



4 975759 000884

00298 氟素鍍膜防水固臘

淺色系車用



本品採用了氟素樹脂配方,在車身上可形成一層防水效果長達12個月之久的超級強力保護鍍膜。洗車後水滴不易殘留在車身表面,大幅度的縮短了施工操作時間。並且保護車身避免受到紫外線,酸性雨,汽車尾氣等外界污染而造成漆層褪色,變色等問題的發生。呈現並保持光艷亮麗的高雅光澤效果。

<使用方法>

1. 使用前請確認本品是否適宜車漆顏色。
2. 將車身表面污垢徹底清潔乾淨並擦乾殘留水份。再用附帶的海綿適量的沾取本品,薄薄的均勻的塗開於車身表面。
3. 待表面完全乾燥後(夏季約5-10分鐘,冬季約15-20分鐘)用柔軟乾淨的毛巾拋光擦拭即可。

內容量

200g

裝箱尺寸

W636 H183 D257 mm

每箱重量

7.5 kg

每箱數量

20

管理No.

W-95

JAN編碼



4 975759 002987

00300 氟素鍍膜防水固臘

深色系車用



本品採用了氟素樹脂配方,在車身上可形成一層防水效果長達12個月之久的超級強力保護鍍膜。洗車後水滴不易殘留在車身表面,大幅度的縮短了施工操作時間。並且保護車身避免受到紫外線,酸性雨,汽車尾氣等外界污染而造成漆層褪色,變色等問題的發生。呈現並保持光艷亮麗的高雅光澤效果。

<使用方法>

1. 使用前請確認本品是否適宜車漆顏色。
2. 將車身表面污垢徹底清潔乾淨並擦乾殘留水份。再用附帶的海綿適量的沾取本品,薄薄的均勻的塗開於車身表面。
3. 待表面完全乾燥後(夏季約5-10分鐘,冬季約15-20分鐘)用柔軟乾淨的毛巾拋光擦拭即可。

內容量

200g

裝箱尺寸

W636 H183 D257 mm

每箱重量

7.5 kg

每箱數量

20

管理No.

W-96

JAN編碼



4 975759 003007

00157 超快速光艷覺醒



採用最先端技術而製成的硅素鍍膜劑,讓車身表面呈現出似經過專業人士施工後的光澤鍍膜效果。「去小傷痕」「提升亮澤」「防污防塵」「效果持久」等所有的性能實現達到了高水準。

洗車後在濕潤的車身上塗抹本品便可達到像覆蓋一層玻璃般的光澤效果,並有防止車身表面固著水垢的功效,使用本品後,日常只需清洗車身無需再施工打蠟等養護作業。

<使用方法>

1. 將車身表面污垢,油垢,水銹等徹底清潔乾淨。
2. 充分搖動均勻本品後,再將本品噴射在濕潤的車身上。
3. 用附贈的專用海綿將本品輕輕的均勻的塗開,再用清水將多餘液體沖掉,最後用乾淨柔軟的乾毛巾擦乾即可。

內容量

100ml

裝箱尺寸

W320 H177 D476 mm

每箱重量

4.1 kg

每箱數量

20

管理No.

W-200

JAN編碼



4 975759 001577

00158 超快速光艷覺醒(價值套裝)



採用最先端技術而製成的硅素鍍膜劑,讓車身表面呈現出似經過專業人士施工後的光澤鍍膜效果。「去小傷痕」「提升亮澤」「防污防塵」「效果持久」等所有的性能實現達到了高水準。

同時為了提升更高一層的效果,與本品同時搭配了鍍膜專用「海綿」「超細纖維毛巾」和鍍膜前使用的「去鐵粉用黏土劑」。實現的不僅僅是感官的亮澤光艷,撫摸車身時的觸感像絲綢般細膩光滑。

<使用方法>

1. 將車身表面污垢,油垢,水銹等徹底清潔乾淨。
2. 用「去鐵粉黏土劑」將車身上附著的鐵粉等去除乾淨。
3. *注意:黏土劑必須在濕車身上使用,使用途中,如車身變乾燥請噴灑清水等保持車身濕潤。
4. 將本品充分搖勻後,再將其噴射在濕車身上。
5. 用「專用海綿」將本品輕輕的均勻的塗開,在用清水將多餘液體沖掉,最後用「超細纖維毛巾」擦乾即可。

內容量

100ml / 專用海綿
超細纖維毛巾 / 黏土狀清潔劑

裝箱尺寸

W282 H212 D630 mm

每箱重量

6.9 kg

每箱數量

20

管理No.

W-202

JAN編碼



4 975759 001584

00159 超快速光艷覺醒X2(大容量裝)



採用最先端技術而製成的硅素鍍膜劑,讓車身表面呈現出似經過專業人士施工後的光澤鍍膜效果。「去小傷痕」「提升亮澤」「防污防塵」「效果持久」等所有的性能實現達到了高水準。

本品專為擁有大型汽車人士以及經常為愛車做保養的人士而設計的大容量裝。本品一瓶可以為2台大型汽車做施工操作,一盒可以為4台大型汽車做施工操作。

<使用方法>

1. 將車身表面污垢,油垢,水銹等徹底清潔乾淨。
2. 充分搖動均勻本品後,再將本品噴射在濕潤的車身上。
3. 用附贈的專用海綿將本品輕輕的均勻的塗開,再用清水將多餘液體沖掉,最後用乾淨的毛巾擦乾即可。

內容量

100ml 2瓶
專用海綿 2個

裝箱尺寸

W370 H212 D544 mm

每箱重量

7.4 kg

每箱數量

20

管理No.

W-203

JAN編碼



4 975759 001591

00154 超快速光艷覺醒(便利套裝)



本品為初次使用「超快速」系列產品者的首選,便利套裝可隨時隨地進行使用操作,並且操作簡單方便,清洗車身後,無需擦乾便可使用本品。一瓶本品可以完成1台大型汽車的鍍膜使用。*擁有填補車身表面傷痕的作用,使用後車身光澤效果可持久長達3個月。

*本品功效根據本公司嚴格實驗所得出,因使用狀況、天氣環境、事後保養等不同,效果可能有所差異。

<使用方法>

1. 請先用洗車液等充分洗淨車身表面沙土及塵垢。
2. 注:本品只適用於濕車身,不可用於乾燥的車身。
3. 充分搖勻本品後,將本品噴射在車身上,再用附贈的海綿均勻的輕輕的塗抹於整個車身。
4. 建議本品用量以引擎蓋的面積為噴射6-8次的標準,使用操作。
5. 使用時需將車身分成幾個大部分,進行分段操作。建議可以以每面車板為基準逐次施工。

內容量

50ml
海綿 / 纖維毛巾

裝箱尺寸

W516 H249 D210 mm

每箱重量

3.1 kg

每箱數量

20

管理No.

W-204

JAN編碼



4 975759 001546

00160 最頂級型超快速光艷覺醒



採用最新技術,讓車身表面瞬間形成厚厚的保護膜,保持車身漆層表面平滑,實現超鏡面的光澤效果,經嚴格測試光澤效果持久可長達3個月之久,並且繼承了以往「超快速」的驅水·防水功效以及兼具了防污效果,使車身不易殘留水珠,防止水垢,污垢造成噴漆表層的損傷。擁有獨特的混合樹脂成份新配方,可掩蓋車身漆層表面傷痕,舊式的噴蠟無法掩蓋的傷痕也可填補,解決了車身表面黯沈,重現完美光澤。

<使用方法>

1. 先用洗車液等充分洗淨車身表面沙土及塵垢,因本品只適用於濕車身,所以不需要擦乾。
2. 充分搖勻本品後,將本品噴射在車身上,用附贈的超細纖維毛巾將本品塗開於整個車身,待液體與漆面融合後再進行擦拭,請注意操作時隨時擰乾毛巾水分,保持毛巾乾爽完成作業。
3. 使用時需將車身分成幾個大部分,進行分段操作。建議本品用量以引擎蓋的面積為噴射5-6次的標準,使用操作。

內容量

100ml / 「超快速恋人系列」高級超細纖維毛巾1張

裝箱尺寸

W496 H210 D251 mm

每箱重量

4.5 kg

每箱數量

20

管理No.

W-210

JAN編碼



4 975759 001607

00389 菱鏡屏蔽鍍膜劑



本品操作簡單方便,只需在洗車後濕潤的車身上噴射本品再用附贈的超細纖維毛巾將其擦乾,便可實現「光澤」·「驅水」·「防污」的多重功效,呈現出鮮明的亮澤效果。另外,如將本品使用在乾燥的車身上,呈現效果更加持久,使日常清潔保養工作更加輕鬆容易。本品還適宜使用在車門遮陽蓋板,雨刮器周圍等為噴漆的樹脂部件,使整部車看上去更加完美,亮澤。

*本品適合於所有顏色的車漆車身使用。

<使用方法>

1. 將車身表面灰塵,污垢等清潔乾淨。
2. 將本品充分搖勻後,直接均勻的噴射在濕車身上,再用附贈的專用纖維毛巾塗開擦乾即可。
3. 如果希望效果更持久,請在清潔完車身後將表面水分擦乾,再將本品噴射於車身上。
4. 將附贈的毛巾用水浸濕擰乾後,擦拭整個車身,最後再用乾燥柔軟的乾毛巾將車身表面拋光一遍,讓鍍膜變得更平整光滑,獲得更完美的效果。

內容量

220ml

裝箱尺寸

W275 H225 D570 mm

每箱重量

7.7 kg

每箱數量

20

管理No.

W-175

JAN編碼



4 975759 003892

00161 超迅速瞬間驅水噴蠟



本品使用方法極其簡單方便,只需洗車後在濕車身上噴上本品,再用清水沖洗一遍,即可在車漆表面獲得強力的驅水鍍膜。硅素系樹脂鍍膜效果持久60天,更可以使用於玻璃表面,而且不會造成油膜。輪胎鋼圈等部位均可使用,一支本品可以完成車身所有部位的鍍膜保護。*適用於所有顏色的車漆車身。

<使用方法>

1. 先用清車液等充分洗淨車身表面沙土及塵垢,因本品只適用於濕車身,所以不需要擦乾。
2. 先將本品充分搖勻,再按從上到下的順序直接噴射在整個車身上。噴射距離為30cm左右,建議本品用量以引擎蓋的面積為噴射5-10次的標準,使用操作。
3. 待所有部位都噴射完成後,用清水沖洗整個車身,讓本品滲透到車身所有角落。在夏天或高溫環境下操作時,需要把車身分成幾個部分來分段操作,如車身有驅水效果不明顯的地方,請再次噴射本品並用清水沖洗。
4. 最後用專用的纖維毛巾把車身上的水滴輕輕擦乾淨即可。

內容量

250ml

裝箱尺寸

W666 H219 D331 mm

每箱重量

7.2 kg

每箱數量

20

管理No.

W-209

JAN編碼



4 975759 001614

03133 汽車燈罩去漬·鍍膜劑



本品為汽車前照燈·方向指示燈和尾燈等汽車透明樹脂配件的專用清潔保養品,其中包括有去除泛黃斑漬和朦朧不清的霧象等「基礎清潔劑」,以及防污·紫外線,防老化提升光澤亮度的「高級堅固鍍膜劑」兩種液體製劑,只需將本品簡單塗抹,便會獲得6個月的持久透明亮澤效果。*本品附贈專用海綿,及纖維毛巾。*本品功效根據本公司嚴格實驗所得出,因使用狀況·天氣環境·事後保養等不同,效果可能有所差異。

<使用方法>

1. 先用清水將燈罩表面清洗乾淨並擦乾,再將「基礎清潔劑」充分搖動均勻後,適量倒在專用毛巾上,反復擦拭泛黃·污漬部位及整體直至去除乾淨。
2. 將「高級堅固鍍膜劑」充分搖動均勻,再將適量本品倒在附贈的專用海綿的白色布面上,均勻的薄薄的塗開於整個燈罩表面。
3. 大約乾燥1-2分鐘後,再用海綿(未使用的乾淨面)將殘留液體均勻的塗平,擦乾淨即可。

內容量

基礎清潔劑50ml

高級堅固鍍膜劑8ml

裝箱尺寸

W252 H216 D486 mm

每箱重量

3.8 kg

每箱數量

20

管理No.

E-56

JAN編碼



4 975759 031338

03144 樹脂材料專用透明復活劑



本品可以使經過長時間後表面出現老化及失去透明光澤的樹脂部位(如汽車前照燈,方向指示燈,車門遮陽蓋板等)重現新品時的透明感及艷麗光澤。

本品的「水晶般藍色鍍膜」效果會讓泛黃的透明樹脂部位呈現出原有的美麗通透感覺,硅素油等會在樹脂配件的表面形成玻璃般堅硬的薄膜,讓艷麗通透效果可持續6個月之久,同時防止樹脂自體老化,並發揮了優良的驅水性能。*本品功效根據本公司嚴格實驗所得出,因使用狀況、天氣環境、事後保養等不同,效果可能有所差異。

<使用方法>

1. 將需要使用本品的部位表面污垢,油分等清潔乾淨并擦乾。
2. 帶上手套,將本品充分搖動均勻後,再將適量本品倒在附贈的專用海綿的白色布面上。
3. 用沾有本品的海綿薄薄地塗開,大約放置1分鐘後,樹脂表面的擦痕不明顯時再用海綿(未使用的乾淨面)均勻的擦拭一遍即可。

內容量

8ml

裝箱尺寸

W235 H188 D454 mm

每箱重量

2.0 kg

每箱數量

50

管理No.

E-55

JAN編碼



4 975759 031444

03134 未噴漆樹脂部件專用清潔鍍膜劑



本品為最新開發的專門針對未噴漆樹脂部件的清潔劑和保護鍍膜劑的套裝。「I號打底清潔劑」將樹脂表面污垢去除的同時,進行了鍍膜之前的打底處理。「II號鍍膜保護劑」在樹脂表面形成硅素系透明保護膜,同時獲得艷麗的光澤效果。硅素樹脂所形成的保護膜十分堅硬,在高溫環境下也不會軟化,所以可以起到長時間保護效果,防止發生白化,污垢附著等現象。*本品附贈專用紙巾及海綿,使用簡單方便。

<使用方法>

1. 請先徹底清洗需要施工部位的污垢,並用乾淨的毛巾將水滴完全擦乾。
2. 請將「I號打底清潔劑」充分搖勻,再將適量液體倒在附贈的專用紙巾上,然後直接均勻的擦拭需要施工的部位,最後再將紙巾換到另外乾淨的一面把表面殘留的液體和灰塵等完全擦拭乾淨。
3. 請撕下一片黃色專用海綿,倒出適量「II號鍍膜保護劑」於海綿的黑色面上,直接均勻的塗開到施工部位上,待乾燥5分鐘左右,再取一張新的專用紙巾把表面輕輕擦拭一遍即可。

內容量

I 號打底清潔劑40ml

II 號鍍膜保護劑8ml

裝箱尺寸

W486 H216 D252 mm

每箱重量

3.3 kg

每箱數量

20

管理No.

E-57

JAN編碼



4 975759 031345