

00495 強力去水垢清潔劑



只需將本品噴射在有水垢的地方,輕輕擦拭便會瞬間去除,並且不會產生殘留白色粉塵,所以是不需要第二次重複擦拭的輕鬆便利型產品。一般洗滌劑不能去除的頑固水垢,污漬,通過化學分解,輕輕鬆鬆乾淨去除。採用椰子油的環保配方,不含研磨劑成份,安心使用不會損傷車漆,並散發出水果清香,解決以往產品使用操作時的異味煩惱。*本品適用於所有顏色的車漆車身。

<使用方法>

1. 為防止不必要的傷痕產生,如果車身表面附著有明顯沙塵污垢,請先用清水沖洗乾淨並擦乾後使用本品。
2. 使用前請充分搖勻本品,再將本品噴射在車身上,不要等待乾燥立即用柔軟乾淨的乾毛巾,輕輕擦拭即可。
3. 在擦拭的過程中,如遇到不容易擦拭時,請更換毛巾乾淨的一面繼續進行擦拭。

內容量

500ml

裝箱尺寸

W 290 H 240 D 500 mm

每箱重量

12.5 kg

每箱數量

20

管理No.

R-141

JAN編碼



00483 速效免洗車臘水(強力去污型)



本品為洗車和打蠟同時完成的新概念汽車保養用品,含有天然甜橘油成份,具有強力的分解污垢效果,對於用洗車液也洗不乾淨的頑固油性污垢也能輕鬆分解去除,並添加了兩種硅油配方,使用操作十分輕快,同時獲得亮麗的光澤效果。不含研磨劑配方,在操作過程中不會給車漆造成新的傷痕。

*本品為淺色車專用產品。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 為防止不必要的傷痕產生,如果車身表面附著有明顯沙塵污垢,請先用清水沖洗乾淨並擦乾後使用本品。
3. 使用前請將本品充分搖勻,再將本品噴射在車身上,不要等待乾燥立即用乾淨柔軟的乾毛巾,輕輕擦拭即可。注意保持擦拭毛巾的乾淨。
4. 將車身分成幾個大塊來分別操作可以提高效率並獲得更好的效果。

內容量

400ml

裝箱尺寸

W 288 H 240 D 486 mm

每箱重量

15.0 kg

每箱數量

30

管理No.

W-170

JAN編碼



00491 免洗車打蠟魔術布(強力去水垢型)



含有強力的清潔去污成份,操作時滲透到水垢等頑固污漬的內部,使之與漆面分離并浮到漆面上,然後將浮到漆面上的污垢包裹到特殊3層構造的無紡布內部,所以不會讓污垢微粒在漆面上來回刮動而給車漆造成新的傷痕。本品為不含酒精和石油溶劑的環保產品,無臭無味,不傷害皮膚。*推薦使用本品作為鍍膜或打蠟之前的清潔處理,效果會更加完美。

<使用方法>

1. 當車身表面有大量灰塵,泥沙時需事先用清水沖洗乾淨以免操作時造成不必要的傷痕。
2. 取出一張本品後,折疊成4疊(明信片大小),直接擦拭在車身上的污垢部位即可。
3. 注意:在擦拭過程中要不斷更換本品擦拭面,保證並保持擦拭面的潔淨。
4. 最後用乾淨柔軟的乾毛巾將車身拋光一遍即告完成。

內容量

8片裝

裝箱尺寸

W 370 H 240 D 495 mm

每箱重量

10.0 kg

每箱數量

40

管理No.

W-133

JAN編碼



00507 萬能強力清潔軟臘



成份中的超微細粒子研磨劑·甜橙油·水性溶劑的三種去污成份,同時發揮作用,獲得三重去污功效,去除洗車時不能去除乾淨的頑固污漬,水垢等,並同時獲得車臘效果,在車身上形成保護膜,且效果可持續30天。本品也可用於遮陽擋,燈罩等透明樹脂部位上,恢復透明塑料部件原有的透明感。也可去除車門把手周圍的指甲傷痕。*本品適用於所有顏色的車漆車身。

<使用方法>

1. 請先將車身上的沙粒,灰塵及泥土徹底清洗乾淨,再將表面水滴擦乾。
2. 擠出適量本品於柔軟乾淨的乾毛巾上,再將其薄薄的塗開於車身上,並進行擦拭,直到把污漬去除乾淨。一次操作的範圍請控制在半塊車門的面積之內,適用量為3cm。*注意:一次操作範圍過大或用量過多容易造成顏色深淺不均勻的問題發生。
3. 在擦拭過程中要不斷確認及更換毛巾的擦拭面,以保證並保持擦拭面的潔淨。

內容量

180g

裝箱尺寸

W 521 H 230 D 161 mm

每箱重量

6.5 kg

每箱數量

30

管理No.

W-205

JAN編碼



00283 樹脂鍍膜型清潔劑(液體)

白色、淺色&白雲母色車漆用



含有兩種成份的研磨劑配方,強力去除殘留在車身表面及傷痕內的污垢,水銹等。柔和配方,不傷害車漆的洗滌新產品。氟素成份配合,清潔與氟素鍍膜同時進行的全新清潔保養概念。120天的持久強力防水效果及防止污垢固著功效。

*本品功效根據本公司嚴格實驗所得出。因使用狀況、天氣環境、事後保養等不同,效果可能有所差異。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身表面灰塵,泥沙等污垢用清水沖洗乾淨並擦乾。
3. 請充分搖動本品,再將適量液體倒在附贈的海綿上,薄薄的在車身表面塗開。
4. 如有特別不容易去掉的污垢,請少許增加本品用量,以及適當用力擦拭。
5. 待乾燥後(夏季約5-10分鐘,冬季約15-20分鐘),用清潔柔軟的乾毛巾擦拭乾淨。

內容量

500ml

裝箱尺寸

W257 H227 D400 mm

每箱重量

12.5 kg

每箱數量

20

管理No.

R-139

JAN編碼



4 975759 002833

00284 樹脂鍍膜型清潔劑(液體)

銀色&深色車漆用



含有兩種成份的研磨劑配方,強力去除殘留在車身表面及傷痕內的污垢,水銹等。柔和配方,不傷害車漆的洗滌新產品。氟素成份配合,清潔與氟素鍍膜同時進行的全新清潔保養概念。120天的持久強力防水效果及防止污垢固著功效。

*本品功效根據本公司嚴格實驗所得出。因使用狀況、天氣環境、事後保養等不同,效果可能有所差異。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身表面灰塵,泥沙等污垢用清水沖洗乾淨並擦乾。
3. 請充分搖動本品,再將適量液體倒在附贈的海綿上,薄薄的在車身表面塗開。
4. 如有特別不容易去掉的污垢,請少許增加本品用量,以及適當用力擦拭。
5. 待乾燥後(夏季約5-10分鐘,冬季約15-20分鐘),用清潔柔軟的乾毛巾擦拭乾淨。

內容量

500ml

裝箱尺寸

W257 H227 D400 mm

每箱重量

12.5 kg

每箱數量

20

管理No.

R-140

JAN編碼



4 975759 002840

00287 樹脂鍍膜型清潔劑(軟臘)

白色、淺色&白雲母色車漆用



擁有汽車清潔劑所不能達到的強力去除水銹及污垢、油污功效,同時「強力密著樹脂」配方,在車身表面形成高持久性防水、光澤保護鍍膜,防止水垢再度附著。持續效果可達120天。

*本品功效根據本公司嚴格實驗所得出。因使用狀況、天氣環境、事後保養等不同,效果可能有所差異。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身表面灰塵,泥沙等污垢用清水沖洗乾淨並擦乾。
3. 用附贈的海綿沾取適量本品,並均勻的塗開於整個車身上。
4. 如有特別不容易去掉的污垢,請少許增加本品用量,以及稍用力擦拭。
5. 待乾燥後(夏季約5-10分鐘,冬季約15-20分鐘),用乾淨柔軟的乾毛巾擦拭乾淨。

內容量

230g

裝箱尺寸

W249 H179 D616 mm

每箱重量

9.0 kg

每箱數量

20

管理No.

R-137

JAN編碼



4 975759 002871

00288 樹脂鍍膜型清潔劑(軟臘)

銀色&深色車漆用



擁有汽車清潔劑所不能達到的強力去除水銹及污垢、油污功效,同時「強力密著樹脂」配方,在車身表面形成高持久性防水、光澤保護鍍膜,防止水垢再度附著。持續效果可達120天。

*本品功效根據本公司嚴格實驗所得出。因使用狀況、天氣環境、事後保養等不同,效果可能有所差異。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身表面灰塵,泥沙等污垢用清水沖洗乾淨並擦乾。
3. 用附贈的海綿沾取適量本品,並均勻的塗開於整個車身上。
4. 如有特別不容易去掉的污垢,請少許增加本品用量,以及稍用力擦拭。
5. 待乾燥後(夏季約5-10分鐘,冬季約15-20分鐘),用乾淨柔軟的乾毛巾擦拭乾淨。

內容量

230g

裝箱尺寸

W249 H179 D616 mm

每箱重量

9.0 kg

每箱數量

20

管理No.

R-138

JAN編碼



4 975759 002888

00238 黏土狀清潔劑 (小號型)



本品有效強力的清除頑固鐵粉,虫骸,鳥糞,油膜,瀝青·焦油等專用洗滌劑也難以清除的頑固污漬,並且品質細膩柔和,不會損傷車漆表面,是打蠟或鍍膜前使用的最佳清潔用品。*本品適用於所有顏色的車漆車身。

<使用方法>

1. 請先將車身表面沙土,及灰塵清洗乾淨。
2. 在使用本品時,請務必保證需要使用的部位為濕潤狀態。
3. 用本品在需要使用的部位以橫豎「滑」直線的動作來在車身上滑動,不要滑圓形來擦拭車身。
4. 如黏土表面沾上污垢時,請將本品揉成團,把污垢揉進內部再使用,請保持使用時本品表面的清潔。

內容量

100g

裝箱尺寸

W260 H102 D355 mm

每箱重量

5.0 kg

每箱數量

40

管理No.

W-12

JAN編碼



00286 去小傷痕套裝



只需用本品在漆面上輕輕擦拭,便會將污垢及小傷痕輕鬆去除,恢復新車時的光滑艷麗,洗車時留下的小傷痕,車門把手部位的劃痕,以及塗裝樹脂配飾部位的小傷痕都可輕鬆去除,附贈超細纖維海綿,讓操作施工更輕鬆更方便。*本品適用於所有顏色的車漆車身。

<使用方法>

1. 擠出適量「去傷痕研磨劑」(藍色牙膏管)於藍色海綿的黑色面上,適當用力打磨小傷痕部位直到傷痕消失。
2. 因「去傷痕研磨劑」中含有沙粒,操作時不可用力過分以免車身造成新的傷痕。
3. 打磨結束後用乾淨的毛巾將漆面上殘留的研磨劑擦拭乾淨。
4. 再擠出適量的「上光劑」(紅色牙膏管)於紅色海綿的黑色面上,再次打磨剛剛用「去傷痕研磨劑」打磨過的部位,直到獲得光澤效果。
5. 整套操作完成後用乾淨柔軟的乾毛巾將漆面完全擦拭乾淨即可。

內容量

去傷痕研磨劑15g / 上光劑25g
專用海綿2個

裝箱尺寸

W283 H229 D686 mm

每箱重量

4.5 kg

每箱數量

50

管理No.

W-60

JAN編碼



09061 超微米粒子研磨劑(液體套裝)

白色車漆用



採用超精密細微的研磨粒子配方及硅素油成份研製而成的液體型研磨劑,通過打磨,可以簡單的將車門鑰匙孔附近的刮痕,引擎蓋上的蜘蛛網狀洗車痕跡去除乾淨,並可獲得像打蠟般的光澤效果,以及具有強力的去污效果,可以將頑固的水垢污漬清除乾淨,最適合在打蠟之前用作打底處理使用。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身上的灰塵及污垢清洗乾淨。
3. 先將本品充分搖勻,再倒出適量於附贈的專用海綿上,適當加力直接打磨需要清潔的部位。
4. 頑固污漬·較深的刮痕處可反覆進行上述操作直至污漬·傷痕完全消失。
5. 用乾淨柔軟的乾毛巾將打磨過的部份擦拭乾淨即可。
6. 附贈的專用海綿用中性洗滌劑洗乾淨後可反覆使用。

內容量

250ml

裝箱尺寸

W402 H225 D560 mm

每箱重量

12.5 kg

每箱數量

30

管理No.

W-28

JAN編碼



09062 超微米粒子研磨劑(液體套裝)

淺色&金屬色車漆用



採用超精密細微的研磨粒子配方及硅素油成份研製而成的液體型研磨劑,通過打磨,可以簡單的將車門鑰匙孔附近的刮痕,引擎蓋上的蜘蛛網狀洗車痕跡去除乾淨,並可獲得像打蠟般的光澤效果,以及具有強力的去污效果,可以將頑固的水垢污漬清除乾淨,最適合在打蠟之前用作打底處理使用。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身上的灰塵及污垢清洗乾淨。
3. 先將本品充分搖勻,再倒出適量於附贈的專用海綿上,適當加力直接打磨需要清潔的部位。
4. 頑固污漬·較深的刮痕處可反覆進行上述操作直至污漬·傷痕完全消失。
5. 用乾淨柔軟的乾毛巾將打磨過的部份擦拭乾淨即可。
6. 附贈的專用海綿用中性洗滌劑洗乾淨後可反覆使用。

內容量

250ml

裝箱尺寸

W402 H225 D560 mm

每箱重量

12.5 kg

每箱數量

30

管理No.

W-29

JAN編碼



09063 超微米粒子研磨劑(液體套裝)

深色&金屬色車漆用



採用超精密細微的研磨粒子配方及硅素油成份研製而成的液體型研磨劑,通過打磨,可以簡單的將車門鑰匙孔附近的刮痕,引擎蓋上的蜘蛛網狀洗車痕跡去除乾淨,並可獲得像打蠟般的光澤效果,以及具有強力的去污效果,可以將頑固的水垢污漬清除乾淨,最適合在打蠟之前用作打底處理使用。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身上的灰塵及污垢清洗乾淨。
3. 先將本品充分搖勻,再倒出適量於附贈的專用海綿上,適當加力直接打磨需要清潔的部位。
4. 頑固污漬-較深的刮痕處可反覆進行上述操作直至污漬-傷痕完全消失。
5. 用乾淨柔軟的乾毛巾將打磨過的部份擦拭乾淨即可。
6. 附贈的專用海綿用中性洗滌劑洗乾淨後可反覆使用。

內容量

250ml

裝箱尺寸

W402 H225 D560 mm

每箱重量

12.5 kg

每箱數量

30

管理No.

W-30

JAN編碼



4 975759 090632

09052 超微米粒子研磨劑(臘膏狀)

白色車漆用



與液體超微米粒子研磨劑同樣採用超精密細微的研磨粒子配方成份研製而成,在不傷及漆面的情況下,有效地去除表面老化膜層,細小劃痕,斑痕,及頑固水垢,並且恢復到新車般的光澤。最適合在打蠟之前用作打底處理使用,並可以輔助提升車臘的黏著效果,以及附贈有汽車養護維修專業人士使用的打磨專用海綿(PAT-P)。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身上的灰塵及污垢清洗乾淨。
3. 用附贈的專用海綿的黑色面適量沾取本品,適當加力直接打磨需清潔的部位。
4. 頑固污漬-較深的刮痕處可反覆進行上述操作直至污漬-傷痕完全消失。
5. 用乾淨柔軟的乾毛巾將打磨過的部份擦拭乾淨即可。
6. 附贈的專用海綿用中性洗滌劑洗乾淨後可反覆使用。

內容量

180g

裝箱尺寸

W600 H250 D190 mm

每箱重量

9.5 kg

每箱數量

30

管理No.

B-38

JAN編碼



4 975759 090526

09053 超微米粒子研磨劑(臘膏狀)

淺色&金屬色車漆用



與液體超微米粒子研磨劑同樣採用超精密細微的研磨粒子配方成份研製而成,在不傷及漆面的情況下,有效地去除表面老化膜層,細小劃痕,斑痕,及頑固水垢,並且恢復到新車般的光澤。最適合在打蠟之前用作打底處理使用,並可以輔助提升車臘的黏著效果,以及附贈有汽車養護維修專業人士使用的打磨專用海綿(PAT-P)。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身上的灰塵及污垢清洗乾淨。
3. 用附贈的專用海綿的黑色面適量沾取本品,適當加力直接打磨需清潔的部位。
4. 頑固污漬-較深的刮痕處可反覆進行上述操作直至污漬-傷痕完全消失。
5. 用乾淨柔軟的乾毛巾將打磨過的部份擦拭乾淨即可。
6. 附贈的專用海綿用中性洗滌劑洗乾淨後可反覆使用。

內容量

180g

裝箱尺寸

W600 H250 D190 mm

每箱重量

9.5 kg

每箱數量

30

管理No.

B-39

JAN編碼



4 975759 090533

09054 超微米粒子研磨劑(臘膏狀)

深色&金屬色車漆用



與液體超微米粒子研磨劑同樣採用超精密細微的研磨粒子配方成份研製而成,在不傷及漆面的情況下,有效地去除表面老化膜層,細小劃痕,斑痕,及頑固水垢,並且恢復到新車般的光澤。最適合在打蠟之前用作打底處理使用,並可以輔助提升車臘的黏著效果,以及附贈有汽車養護維修專業人士使用的打磨專用海綿(PAT-P)。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身上的灰塵及污垢清洗乾淨。
3. 用附贈的專用海綿的黑色面適量沾取本品,適當加力直接打磨需清潔的部位。
4. 頑固污漬-較深的刮痕處可反覆進行上述操作直至污漬-傷痕完全消失。
5. 用乾淨柔軟的乾毛巾將打磨過的部份擦拭乾淨即可。
6. 附贈的專用海綿用中性洗滌劑洗乾淨後可反覆使用。

內容量

180g

裝箱尺寸

W600 H250 D190 mm

每箱重量

9.5 kg

每箱數量

30

管理No.

B-40

JAN編碼



4 975759 090540

00239 「超快速戀人系列」黏土清潔劑



本品最適合作為「超快速系列」產品使用前的基礎清潔工作。它可以將粗糙的車身變得非常光滑,使得噴蠟後的光澤效果更加顯著,有效輔助「超快速系列產品的噴蠟」極致地發揮其功效性能。

本品分為兩塊包裝使用方便,在黏土積滿污垢前更換另一塊使用,有效防止並抑制了車身劃痕的產生。*本品適用於所有顏色的車漆車身。

<使用方法>

1. 先將車身表面沙土及污垢徹底清洗乾淨。
2. 需要使用本品的部位,請務必保持水分濕潤,在以‘滑’橫豎及直線的動作來在車身上滑動,不要滑圓形來擦拭車身。
3. 當本品表面沾上污垢時,請將本品揉成團,把污垢揉進內部再使用,請保持使用時本品表面的清潔。

內容量

68g×2個

裝箱尺寸

W 301 H 92 D 268 mm

每箱重量

6.1 kg

每箱數量

40

管理No.

W-211

JAN編碼



4 975759 002390

02026 新柏油清潔劑



車身上的柏油、瀝青、油泥不及時進行清理,是造成漆面劣化,車身生鏽的主要原因。用本品不僅可以將車身上的柏油、瀝青等油性污垢完全清潔乾淨,還可以清除黏著在車身上的虫骸,而且對車身漆層沒有任何副作用。同時本品成份中還含有樹脂與臘的成份,使用後可以給車身增添一層光澤保護膜,並有防止污垢附著等功效。

<使用方法>

1. 使用前請將本品充分搖動均勻。
2. 將本品直接噴射在有污垢的部位上,用乾淨柔軟的乾毛巾擦拭乾淨即可。
3. 注意:本品不可使用於已經劣化的漆面,和手噴漆加工的漆面,以及橡膠等塑料部件上。
4. 本品不可倒置使用。

內容量

420ml

裝箱尺寸

W 276 H 215 D 344 mm

每箱重量

8.5 kg

每箱數量

20

管理No.

W-121

JAN編碼



4 975759 020264

10141 瀝青、油漬清潔劑



本品可強力有效的將車身上的瀝青、柏油,以及其它頑固油漬等徹底清除乾淨,並且不會損傷車身漆層。同時具有防止污垢及油漬再次附著的功效,有效防止因外界環境污染而造成的車漆老化,生鏽等問題的產生。

<使用方法>

1. 使用前請將本品充分搖動均勻。
2. 將本品直接噴射在有污垢的部位上,用潔淨柔軟的乾毛巾擦拭乾淨即可。
3. 注意:本品不可使用於已經劣化的漆面,和手噴漆加工的漆面,以及橡膠等塑料部件上。
4. 本品不可倒置使用。

內容量

420ml

裝箱尺寸

W 293 H 218 D 365 mm

每箱重量

9.0 kg

每箱數量

20

管理No.

-

JAN編碼



4 975759 101413