

## 04028 色彩純棉毛巾(3+1價值套裝)



本品為100%優質純棉精製而成的彩色毛巾.最適宜用作★洗車後的擦拭★打蠟·鍍膜後的拋光★車窗·輪胎鋼圈的清潔★車內清潔等作業.

\*3張不同顏色容易分辨,分開使用的貼心設計,與1張家居清潔毛巾3+1構成經濟實惠的價值套裝.

<使用方法>

1. 如果將本品用作吸水毛巾使用,請先用清水或溫水將其浸濕,再擰乾後使用,可以有效提高吸水效果.
2. 如果將本品用作打蠟·鍍膜後的拋光使用,請務必乾燥使用本品,建議最好用沒有使用過的新毛巾,打蠟效果更加顯著.
3. 請務必將洗車用與拋光用毛巾分開使用.
4. 本品使用後用中性洗滌劑清洗·乾燥,並可反復利用.

## 內容量

彩色毛巾3張  
+家居清潔用毛巾1張

## 裝箱尺寸

W410 H480 D460 mm

## 每箱重量

10.0 kg

## 每箱數量

50

## 管理No.

C-93

## JAN編碼



## 04026 新纖細毛巾



本品為100%高品質精棉製作而成,最適宜使用在汽車纖細部位.

當然本品也是★洗車後的擦拭★打蠟·鍍膜後的拋光★車窗·輪胎鋼圈的清潔★車內清潔等作業的最佳首選.

<使用方法>

1. 如果將本品用作吸水毛巾使用,請先用清水或溫水將其浸濕,再擰乾後使用,可以有效提高吸水效果.
2. 如果將本品用作打蠟·鍍膜後的拋光使用,請務必乾燥使用本品,建議最好用沒有使用過的新毛巾,打蠟效果更加顯著.
3. 請務必將洗車用與拋光用毛巾分開使用.
4. 本品使用後用中性洗滌劑清洗·乾燥,並可反復利用.

## 內容量

1張裝

## 裝箱尺寸

W240 H230 D520 mm

## 每箱重量

3.2 kg

## 每箱數量

50

## 管理No.

C-92

## JAN編碼



## 04021 色彩純棉毛巾3P



本品為100%優質純棉精製而成的彩色毛巾. 3張不同顏色容易分辨分開使用的貼心設計,最適宜用作★洗車及洗車後的擦拭★打蠟·鍍膜後的拋光★車窗·輪胎周圍的清潔★車內·儀表板的清潔及其它,家庭內的清潔等作業.

<使用方法>

1. 如果將本品用作吸水毛巾使用,請先用清水或溫水將其浸濕,再擰乾後使用,可以有效提高吸水效果.
2. 如果將本品用作打蠟·鍍膜後的拋光使用,請務必乾燥使用本品,建議最好用沒有使用過的新毛巾,打蠟效果更加顯著.
3. 請務必將洗車用與拋光用毛巾分開使用.
4. 本品使用後用中性洗滌劑清洗·乾燥,並可反復利用.

## 內容量

3張裝

## 裝箱尺寸

W430 H285 D505 mm

## 每箱重量

6.8 kg

## 每箱數量

50

## 管理No.

C-91

## JAN編碼



## 04020 新汽車專用纖維紙巾



本品為100%人造絹絲的生分解素材精製而成的環保產品.360mm×550mm尺寸的12片大容量裝,從洗車到打蠟,再到汽車整體以及家庭室內清潔都可以使用的一次性便利產品.

<使用方法>

1. 如果將本品用作打蠟使用,請務必乾燥使用本品,打蠟效果更加顯著.
2. 請務必將洗車用與拋光用毛巾分開使用.
3. 為避免造成新的傷痕,如車身表面沾有灰塵或沙土請清潔乾淨後再使用本品.

## 內容量

12張裝

## 裝箱尺寸

W291 H315 D610 mm

## 每箱重量

7.0 kg

## 每箱數量

50

## 管理No.

C-71

## JAN編碼



## 04079 超吸水纖維羚羊皮



本品為直徑0.5微米的超極細纖維而製成,並且在表面進行了特殊尿烷的加工.使用時自然緊緊地附著於車身表面,絕對提升了吸水效果.以及具有與天然羚羊皮同樣的手感和使用效果.柔軟安全的材質,除車身以外,也是清潔玻璃的最佳幫手.

<使用方法>

1. 使用前請用清水或溫水完全浸濕並充分擰乾後方可使用.\*本品乾燥時不可使用.
2. 使用時請注意需隨時將吸收的水份擰乾.
3. 為避免造成新的傷痕,如車身表面沾有灰塵或沙土請清潔乾淨後再使用本品.

內容量

1張裝

裝箱尺寸

W240 H120 D355 mm

每箱重量

3.0 kg

每箱數量

50

管理No.

C-102

JAN編碼



4 975759 040798

## 04178 寬幅型超吸水纖維羚羊皮



本品繼承了上一代「04079超吸水纖維羚羊皮」的製作特點及功效.在此之上,通過人工工學的原理所開發的最適合操作340mm×600mm的寬幅尺寸,是上一代145%的尺寸大小,大幅度地提高了作業效率.並且具有如天然羚羊皮般的吸水性及柔軟的觸摸手感.

<使用方法>

1. 使用前請用清水或溫水完全浸濕並充分擰乾後方可使用.\*本品乾燥時不可使用.
2. 使用時請注意需隨時將吸收的水份擰乾.
3. 為避免造成新的傷痕,如車身表面沾有灰塵或沙土請清潔乾淨後再使用本品.

內容量

1張裝

裝箱尺寸

W240 H160 D380 mm

每箱重量

3.5 kg

每箱數量

50

管理No.

C-149

JAN編碼



4 975759 041788

## 04207 激吸水纖維毛巾(標準型)



本品採用了三角狀超極細纖維(約為毛髮的100分之1)編織加工而製成.在整個纖維毛巾內部,含有無數的空隙,所以通過毛細血管現象,發揮了令人驚異的吸水功效.大幅度地縮短了洗車後的擦拭時間.並同時具有去污效果.

<使用方法>

1. 本品在乾燥時也可使用的乾濕兩用型產品.
2. 將本品鋪開在需要擦拭的部位,將毛巾兩端握緊,再輕輕地抽開,即可有效吸收水份.
3. 在使用操作時,請不斷地擰乾吸收在毛巾內的水份後使用,以保證本品的吸水效果.
4. 為避免造成新的傷痕,如車身表面沾有灰塵或沙土請清潔乾淨後再使用本品.
5. 本品使用後用中性洗劑清洗並乾燥後,可反覆利用.

內容量

1張裝

裝箱尺寸

W365 H430 D235 mm

每箱重量

3.5 kg

每箱數量

50

管理No.

C-152

JAN編碼



4 975759 042075

## 04208 激吸水纖維毛巾(超大型)



本品兼具了「激吸水纖維毛巾(標準型)」的所有性能.採用了三角狀超極細纖維(約為毛髮的100分之1)編織加工而製成.在整個纖維毛巾內部,含有無數的空隙,所以通過毛細血管現象,發揮了令人驚異的吸水功效,大幅度地縮短了洗車後的擦拭時間.並同時具有去污效果.在此之上,超大型的面積是標準型的兩倍,在使用於車頂,引擎蓋等大面積部位時可以一氣呵成瞬間把水份全部吸收.

<使用方法>

1. 本品在乾燥時也可使用的為乾濕兩用型產品.
2. 將本品鋪開在需要擦拭的部位,將毛巾兩端握緊,再輕輕地抽開,即可有效吸收水份.
3. 在使用操作時,請不斷地擰乾吸收在毛巾內的水份後使用,以保證本品的吸水效果.
4. 為避免造成新的傷痕,如車身表面沾有灰塵或沙土請清潔乾淨後再使用本品.
5. 本品使用後用中性洗劑清洗並乾燥後,可反覆利用.

內容量

1張裝

裝箱尺寸

W440 H390 D360 mm

每箱重量

6.2 kg

每箱數量

50

管理No.

C-153

JAN編碼



4 975759 042082

## 02048 多功能濕巾型無紡布



將新開發的洗淨液加進擁有強力吸著性能的無紡布內而製作出的網狀濕巾,將車身·輪胎污垢,車窗和方向盤上的手印,油污,香煙的焦油等,無論車內·車外,都可以有效地清潔乾淨.本品更加採用了除菌劑·防霉劑的配合,讓車內可以持久保持清潔,舒適的空間.\*35片大容量裝.

<使用方法>

1. 使用本品時請不斷地變換使用面,以保持清潔.
2. 請輕輕的使用本品擦拭,不要在同一處反復用力的擦拭.
3. 如有非常明顯的污垢或沙土,請先輕輕的將表面擦拭一遍後,再換一張新的濕巾擦拭.

內容量

35片裝

裝箱尺寸

W430 H210 D450 mm

每箱重量

10.0 kg

每箱數量

30

管理No.

L-35

JAN編碼



4 975759 020486

## 04177 高級天然羊毛洗車手套



採用澳大利亞原產天然羊毛為材料,不但可以防止洗車時造成的車身劃痕.更具有極好的彈性和密度,可以將洗車液打出豐富細膩的奶油狀泡沫,使之滲透到污垢內部並充分分解.前端部位分為兩個銳角設計,可以輕鬆洗滌車門把手等細小部位.

<使用方法>

1. 將本品用清水充分浸濕,並確認表面羊毛已經變軟,再充分沾取中性洗車液,進行使用.
2. 如表面沾有沙土或灰塵,請用清水沖洗乾淨後再進行使用.
3. 建議使用本品時,不要以畫圈的動作,用橫·豎的直線動作來擦拭使用.
4. 為防止造成不必要的傷痕,建議不要用同一張本品使用擦拭車身與輪胎.

內容量

1個裝

裝箱尺寸

W540 H380 D565 mm

每箱重量

6.0 kg

每箱數量

60

管理No.

C-148

JAN編碼



4 975759 041771

## 04012 汽車專用高級毛巾



本品採用了擁有優良的吸水·吸著性極細人造絹絲纖維而製成的高級毛巾,經特殊加工而成,最適宜用作打蠟擦拭操作.使用時像在滑動般的柔順感覺,輔助提升車蠟效果,呈現出完美亮麗的光澤車身.本品可乾濕兩用,發揮同等功效.

<使用方法>

1. 為避免造成新的傷痕,如車身表面沾有灰塵或沙土請清潔乾淨後再使用本品.
2. 如果將本品用作打蠟後的拋光使用,請務必將本品乾燥後使用.
3. 請務必將洗車用與拋光用毛巾分開使用.
4. 本品使用後用中性洗劑清洗並乾燥後,可反復利用.

內容量

-

裝箱尺寸

W540 H240 D240 mm

每箱重量

3.0 kg

每箱數量

50

管理No.

C-7

JAN編碼



4 975759 040125

## 04170 V字型打蠟手套



採用最新概念設計的V字型手套設計,使打蠟後的拋光操作變得十分輕快·簡單.以往難以施工到的細小部位,也能自如擦拭.使用100%高品質人造絹絲材料,並運用特殊的編織方法製作而成,具有優越的吸油功效和良好的操作性能並可反復使用的經濟型產品.

<使用方法>

1. 使用本品時請確認本品是否處於乾燥的狀態,如本品含有水份操作時,變得難以擦拭且達不到理想的效果.
2. 為提高使用效率及效果,請不斷地換乾淨的面來操作使用.
3. 請盡量將車蠟·鍍膜劑薄薄的塗開於整個車身.
4. 使用後請用中性洗劑清洗本品並乾燥保管.
5. 為防止本品發生硬化現象,請在洗滌本品後,用清水充分沖洗乾淨.

內容量

1個裝

裝箱尺寸

W236 H277 D486 mm

每箱重量

2.3 kg

每箱數量

50

管理No.

C-146

JAN編碼



4 975759 041702

## 04157 輪胎鋼圈用清潔手套



手套型的新概念設計,使用方便自如,沒有任何不適感覺.拇指和中指獨立分開縫製,與不分左右的貼心設計,是海綿擦等其它產品所不能清洗到的縫隙及內側,都可以得到簡單容易的清潔.手腕部的防水設計,可以始終保持潔淨乾爽的施工操作.

<使用方法>

1. 請將本品充分浸濕後再使用.
2. 輪胎鋼圈上如果沾滿泥土及污垢請用清水沖洗乾淨後使用本品.
3. 為防止污垢再附著於鋼圈上,請不要同時清潔,建議一個鋼圈清潔後,再清洗下一個的方式依次操作.
4. 本品在乾燥的狀態下,不可以使用.
5. 使用後請用中性洗劑清洗本品並乾燥保管.

內容量

1個裝

裝箱尺寸

W440 H255 D540 mm

每箱重量

4.2 kg

每箱數量

50

管理No.

C-144

JAN編碼



4 975759 041573

## 04159 輪胎鋼圈用超柔軟清潔手套



本品為富有柔軟性的超極細纖維製作而成,可以自由地運動手指,讓輪胎鋼圈的任何細小部位都可以得到清潔.並且採用了多角形超極細纖維,將頑固污漬輕鬆擦掉.手套的內部為網眼狀設計,乾爽舒適,使用時沒有不舒服的黏著感.以及加厚的海綿貼心設計製作,在施工時如不小心碰觸突起硬物,也不會感覺疼痛,讓清潔工作變得輕鬆快捷.

<使用方法>

1. 請將本品充分浸濕後再使用.
2. 輪胎鋼圈上如果沾滿泥土及污垢請用清水沖乾淨後使用本品.
3. 為防止污垢再附著於鋼圈上,請不要同時清潔,建議一個鋼圈清潔後,再清洗下一個的方式依次操作.
4. 本品在乾燥的狀態下,不可以使用.
5. 使用後請用中性洗劑清洗本品並乾燥保管.

內容量

1個裝

裝箱尺寸

W475 H270 D435 mm

每箱重量

3.6 kg

每箱數量

50

管理No.

C-151

JAN編碼



4 975759 041597

## 04050 手柄式清潔海綿擦



本品採用了手柄式設計海綿擦,不會弄髒手就可以完成清潔工作.大型車的頂部等不易擦洗的地方都可以輕鬆擦拭完成.海綿採用了強化聚酯原料以及凹凸的波浪型設計製作,提高了洗淨效果同時減輕了擦洗的繁重作業.並且縮短了施工時間.

<使用方法>

1. 請將海綿完全浸濕後使用.
2. 如車身有頑固污漬建議用本品與洗車液同時使用.
3. 為防止車身漆面造成不必要的傷痕,請不要乾燥使用本品.
4. 使用後請用清水沖洗乾淨並乾燥保管.

內容量

1個裝

裝箱尺寸

W460 H255 D710 mm

每箱重量

4.3 kg

每箱數量

30

管理No.

C-97

JAN編碼



4 975759 040507

## 04155 鍍膜施工車用高級超柔軟海綿擦



本品為鍍膜施工車專用的維護保養型高級洗車海綿.採用了精製細膩的氨甲酸酯材料,高效提升了吸水·儲水性,並可製造出極其細膩豐富的泡沫,有效地發揮了洗淨性能的同時,減少了海綿與車身之間的摩擦程度從而達到了保護鍍膜車漆的功效.推薦將本品與[04265「鍍膜施工車專用養護型洗滌液」]同時使用,可以達到更高的清潔保護效果.

<使用方法>

1. 先將海綿完全浸濕後使用.
2. 如果車身上附著有沙土及污垢,請用清水沖洗一遍再使用本品.
3. 為防止車身漆面造成不必要的傷痕,請不要乾燥使用本品.
4. 使用後請用清水沖洗乾淨並乾燥保管.
5. 本品同樣可以使用於一般沒有鍍膜的車身.

內容量

1個裝

裝箱尺寸

W405 H255 D630 mm

每箱重量

2.0 kg

每箱數量

50

管理No.

C-142

JAN編碼



4 975759 041559

## 04171 鍍膜施工車用超柔軟手柄型海綿擦



本品採用了精製細膩的氨甲酸酯為主要原料,手感極其細膩柔軟,並且具有強力的吸水、儲水性能,即使是只用水洗,也不會給漆面帶來細微傷痕,是鍍膜車身的最佳清潔保養用品。表面極其細微的網眼狀,可以獲得奶油般細膩的泡沫,有效地降低了與鍍膜或漆面的摩擦。手柄型以及表面波浪式的設計,大型車的頂部等不易擦洗的地方都可以輕鬆擦拭完成,從而減輕擦洗的繁重作業,同時卓越的提高了洗淨效果。

<使用方法>

1. 將海綿完全浸濕後再使用,推薦將本品與[04265「鍍膜施工車專用養護型洗滌液」]同時使用,可以達到更高的清潔保護效果。
2. 如果車身上附著有沙土及污垢,請先用清水沖洗一遍再使用本品。
3. 為防止車身漆面造成不必要的傷痕,請不要乾燥使用本品。
4. 使用後請用清水沖洗乾淨並乾燥保管。

內容量

1個裝

裝箱尺寸

W460 H255 D710 mm

每箱重量

4.9 kg

每箱數量

30

管理No.

C-147

JAN編碼



4 975759 041719

## 04045 專業洗車海綿擦



本品採用氨甲酸酯為原料及波紋式設計加工,輕量柔軟的觸感,即強力去除車身表面污垢的同時,又不會損傷表面車漆,發揮了真正專業的洗車效果。

使用簡單方便的經濟型尺寸設計,有效的提高了洗車效率,讓洗車也可以變得輕鬆愉快。

<使用方法>

1. 請將海綿完全浸濕後再使用。
2. 如果車身有頑固污漬建議用本品與洗車液同時使用。
3. 為防止車身漆面造成不必要的傷痕,請不要乾燥使用本品。
4. 使用後請用清水沖洗乾淨並乾燥保管。

內容量

1個裝

裝箱尺寸

W405 H255 D680 mm

每箱重量

2.0 kg

每箱數量

50

管理No.

C-96

JAN編碼



4 975759 040453

## 04099 打蠟專用豪華海綿擦2P



經特殊加工的氨甲酸酯海綿用作打蠟時,可以讓蠟劑發揮良好的延展性,並且不易產生擦痕,是理想的打蠟輔助用品。和手握部份採用了聚乙烯材質的雙層構造,防止了蠟劑被海綿吸入,並節省了蠟劑的浪費及保護雙手不被弄髒的貼心設計。

<使用方法>

1. 請用海綿的黃色面沾取車蠟擦拭使用。
2. 擦拭方法請根據車蠟的使用說明進行操作。
3. 為防止車身表面造成不必要的傷痕,如果車身上附有塵土及污垢請先清潔乾淨後再使用。
4. 本品不可用於洗車的使用操作。
5. 使用後請用中性洗劑清洗本品並乾燥後保管。

內容量

2個裝

裝箱尺寸

W360 H165 D635 mm

每箱重量

1.5 kg

每箱數量

50

管理No.

C-89

JAN編碼



4 975759 040996

## 04039 打蠟用手柄式海綿擦



不會弄髒手就可以輕鬆操作的手柄式打蠟專用海綿擦,大型車的頂部等不易擦拭的部位都能輕鬆容易的擦拭,有效的節省了擦拭時間,並能達到均勻的塗抹效果。

\*本品為可以替換型的結構設計,經濟實惠又減少垃圾保護環境。

<使用方法>

1. 請取出適量的車蠟沾取在海綿擦上。
2. 擦拭方法請根據車蠟的使用說明進行操作。
3. 為防止車身表面造成不必要的傷痕,如車身上附有塵土及污垢請先清潔乾淨後再使用。
4. 本品不可用於洗車的使用操作。

內容量

-

裝箱尺寸

W330 H310 D630 mm

每箱重量

4.0 kg

每箱數量

50

管理No.

C-75

JAN編碼



4 975759 040392

## 04043 打蠟用手柄式海綿擦(替換預備用)



本品為打蠟用手柄式海綿擦的替換用預備海綿.不會弄髒雙手就可以輕鬆替換的構造樣式.

<使用方法>

1. 將原有的手柄插進海綿擦頂部後固定即可.
2. 擦拭方法請根據車蠟的使用說明進行操作.
3. 為防止車身表面造成不必要的傷痕,如車身上附有塵土及污垢請先清潔乾淨後再使用.
4. 本品不可用於洗車的使用操作.

內容量

1個裝

裝箱尺寸

W216 H222 D593 mm

每箱重量

1.5 kg

每箱數量

50

管理No.

C-79

JAN編碼



## 04096 研磨劑專用海綿擦2P



使用本品研磨的效果,與專業施工人士所使用的鹿皮研磨相比較,擁有同樣的光澤感觀.採用了高密度的氨甲酸酯海綿,有效的發揮出研磨劑的最大性能.易手握的形狀設計,可以平衡摩擦力量,使之達到均勻的研磨效果.並且配備了可以將粗細研磨劑分開使用的2塊裝海綿擦,以防止研磨時造成漆面的損傷.

<使用方法>

1. 請根據研磨劑的使用方法來使用本品.
2. 使用前請務必清潔車身表面.
3. 將研磨劑以小拇指左右的量倒在海綿的黑色面上,再輕輕的研磨擦拭車身表面.
4. 打磨完成後,請用柔軟乾淨的毛巾將車身表面擦拭乾淨.
5. 將需要研磨的部位,以20-30cm的四方大小為基準,用畫橫、豎的方式輕輕打磨擦拭,不要用本品畫圓圈的方式打磨擦拭.
6. 使用後請用中性洗劑清洗本品並乾燥後保管.

內容量

2個裝

裝箱尺寸

W305 H165 D590 mm

每箱重量

1.7 kg

每箱數量

50

管理No.

C-86

JAN編碼



## 04163 輪胎打蠟專用海綿



不會弄髒手的輪胎打蠟專用海綿.表面經過特殊切削,同輪胎表面的形狀完全吻合,所以使用輪胎臘劑時的操作變得十分輕鬆簡單,即使是輪胎與地面的接觸部分也不需要移動車身就可完成全部擦拭施工.

採用了雙層構造,表面是適合於輪胎硬度的強化海綿,而握柄是採用PUR材質,讓液體很難滲透到握柄中,以免操作中弄髒雙手.

<使用方法>

1. 用本品沾取適量的輪胎臘劑後直接塗到輪胎的側面上再向周圍塗開即可.
2. 用中性洗滌劑清洗乾淨並乾燥後,放回塑料包裝盒內保管.

內容量

2個裝

裝箱尺寸

W653 H213 D418 mm

每箱重量

2.6 kg

每箱數量

50

管理No.

C-139

JAN編碼



## 04081 灰塵溜溜強力清潔刷



本品是附有硅素噴劑的最高級清潔刷,吸塵,防靜電,光艷效果一併強力發揮.使用簡單方便可隨時隨地使用.使用後的纖維毛刷只需清洗乾淨便可反覆使用,經濟環保.

<使用方法>

1. 使用前請將附贈的硅素噴劑全部噴灑在纖維毛刷的背面後再使用.
2. 纖維毛刷使用後已經有非常明顯的污垢時,請用中性洗液洗滌,乾燥後放在本品包裝盒內保存.
3. 如再次使用時,使用前請用soft99的[04082「纖維清潔刷專用硅素噴劑」](另售)噴灑在纖維毛刷的背面後使用.
4. 請不要將本品使用在有水氣或濕潤的車身上.

內容量

-

裝箱尺寸

W440 H410 D510 mm

每箱重量

5.5 kg

每箱數量

20

管理No.

C-29

JAN編碼



## 04179 高級除塵刷



本品採用了毛質極其柔軟的聚酯纖維為原材料,經特殊技術加工使得纖維前端呈開口狀,即可把漆面上的灰塵沙土吸住,同時擁有復原功能,將灰塵輕鬆抖掉,讓本品始終保持乾淨的狀態,不會在使用過程中刮傷車身表面.形狀設計採用了長手柄大頭毛刷的結構,即使是大型車的車頂,或擋風玻璃的中央部位也能輕而易舉地清潔乾淨.

\*毛刷部分完全為手工製造,具有優良的耐久性,及人性化的輕量設計,操作輕鬆容易創造出新世代汽車清潔用品的新理念.

<使用方法>

1. 像撫摸一樣的感覺,把車身和玻璃上的灰塵擦掉.
2. 使用時,請隨時抖動本品,把沾在纖維上的塵垢抖掉再使用.

內容量

1個裝

裝箱尺寸

W470 H698 D391 mm

每箱重量

6.5 kg

每箱數量

15

管理No.

C-150

JAN編碼



## 04082 纖維清潔刷專用硅素噴劑



本品為纖維清潔刷專用的硅素噴劑.採用了特殊硅素油,有效的輔助了纖維清潔刷的吸塵·防靜電·光澤等作用的發揮.將本品用在失去效用或陳舊的毛刷上,便可瞬間發揮其功效,讓纖維清潔刷起死回生.

<使用方法>

1. 將本品均勻的噴灑在纖維毛刷上,再充分揉搓,使之盡快吸收.噴射量以用手觸摸後沒有沾到油分的感覺為標準.
2. 如噴射過量,在擦拭車身時,如果有液體殘留在車身上,請用乾毛巾擦拭乾淨.
3. 本品不可倒置使用.

內容量

160ml

裝箱尺寸

W350 H290 D160 mm

每箱重量

6.0 kg

每箱數量

30

管理No.

C-30

JAN編碼



## 04006 清潔用雨刮片



可以伸縮手柄設計的汽車專用雨刮片,即使大型車의 頂部·擋風玻璃窗也能輕鬆操作,將洗車後的殘水,降雨後的水滴輕輕一刮立刻消失.

不會傷害車身表面的安全·安心的設計.

<使用方法>

1. 將本品橡膠部位與車身或玻璃的表面輕輕的接觸,用撫摸的感覺將水滴撥掉.
2. 請根據使用部位的不同,調整雨刮片的放置位置及手柄長度.
3. 為防止造成不必要的傷痕,請不要在乾燥的車身或玻璃上使用,以及本品不可以使用清潔沙土或灰塵的使用.
4. 請小心不要讓除橡膠片以外的部位碰觸車身.
5. 使用本品時不要過度用力,以免造成車身與本品自體的損傷.

內容量

-

裝箱尺寸

W440 H330 D470 mm

每箱重量

6.0 kg

每箱數量

40

管理No.

C-4

JAN編碼



## 04123 「超快速戀人系列」高級超細纖維毛巾



本品是「超快速系列」產品的最佳搭檔,它可以讓「超快速」發揮其最佳效果,在車身上形成保護鍍膜,獲得均勻美觀的亮麗光澤.經過最嚴格的篩選,採用了直徑只有1微米的原線超細纖維,發揮了最大限度的吸水功能,並實現了擦拭後不留痕跡的絕佳效果,讓車身呈現更加光澤·美觀的同時,有效的節省了工作時間和效率.\*本品為乾濕兩用產品,最適合打蠟,鍍膜後的拋光操作使用.

<使用方法>

1. 本品在乾燥或濕潤的狀態下都可使用.
2. 本品用於擦拭濕車身時,毛巾吸收一定的水份後,請擰乾後在繼續使用(在擦拭的過程中,請反復進行此動作.)
3. 在擦拭乾車身時,不要用強力,只需輕輕滑動的方式來完成作業即可.

內容量

1張裝

裝箱尺寸

W407 H282 D228 mm

每箱重量

3.0 kg

每箱數量

50

管理No.

C-211

JAN編碼



## 04124 「超快速戀人系列」頂級雙層海綿



採用最新開發的雙層構造海綿,灰色層面為具有高反彈性的氨甲酸酯材料,不僅柔軟,更加有易手握的彎曲設計,使清潔車身即簡單又提高了效率.黑色層面為超柔軟易起泡的氨甲酸酯,可以產生出大量豐富細膩的泡沫,在清洗車身時,一面溫和的保護車身表面漆層,一面強力去除頑固污漬.

<使用方法>

1. 請先用清水沖淨車身表面沙土及塵垢.
2. 將本品沾上適量的洗車液,並揉搓至起泡沫.
3. 用黑色層面輕輕滑動擦洗車身表面.
4. 如有不易脫落的污垢,請用灰色面輕輕擦拭.

## 內容量

1個裝

## 裝箱尺寸

W 516 H 242 D 516 mm

## 每箱重量

2.0 kg

## 每箱數量

40

## 管理No.

C-212

## JAN編碼



4 975759 041245