

## 04132 「雨敵」經典玻璃驅水劑



經嚴格測試本品驅水效果達到在雨中行駛速度每小時約45公里時,無需使用雨刮器(根據雨量,擋風玻璃的傾斜角度以及使用期間不同,效果可能有所差異)。擁有超強的驅水、防水功效,防止玻璃表面形成油膜,即使是在夜間行駛也會更安全,更安心。並且擁有防雪霜黏著的功效,保障冬季行駛安全,為全天候適用型產品。

打開瓶蓋後就可直接塗抹的方便型新概念玻璃鍍膜產品。\*適用於全部玻璃車窗。

<使用方法>

1. 請先將玻璃表面的灰塵及污垢清洗乾淨,再將表面水滴完全擦乾。
2. 使用前請充分搖勻本品,再輕按手柄,待液體浸入瓶身前端擦拭墊後,均勻的薄薄的塗開在玻璃表面即可。
3. 完全塗抹完成後,待5-10分鐘(請根據玻璃表面實際的乾燥狀況判斷)玻璃表面完全乾燥,用擰乾的濕毛巾將表面擦乾即可。

內容量

75ml

裝箱尺寸

W 618 H 262 D 396 mm

每箱重量

4.3 kg

每箱數量

30

管理No.

G-4

JAN編碼



## 04146 「雨敵」氟素超持久型玻璃驅水劑



本品除具有「雨敵經典玻璃驅水劑」的功效以外,成份中還含有氟素配合。經嚴格測試結果表明,一次使用後效果可持續一年(根據操作及環境等原因,效果可能有所差異)。特殊超強力的氟素表膜,即使是使用雨刮器,洗車機,洗滌劑等也難以被損傷。同時擁有驅油功效的氟素表膜,讓油脂,污垢及水銹不易黏附在玻璃表面。塗抹後,玻璃表面自然形成白色擦痕,可以輕鬆辨別,完成下一步的擦拭工作。

<使用方法>

1. 請先將玻璃表面的灰塵及污垢清洗乾淨,再將表面水滴完全擦乾。
2. 使用前請充分搖勻本品,再將本品頭部緊貼於玻璃表面,輕按手柄,待液體流出後,均勻的塗開在玻璃表面即可。完全塗抹完成後,待5-10分鐘(請根據玻璃表面實際的乾燥狀況判斷)玻璃表面完全乾燥後,用擰乾的濕毛巾將表面擦乾即可。
3. 為保證氟素效果持久,擦乾後要保持玻璃表面12小時以上乾燥不可淋濕。

內容量

70ml

裝箱尺寸

W 350 H 248 D 430 mm

每箱重量

3.0 kg

每箱數量

20

管理No.

G-48

JAN編碼



## 04107 「雨敵」大頭玻璃驅水劑



「雨敵」大頭玻璃驅水劑具有與「經典玻璃驅水劑」的相同功效之外,它的頭部塗抹平面設計是「經典玻璃驅水劑」的2倍大,也就等於使用操作的時間是「經典玻璃驅水劑」的二分之一,而且內容量比起「經典玻璃驅水劑」增加了60%。\*本品驅水效果可持久達到1-2個月。

<使用方法>

1. 請先將玻璃表面的灰塵及污垢清洗乾淨,再將表面水滴完全擦乾。
2. 使用前請充分搖勻本品,再輕按手柄,待液體浸入瓶身前端擦拭墊後,均勻的薄薄的塗開在玻璃表面即可。
3. 完全塗抹完成後,待5-10分鐘(請根據玻璃表面實際的乾燥狀況判斷)玻璃表面完全乾燥後,用擰乾的濕毛巾將表面擦乾即可。

內容量

120ml

裝箱尺寸

W 286 H 231 D 571 mm

每箱重量

4.5 kg

每箱數量

20

管理No.

G-38

JAN編碼



## 04168 「雨敵」鼠標型玻璃驅水劑



本品含有特殊微細清潔分子,鍍膜的同時可以有效去除固著在玻璃表面污垢及多餘油膜。塗抹後,玻璃表面自然形成白色擦痕,可以輕鬆辨別完成下一步的擦拭工作。鼠標型設計,更方便於手握操作及邊角的塗抹,而且不需要重複塗抹,與以往產品相比,節省至少三分之一的時間和效率,超強的驅水,防水,防雪霜黏著的功效,保障任何時間的行駛安全,屬全天候適用型產品。

<使用方法>

1. 請先將玻璃表面的灰塵及污垢清洗乾淨,再將表面水滴完全擦乾。
2. 使用前請充分搖勻本品後,旋轉擰開底部黑色轉鈕,再輕按手柄,待液體浸入瓶身前端擦拭墊後,均勻的薄薄的塗開在玻璃表面即可。
3. 全部塗抹完成後,待5-10分鐘(請根據玻璃表面實際的乾燥狀況判斷)玻璃表面完全乾燥後,用擰乾的濕毛巾將表面擦乾即可。

內容量

70ml

裝箱尺寸

W 365 H 180 D 495 mm

每箱重量

3.6 kg

每箱數量

20

管理No.

G-61

JAN編碼



## 04166 「雨敵」加長型玻璃驅水劑



本品採用了超長手柄與超大型擦頭設計,原來最煩惱的擋風玻璃頂部也可輕輕鬆鬆的擦拭完成,塗抹的擦頭是舊來產品的3.5倍大!並且採用了超薄四角形擦頭,就算是頂部的樹脂遮陽板下側的玻璃也可以完全得到塗抹,讓整體效果更加完美.115ml大容量裝,可用於塗抹完成5台大型擋風玻璃窗。

<使用方法>

1. 請先將玻璃表面的灰塵及污垢清洗乾淨,再將表面水滴完全擦乾。
2. 使用前請充分搖勻本品,再輕按手柄,待液體浸入瓶前端擦拭墊後,均勻的薄薄的塗開在玻璃表面即可。
3. 完全塗抹完成後,待5-10分鐘(請根據玻璃表面實際的乾燥狀況判斷)玻璃表面完全乾燥,用擰乾的濕毛巾將表面擦乾即可。

內容量

115ml

裝箱尺寸

W560 H145 D650 mm

每箱重量

5.5 kg

每箱數量

20

管理No.

G-59

JAN編碼



4 975759 041665

## 04167 「雨敵」氟素超持久加長型玻璃驅水劑



本品是「雨敵」氟素超持久型玻璃驅水劑與「雨敵」加長型玻璃驅水劑的綜合結晶品,具有加長型的手柄設計,最適宜大型車的塗抹使用,操作簡單方便,並且含有超強力氟素配方,經嚴格測試結果表明,一次使用後效果可持續一年(根據操作及環境等原因,效果可能有所差異),本品是追求「持久效果」的最佳首選。

<使用方法>

1. 請先將玻璃表面的灰塵及污垢清洗乾淨,再將表面水滴完全擦乾。
2. 使用前請充分搖勻本品,再將本品頭部緊貼於玻璃表面,輕按手柄,待液體流出後,均勻的塗開在玻璃表面即可,完全塗抹完成後,待5-10分鐘(請根據玻璃表面實際的乾燥狀況判斷)玻璃表面完全乾燥後,用擰乾的濕毛巾將表面擦乾即可。
3. 為保證氟素效果持久,擦乾後要保持玻璃表面12小時以上乾燥,不可淋濕。

內容量

115ml

裝箱尺寸

W560 H145 D650 mm

每箱重量

5.5 kg

每箱數量

20

管理No.

G-60

JAN編碼



4 975759 041672

## 04174 「雨敵」激速玻璃驅水劑



改變傳統玻璃鍍膜劑的使用觀念,只需塗抹本品無需乾燥,無需擦拭即可完成,擁有強力驅水及驅油功效的氟素配方,在玻璃表面形成驅水鍍膜,讓油膜,污垢,水垢不易黏附在玻璃表面,並且效果可持續半年以上(根據操作及環境等原因,效果可能有所差異),梯形設計的塗擦,讓難以作業的縫隙處也可輕鬆塗抹。

<使用方法>

1. 請先將玻璃表面的灰塵及污垢清洗乾淨,再將表面水滴完全擦乾。
2. 使用前請充分搖勻本品,將本品以畫M字型的方式,直接倒在專用纖維布上,然後以橫擦及豎擦的手法均勻的將本品塗在玻璃表面。
3. 因本品為速乾性液體,建議在塗抹擋風玻璃時,將其分成2部分進行擦拭。
4. 在塗抹過程中,如玻璃上殘留有白色斑痕,請用正在使用中的專用纖維布直接擦拭即可。
5. 為保證氟素效果更加持久,塗抹完成後,要保持玻璃表面10小時以上乾燥不可淋濕也不要使用玻璃水。

內容量

50ml / 專用輔助海綿擦 1個  
專用纖維布×5張

裝箱尺寸

W463 H232 D315 mm

每箱重量

3.2 kg

每箱數量

20

管理No.

G-68

JAN編碼



4 975759 041740

## 04169 「雨敵」雙噴頭噴槍型玻璃驅水劑



獨家採用最新雙噴頭遠距離噴射設計,強化驅水及效果,提高持久力50%(經嚴格測試,與本公司舊式產品相比),並且操作極其簡單,在雨天或強降雨時也可輕鬆完成操作,雨天也可直接使用,只需用本品噴射3秒鐘即可形成驅水鍍膜。\*倒車鏡等鏡面也可使用本品。

<使用方法>

- ☆ 雨天時:啟動雨刮器後,將本品直接噴在擋風玻璃窗上,大約噴射3秒鐘即可。
  - ☆ 晴天使用時:
1. 請先將玻璃表面的灰塵及污垢清洗乾淨。
  2. 將本品直接噴射在玻璃上,再用擰乾的濕毛巾等將本品均勻的塗開。
  3. 注意:本品噴射在玻璃上後,請不要將其放置過久,應立即塗勻擦開。
  4. 本品用於鏡面使用時,將本品噴射在紙巾上,然後用紙巾均勻的塗開即可。

內容量

180ml

裝箱尺寸

W275 H250 D550 mm

每箱重量

6.9 kg

每箱數量

30

管理No.

G-64

JAN編碼



4 975759 041696

## 04172 「雨敵」倒車鏡專用納米驅水劑



本品採用了革新的納米機能性薄膜技術,在倒車鏡的表面形成肉眼看不見的無數的沒有縫隙的超細微均等的平滑小突起,使得水滴和鏡面的接觸面積變得極其細小,就算是在停車時或是極其細小的水滴,也不能附著於鏡子表面,從而增加鏡面的透明度,獲得完全驅水效果,並且本品採用了擁有顯著黏著性的接合劑V.O.B配方,更增強了持久效果。

<使用方法>

1. 請按從上至下從左至右的順序,以本品與鏡面距離約15cm左右的噴射距離為準,並以垂直的方式將足量的本品不要有遺漏的均勻噴射在倒車鏡面上。
2. 使用本品時,建議用毛巾或本品外包裝紙等遮住鏡面周圍,以避免本品噴射到其它部位。
3. 本品在乾燥的過程中鏡面會有暫時性發白的現象,待乾燥後會完全消失呈現透明狀態。
4. 本品完全乾燥後,在鏡面上會形成非常細微的膜層,如果用手指碰觸,或毛巾擦拭,就會使表面膜層脫落,如發生此情況,請用洗滌液將表面膜層洗去後再重新噴射使用本品。

內容量

40ml

裝箱尺寸

W221 H235 D647 mm

每箱重量

3.4 kg

每箱數量

30

管理No.

G-65

JAN編碼



## 04111 「雨敵」清潔劑型玻璃驅水劑



本品最適合用於與「雨敵」系列產品配套使用,強力有效的清除玻璃表面灰塵,油污及頑固鳥糞、虫骸的同時強化原有膜層,讓驅水功效更加顯著,並且具有與其它「雨敵」產品同等的防水功效。

不含二氧化碳的保護環境噴霧型配方設計,讓清洗過程,更輕鬆,更快捷。

\*本品車窗內外都可使用。

<使用方法>

1. 請將本品充分搖動均勻後,將噴射口轉至<ON>處。
2. 將本品直接噴射於車窗表面(噴射距離為15-20cm),再用潔淨柔軟的乾毛巾將液體塗開,最後一併將污垢擦拭乾淨即可。
3. 用本品擦拭內部車窗時,為防止液體流到儀表板等位置上,請將本品噴射到毛巾上,再用毛巾擦拭車窗。
4. 如想實現無需雨刮器的超強力驅水效果,建議將本品與「雨敵」專用驅水系列一同使用。

內容量

400ml

裝箱尺寸

W293 H239 D487 mm

每箱重量

14.5 kg

每箱數量

30

管理No.

G-36

JAN編碼



## 04144 「雨敵」多功能型玻璃驅水劑



本品擁有獨特配方,具有驅水功能的玻璃清潔劑,在清潔車窗的同時,也完成了鍍膜工作,並且兼具了「雨敵」系列的防水功效,讓污垢難以黏附在車窗上,保持車窗整亮光彩。

超細膩慕斯狀液體,很快滲透至頑固污漬深層,並將其分解,讓清洗過程簡單輕鬆。

\*本品車窗內外都可使用。

<使用方法>

1. 將玻璃表面灰塵及污垢清除乾淨。
2. 充分搖動本品後,將本品與車窗間隔約15-20cm的距離,直接噴射於車窗表面。
3. 本品噴射在玻璃上後,請不要將其放置,應立即用柔軟的乾毛巾均勻的擦拭。
4. 如想實現無需雨刮器的超強力驅水效果,建議將本品與「雨敵」專用驅水系列一同使用。

內容量

330ml

裝箱尺寸

W390 H330 D210 mm

每箱重量

12.5 kg

每箱數量

30

管理No.

G-18

JAN編碼



## 04115 「雨敵」驅水型魔術布



使用方法簡單方便,只需輕輕擦拭,就可去除玻璃表面污垢,並可實現驅水功效,保障行駛安全,全天候視野良好。如將本品使用在經過玻璃鍍膜處理的車窗上,會讓驅水效果減弱的膜層重新恢復其效果。

本品也可用於車內清潔,將本品使用於儀表板上時,根據污垢程度,可在局部適當用力擦拭。

<使用方法>

1. 取出一張本品,並將其折疊成方便擦拭的大小,在擦拭過程中,盡量保證紙巾清潔,因為使用已經沾有污垢的紙巾,可能難以發揮其驅水效果。如有污垢明顯的地方,請適當加力擦拭。
2. 如遇到污垢嚴重的情況,請先將整體面積全部擦拭一遍,再取出一張新的布巾,完成最後擦拭。
3. 在擦拭過程中,如果萬一車窗上出現白霧或痕跡,請換一張新的紙巾,完成擦拭工作。

內容量

10片裝

裝箱尺寸

W352 H224 D410 mm

每箱重量

6.0 kg

每箱數量

60

管理No.

G-34

JAN編碼



## 04151 「雨敵」驅水劑型玻璃水(環保2000)



本品擁有驅水功效,使用後在玻璃表面形成保護膜,即刻實現驅水效果.高濃縮型,即使經3倍水稀釋後,驅水效果也不會改變.並且擁有強力的清潔效果,全天候保持車窗明亮.配方柔和,不會損傷車身及雨刮器.可再生利用的環保型容器製品,易於手握的人性化設計瓶身.

<使用方法>

1. 為避免噴管或噴口堵塞,在使用本品前,請確認玻璃水箱內是否還殘留有其它品牌的玻璃水,如用殘留,請用清水洗乾淨後,再注入本品.
2. 把瓶身上的白色透明吸管取出,將大口的一面牢固地插進瓶口即可使用(請按瓶身圖畫說明).
3. 將本品液體適量噴射於玻璃表面,再啟動雨刮器,清除玻璃表面灰塵的同時自然在玻璃表面形成驅水鍍膜.\*2升本品純液經6升水稀釋後,依然可實現驅水效果.
4. 如想實現超強的驅水效果,建議將本品與「雨敵」專用驅水系列產品一同使用.

內容量

2000ml

裝箱尺寸

W 370 H 275 D 445 mm

每箱重量

22.5 kg

每箱數量

10

管理No.

G-58

JAN編碼



4 975759 041511

## 04137 「雨敵」驅水型玻璃水(1公升裝)



本品擁有驅水功效,使用後在玻璃表面形成保護膜,即刻實現驅水效果.並且擁有強力的清潔效果,全天候保持車窗明亮.配方柔和,不會損傷車身及雨刮器.可再生利用的環保型紙製容器設計.\*高濃縮型,即使經3倍水稀釋後,驅水效果也不會改變.如果不經稀釋,使用本品原液,在-20°C的天氣環境中,也不會凍結.

<使用方法>

1. 為避免噴管或噴口堵塞,在使用本品前,請確認玻璃水箱內是否還殘留有其它品牌的玻璃水,如用殘留,請用清水洗乾淨後,再注入本品.
2. 本品1升最多可用3升水稀釋,驅水效果不會改變.
3. 將本品液體適量噴射於玻璃表面,再啟動雨刮器,清除玻璃表面灰塵的同時自然在玻璃表面形成驅水鍍膜.
4. 如想實現超強的驅水效果,建議將本品與「雨敵」專用驅水系列產品一同使用.

內容量

1L

裝箱尺寸

W 390 H 230 D 460 mm

每箱重量

20.0 kg

每箱數量

20

管理No.

G-22

JAN編碼



4 975759 041375

## 04131 「雨敵」驅水劑型玻璃水(超人2800)



只需將本品噴射於玻璃表面,再啟動雨刮器一次,即可瞬間形成保護鍍膜實現超強力的驅水功效.與以往產品相比,本品大幅度的縮短了效果發揮時間,並且瞬間清除玻璃表面灰塵及污垢,確保視野清晰,行駛安全.適用於最大8.4公升的玻璃水箱的超大容量裝.經3倍稀釋後清潔效果,驅水功效都不會改變.\*配有專用吸管,以及側面易手握的人性化設計.

<使用方法>

1. 為避免噴管或噴口堵塞,在使用本品前,請確認玻璃水箱內是否還殘留有其它品牌的玻璃水,如有殘留,請用清水洗乾淨後,再注入本品.
2. 把瓶身上的白色透明吸管取出,將大口的一面牢固地插進瓶口即可(請按瓶身圖畫說明).
3. 將本品液體適量噴射於玻璃表面,再啟動雨刮器,清除玻璃表面灰塵的同時自然在玻璃表面形成驅水鍍膜.\*本品經3倍水稀釋後,依然可實現驅水鍍膜效果.
4. 如想實現超強的驅水效果,建議將本品與「雨敵」專用驅水系列產品一同使用.

內容量

2800ml

裝箱尺寸

W 450 H 260 D 306 mm

每箱重量

18.5 kg

每箱數量

6

管理No.

G-51

JAN編碼



4 975759 041313

## 04127 「雨敵」驅水劑型玻璃水(寒天超人2800)



本品具有超強的驅水功效,使用後可在玻璃表面瞬間形成驅水鍍膜,同時與其它同類產品相比較,又具有防積雪固著,以及防凍結的強力功效.如果使用本品原液,在-30°C的環境中不會凍結,如果經2倍稀釋使用,在-12°C的環境中不會凍結,如果經3倍稀釋使用,在-6°C的環境中不會凍結.即使經3倍稀釋後清潔效果,驅水功效也不會改變.

<使用方法>

1. 為避免噴管或噴口堵塞,在使用本品前,請確認玻璃水箱內是否還殘留有其它品牌的玻璃水,如用殘留,請用清水洗乾淨後,再注入本品.
2. 把瓶身上的白色透明吸管取出,將大口的一面牢固地插進瓶口後即可使用(請按瓶身圖畫說明).
3. 將本品液體適量噴射於玻璃表面,再啟動雨刮器,清除玻璃表面灰塵的同時自然在玻璃表面形成驅水鍍膜.\*本品經3倍水稀釋後,依然可實現驅水鍍膜效果.
4. 如想實現超強的驅水效果,建議將本品與「雨敵」專用驅水系列產品一同使用.

內容量

2800ml

裝箱尺寸

W 306 H 260 D 450 mm

每箱重量

18.5 kg

每箱數量

6

管理No.

G-52

JAN編碼



4 975759 041276

## 04164 「雨敵」除冰霜型2維驅水劑



將本品噴射在結有冰霜的玻璃表面,瞬間溶解冰霜的同時在玻璃表面形成強力的驅水鍍膜,更加防止雨雪在低溫的環境中再次凍結的情況發生.並且採用了「2維」設計 - I 將瓶蓋卸下,底部邊緣為鋸齒式設計,可以幫助去除強固的結冰. II 另一方面,將瓶蓋上的斜面蓋子卸下,即刻變成清除冰霜“鏟雪刀”,讓清潔工作輕鬆快捷.\*本品同時適用於經過鍍膜處理的玻璃表面.

<使用方法>

1. 如玻璃表面殘留有厚重的積雪,請先將其清除後再使用本品.
2. 充分搖動本品,再以與玻璃約20cm的距離,充分噴射本品.如果玻璃上有冰霜凍結的情況,建議利用瓶蓋或鏟雪刀一同使用.
3. 待玻璃表面冰霜開始融化時,可以啟動雨刮器或毛巾等清理乾淨.

內容量

330ml

裝箱尺寸

W 306 H 217 D 381 mm

每箱重量

7.8 kg

每箱數量

20

管理No.

G-55

JAN編碼



4 975759 041641

## 04165 「雨敵」解冰驅水劑



本品強力溶解固著在玻璃表面冰霜的同時,形成超強的驅水鍍膜,並有效防止玻璃表面再次結冰霜的情況發生.

貼心的雙噴口設計,可根據結冰的厚度不同調節噴射口的大小.

450ml的超大容量裝,在冬季可放心充分的使用.

不含二氧化碳氣體的環保配方設計.

<使用方法>

1. 如玻璃表面殘留有厚重的積雪,請先將其清除後再使用本品.
2. 請根據玻璃上冰霜凍結的程度,調節噴射口.
3. 充分搖動本品,再以與玻璃約20cm的距離,充分噴射本品.待玻璃表面冰霜開始融化時,啟動雨刮器或用毛巾等清理乾淨.與此同時玻璃表面會自然形成驅水鍍膜.

內容量

450ml

裝箱尺寸

W 324 H 226 D 431 mm

每箱重量

9.3 kg

每箱數量

20

管理No.

G-56

JAN編碼



4 975759 041658