

## 「雨敵」超級驅水雨刮器


















本品橡膠片部位配合有高濃縮「雨敵」硅素配方,在乾燥的玻璃表面上啟動本品,便會在玻璃表面形成驅水鍍膜,同時發揮強力驅水功效,保障清晰視野,提高行駛安全。並且採用了最新開發的黑鉛碳素鍍膜,有效的防止了不規則撥動和產生的刺耳噪音。\*骨架部位採用了高彈性材質,保證了骨架的剛韌性,及穩定的撥動作業。

經「雨敵」系列驅水產品鍍膜加工過的玻璃表面,再加以使用本品後,可以修復劣化、老化的驅水膜層,並強化驅水效果及持久時間。

<使用方法>

1. 在玻璃表面乾燥的情況下啟動本品約3分鐘便開始形成驅水鍍膜。(氣溫在10°C以下的環境中,需要加長啟動時間才會形成鍍膜發揮驅水功效)。
2. 在雨天或是玻璃表面濕潤的情況下,啟動本品後如不能發揮驅水功效,需要再撥動雨刮器幾次後方可實現其功效,以及與含有洗淨效果的玻璃水同時使用時驅水效果可能會減弱。
3. 本品橡膠片表面附有提高雨刮器撥動性能黑色粉末,請不要將其擦去。

商品No.	品番	长度	内容量	每箱数量	装箱尺寸(mm)	每箱重量(kg)	管理No.	JAN编码
04601	PB-1	300mm	1隻	50	W625 H261 D221	7.1	PB-1	 4 975759 046011
04602	PB-2	325mm	1隻	50	W625 H261 D221	7.2	PB-2	 4 975759 046028
04603	PB-3	350mm	1隻	50	W625 H261 D221	7.5	PB-3	 4 975759 046035
04604	PB-4	375mm	1隻	50	W625 H261 D221	8.2	PB-4	 4 975759 046042
04605	PB-5	400mm	1隻	50	W625 H261 D221	8.4	PB-5	 4 975759 046059
04606	PB-6	425mm	1隻	50	W625 H261 D221	8.8	PB-6	 4 975759 046066
04607	PB-7	450mm	1隻	50	W625 H261 D221	9.1	PB-7	 4 975759 046073
04608	PB-8	475mm	1隻	50	W625 H261 D221	9.4	PB-8	 4 975759 046080
04609	PB-9	500mm	1隻	50	W625 H261 D221	10.2	PB-9	 4 975759 046097
04610	PB-10	525mm	1隻	50	W625 H261 D221	10.6	PB-10	 4 975759 046103
04611	PB-11	550mm	1隻	50	W625 H261 D221	11.9	PB-11	 4 975759 046110
04612	PB-12	600mm	1隻	50	W760 H261 D236	13.2	PB-12	 4 975759 046127
04613	PB-13	600mm	1隻	50	W760 H261 D236	13.2	PB-13	 4 975759 046134
04614	PB-14	650mm	1隻	50	W760 H261 D236	14.3	PB-14	 4 975759 046141
04615	PB-15	700mm	1隻	50	W760 H261 D236	15.0	PB-15	 4 975759 046158

## 「雨敵」超級驅水雨刮橡膠片


















本品橡膠片配合有高濃縮「雨敵」硅素配方.在乾燥的玻璃表面上啟動本品,便會在玻璃表面形成驅水鍍膜,同時發揮強力驅水功效,保障清晰視野,提高行駛安全.並且採用了最新開發的黑鉛碳素鍍膜,有效的防止了不規則撥動和產生的刺耳噪音.

經「雨敵」系列驅水產品鍍膜加工過的玻璃表面,再加以使用本品後,可以修復劣化·老化的驅水膜層,並強化驅水效果及持久時間.

<使用方法>

1. 在玻璃表面乾燥的情況下啟動本品約3分鐘便開始形成驅水鍍膜.(氣溫在10°C以下的環境中,需要加長啟動時間才會形成鍍膜發揮驅水功效).
2. 在雨天或是玻璃表面濕潤的情況下,啟動本品後如不能發揮驅水功效,需要再撥動雨刮器幾次後方可實現其功效.以及與含有洗淨效果的玻璃水同時使用時驅水效果可能會減弱.
3. 本品橡膠片表面附有提高雨刮器撥動性能黑色粉末,請不要將其擦去.

商品No.	品番	长度	内容量	每箱数量	装箱尺寸(mm)	每箱重量(kg)	管理No.	JAN编码
04501	1	300mm	1隻	50	W580 H90 D210	1.7	GW-101	 4 975759 045014
04502	2	330mm	1隻	50	W580 H90 D210	1.8	GW-102	 4 975759 045021
04503	3	350mm	1隻	50	W580 H90 D210	1.9	GW-103	 4 975759 045038
04504	4	375mm	1隻	50	W580 H90 D210	2.0	GW-104	 4 975759 045045
04505	5	400mm	1隻	50	W580 H90 D210	2.1	GW-105	 4 975759 045052
04506	6	425mm	1隻	50	W580 H90 D210	2.2	GW-106	 4 975759 045069
04507	7	450mm	1隻	50	W580 H90 D210	2.3	GW-107	 4 975759 045076
04508	8	475mm	1隻	50	W580 H90 D210	2.4	GW-108	 4 975759 045083
04509	9	500mm	1隻	50	W580 H90 D210	2.4	GW-109	 4 975759 045090
04510	10	450mm	1隻	50	W580 H90 D210	2.2	GW-110	 4 975759 045106
04511	11	475mm	1隻	50	W580 H90 D210	2.3	GW-111	 4 975759 045113
04512	12	500mm	1隻	50	W580 H90 D210	2.4	GW-112	 4 975759 045120
04513	13	300mm	1隻	50	W580 H90 D210	1.7	GW-113	 4 975759 045137
04514	14	350mm	1隻	50	W580 H90 D210	1.9	GW-114	 4 975759 045144
04515	15	375mm	1隻	50	W580 H90 D210	2.0	GW-115	 4 975759 045151

## 「雨敵」超級驅水雨刮橡膠片

















本品橡膠片配合有高濃縮「雨敵」硅素配方.在乾燥的玻璃表面上啟動本品,便會在玻璃表面形成驅水鍍膜,同時發揮強力驅水功效,保障清晰視野,提高行駛安全.並且採用了最新開發的黑鉛碳素鍍膜,有效的防止了不規則撥動和產生的刺耳噪音.

經「雨敵」系列驅水產品鍍膜加工過的玻璃表面,再加以使用本品後,可以修復劣化、老化的驅水膜層,並強化驅水效果及持久時間.

<使用方法>

1. 在玻璃表面乾燥的情況下啟動本品約3分鐘便開始形成驅水鍍膜.(氣溫在10°C以下的環境中,需要加長啟動時間才會形成鍍膜發揮驅水功效).
2. 在雨天或是玻璃表面濕潤的情況下,啟動本品後如不能發揮驅水功效,需要再撥動雨刮器幾次後方可實現其功效.以及與含有洗淨效果的玻璃水同時使用時驅水效果可能會減弱.
3. 本品橡膠片表面附有提高雨刮器撥動性能黑色粉末,請不要將其擦去.

商品No.	品番	长度	内容量	每箱数量	装箱尺寸(mm)	每箱重量(kg)	管理No.	JAN编码
04516	16	400mm	1隻	50	W580 H90 D210	2.1	GW-116	 4 975759 045168
04517	17	425mm	1隻	50	W580 H90 D210	2.2	GW-117	 4 975759 045175
04518	18	450mm	1隻	50	W580 H90 D210	2.3	GW-118	 4 975759 045182
04519	19	475mm	1隻	50	W580 H90 D210	2.4	GW-119	 4 975759 045199
04530	30	~475mm	1隻	50	W780 H90 D210	1.8	GW-130	 4 975759 045304
04531	31	530mm	1隻	50	W780 H90 D210	2.7	GW-131	 4 975759 045311
04532	32	550mm	1隻	50	W780 H90 D210	2.8	GW-132	 4 975759 045328
04533	33	550mm	1隻	50	W780 H90 D210	3.3	GW-133	 4 975759 045335
04534	34	600mm	1隻	50	W780 H90 D210	3.5	GW-134	 4 975759 045342
04535	35	650mm	1隻	50	W780 H90 D210	3.8	GW-135	 4 975759 045359
04536	36	525mm	1隻	50	W780 H90 D210	2.6	GW-136	 4 975759 045366
04537	37	700mm	1隻	50	W780 H90 D210	3.3	GW-137	 4 975759 045373
04550	50	~500mm	1隻	50	W780 H90 D220	2.7	GW-150	 4 975759 045502
04551	51	~700mm	1隻	50	W780 H90 D220	3.2	GW-151	 4 975759 045519

## 「雨敵」黑鉛碳素超視野雨刮器


















本品採用了高級天然橡膠片, 附有高彈性以及在玻璃表面可構成優良的密著性, 高精度的切割加工而成實現了完美的撥動效果。

表面經過高密度的黑鉛碳素施工, 實現了超低的摩擦效果。

如果將本品使用作動在經過玻璃鍍膜的玻璃表面可發揮沒有刺耳的噪音, 沒有刮痕的超肅靜效果。

骨架部位採用了高彈性材質, 保證了骨架的剛韌性, 實現了穩定的撥動作業。

\*本品安裝及使用方法另有詳細說明。

商品No.	品番	长度	内容量	每箱数量	装箱尺寸(mm)	每箱重量(kg)	管理No.	JAN编码
04801	GB-1	300mm	1隻	50	W625 H261 D221	6.4	GB-1	 4 975759 048015
04802	GB-2	325mm	1隻	50	W625 H261 D221	6.5	GB-2	 4 975759 048022
04803	GB-3	350mm	1隻	50	W625 H261 D221	6.8	GB-3	 4 975759 048039
04804	GB-4	375mm	1隻	50	W625 H261 D221	7.5	GB-4	 4 975759 048046
04805	GB-5	400mm	1隻	50	W625 H261 D221	7.7	GB-5	 4 975759 048053
04806	GB-6	425mm	1隻	50	W625 H261 D221	7.9	GB-6	 4 975759 048060
04807	GB-7	450mm	1隻	50	W625 H261 D221	8.2	GB-7	 4 975759 048077
04808	GB-8	475mm	1隻	50	W625 H261 D221	8.5	GB-8	 4 975759 048084
04809	GB-9	500mm	1隻	50	W625 H261 D221	9.4	GB-9	 4 975759 048091
04810	GB-10	525mm	1隻	50	W625 H261 D221	9.7	GB-10	 4 975759 048107
04811	GB-11	550mm	1隻	50	W625 H261 D221	11.0	GB-11	 4 975759 048114
04812	GB-12	600mm	1隻	50	W760 H261 D236	12.3	GB-12	 4 975759 048121
04813	GB-13	600mm	1隻	50	W760 H261 D236	12.3	GB-13	 4 975759 048138
04814	GB-14	650mm	1隻	50	W760 H261 D236	13.4	GB-14	 4 975759 048145
04815	GB-15	700mm	1隻	50	W760 H261 D236	14.0	GB-15	 4 975759 048152
















## 「雨敵」黑鉛碳素超視野雨刮橡膠片



本品採用了高級天然橡膠片,附有高彈性以及在玻璃表面可構成優良的密著性,高精度的切割加工而成實現了完美的撥動效果。表面經過高密度的黑鉛碳素施工,實現了超低的摩擦效果。

如果將本品使用作動在經過玻璃鍍膜的玻璃表面可發揮沒有刺耳的噪音,沒有刮痕的超肅靜效果。

\*本品安裝及使用方法另有詳細說明。

商品No.	品番	长度	内容量	每箱数量	装箱尺寸(mm)	每箱重量(kg)	管理No.	JAN编码
04701	G-1	300mm	1隻	50	W625 H68 D233	1.7	G-101	 4 975759 047018
04702	G-2	325mm	1隻	50	W625 H68 D233	1.8	G-102	 4 975759 047025
04703	G-3	350mm	1隻	50	W625 H68 D233	1.9	G-103	 4 975759 047032
04704	G-4	375mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.0	G-104	 4 975759 047049
04705	G-5	400mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.1	G-105	 4 975759 047056
04706	G-6	425mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.1	G-106	 4 975759 047063
04707	G-7	450mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.2	G-107	 4 975759 047070
04708	G-8	475mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.3	G-108	 4 975759 047087
04709	G-9	500mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.4	G-109	 4 975759 047094
04710	G-10	450mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.3	G-110	 4 975759 047100
04711	G-11	475mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.4	G-111	 4 975759 047117
04712	G-12	500mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.5	G-112	 4 975759 047124
04713	G-13	300mm	1隻	50	W625 H68 D233	1.8	G-113	 4 975759 047131
04714	G-14	350mm	1隻	50	W625 H68 D233	1.9	G-114	 4 975759 047148
04715	G-15	375mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.0	G-115	 4 975759 047155
















## 「雨敵」黑鉛碳素超視野雨刮橡膠片



本品採用了高級天然橡膠片,附有高彈性以及在玻璃表面可構成優良的密著性,高精度的切割加工而成實現了完美的撥動效果。表面經過高密度的黑鉛碳素施工,實現了超低的摩擦效果。

如果將本品使用作動在經過玻璃鍍膜的玻璃表面可發揮沒有刺耳的噪音,沒有刮痕的超肅靜效果。

\*本品安裝及使用方法另有詳細說明。

商品No.	品番	长度	内容量	每箱数量	装箱尺寸(mm)	每箱重量(kg)	管理No.	JAN编码
04716	G-16	400mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.1	G-116	 4 975759 047162
04717	G-17	425mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.1	G-117	 4 975759 047179
04718	G-18	450mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.2	G-118	 4 975759 047186
04719	G-19	475mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.3	G-119	 4 975759 047193
04720	G-20	450mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.3	G-120	 4 975759 047209
04721	G-21	475mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.4	G-121	 4 975759 047216
04722	G-22	500mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.5	G-122	 4 975759 047223
04723	G-23	475mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.2	G-123	 4 975759 047230
04724	G-24	500mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.3	G-124	 4 975759 047247
04725	G-25	525mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.4	G-125	 4 975759 047254
04726	G-26	550mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.5	G-126	 4 975759 047261
04731	G-31	525mm	1隻	50	W780 H68 D233	2.6	G-131	 4 975759 047315
04732	G-32	550mm	1隻	50	W780 H68 D233	2.6	G-132	 4 975759 047322
04733	G-33	550mm	1隻	50	W780 H68 D233	3.3	G-133	 4 975759 047339
04734	G-34	600mm	1隻	50	W780 H68 D233	3.5	G-134	 4 975759 047346
















## 「雨敵」黑鉛碳素超視野雨刮橡膠片



本品採用了高級天然橡膠片,附有高彈性以及在玻璃表面可構成優良的密著性,高精度的切割加工而成實現了完美的撥動效果。表面經過高密度的黑鉛碳素施工,實現了超低的摩擦效果。

如果將本品使用作動在經過玻璃鍍膜的玻璃表面可發揮沒有刺耳的噪音,沒有刮痕的超肅靜效果。

\*本品安裝及使用方法另有詳細說明。

商品No.	品番	长度	内容量	每箱数量	装箱尺寸(mm)	每箱重量(kg)	管理No.	JAN编码
04735	G-35	650mm	1隻	50	W780 H68 D233	3.7	G-135	 4 975759 047353
04736	G-36	525mm	1隻	50	W780 H68 D233	2.7	G-136	 4 975759 047360
04737	G-37	700mm	1隻	50	W780 H68 D233	3.3	G-137	 4 975759 047377
04738	G-38	700mm	1隻	50	W780 H68 D233	3.1	G-138	 4 975759 047384
04739	G-39	550mm	1隻	50	W780 H68 D233	2.7	G-139	 4 975759 047391
04740	G-40	700mm	1隻	50	W780 H68 D233	3.3	G-140	 4 975759 047407
04741	G-41	700mm	1隻	50	W780 H68 D233	2.1	G-141	 4 975759 047414
04780	G-80	~450mm	1隻	50	W625 H68 D233	1.6	G-180	 4 975759 047803
04781	G-81	~500mm	1隻	50	W625 H68 D233	1.7	G-181	 4 975759 047810
04782	G-82	~475mm	1隻	50	W625 H68 D233	1.6	G-182	 4 975759 047827
04783	G-83	~550mm	1隻	50	W625 H68 D233	1.7	G-183	 4 975759 047834
04790	G-90	300mm	1隻	50	W625 H68 D233	1.7	G-190	 4 975759 047902
04791	G-91	350mm	1隻	50	W625 H68 D233	1.9	G-191	 4 975759 047919
04792	G-92	375mm	1隻	50	W625 H68 D233	1.9	G-192	 4 975759 047926
04793	G-93	400mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.0	G-193	 4 975759 047933
















## 「雨敵」黑鉛碳素超視野雨刮橡膠片



本品採用了高級天然橡膠片,附有高彈性以及在玻璃表面可構成優良的密著性,高精度的切割加工而成實現了完美的撥動效果。表面經過高密度的黑鉛碳素施工,實現了超低的摩擦效果。

如果將本品使用作動在經過玻璃鍍膜的玻璃表面可發揮沒有刺耳的噪音,沒有刮痕的超肅靜效果。

\*本品安裝及使用方法另有詳細說明。

商品No.	品番	长度	内容量	每箱数量	装箱尺寸(mm)	每箱重量(kg)	管理No.	JAN编码
04794	G-94	425mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.1	G-194	 4 975759 047940
04795	G-95	450mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.2	G-195	 4 975759 047957
04796	G-96	475mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.3	G-196	 4 975759 047964
04797	G-97	500mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.4	G-197	 4 975759 047971
04798	G-98	525mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.4	G-198	 4 975759 047988
05101	G-101	350mm	1隻	50	W625 H68 D233	1.5	G-101	 4 975759 051015
05103	G-103	400mm	1隻	50	W625 H68 D233	1.7	G-103	 4 975759 051039
05105	G-105	450mm	1隻	50	W625 H68 D233	1.9	G-105	 4 975759 051053
05131	G-131	600mm	1隻	50	W825 H68 D233	2.3	G-131	 4 975759 051312
05132	G-132	650mm	1隻	50	W825 H68 D233	2.4	G-132	 4 975759 051329
05133	G-133	700mm	1隻	50	W825 H68 D233	2.5	G-133	 4 975759 051336
05134	G-134	750mm	1隻	50	W825 H68 D233	2.7	G-134	 4 975759 051343
05111	G-111	350mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.0	G-111	 4 975759 051114
05114	G-114	425mm	1隻	50	W625 H68 D233	2.2	G-114	 4 975759 051145
05138	G-138	650mm	1隻	50	W825 H68 D233	3.2	G-138	 4 975759 051381