

## 09045 研磨臘膏

通用



本品採用了超微米粒子,有效快速的去除車身表面污垢·小傷痕·斑點及老化鍍膜的同時不會傷害表面漆層,恢復漆面原有亮麗色彩,最適合作為噴漆補修·鍍膜·打蠟前的事前處理,並且對於打臘前的基礎處理,如去除柏油·焦油·銹漬等皆有良好效果。

&lt;使用方法&gt;

1. 先將車身表面污垢及灰塵清洗乾淨並擦乾。
2. 如果用本品清潔小面積的部位時,用毛巾沾取適量本品,輕輕擦拭直至傷痕及污垢消失。
3. 如果用本品清潔大面積的車身水垢或老化鍍膜時,先將毛巾折疊成有厚度感的易手握形狀,再沾取本品,適當用力地擦拭。
4. 待研磨完成後,用乾淨的毛巾將表面擦拭乾淨,再進行下一步的鍍膜,打蠟等操作。

內容量

200g

裝箱尺寸

W 600 H 250 D 190 mm

每箱重量

10.0 kg

每箱數量

30

管理No.

B-17

JAN編碼



4 975759 090458

## 09049 研磨臘膏

白色·淺色系用



本品採用了超微米粒子,有效快速的去除車身表面污垢·小傷痕·斑點及老化鍍膜的同時不會傷害表面漆層,恢復漆面原有亮麗色彩,最適合作為噴漆補修·鍍膜·打蠟前的事前處理,並且對於打臘前的基礎處理,如去除柏油·焦油·銹漬等皆有良好效果。

&lt;使用方法&gt;

1. 先將車身表面污垢及灰塵清洗乾淨並擦乾。
2. 如果用本品清潔小面積的部位時,用毛巾沾取適量本品,輕輕擦拭直至傷痕及污垢消失。
3. 如果用本品清潔大面積的車身水垢或老化鍍膜時,先將毛巾折疊成有厚度感的易手握形狀,再沾取本品,適當用力地擦拭。
4. 待研磨完成後,用乾淨的毛巾將表面擦拭乾淨,再進行下一步的鍍膜,打蠟等操作。

內容量

200g

裝箱尺寸

W 600 H 250 D 190 mm

每箱重量

10.0 kg

每箱數量

30

管理No.

B-18

JAN編碼



4 975759 090496

## 09055 研磨臘膏

金屬色系用



本品採用了超微米粒子,有效快速的去除車身表面污垢·小傷痕·斑點及老化鍍膜的同時不會傷害表面漆層,恢復漆面原有亮麗色彩,最適合作為噴漆補修·鍍膜·打蠟前的事前處理,並且對於打臘前的基礎處理,如去除柏油·焦油·銹漬等皆有良好效果。

&lt;使用方法&gt;

1. 先將車身表面污垢及灰塵清洗乾淨並擦乾。
2. 如果用本品清潔小面積的部位時,用毛巾沾取適量本品,輕輕擦拭直至傷痕及污垢消失。
3. 如果用本品清潔大面積的車身水垢或老化鍍膜時,先將毛巾折疊成有厚度感的易手握形狀,再沾取本品,適當用力地擦拭。
4. 待研磨完成後,用乾淨的毛巾將表面擦拭乾淨,再進行下一步的鍍膜,打蠟等操作。

內容量

200g

裝箱尺寸

W 600 H 250 D 190 mm

每箱重量

10.0 kg

每箱數量

30

管理No.

B-19

JAN編碼



4 975759 090557

## 09021 精細研磨劑



本品採用了微粒子配方,有效去除車漆,鍍金及輪胎鋼圈等表面的頑固污垢,劃痕,銹斑及油漆等,並且可以使老化粗糙的車漆表面變得光滑平整,恢復原有光澤,本品也可以作為噴漆前的打底使用。

&lt;使用方法&gt;

1. 先將需要施工的表面污垢及灰塵清洗乾淨並擦乾。
2. 再用潔淨柔軟的乾毛巾適量沾取本品後,以橫向或豎向的直線方式輕輕擦拭直至傷痕或污垢完全消失,注意不要畫圓擦拭使用本品。
3. 如果用本品擦拭大範圍面積時,建議用No.09148「99工房研磨專用海綿」與本品一同使用。
4. 完全研磨後,請用潔淨的毛巾將表面擦拭乾淨即可。

內容量

65g

裝箱尺寸

W 410 H 240 D 220 mm

每箱重量

5.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-021

JAN編碼



4 975759 090212

## 09022 極細研磨劑



本品採用了超級細微研磨粒子,可以安心使用於新車,金屬銀粉車漆,強力有效的去除車漆表面細小傷痕,污垢,油漬,柏油,水垢等.使用後車漆色彩更加艷麗,光澤倍增.本品更適宜鍍金噴漆後的最後打磨操作使用.

<使用方法>

1. 先將需要施工的表面污垢及灰塵清洗乾淨並擦乾.
2. 再用潔淨柔軟的乾毛巾適量沾取本品後,以橫向或豎向的直線方式輕輕擦拭直至傷痕或污垢完全消失.注意不要畫圓擦拭使用本品.
3. 如果用本品擦拭大範圍面積時,建議用No.09148「99工房研磨專用海綿」與本品一同使用.
4. 完全研磨後,請用潔淨的毛巾將表面擦拭乾淨即可.

內容量

50g

裝箱尺寸

W410 H240 D220 mm

每箱重量

5.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-022

JAN編碼



4 975759 090229

## 09024 液體研磨劑



本品最適宜用作車身漆層整體的最終研磨,修飾.使用後可恢復車身原有光澤效果.如將本品使用在黑色,暗色或雲母-金屬車漆表面可呈現出鏡面般的通透亮澤.用於噴漆表面,鍍金,金屬製品的最終打磨,修飾以及塑膠製品,銀粉色系車漆的去污,並能消除細小傷痕.

<使用方法>

1. 先將需要施工的表面污垢及灰塵清洗乾淨並擦乾.
2. 再用潔淨柔軟的乾毛巾適量沾取本品後,以橫向或豎向的直線方式輕輕擦拭直至傷痕或污垢完全消失.注意不要畫圓擦拭使用本品.如果用本品擦拭大範圍面積時,建議用No.09148「99工房研磨專用海綿」與本品一同使用.
3. 建議操作時以20-30cm的正方面積為基準,依次施工操作.待全部研磨後,請用潔淨的毛巾將表面擦拭乾淨即可.

內容量

125ml

裝箱尺寸

W500 H300 D210 mm

每箱重量

7.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-024

JAN編碼



4 975759 090243

## 09144 液體研磨劑3000



本品為車漆表面修補,研磨後的最終拋光打磨時的必須品.採用了只有3微米的研磨粒子,可以消除車漆表面小劃痕和粗糙痕跡,呈現光滑平順似鏡面般的效果.

<使用方法>

1. 將需要研磨的部位或車身表面清潔乾淨並擦乾.
2. 使用前請先將本品充分搖勻,再用潔淨柔軟的乾毛巾適量沾取本品後,輕輕擦拭對象部位直至傷痕或污垢完全消失.
3. 如果用本品擦拭大範圍面積時,建議用No.09148「99工房研磨專用海綿」與本品一同使用,可獲得均勻的研磨效果.
4. 本品也可以與專用研磨打蠟機一同使用,但注意不要研磨過度.
5. 待使用後請用潔淨的毛巾將表面擦拭乾淨即可.

內容量

300ml

裝箱尺寸

W400 H320 D180 mm

每箱重量

12.0 kg

每箱數量

30

管理No.

B-144

JAN編碼



4 975759 091448

## 09146 液體研磨劑3000海綿套裝



本品為車漆表面修補,研磨後的最終拋光打磨時的必須品.採用了只有3微米的研磨粒子,可以消除車漆表面小劃痕和粗糙痕跡,呈現光滑平順似鏡面般的效果.並且附帶了最新開發的No.09148「99工房研磨專用海綿」一個,與專用海綿同時使用研磨,可以獲得均一的力度,呈現更完美的研磨效果.

<使用方法>

1. 將需要研磨的部位及車身表面清潔乾淨並擦乾.
2. 使用前請先將本品充分搖勻,再將適量本品倒在專用海綿的黑色面上適當用力擦拭.
3. 本品也可以與毛巾或專用研磨打蠟機同時使用.
4. 待使用後請用潔淨的毛巾將表面擦拭乾淨即可.
5. 使用後的海綿擦,可以用中性洗滌劑清洗後乾燥保管.

內容量

300ml

裝箱尺寸

W420 H390 D230 mm

每箱重量

9.0 kg

每箱數量

20

管理No.

B-146

JAN編碼



4 975759 091462

## 09145 液體研磨劑9800



本品採用了不到1微米的超細微粒子,使用後可以呈現令人驚異的超鏡面般的光澤效果.不會傷害車漆表面,是做完其它粗糙研磨及修補後的最終打磨拋光的必須品.同時也可以用作日常處理小劃痕及清潔的最佳首選.

<使用方法>

1. 將需要研磨的部位或車身表面清潔乾淨並擦乾.
2. 使用前,請先將本品充分搖勻,再用潔淨柔軟的乾毛巾適量沾取本品後,輕輕擦拭對象部位直至傷痕或污垢完全消失.
3. 如果用本品擦拭大範圍面積時,建議用No.09148「99工房研磨專用海綿」與本品一同使用,可獲得均勻的研磨效果.
4. 本品也可以與專用研磨打蠟機一同使用,但注意不要研磨過度.
5. 待使用後請用乾淨的毛巾將表面擦拭乾淨即可.

內容量

300ml

裝箱尺寸

W400 H320 D180 mm

每箱重量

11.5 kg

每箱數量

30

管理No.

B-145

JAN編碼



## 09147 液體研磨劑9800海綿套裝



本品採用了不到1微米的超細微粒子,使用後可以呈現令人驚異的超鏡面般光澤效果.不會傷害車漆表面,是做完其它粗糙研磨及修補後的最終打磨拋光的必須品.並且附帶了最新開發的No.09148「99工房研磨專用海綿」一個.使用專用海綿研磨可以獲得均一的力度,呈現更完美的研磨效果.同時也可以用作日常處理小劃痕及清潔的最佳首選.

<使用方法>

1. 將需要研磨的部位及車身表面清潔乾淨並擦乾.
2. 使用前請先將本品充分搖勻,再將適量本品倒在專用海綿的黑色面上適當用力擦拭.
3. 本品也可以與毛巾或專用研磨打蠟機同時使用.
4. 待使用後請用潔淨的毛巾將表面擦拭乾淨即可.
5. 使用後的海綿擦,可以用中性洗滌劑清洗後乾燥保管.

內容量

300ml

裝箱尺寸

W420 H390 D230 mm

每箱重量

9.0 kg

每箱數量

20

管理No.

B-147

JAN編碼



## 09192 完美研磨套裝



本品包含有細·中細·極細3支不同的研磨劑.用來進行清潔·去小傷痕·拋光的修補車漆的完整操作.有效去除車身表面污垢,油漬,銹漬及小傷痕,並且讓車漆恢復原有的光澤亮彩.操作簡單方便,本品最適宜推薦給初次使用研磨劑或初次使用soft99產品的消費者使用.

<使用方法>

1. 將需要研磨的部位或車身表面清潔乾淨並擦乾.
2. 再用潔淨柔軟的乾毛巾適量沾取本品後,以橫向或豎向的直線方式輕輕擦拭直至傷痕或污垢完全消失.注意不要畫圓擦拭使用本品.如果用本品擦拭大範圍面積時,建議用No.09148「99工房研磨專用海綿」與本品一同使用.
3. 操作時要按照從細→中細→極細的順序來進行依次使用.建議操作時以20-30cm的正方面積為基準,依次施工操作.\*注意:3支研磨劑要用不同的毛巾或海綿來分別操作使用.
4. 完全研磨後,請用潔淨的毛巾將表面擦拭乾淨即可.

內容量

25g

裝箱尺寸

W234 H216 D731 mm

每箱重量

6.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-192

JAN編碼



## 09193 完美液體研磨套裝



本品包含有細·中細·極細3支不同研磨劑.用來進行清潔·去小傷痕·拋光的修補車漆的完整操作.有效去除車身表面污垢,油漬,銹漬及小傷痕,並且讓車漆呈現令人驚異的超鏡面般光澤效果.操作簡單方便,最適宜推薦給初次使用研磨劑或初次使用soft99產品的消費者使用.

<使用方法>

1. 將需要研磨的部位或車身表面清潔乾淨並擦乾.
2. 使用前請先將本品充分搖勻,再用潔淨柔軟的乾毛巾適量沾取本品後,輕輕擦拭對象部位直至傷痕或污垢完全消失.
3. 如果用本品擦拭大範圍面積時,建議用No.09148「99工房研磨專用海綿」與本品一同使用,可獲得均勻的研磨效果.
4. 本品也可以與專用研磨打蠟機一同使用,但注意不要研磨過度.
5. 待使用後請用乾淨的毛巾將表面擦拭乾淨即可.

內容量

80ml

裝箱尺寸

W326 H215 D622 mm

每箱重量

12.5 kg

每箱數量

30

管理No.

B-193

JAN編碼



## 09148 99工房研磨專用海綿



使用本品後,可以獲得經專業施工人士打磨過一樣的光澤效果.不易殘留擦痕,並可達到均一的力度讓研磨劑可以均勻的打磨車漆表面.如果與No.19193「99工房完美液體研磨套裝」同時使用,可以讓車漆表面呈現超鏡面般的通透光澤效果.

\*採用了易手握的形狀設計,可以減輕疲勞感,讓繁重的打磨施工作業變得輕鬆快捷.

<使用方法>

1. 請使用本品的黑色面進行研磨施工.
2. 請用畫直線的動作研磨使用本品,不要畫圓.請根據研磨劑的使用說明操作.
3. 不同種類的研磨劑要用不同的海綿操作,本品一個不可同時研磨不同型號的研磨劑.

內容量

1個

裝箱尺寸

W460 H270 D120 mm

每箱重量

1.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-148

JAN編碼



4 975759 091486

## 09184 99工房研磨專用擦



將噴漆後的粗糙表面快速打磨到與周圍的漆面相同的狀態,消除修補噴漆的不均勻痕跡.呈現新車般的完美光澤效果,是專業人士的理想輔助產品.有效縮短了操作時間,可以實現使用砂紙打磨所實現不到的細微操作.同時也適用於去除漆面上的細小傷痕及砂紙痕跡.

<使用方法>

1. 使用前請確認漆層是否已經完全乾燥.再將需要研磨的部位的污垢,灰塵清洗乾淨.
2. 使用本品時一定要沾水進行使用.打磨過的部分會有發白的現象.
3. 將打磨過部位擦拭乾淨,如表面呈白色,沒有高低不平,表明已經打磨平整,然後再次輕輕打磨,但打磨面積要稍大於修補過部位.
4. 完成打磨操作後,用清水將表面沖洗乾淨並擦乾.推薦用No.09022「99工房極細研磨劑」或No.09145「99工房液體研磨」與No.09148「99工房研磨專用海綿」進行拋光修飾.

內容量

1個

裝箱尺寸

W353 H212 D662 mm

每箱重量

2.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-184

JAN編碼



4 975759 091844