

**00087 Recubrimiento Fusso: Velocidad & Proteccion - Rociador de Mano****Colores claros**

Producto de aplicación fácil garantizada, sin necesidad de frotar!  
No es necesario lavar el auto antes de utilizarlo porque además de repeler el agua y el aceite para que estos no dañen su automóvil, también remueve las manchas superficiales.  
El efecto del flúor hará que olvide el ritual de lavar el automóvil. Tanto hombres como mujeres pueden utilizar este producto para conseguir una obra de arte casi perfecta, sin los efectos posteriores del mal olor o sensación pegajosa que otros protectores dejan, además de presentar una fórmula libre de derivados del petróleo.

## Instrucciones de uso:

\* Remueva toda la suciedad antes de la aplicación para evitar rayones.

1. Agite bien la botella.
  2. Rocíe el producto sobre el automóvil y espárzalo tan uniformemente como sea posible, utilizando la toalla incluida.
- \* Doble nuevamente la toalla y use un lado limpio cuando se torne difícil seguir frotando.

## Información Específica

400ml

## Dimensión de la caja

W 415 H 240 D 316 mm

## Peso de la Caja

11.5kg

## Unidad por Caja

20

## Número de Control

W-166

## Código JAN



4 975759 000877

**00088 Recubrimiento Fusso: Velocidad & Proteccion - Rociador de Mano****Colores oscuros**

Producto de aplicación fácil garantizada, sin necesidad de frotar!  
No es necesario lavar el auto antes de utilizarlo porque además de repeler el agua y el aceite para que estos no dañen su automóvil, también remueve las manchas superficiales.  
El efecto del flúor hará que olvide el ritual de lavar el automóvil. Tanto hombres como mujeres pueden utilizar este producto para conseguir una obra de arte casi perfecta, sin los efectos posteriores del mal olor o sensación pegajosa que otros protectores dejan, además de presentar una fórmula libre de derivados del petróleo.

## Instrucciones de uso:

\* Remueva toda la suciedad antes de la aplicación para evitar rayones.

1. Agite bien la botella.
  2. Rocíe el producto sobre el automóvil y espárzalo tan uniformemente como sea posible, utilizando la toalla incluida.
- \* Doble nuevamente la toalla y use un lado limpio cuando se torne difícil seguir frotando.

## Información Específica

400ml

## Dimensión de la caja

W 415 H 240 D 316 mm

## Peso de la Caja

11.5kg

## Unidad por Caja

20

## Número de Control

W-167

## Código JAN



4 975759 000884

**00089 Recubrimiento Fusso: Velocidad & Proteccion****Blanco**

El recubrimiento de resina pura con base de flúor repele agua, aceite y otras sustancias similares para que no dañen la superficie de su automóvil. Incluso teniendo un proceso de aplicación sumamente fácil ya que NO es necesario remover el producto, el mismo puede durar hasta 9 meses sin perder sus propiedades.  
El súper paño de micro fibra también está incluido.

## Instrucciones de uso:

1. Lave con agua el auto para remover arena, suciedad y marcas de agua de la superficie.
2. Agite bien la botella, ponga el líquido en la toalla incluida y luego espárzalo tan uniformemente como sea posible.

## Información Específica

300ml

## Dimensión de la caja

W 305 H 235 D 520 mm

## Peso de la Caja

9.5 kg

## Unidad por Caja

20

## Número de Control

W-126

## Código JAN



4 975759 000891

**00091 Recubrimiento Fusso: Velocidad & Proteccion****Colores Claros**

El recubrimiento de resina pura con base de flúor repele agua, aceite y otras sustancias similares para que no dañen la superficie de su automóvil. Incluso teniendo un proceso de aplicación sumamente fácil ya que NO es necesario remover el producto, el mismo puede durar hasta 9 meses sin perder sus propiedades.  
El súper paño de micro fibra también está incluido.

## Instrucciones de uso:

1. Lave con agua el auto para remover arena, suciedad y marcas de agua de la superficie.
2. Agite bien la botella, ponga el líquido en la toalla incluida y luego espárzalo tan uniformemente como sea posible.

## Información Específica

300ml

## Dimensión de la caja

W 305 H 235 D 520 mm

## Peso de la Caja

9.5 kg

## Unidad por Caja

20

## Número de Control

W-127

## Código JAN



4 975759 000914

**00093 Recubrimiento Fusso: Velocidad & Protección****Colores oscuros**

El recubrimiento de resina pura con base de flúor repele agua, aceite y otras sustancias similares para que no dañen la superficie de su automóvil. Incluso teniendo un proceso de aplicación sumamente fácil ya que NO es necesario remover el producto, el mismo puede durar hasta 9 meses sin perder sus propiedades. El súper paño de micro fibra también está incluido.

**Instrucciones de uso:**

1. Lave con agua el auto para remover arena, suciedad y marcas de agua de la superficie.
2. Agite bien la botella, ponga el líquido en la toalla incluida y luego espárzalo tan uniformemente como sea posible.

**Información Específica**

300ml

**Dimensión de la caja**

W 305 H 235 D 520 mm

**Peso de la Caja**

9.5 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

W-128

**Código JAN**

4 975759 000938

**00154 Kit de Prueba TRIZ**

Puede aplicárselo a su automóvil apenas lo compre, ya que incluye el rociador, una esponja y una toalla; todo lo necesario para apreciar el efecto abrillantador de TRIZ. Además, la pistola aplicadora del rociador facilita aun mas la tarea.

**Instrucciones de uso:**

1. Limpie con agua la arena y suciedad presente en la superficie.
2. Agite bien la botella, gire el pico a la posición <OPEN> y luego rocíe las superficies que tengan marcas de agua.
3. Esparza el producto con la esponja incluida tan uniformemente como sea posible.
4. Después de eliminar el producto sobrante, limpie con el paño incluido.

**Información Específica**

50ml

Una esponja / Una toalla

**Dimensión de la caja**

W 516 H 249 D 210 mm

**Peso de la Caja**

3.1 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

W-204

**Código JAN**

4 975759 001546

**00157 TRIZ**

Nuestra más moderna resina con base de silicona ha logrado sorprendentes avances en la eliminación de rayones y provee un brillo inalterable. Precaución: Terminaciones casi profesionales pueden causar adicción a todos aquellos que utilicen TRIZ.

Al crear una película que se asemeja a una fina capa de vidrio que protege su automóvil, este producto previene que la suciedad y otros materiales lo manchen.

**Instrucciones de uso:**

1. Rocíe sobre la carrocería mojada.
  2. Esparza tan uniformemente como sea posible con la esponja incluida.
  3. Enjuague los residuos con agua y limpie con la toalla.
- \* Si posee el paño "Microfibr Chema" no hace falta que enjuague después del paso 2.

**Información Específica**

100ml

**Dimensión de la caja**

W 320 H 177 D 476 mm

**Peso de la Caja**

4.1 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

W-200

**Código JAN**

4 975759 001577

**00158 TRIZ Presentacion Económica**

Nuestra más moderna resina con base de silicona ha logrado sorprendentes avances en la eliminación de rayones y provee un brillo inalterable. Al crear una película que se asemeja a una fina capa de vidrio que protege su automóvil, este producto previene que la suciedad y otros materiales lo manchen.

La "Microfibr Chema" y el "Limpiador de Arcilla" están incluidos, por lo que puede preparar una excelente base y darle una hermosa terminación.

**Instrucciones de uso:**

1. Después de lavar el automóvil, remueva la suciedad, restos de herrumbre y otros residuos con el limpiador de arcilla incluido.
2. Rocíe TRIZ sobre la superficie mojada del automóvil.
3. Espárzalo en la superficie tan uniformemente como sea posible con la esponja incluida.
4. Limpie con el paño "Microfibr Chema" incluido.

**Información Específica**

100ml (Una esponja especial / Microfibr Chema / Un limpiador de arcilla)

**Dimensión de la caja**

W 282 H 212 D 630 mm

**Peso de la Caja**

6.9 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

W-202

**Código JAN**

4 975759 001584

**00159 TRIZ (x2)**

Nuestra más moderna resina con base de silicona ha logrado sorprendentes avances en la eliminación de rayones y provee un brillo inalterable. Incluye 2 botellas (Una botella alcanza para 2 automóviles grandes). Recomendamos esta presentación para dueños de automóviles grandes o aquellos que laven automóviles frecuentemente.

Instrucciones de uso:

1. Rocíe en la carrocería mojada.
2. Esparza tan uniformemente como sea posible con la esponja incluida.
3. Enjuague con agua los residuos que hayan quedado y luego seque con la toalla.

\* Si posee el paño "Microfibra Chema" no hace falta que enjuague después del paso 2.

**Información Específica**

100ml x 2  
Pitasupo (Esponja especial) x 2

**Dimensión de la caja**

W 370 H 212 D 544 mm

**Peso de la Caja**

7.4 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

W-203

**Código JAN****00160 TRIZ PREMIUM**

Este es nuestro nuevo producto estrella de la línea TRIZ, el cual disminuye el tiempo total del proceso ya que NO es necesario esparcir el producto con una esponja ni tampoco enjuagar los residuos.

La nueva fórmula crea una película más gruesa de protección, permitiendo un recubrimiento súper brillante de última generación. El producto es ahora también mucho más práctico y fácil de usar.

La perfecta composición y mezcla de diferentes tipos de resina con base de silicona logran una carrocería suave y elegante! El "Paño TRIZEX Premium" está incluido en el paquete para maximizar el efecto de TRIZ Premium.

Instrucciones de uso:

1. Use agua para remover la arena y la suciedad
2. Agite bien la botella, gire el pico a la posición de <OPEN> y luego rocíelo en la superficie con manchas de agua.
3. Limpie con el paño y tuérzalo para eliminar el agua.

**Información Específica**

100ml  
Un paño premium TRIZEX

**Dimensión de la caja**

W 496 H 210 D 251 mm

**Peso de la Caja**

4.5 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

W-210

**Código JAN****00161 Rociador para recubrimiento protector - Repelente de agua**

Aunque el proceso de aplicación es muy sencillo, el increíble efecto repelente de agua de este recubrimiento de resina con base de silicona le brinda hasta 60 días de protección para su automóvil. Es muy difícil que se forme una película de aceite, incluso cuando se adhiere al vidrio. Puede aplicarlo incluso en resinas no pintadas como los neumáticos para que todo su automóvil quede protegido. Este producto es compatible con automóviles de cualquier color.

Instrucciones de uso:

1. Elimine con agua toda la suciedad y escurra bien el agua.
2. Rocíe sobre la superficie a ser tratada.
3. Derrame agua sobre el automóvil para esparcir el líquido.

\* No es necesario esparcir con una esponja.

4. Limpie con el paño incluido.

**Información Específica**

250ml  
Un paño especial de micro fibra

**Dimensión de la caja**

W 666 H 219 D 331 mm

**Peso de la Caja**

7.2 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

W-209

**Código JAN****00298 Cera de protección Fusso - 12 meses****Colores Suaves**

Los polímeros de flúor tienen propiedades anti incrustantes que protegen la superficie del automóvil de la lluvia, suciedad y otros materiales residuales. Su grueso recubrimiento repele fuertemente el agua al ocasionar que la misma se deslice suavemente sobre la superficie. El efecto puede durar hasta 12 meses y mantiene el automóvil en buen estado por un largo periodo. Además, la cera en pasta puede crear una película transparente y brillante en la carrocería.

Instrucciones de uso:

- Asegúrese que este producto sea compatible con el color de su automóvil.
1. Lave la suciedad y remueva cualquier residuo presente para luego secar el auto antes de usar el producto. Si está muy sucio y aceitoso, asegúrese de remover toda la suciedad ya que este producto NO tiene propiedades limpiadoras.
  2. Aplique una cantidad moderada de cera sobre la esponja y espárzala uniformemente creando una fina película.
  3. Después que la superficie se seque (5 a 15 minutos en el verano o 15 a 20 minutos en el invierno) límpielo con una toalla limpia y seca.
- Le recomendamos usar productos "Fukupika" para el mantenimiento diario.

**Información Específica**

200g

**Dimensión de la caja**

W 252 H 227 D 400 mm

**Peso de la Caja**

7.5 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

W-95

**Código JAN**

**00300 Cera de protección Fusso - 12 meses****Colores Oscuros**

Los polímeros de flúor tienen propiedades anti incrustantes que protegen la superficie del automóvil de la lluvia, suciedad y otros materiales residuales. Su grueso recubrimiento repele fuertemente el agua al ocasionar que la misma se deslice suavemente sobre la superficie. El efecto puede durar hasta 12 meses y mantiene el automóvil en buen estado por un largo periodo. Además, la cera en pasta puede crear una película transparente y brillante en la carrocería.

**Instrucciones de uso:**

- Asegúrese que este producto sea compatible con el color de su automóvil.
- 1. Lave la suciedad y remueva cualquier residuo presente para luego secar el auto antes de usar el producto. Si está muy sucio y aceitoso, asegúrese de remover toda la suciedad ya que este producto NO tiene propiedades limpiadoras.
- 2. Aplique una cantidad moderada de cera sobre la esponja y espárzala uniformemente creando una fina película.
- 3. Después que la superficie se seque (5 a 15 minutos en el verano o 15 a 20 minutos en el invierno) límpielo con una toalla limpia y seca.
- Le recomendamos usar productos "Fukupika" para el mantenimiento diario.

**Información Específica**

200g

**Dimensión de la caja**

W 252 H 227 D 400 mm

**Peso de la Caja**

7.5 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

W-96

**Código JAN**

4 975759 003007

**00337 Recubrimiento protector Fusso F7****Blanco**

La resina con base de flúor PTFE crea una increíble barrera protectora contra sustancias dañinas que dura hasta 7 meses. La nueva fórmula de efecto TSI desarrolla una cobertura impermeable sobre la superficie que dura por mucho más tiempo que los productos convencionales.

Nuestra tecnología WARP de última generación es capaz de alcanzar un recubrimiento impermeable sin dejar manchones desparejos. Las joyas escondidas de la resina con base de silicona son las propiedades repelentes de agua y sus agentes inalterables, aprovechados por este producto. Así como su larga duración, la velocidad de deterioro es mucho menor que otros productos convencionales.

**Instrucciones de uso:**

1. Lave el automóvil para remover marcas de suciedad y de agua presentes en la superficie.
2. Aplique el líquido en el lado amarillo de la esponja incluida y luego esparzalo uniformemente.
3. Deje secar por 10 a 15 minutos y limpie con una toalla suave y limpia.

**Información Específica**

300ml

**Dimensión de la caja**

W 230 H 296 D 545 mm

**Peso de la Caja**

7.7 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

W-163

**Código JAN**

4 975759 003373

**00338 Recubrimiento protector Fusso F7****Perla & Metalico**

La resina con base de flúor "PTFE" crea una increíble barrera protectora contra sustancias dañinas que dura hasta 7 meses. La nueva fórmula de efecto "TSI" desarrolla una cobertura impermeable sobre la superficie que dura por mucho más tiempo que los productos convencionales.

Nuestra tecnología "WARP" de última generación es capaz de alcanzar un recubrimiento impermeable sin dejar manchones desparejos. Las joyas escondidas de la resina con base de silicona son las propiedades repelentes de agua y sus agentes inalterables, aprovechados por este producto. Así como su larga duración, la velocidad de deterioro es mucho menor que otros productos convencionales.

**Instrucciones de uso:**

1. Lave el automóvil para remover marcas de suciedad y de agua presentes en la superficie.
2. Aplique el líquido en el lado amarillo de la esponja incluida y luego esparzalo uniformemente.
3. Deje secar por 10 a 15 minutos y limpie con una toalla suave y limpia.

**Información Específica**

300ml

**Dimensión de la caja**

W 230 H 296 D 545 mm

**Peso de la Caja**

7.7 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

W-164

**Código JAN**

4 975759 003380

**00339 Recubrimiento protector Fusso F7****Negro & Oscuro**

La resina con base de fluor PTFE crea una increíble barrera protectora contra sustancias dañinas que dura hasta 7 meses. La nueva fórmula de efecto TSI desarrolla una cobertura impermeable sobre la superficie que dura por mucho más tiempo que los productos convencionales.

Nuestra tecnología WARP de última generación es capaz de alcanzar un recubrimiento impermeable sin dejar manchones desparejos. Las joyas escondidas de la resina con base de silicona son las propiedades repelentes de agua y sus agentes inalterables, aprovechados por este producto. Así como su larga duración, la velocidad de deterioro es mucho menor que otros productos convencionales.

**Instrucciones de uso:**

1. Lave el automóvil para remover marcas de suciedad y de agua presentes en la superficie.
2. Aplique el líquido en el lado amarillo de la esponja incluida y luego esparzalo uniformemente.
3. Deje secar por 10 a 15 minutos y limpie con una toalla suave y limpia.

**Información Específica**

300ml

**Dimensión de la caja**

W 230 H 296 D 545 mm

**Peso de la Caja**

7.7 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

W-165

**Código JAN**

4 975759 003397

**00351 Recubrimientoprotector con brillo espejado Fusso - Colores Claros****Solo para automóviles de colores claros**

Todo lo que necesita hacer es aplicar el líquido en el paño de microfibra incluido y esparcirlo uniformemente. NO es necesario limpiar el producto!! El efecto anti incrustante puede durar hasta 9 meses. Repele agua y aceite. Aplicar el producto en superficies deterioradas restaurara el brillo y el color de la pintura del automóvil. NO incluye solventes derivados del petróleo ni componentes abrasivos!

Instrucciones de uso:

1. Limpie las marcas de suciedad y de agua de la superficie.
2. Agite bien la botella y coloque el líquido en el paño incluido.
3. Esparza el producto en la superficie del auto tan uniformemente como sea posible. NO es necesario secar ni limpiar!

**Información Específica**

250ml

**Dimensión de la caja**

W 308 H 227 D 547 mm

**Peso de la Caja**

8.4 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

R-142

**Código JAN**

4 975759 003519

**00352 Recubrimientoprotector con brillo espejado Fusso - Colores Oscuros****Solo para automóviles de colores oscuros**

Todo lo que necesita hacer es aplicar el líquido en el paño de microfibra incluido y esparcirlo uniformemente. NO es necesario limpiar el producto!! El efecto anti incrustante puede durar hasta 9 meses. Repele agua y aceite. Aplicar el producto en superficies deterioradas restaurara el brillo y el color de la pintura del automóvil. NO incluye solventes derivados del petróleo ni componentes abrasivos!

Instrucciones de uso:

1. Limpie las marcas de suciedad y de agua de la superficie.
2. Agite bien la botella y coloque el líquido en el paño incluido.
3. Esparza el producto en la superficie del auto tan uniformemente como sea posible. NO es necesario secar ni limpiar!

**Información Específica**

250ml

**Dimensión de la caja**

W 308 H 227 D 547 mm

**Peso de la Caja**

8.4 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

R-143

**Código JAN**

4 975759 003526

**00389 Escudo PRISM**

Puede utilizarlo incluso en automóviles comjados. Todo lo que tiene que hacer es rociar y limpiarlo con el paño de microfibra incluido. Potencia los efectos abrillantadores, de repelencia de agua y anti incrustante para que su automóvil se vea como nuevo. Los efectos duran mucho más y facilitan el mantenimiento diario cuando se aplica en superficies secas. No sólo puede utilizarlo en la carrocería, sino también en partes no pintadas hechas de resina como los visores o en los limpiaparabrisas. Este producto es compatible con automóviles de cualquier color.

Instrucciones de uso:

1. Remueva la suciedad y el polvo con agua.
2. Agite bien la botella y retire la tranca de la palanca.
3. Rocíelo en la superficie y luego límpielo.

**Información Específica**

220ml

**Dimensión de la caja**

W 275 H 225 D 570 mm

**Peso de la Caja**

7.7 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

W-175

**Código JAN**

4 975759 003892

**00510 Líquido SMOOTH EGG**

El recientemente reformulado "Recubrimiento de reparación" repara el recubrimiento profesional dañado de los vidrios, agregando repelencia al agua. Solo rocíelo sobre la carrocería mojada del vehículo después del lavado, limpie la superficie y listo! Tendrá un recubrimiento repelente al agua que es tan suave como un huevo cocido. Puede ser utilizado en vehículos que no tengan un recubrimiento profesional que de cualquier manera proveerá una superficie suave. Úselo en ruedas, ventanillas, faros delanteros, faros traseros, partes plásticas, en el interior del vehículo, etc. Es compatible con automóviles de cualquier color.

Instrucciones de uso:

1. Remueva la suciedad y el polvo con agua. Para mejores resultados, use el "Champú Reparador SMOOTH EGG".
2. Rocíe sobre la carrocería mojada del vehículo.
  - Puede ser utilizado sobre superficies secas.
  - Rocíe aproximadamente una vez por cada 30 cm2.
3. Doble el paño incluido en cuartos y limpie la carrocería, torciéndolo cada vez que sea necesario.

**Información Específica**

250ml

**Dimensión de la caja**

W 533 H 212 D 425 mm

**Peso de la Caja**

9.1 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

W-510

**Código JAN**

4 975759 005100

**00519 Smooth Egg - Tipo Mousse**

Este mousse recién desarrollado introduce un nuevo concepto de recubrimiento, al alcanzar una buena terminación aun cuando no es necesario utilizar agua para su aplicación.

Crea una capa suave entre la superficie del auto y la toalla, lo que le permite limpiar mucho más fácilmente de lo que esperaba.

Este tipo de mousse protector puede remover suciedad sin necesidad de agua, dejando un recubrimiento de polímeros con base de silicona. Es un recubrimiento de última generación!

Cada botella puede ser utilizada hasta para 3 vehículos de tamaño mediano.

Instrucciones de uso:

1. Aplique el mousse con el paño incluido. Aplique aproximadamente una cantidad similar al tamaño de una pelota de ping pong por cada 50 cm<sup>2</sup>.
  2. Esparza el mousse utilizando el paño por toda la superficie.
- Cuando lo utilice en superficies mojadas, tuerza el paño cada vez que sea necesario.
  - Si la carrocería está demasiado sucia o aceitosa, lave el auto antes de la aplicación. De no hacerlo podría rayar la superficie.

**Información Específica**

150ml  
Paño Suave x 1

**Dimensión de la caja**

W 540 H 212 D 272 mm

**Peso de la Caja**

5.8 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

W-519

**Código JAN**

4 975759 005193

**00600 HAGALO USTED MISMO! Restaurador de Carrocerías**

"HAGALO USTED MISMO! Restaurador de Carrocerías" restaura colores intensos y brillantes en superficies ásperas y deterioradas. Nuestra combinación de cera y pulido revivirá dramáticamente los colores brillantes y agregará una protección duradera que mantendrá el brillo. Micro partículas pulen pequeños rayones y superficies opacas. Además, la silicona de alta viscosidad añade gran brillo a la carrocería del vehículo.

Instrucciones de uso

1. Remueva la suciedad con agua y seque con una toalla o paño
- Si suciedad permanece en la superficie del vehículo, aparecerán raspones.
2. Aplique 2 o 3 cms. de "HAGALO USTED MISMO! Restaurador de Carrocerías" al lado negro de la esponja y espárzalo en la superficie. Para áreas con rayones más difíciles de eliminar, frote firmemente.
- Aplique con movimientos parejos y rectos.
3. Limpie antes que el líquido se seque.
- Si el líquido se seca, se torna difícil limpiarlo o causa imperfecciones. Para mejores resultados, trabaje por partes: capo, puerta, etc.

**Información Específica**

100g  
Esponja / Paño

**Dimensión de la caja**

W 536 H 177 D 301 mm

**Peso de la Caja**

4.4 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

AD-600

**Código JAN**

4 975759 006008

**00603 HAGALO USTED MISMO! Restaurador de resinas no pintadas**

"HAGALO USTED MISMO! Restaurador de resinas no pintadas" crea una película protectora que protege la superficie y restaura el brillo intenso en partes de resina no pintada que se están destiñendo o tienen un color blancuzco.

Instrucciones de uso:

1. Remueva con agua la suciedad y sustancias aceitosas como cera y otros recubrimientos y luego seque completamente.
2. Separe un pedazo de la esponja, aplique el líquido en el lado negro y aplique uniformemente en el área a ser tratada.
- No re use la misma esponja si es que ya se ha endurecido después de haberla utilizado.
- Limpie el líquido si llegara a ponerse en contacto con partes que usted no piensa tratar.
3. Permita que se seque por 5 minutos y limpie con una toalla seca y limpia sin dejar áreas desparejas o sin limpiar.
- No moje ni toque el área tratada durante las siguientes 24 horas.

**Información Específica**

8ml  
Esponja x 4

**Dimensión de la caja**

W 454 H 235 D 188 mm

**Peso de la Caja**

2.0 kg

**Unidad por Caja**

50

**Número de Control**

AD-603

**Código JAN**

4 975759 006039

**03133 EL DE LAS LUCES**

Este es un limpiador especial para las partes hechas de resina transparente como las luces frontales, señaleros o luces traseras. Incluye 2 tipos de líquidos: "Limpiador Base" que limpia faros nublados o amarillentos y "Revestimiento para superficies duras" que previene el deterioro causado por los rayos UV o la suciedad, al tiempo que restaura el brillo. La alta transparencia dura por largos periodos y todo el proceso tiene solo 2 pasos: Pulir y Esparcir. Incluye una esponja especial y un paño.

Instrucciones de uso:

- Remueva primero la suciedad.
1. Agite la botella de "Limpiador Base" y ponga el líquido en la esponja incluida. Asegúrese de que la suciedad vaya desapareciendo a medida que vaya puliendo.
  2. Limpie con el lado limpio del paño.
  3. Agite la botella del "Revestimiento para superficies duras", aplique el líquido en la esponja incluida y luego espárzalo uniformemente.
  4. Para ocultar irregularidades, esparza uniformemente una vez más utilizando el lado opuesto de la esponja después de haber dejado secar por aproximadamente 1 minuto.
  - El revestimiento tarda 3 o 4 días para endurecerse completamente. No toque ni moje el automóvil por 24 horas después de la aplicación.

**Información Específica**

Limpiador Base 50ml  
Líquido de revestimiento 8ml

**Dimensión de la caja**

W 252 H 216 D 486 mm

**Peso de la Caja**

3.8 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

E-56

**Código JAN**

4 975759 031338

**03134 EL DE LAS PARTES NEGRAS - Kit restaurador de resinas no pintadas**

Este producto se utiliza para piezas de resina sin pintar como el parachoques o áreas alrededor de los limpiaparabrisas. Incluye 2 tipos de líquidos: "Líquido Aglutinante" para remover marcas de la superficie de piezas de resina y "Fuerte Recubrimiento Transparente" para crear una gruesa película protectora con base de silicona. El recubrimiento difícilmente se debilite o se ensucie, por lo que puede mantener su automóvil en buenas condiciones por largos periodos.

Instrucciones de uso:

- Remueva con agua las manchas de suciedad difícil y limpie las marcas de agua que permanezcan en la superficie.
- 1. Agite bien la botella de "Líquido Aglutinante". Aplique una pequeña cantidad del líquido en el paño incluido y espárzalo uniformemente. Posteriormente, limpie utilizando el lado limpio del paño.
- 2. Separe un pedazo de la esponja, ponga el líquido "Fuerte Recubrimiento Transparente" en el lado negro de la esponja y luego aplique uniformemente.
- No toque el auto por 24 horas después de la aplicación.
- Si el líquido entra en contacto con otras partes, remuévalo inmediatamente.

**Información Específica**

Limpiador Base 40ml / Líquido de revestimiento 8ml / 4 paños especiales / 4 esponjas especiales

**Dimensión de la caja**

W 486 H 216 D 252 mm

**Peso de la Caja**

3.3 kg

**Unidad por Caja**

20

**Número de Control**

E-57

**Código JAN**

4 975759 031345

**03144 Nano Fuerza Transparente**

Indicado para partes de resina transparente como faros frontales, señaleros o viseras del automóvil que se han deteriorado después de haber sido usados por mucho tiempo. Este producto restaura la transparencia y los colores vibrantes como si fuera un automóvil nuevo.

El efecto del "Recubrimiento Azul Cristalino" hace que las resinas transparentes amarillentas vuelvan a verse hermosas. A diferencia de los agentes abrillantadores hechos de aceite de silicona y otros productos que tienen solo un efecto temporal, este producto dura por más de 6 meses, provee repelencia al agua y previene el deterioro de la resina.

Instrucciones de uso:

1. Remueva la suciedad o el aceite completamente. Si utiliza agua para limpiar, seque hasta que no queden gotas en la superficie.
- Nosotros recomendamos utilizar cintas adhesivas (también conocidas como cintas de pintor) alrededor del área a ser tratada.
2. Use los guantes incluidos y agite bien la botella. Después aplique el líquido en la esponja incluida y esparza uniformemente.
3. Esparza uniformemente una vez más con otra esponja limpia. No use la esponja que utilizó previamente.
- No toque o moje el automóvil por 24 horas después del uso. El recubrimiento tarda 3 o 4 días en endurecerse completamente.

**Información Específica**

8ml

**Dimensión de la caja**

W 235 H 188 D 454 mm

**Peso de la Caja**

2.0 kg

**Unidad por Caja**

50

**Número de Control**

E-55

**Código JAN**

4 975759 031444