

00238 Suavizante de Superficies Mini

Remueve restos de herrumbre o de pintura y brea de alquitrán sin dañar la pintura del automóvil, devolviendo una textura suave a la superficie. Sus efectos resaltan especialmente cuando es usado antes de aplicar cera o algún tipo de recubrimiento. Este producto es compatible con cualquier color.

Instrucciones de uso:

1. Lavar el automóvil antes de usarlo, para remover arena y suciedad.
2. Fregar suavemente en la chapería del automóvil, humedeciendo el área que está siendo limpiada.
3. Si la superficie del limpiador de arcilla se ensuciara, dóblelo nuevamente y continúe el proceso con la superficie limpia. Repita tantas veces como sea necesario.

Información Específica

100g

Dimensión de la caja

W 260 H 102 D 355 mm

Peso de la Caja

5.0 kg

Unidad por Caja

40

Número de Control

W-12

Código JAN

4 975759 002383

00239 Suavizante de Superficies TRIZEX

El suavizante de superficies TRIZEX remueve restos de herrumbre o de pintura que el lavado de automóvil corriente no puede eliminar y resalta el gran potencial de TRIZ.

Incluye 2 paquetes y se recomienda 1-2 usos por paquete para prevenir rayones.

Instrucciones de uso:

1. Lavar el automóvil antes de usarlo, para remover arena y suciedad.
2. Fregar suavemente la chapería del automóvil, humedeciendo el área que está siendo limpiada.
3. Si la superficie del limpiador de arcilla se ensuciara, dóblelo nuevamente y continúe el proceso con la superficie limpia. Repita tantas veces como sea necesario.

*Descártelo después de haberlo usado 1-2 veces cada paquete para evitar rayones.

Información Específica

68g x 2

Dimensión de la caja

W 301 H 92 D 268 mm

Peso de la Caja

6.1 kg

Unidad por Caja

40

Número de Control

W-211

Código JAN

4 975759 002390

00283 Cera Líquida para Limpieza y Protección B&BP**Blanco & Blanco Perla**

Para prevenir la re adhesión de la suciedad, estos 2 tipos de limpiadores en polvo se deshacen de la suciedad difícil en superficies e incluso en rayones superficiales. Además, una combinación de fluor repele el agua dura hasta por 120 días, por lo que no es necesario lavar el automóvil tan a menudo.

Instrucciones de uso:

*Asegúrese de que el color de su automóvil sea compatible con este producto

1. Remueva la suciedad con agua y limpie las gotas de agua que permanezcan en la superficie.
2. Aplique el líquido en la esponja y espárzalo uniformemente en la superficie.
3. Déjelo secar por unos minutos (en el verano por 5 minutos y en el invierno por 10 minutos) y luego remuévalo con una toalla seca.

Información Específica

500ml

Dimensión de la caja

W 257 H 227 D 400 mm

Peso de la Caja

12.5kg

Unidad por Caja

20

Número de Control

R-139

Código JAN

4 975759 002833

00284 Cera Líquida para Limpieza y Protección P&O**Plateado & Oscuro**

Para prevenir la re adhesión de la suciedad, estos 2 tipos de limpiadores en polvo se deshacen de la suciedad difícil en superficies e incluso en rayones superficiales. Además, una combinación de fluor repele el agua dura hasta por 120 días, por lo que no es necesario lavar el automóvil tan a menudo.

Instrucciones de uso:

*Asegúrese de que el color de su automóvil sea compatible con este producto

1. Remueva la suciedad con agua y limpie las gotas de agua que permanezcan en la superficie.
2. Aplique el líquido en la esponja y espárzalo en la superficie uniformemente.
3. Déjelo secar por unos minutos (en el verano por 5 minutos y en el invierno por 10 minutos) y luego remuévalo con una toalla seca.

Información Específica

500ml

Dimensión de la caja

W 257 H 227 D 400 mm

Peso de la Caja

12.5kg

Unidad por Caja

20

Número de Control

R-140

Código JAN

4 975759 002840

00286 Kit Limpia Raspones

Dos tipos de cremas: "Crema remueve-raspones" y "Crema Pulidora", pueden resolver varios problemas en la superficie del automóvil, como rayones menores o suciedad pegajosa. Las esponjas incluidas ayudan a aplicar el producto con fuerza uniforme y a pulir cualquier superficie. Este producto es compatible con cualquier color.

Instrucciones de uso:

1. Aplique "Crema remueve-raspones" en el lado negro de la esponja azul y pula la superficie.
2. Aplique "Crema pulidora" en el lado negro de la esponja roja y pula la superficie.
3. Remueva con un paño suave y limpio.

Información Específica

Crema Removedora de Rayones 15g
Crema pulidora 25g / Esponjas x 2

Dimensión de la caja

W 283 H 229 D 686 mm

Peso de la Caja

4.5 kg

Unidad por Caja

50

Número de Control

W-60

Código JAN

4 975759 002864

00287 Cera Líquida para Limpieza y Protección B&BP**Blanco & Blanco Perla**

Remueve la suciedad difícil que champús normales para automóviles no pueden remover, además de crear una fuerte película protectora. La repelencia al agua dura hasta 120 días y previene la re adhesión de la suciedad difícil. Además, es muy fácil de aplicar y limpiar.

Instrucciones de uso:

*Asegúrese que el color de su automóvil sea compatible con este producto

1. Remueva la suciedad con agua y limpie las gotas de agua que permanezcan en la superficie.
2. Aplique cera en la esponja y espárzala uniformemente en la superficie..
3. Deje secar por unos minutos (en el verano por 5 minutos y en el invierno por 10 minutos) y luego remueva con una toalla seca y limpia

Información Específica

230g

Dimensión de la caja

W 249 H 179 D 616 mm

Peso de la Caja

9.0 kg

Unidad por Caja

20

Número de Control

R-137

Código JAN

4 975759 002871

00288 Cera Líquida para Limpieza y Protección P&O**Plateado & Oscuro**

Remueve la suciedad difícil que champús normales para automóviles no pueden remover, además de crear un fuerte recubrimiento. La repelencia al agua dura hasta 120 días y previene la re adhesión de la suciedad difícil. Además, es muy fácil de aplicar y limpiar.

Instrucciones de uso:

*Asegúrese que el color de su automóvil sea compatible con este producto

1. Remueva la suciedad con agua y limpie las gotas de agua que permanezcan en la superficie.
2. Aplique la cera en la esponja y espárzalo uniformemente en la superficie.
3. Déjelo secar por unos minutos (en el verano por 5 minutos y en el invierno por 10 minutos) y luego remuévalo con una toalla seca y limpia

Información Específica

230g

Dimensión de la caja

W 249 H 179 D 616 mm

Peso de la Caja

9.0 kg

Unidad por Caja

20

Número de Control

R-138

Código JAN

4 975759 002888

00483 Removedor de Manchas Fukupika Spray

Descompone químicamente y elimina la suciedad difícil que los champús normales no pueden remover. La combinación de aceites naturales de naranja remueve la suciedad aceitosa del recubrimiento de cera. Además, 2 tipos de silicona combinados logran una gran practicidad y resultados increíbles sin necesidad de volver a limpiar las superficies. El sencillo proceso, que solo requiere rociar el producto, le permite limpiar fácilmente debajo del espejo retrovisor y en otros lugares similares. NO contiene componentes abrasivos.

Instrucciones de uso:

*En primer lugar, remueva la suciedad del automóvil.

1. Agite bien la botella.
2. Coloque el pico en la posición de <ON> y rocíe el producto sobre la superficie
3. Remueva con un paño seco y limpio.

Información Específica

400ml

Dimensión de la caja

W 288 H 240 D 486 mm

Peso de la Caja

15.0kg

Unidad por Caja

30

Número de Control

W-170

Código JAN

4 975759 004837

00491 Removedor de Manchas Fukupika

Con solo pasar un paño, los fuertes componentes recién desarrollados de este detergente penetran la suciedad difícil que los lavados comunes no pueden remover, y la eliminan gracias a los paños con entramado de malla, devolviéndole vida a la carrocería del auto. La suciedad removida es absorbida por estos paños, lo que previene la re adhesión de suciedad y daños por raspones.

Instrucciones de uso:

1. Tome un pañuelo del paquete.
2. Dóblelo en cuatro y frote a medida que aplica el líquido sobre la superficie.
3. Si el pañuelo se seca, use un lado limpio.

Información Específica

8 paños

Dimensión de la caja

W 370 H 240 D 495 mm

Peso de la Caja

10.0kg

Unidad por Caja

40

Número de Control

W-133

Código JAN

4 975759 004912

00495 Removedor de Manchas - Fuerte

Todo lo que necesita hacer es rociar y limpiar. El polvo blanco no se quedará en la superficie y NO es necesario volver a frotar. Descompone químicamente y elimina la suciedad difícil que los champús normales no pueden remover. NO contiene componente abrasivos, por lo que no dañará la pintura del automóvil. El fresco aroma de toronjas previene el mal olor durante el proceso.

Instrucciones de uso:

*En primer lugar, remueva la suciedad del automóvil.

1. Agite bien la botella.
2. Coloque el pico en la posición de <ON> y rocíe el producto sobre la superficie
3. Remueva con un paño seco y limpio.

Información Específica

500ml

Dimensión de la caja

W 290 H 240 D 500 mm

Peso de la Caja

12.5kg

Unidad por Caja

20

Número de Control

R-141

Código JAN

4 975759 004950

00507 Removedor de Manchas - Tubo

Con solo aplicarlo remueve la suciedad difícil que los champús normales no pueden remover y al mismo tiempo provee protección mediante el recubrimiento con cera. Micro partículas de polvo eliminan la suciedad de partes transparentes hechas de resina y de los alrededores de las manijas de las puertas. Puede usar hasta la última gota gracias al limpiador de tipo tubo.

Instrucciones de uso:

*En primer lugar, remueva la suciedad del automóvil.

1. Ponga el líquido en una toalla seca y limpia.
2. Esparza el producto en la toalla y luego aplíquelo sobre la superficie.

*Si la toalla se ensucia, doblela para utilizar una superficie limpia

Información Específica

180g

Dimensión de la caja

W 521 H 230 D 161 mm

Peso de la Caja

6.5 kg

Unidad por Caja

30

Número de Control

W-205

Código JAN

4 975759 005070

00508 Removedor de Manchas - Mini Tubo

Con solo aplicarlo remueve la suciedad difícil que los champús normales no pueden remover y al mismo tiempo provee protección mediante el recubrimiento con cera. Micro partículas eliminan la suciedad de partes transparentes hechas de resina y de los alrededores de las manijas de las puertas. Puede usar hasta la última gota gracias al limpiador en tubo.

Instrucciones de uso:

*En primer lugar, remueva la suciedad del automóvil.

1. Ponga el líquido en una toalla seca y limpia.
2. Esparza el producto en la toalla y luego aplíquelo sobre la superficie.

*Si la toalla se ensucia, doblela para utilizar una superficie limpia

Información Específica

65g

Dimensión de la caja

W 395 H 85 D 282 mm

Peso de la Caja

1.2 kg

Unidad por Caja

9

Número de Control

W-206

Código JAN

4 975759 005087

00511 Crema Removedora de Manchas SMOOTH EGG

La "Crema Removedora de Manchas SMOOTH EGG" remueve las manchas de agua que el lavado normal no puede remover y además repele el agua de la superficie del automóvil, aumentando el efecto anti adherente y el efecto del "Líquido SMOOTH EGG". Su suave fórmula es amigable con películas protectoras, además de ser compatible con cualquier color de vehículo.

Instrucciones de uso:

1. Lave el automóvil y séquelo con un paño o toalla.
2. Agite bien la botella y aplique una pequeña gota de líquido del tamaño de una moneda en el lado gris de la esponja incluida.
3. Aplique en la carrocería del vehículo, frotando sobre las manchas y lugares con suciedad. Para aquellas áreas que sean más difíciles de limpiar, añada un poco más de líquido y frote firmemente para remover la suciedad.
4. Permita que se seque hasta que la superficie tome un color blancuzco. Lave el auto con una esponja limpia.

* Trabaje en áreas de aproximadamente 3 pies cuadrados (50 cms. X 50 cms.) por vez.

* Use en combinación con "Líquido SMOOTH EGG" (se vende por separado) una vez terminado.

Información Específica

80ml

Dimensión de la caja

W 331 H 170 D 300 mm

Peso de la Caja

2.9 kg

Unidad por Caja

20

Número de Control

W-511

Código JAN

4 975759 005117

00513 Barra de arcilla SMOOTH EGG

La barra de arcilla SMOOTH EGG remueve suavemente restos de herrumbre y depósitos de cera vieja. La carrocería del vehículo se suaviza cuando se usa en combinación con el Líquido SMOOTH EGG.

Instrucciones de uso:

1. Lave el automóvil, removiendo arena y polvo de la carrocería.
2. Amase la barra de arcilla hasta que este suave y plana.
3. Suavemente deslice la barra sobre la superficie mojada.

* Asegúrese de amasar la barra regularmente para exponer arcilla fresca.

Información Específica

2 unidades

Dimensión de la caja

W 426 H 92 D 262 mm

Peso de la Caja

5.1 kg

Unidad por Caja

40

Número de Control

W-513

Código JAN

4 975759 005131

00602 HAGALO USTED MISMO! Barra de arcilla para capa base

Creado para remover restos de herrumbre difíciles de eliminar y suciedad que el champú común no puede quitar de la carrocería y parachoques del automóvil. Esta barra de arcilla está especialmente diseñada para automóviles antiguos. Suaviza la superficie, dejándola como nueva.

Instrucciones de uso:

1. Remueva arena y suciedad con agua.
2. Amase la barra de arcilla hasta que esté suave y plana.
3. Suavemente deslice la barra sobre la superficie mojada.

* Asegúrese de mantener la superficie mojada, añadiendo agua regularmente.

* Asegúrese de amasar la barra regularmente para exponer arcilla fresca.

Información Específica

110g

Dimensión de la caja

W 418 H 102 D 366 mm

Peso de la Caja

5.9 kg

Unidad por Caja

40

Número de Control

AD-602

Código JAN

4 975759 006022

00604 HAGALO USTED MISMO! Renovador de faros

Los faros de plástico se vuelven amarillentos, brumosos o se ven nublados porque con el tiempo se ven expuestos a los rayos del sol, al choque de pequeñas partículas, etc. El "Renovador de Faros" elimina el aspecto brumoso de los faros al utilizar el limpiador y restituye la claridad de los mismos con el agente protector. Puede ser utilizado para limpiar señalizadores, luces traseras, deflectores de agua de ventanillas, etc.

Instrucciones de uso:

1. Remueva la suciedad del área a ser tratada con agua y una toalla seca.
2. Si frota con una esponja antes de remover la suciedad, rayará el área afectada.
3. Agite bien la botella y aplique una pequeña cantidad de limpiador al lado negro de la esponja azul. Frote la superficie, asegurándose que la neblina desaparezca.
4. Limpie los residuos de limpiador con el paño incluido.
5. Para obtener mejores resultados, asegúrese de limpiar completamente los residuos de agente protector.
6. Agite bien la botella y aplique una cantidad moderada de agente protector en el lado blanco de la esponja amarilla y aplique uniformemente sobre la superficie.
7. Permita que se seque por un minuto y luego limpie con el otro lado de la esponja amarilla, cuidando de no dejar rayas.
8. No toque ni moje el vehículo por 24 horas luego del uso.

Información EspecíficaLimpiador: 50ml
Coating Agent: 8ml**Dimensión de la caja**

W 486 H 216 D 252 mm

Peso de la Caja

3.7 kg

Unidad por Caja

20

Número de Control

AD-604

Código JAN

4 975759 006046

00605 HAGALO USTED MISMO! Paño Pulidor Para Enchapados

Con solo frotar, remueve el aspecto opaco y la suciedad de la chapería, al tiempo que revive el brillo. El removedor de partículas y abrillantador esta formulado en una toalla acolchada y gruesa.

Instrucciones de uso:

1. Lave con agua el área a ser tratada para remover arena y suciedad y luego séquela bien con una toalla o paño.
2. Frote algún área opaca o sucia con "HAGALO USTED MISMO! Paño Pulidor Para Enchapados". Para suciedad difícil, moje el paño y continúe frotando.

* No frote demasiado. Tenga cuidado con enchapados en oro, chapas pintadas, partes de resina enchapada, bordes, etc porque estos enchapados son muy finos.

* Los resultados pueden variar dependiendo de la suciedad o la condición de las partes a ser tratadas.

Información Específica

2 paños (140 x 95mm)

Dimensión de la caja

W 250 H 130 D 180 mm

Peso de la Caja

1.0 kg

Unidad por Caja

50

Número de Control

AD-605

Código JAN**02026 Limpiador New Pitch**

Con solo rociar, el "Limpiador New Pitch" remueve insectos muertos o suciedad difícil como brea o alquitrán. Además, crea una protección anti incrustante que previene la re adhesión de la suciedad.

Instrucciones de uso:

* Limpie la suciedad y remueva las marcas de agua que queden en la superficie.

1. Rocíe desde una distancia de 20-30 cms. de las áreas a ser tratadas.
2. Limpie con una toalla seca.

Información Específica

420ml

Dimensión de la caja

W 276 H 215 D 344 mm

Peso de la Caja

8.5 kg

Unidad por Caja

20

Número de Control

W-121

Código JAN**04119 Paños Removedores De Insectos y Desechos Fukupika**

Insectos muertos, desechos de aves y savia de árboles dañan la pintura del automóvil. Con solo frotar, estos paños remueven la suciedad y limpian la superficie del automóvil. Comparados con otros paños limpiadores convencionales, los Paños Removedores De Insectos y Desechos Fukupika hacen posible una limpieza con excelente acabado y casi no dejan residuos blancos, incluso cuando se usan en vidrios o automóviles de colores oscuros. NO contiene solventes derivados del petróleo y son amigables con el medio ambiente!

Instrucciones de uso:

1. Tome un paño del paquete.
2. No frote con excesiva fuerza. Si quiere remover mucha suciedad, limpie mientras deja que el removedor penetra la suciedad e incremente la fuerza poco a poco. Los resultados pueden variar dependiendo de la suciedad.
3. Para remover barro, arena y polvo, limpie la superficie suavemente y termine con el lado del paño mas limpio.

* Si residuos blancos del limpiador permanecen en la superficie, límpielos con una toalla limpia y húmeda.

4. Si el paño se ha ensuciado por completo o esta seco, utilice otro paño.

* Selle el paquete firmemente para evitar que los paños restantes se sequen.

Información Específica

8 paños (200mm x 330mm)

Dimensión de la caja

W 274 H 476 D 50 mm

Peso de la Caja

9.4 kg

Unidad por Caja

10

Número de Control

G-81

Código JAN**09052 Micro Compuesto de Frotamiento Blanco****Blanco**

Micro partículas de componente abrasivos líquidos remueven el recubrimiento deteriorado, pequeños rayones o manchas de la superficie sin rayar demasiado, al mismo tiempo que restaura el brillo. Se nota una gran diferencia si lo utiliza antes de realizar un encerado. Con la esponja, la cual está incluida, usted puede lograr una terminación semi-profesional.

Instrucciones de uso:

* En primer lugar, lave y remueva todo el polvo.

1. Aplique una cantidad moderada de producto en el lado negro de la esponja (incluida).
2. Frote las áreas sucias o rayones pequeños, aplicando fuerza.
3. Limpie con una toalla suave y limpia.

Información Específica

180g / esponja x 1

Dimensión de la caja

W 600 H 250 D 190 mm

Peso de la Caja

9.5 kg

Unidad por Caja

30

Número de Control

B-38

Código JAN

09053 Micro Compuesto de Frotamiento C&M**Claro & Metálico**

Micro partículas de componente abrasivos líquidos remueven el recubrimiento deteriorado, pequeños rayones o manchas de la superficie sin rayar demasiado, al mismo tiempo que restaura el brillo. Se nota una gran diferencia si lo utiliza antes de realizar un encerado. Con la esponja, la cual está incluida, usted puede lograr una terminación semi-profesional.

Instrucciones de uso:

* En primer lugar, lave y remueva todo el polvo.

1. Aplique una cantidad moderada de producto en el lado negro de la esponja (incluida).
2. Frote las áreas sucias o rayones pequeños, aplicando fuerza.
3. Limpie con una toalla suave y limpia.

Información Específica

180g

Dimensión de la caja

W 600 H 250 D 190 mm

Peso de la Caja

9.5 kg

Unidad por Caja

30

Número de Control

B-39

Código JAN

4 975759 090533

09054 Micro Compuesto de Frotamiento OM**Oscuro & Metálico**

Micro partículas de componente abrasivos líquidos remueven el recubrimiento deteriorado, pequeños rayones o manchas de la superficie sin rayar demasiado, al mismo tiempo que restaura el brillo. Se nota una gran diferencia si lo utiliza antes de realizar un encerado. Con la esponja, la cual está incluida, usted puede lograr una terminación semi-profesional.

Instrucciones de uso:

* En primer lugar, lave y remueva todo el polvo.

1. Aplique una cantidad moderada de producto en el lado negro de la esponja (incluida).
2. Frote las áreas sucias o rayones pequeños, aplicando fuerza.
3. Limpie con una toalla suave y limpia.

Información Específica

180g

Dimensión de la caja

W 600 H 250 D 190 mm

Peso de la Caja

9.5 kg

Unidad por Caja

30

Número de Control

B-40

Código JAN

4 975759 090540

09061 Set de Micro Compuesto Líquido B**Blanco**

El Juego de Micro Compuesto Líquido remueve no solamente suciedad difícil que los lavados comunes de automóviles no pueden remover, sino que además disminuye pequeños rayones en el capó o alrededor del ojo de la cerradura y restaura el brillo original de su automóvil.

Instrucciones de uso:

* Lave con agua para remover el polvo y las marcas de agua de la superficie.

1. Aplique el líquido en el lado negro de la esponja incluida y frote las áreas sucias o rayones pequeños, aplicando fuerza.
2. Limpie con una toalla suave y limpia.

Información Específica

250ml / una esponja

Dimensión de la caja

W 402 H 225 D 560 mm

Peso de la Caja

12.5kg

Unidad por Caja

30

Número de Control

W-28

Código JAN

4 975759 090618

09062 Set de Micro Compuesto Líquido C&M**Claro & Metálico**

El Juego de Micro Compuesto Líquido remueve no solamente suciedad difícil que los lavados comunes de automóviles no pueden remover, sino que además disminuye pequeños rayones en el capó o alrededor del ojo de la cerradura y restaura el brillo original de su automóvil.

Instrucciones de uso:

* Lave con agua para remover el polvo y las marcas de agua de la superficie.

1. Aplique el líquido en el lado negro de la esponja incluida y frote las áreas sucias o rayones pequeños, aplicando fuerza.
2. Limpie con una toalla suave y limpia.

Información Específica

250ml

Dimensión de la caja

W 402 H 225 D 560 mm

Peso de la Caja

12.5kg

Unidad por Caja

30

Número de Control

W-29

Código JAN

4 975759 090625

09063 Set de Microcompuesto Líquido O&M**Oscuro & Metálico**

El Set de Micro Compuestos Líquido remueve no solamente suciedad difícil que los lavados comunes de automóviles no pueden remover, sino que además disminuye pequeños rayones en el capó o alrededor del ojo de la cerradura y restaura el brillo original de su automóvil.

Instrucciones de uso:

* Lave con agua para remover el polvo y las marcas de agua de la superficie.

1. Aplique el líquido en el lado negro de la esponja incluida y frote las áreas sucias o rayones pequeños, aplicando fuerza.
2. Limpie con una toalla suave y limpia.

Información Específica

250ml

Dimensión de la caja

W 402 H 225 D 560 mm

Peso de la Caja

12.5kg

Unidad por Caja

30

Número de Control

W-30

Código JAN

4 975759 090632

10133 Abrillantador

El Abrillantador es una cera limpiadora que produce grandes resultados en superficies pintadas deterioradas. Con solo aplicarla, esta cera líquida súper limpiadora remueve la suciedad y el polvo y restaura el color brillante original de la carrocería. Se puede aplicar en varios productos con superficies metálicas para limpiar y dar un hermoso acabado!

Instrucciones de uso:

1. Lave el auto.
2. Agite bien la lata.
3. Aplique líquido en la esponja incluida y esparza uniformemente una cantidad generosa en la carrocería.
4. Deje que se seque a medias y suavemente frote con una toalla seca y limpia.

Información Específica

530ml

Dimensión de la caja

W 390 H 320 D 220 mm

Peso de la Caja

15.5kg

Unidad por Caja

24

Número de Control

-

Código JAN

4 975759 101338

10141 Limpiador Pitch (T)

Este exclusivo limpiador remueve efectivamente brea, alquitrán y otras manchas de aceites pesados de la carrocería de su automóvil.

Instrucciones de uso:

1. Lave el auto para remover la suciedad y limpie las marcas de agua de la superficie.
2. Rocíe desde una distancia de 20 a 30 cms. las áreas sucias.
3. Limpie con una toalla seca.

Información Específica

420ml

Dimensión de la caja

W 293 H 218 D 365 mm

Peso de la Caja

9.0 kg

Unidad por Caja

20

Número de Control

-

Código JAN

4 975759 101413