

00608 HAGALO USTED MISMO! Cinta Adhesiva de Doble Cara para Interiores



HAGALO USTED MISMO! Cinta Adhesiva de Doble Cara para Interiores tiene un efecto adhesivo extremadamente fuerte que puede ser utilizado para uso profesional. Esta especialmente diseñado para materiales como los tableros de los automóviles. Es flexible para superficies abultadas y tiene alta absorción de vibración. Es mejor utilizada para la instalación y refuerzo de dispositivos electrónicos de pago de peajes, bases de GPS y otros accesorios de interior.

Instrucciones de uso:

1. Remueva el polvo, el aceite y el agua del área a ser tratada y seque completamente.
 2. Corte la cinta libremente según sea necesario y colóquela firmemente.
 3. Remueva el revestimiento desprendible y colóquelo firmemente en el área deseada.
- Cuanto mayor sea el tamaño de la cinta, mayor el efecto adhesivo de la cinta.
 - Una superficie fría hace que el efecto adhesivo de la cinta disminuya. En ese caso, caliéntela con un secador de pelo para aumentar su efecto adhesivo.
 - El efecto adhesivo aumenta gradualmente a medida que transcurre el tiempo. Su verdadero efecto adhesivo se muestra 24 horas después de pegado.

Información Específica

1 hoja (90mm x 150mm)

Dimensión de la caja

W 256 H 122 D 206 mm

Peso de la Caja

1.6 kg

Unidad por Caja

50

Número de Control

AD-608

Código JAN



00609 HAGALO USTED MISMO! Cinta Adhesiva de Doble Cara para Exteriores



HAGALO USTED MISMO! Cinta Adhesiva de Doble Cara para Exteriores tiene un efecto adhesivo extremadamente fuerte y puede ser utilizado para uso profesional. Esta especialmente diseñado con acrílico de alta duración para uso en exteriores. Es flexible para superficies abultadas y absorbe efectivamente las vibraciones, por lo que puede ser utilizado para reforzar emblemas, aero partes, etc.

Instrucciones de uso:

1. Remueva el polvo, el aceite y el agua del área a ser tratada y seque completamente.
 2. Corte la cinta libremente según sea necesario y colóquela firmemente.
 3. Remueva el revestimiento desprendible y colóquelo firmemente en el área deseada.
- Cuanto mayor sea el tamaño de la cinta, mayor el efecto adhesivo de la cinta.
 - Una superficie fría hace que el efecto adhesivo de la cinta disminuya. En ese caso, caliéntela con un secador de pelo para aumentar su efecto adhesivo.
 - El efecto adhesivo aumenta gradualmente a medida que transcurre el tiempo. Su verdadero efecto adhesivo se muestra 24 horas después de pegado.

Información Específica

1 hoja (90mm x 150mm)

Dimensión de la caja

W 256 H 122 D 206 mm

Peso de la Caja

1.6 kg

Unidad por Caja

50

Número de Control

AD-609

Código JAN



00610 HAGALO USTED MISMO! Cinta Adhesiva Transparente de Doble Cara



HAGALO USTED MISMO! Cinta Adhesiva Transparente de Doble Cara tiene un efecto adhesivo extremadamente fuerte y puede ser utilizado para uso profesional. Esta especialmente diseñado con acrílico de alta duración para uso en exteriores. La cinta transparente se adhiere y refuerza sin que sea muy obvia a la vista. Absorbe efectivamente las vibraciones, por lo que puede ser utilizado para reforzar emblemas, aero partes, etc.

Instrucciones de uso:

1. Remueva el polvo, el aceite y el agua del área a ser tratada y seque completamente.
 2. Corte la cinta libremente según sea necesario y colóquela firmemente.
 3. Remueva el revestimiento desprendible y colóquelo firmemente en el área deseada.
- Cuanto mayor sea el tamaño de la cinta, mayor el efecto adhesivo de la cinta.
 - Una superficie fría hace que el efecto adhesivo de la cinta disminuya. En ese caso, caliéntela con un secador de pelo para aumentar su efecto adhesivo.
 - El efecto adhesivo aumenta gradualmente a medida que transcurre el tiempo. Su verdadero efecto adhesivo se muestra 24 horas después de pegado.

Información Específica

1 hoja (90mm x 150mm)

Dimensión de la caja

W 256 H 122 D 206 mm

Peso de la Caja

1.6 kg

Unidad por Caja

50

Número de Control

AD-610

Código JAN



00611 HAGALO USTED MISMO! Set de Pegamento Instantáneo para Plásticos



La imprimación le permite adherirse firmemente. Puede ser utilizado en plásticos difíciles como el polietileno y el polipropileno. Es mejor utilizado para reparar parachoques, aero partes, lámparas, parlantes, partes de goma, partes para instalaciones, etc.

Instrucciones de uso:

1. Asegúrese de que no haya fisuras ni defectos y que las partes a ser unidas encastran una con la otra. Si no, arregle la forma utilizando papel de lija abrasivo o algo similar.
 - En caso de reparaciones, asegúrese de que el tamaño de las partes sea el correcto.
 2. Remueva polvo, aceite y agua del área en cuestión y séquela cuidadosamente.
 3. Imprima suavemente el área deseada.
 4. Aplique una pequeña cantidad de adhesivo de rápida acción de forma lineal o puntiforme en uno de los lados del área en 20 a 30 segundos, apenas se haya secado la imprimación.
- No espere demasiado tiempo después de haber hecho la imprimación ya que podría debilitar el efecto.
 - Se requiere 30 minutos para que el material tenga suficiente fuerza. No mueva el área antes de transcurrido este tiempo.

Información Específica

Adhesivo de rápida acción: 3g
Imprimador: 3g

Dimensión de la caja

W 428 H 205 D 121 mm

Peso de la Caja

1.5 kg

Unidad por Caja

40

Número de Control

AD-611

Código JAN



09081 Cinta Adhesiva de Doble Cara



La Cinta Adhesiva de Doble Cara tiene una fuerte adherencia y es resistente a cambios climáticos. A medida que transcurre el tiempo, su adherencia aumenta. Recomendamos su uso para sujetar emblemas.

Instrucciones de uso:

1. Remueva el polvo, gotas de agua y aceite completamente del área a ser sujeta. El removedor de Silicona Atelier 99 es muy útil para eso.
2. Corte la cinta según necesite, remueva el revestimiento desprendible y péguelo, presionándolo firmemente.

Información Específica

20mm x 2.5m

Dimensión de la caja

W 330 H 240 D 220 mm

Peso de la Caja

2.5 kg

Unidad por Caja

50

Número de Control

B-081

Código JAN



4 975759 090816

09082 Removedor de Calcomanías



No solo le permite despegar calcomanías, sellos, etiquetas o cinta adhesiva limpiamente sin dejar residuos de pegamento, sino que además remueve pegamento viejo.

Instrucciones de uso:

1. Empape la calcomanía o el sello con el líquido. Remueva el plástico o metal de la superficie antes de empezar.
2. Deje actuar por 5 a 6 minutos y despegue con la espátula. Calentar la calcomanía con un secador de pelo le ayudara a removerla más fácilmente.
3. Limpie con una toalla levemente humedecida.

Información Específica

25ml

Dimensión de la caja

W 320 H 290 D 220 mm

Peso de la Caja

2.5 kg

Unidad por Caja

50

Número de Control

B-082

Código JAN



4 975759 090823

09083 Pegamento Instantáneo de Tipo Jalea



Puede utilizar este pegamento instantáneo de tipo jalea incluso en planos verticales o superficies abultadas y no goteará. Puede ajustar el posicionamiento después de colocarlo porque se seca lentamente.

Instrucciones de uso:

1. Remueva el polvo, el aceite y el agua del área a ser tratada y seque completamente.
2. Vierta una pequeña cantidad de líquido en forma lineal o puntiforme en un lado del artículo a ser adherido.
3. No se moverá en 30 o 60 segundos después de colocado y se endurecerá completamente en 24 horas.

Información Específica

3g

Dimensión de la caja

W 250 H 200 D 220 mm

Peso de la Caja

1.5 kg

Unidad por Caja

50

Número de Control

B-083

Código JAN



4 975759 090830

09084 Pegamento para Goma y Cuero



Mantiene la elasticidad después de ser adherido y es muy útil para adherir cosas suaves. Incluye una espátula.

Instrucciones de uso:

1. Remueva polvo, aceite y herrumbre de ambos lados del artículo a ser adherido y séquelo bien. Para aumentar el efecto de adherencia, frote la superficie con un papel de lija, especialmente si se trata de cuero o goma.
2. Aplique el líquido en ambos lados de la superficie uniformemente y déjelo secar por 30 minutos.
3. Presione firmemente hasta que ya no se desprenda.

Información Específica

40ml

Dimensión de la caja

W 390 H 240 D 210 mm

Peso de la Caja

3.5 kg

Unidad por Caja

50

Número de Control

B-084

Código JAN



4 975759 090847

09119 Cinta Adhesiva Protectora de Crepé



Esta cinta de crepé le permite seguir la forma de partes curvas o líneas. Es también altamente elástica, por lo que puede desprenderla fácil y rápidamente.

Instrucciones de uso:

1. Cubra el área que no desea pintar utilizando este producto, papel de periódicos, etc.
2. Cuando la pintura este prácticamente seca, estire lentamente la cinta para removerla.

Información Específica

18mm x 8m

Dimensión de la caja

W 205 H 70 D 223 mm

Peso de la Caja

9.5 kg

Unidad por Caja

30

Número de Control

B-119

Código JAN



09120 Cinta Adhesiva Protectora



Con esta cinta protectora de 18mm, puede proteger al automóvil de pintura no deseada mientras pinta o aplica un recubrimiento a la carrocería o al vidrio.

Instrucciones de uso:

1. Cubra el área que no desea pintar utilizando este producto, papel de periódicos, etc.
2. Cuando la pintura este prácticamente seca, estire lentamente la cinta para removerla.

Información Específica

18mm x 18m

Dimensión de la caja

W 430 H 240 D 370 mm

Peso de la Caja

9.5 kg

Unidad por Caja

30

Número de Control

B-120

Código JAN



09121 Cinta Adhesiva Protectora Ancha



Es muy útil para enmascarar rápidamente alrededor de emblemas y manijas de puertas.

Instrucciones de uso:

1. Cubra el área que no desea pintar utilizando este producto, papel de periódicos, etc.
2. Cuando la pintura este prácticamente seca, estire lentamente la cinta para removerla.

Información Específica

36mm x 9m

Dimensión de la caja

W 530 H 320 D 370 mm

Peso de la Caja

11.5kg

Unidad por Caja

30

Número de Control

B-121

Código JAN



09150 Hojas Protectoras



Puede enmascarar áreas anchas rápidamente sin necesidad de utilizar papel de periódicos. Esta hoja para enmascarar especialmente tratada no permite que la pintura gotee, por lo que es utilizada por los profesionales. Electricidad estática permite que la hoja se adhiera a la superficie y difícilmente se vea afectada por viento, lo que le ayuda a realizar el enmascaramiento rápida y fácilmente.

Instrucciones de uso:

1. Presione el borde de la hoja firmemente para prevenir que la pintura penetre.
2. Corte la cinta según sea necesario antes de colocarla.
3. Pegue el borde de las hojas.

Información Específica

1 pieza: 55cm x 10m

Dimensión de la caja

W 640 H 250 D 210 mm

Peso de la Caja

4.0 kg

Unidad por Caja

50

Número de Control

B-150

Código JAN



09164 Kit Removedor de Emblemas



Este innovador kit le permite despegar emblemas y otros artículos limpiamente con el hilo especial cuando desee removerlos o cambiarlos.

Instrucciones de uso:

1. Fíjese cómo está adherido el emblema.
2. Deslice el hilo, utilizando el mango incluido, entre el emblema y la superficie. Sostenga el mango con ambas manos y frote lentamente para separar el pegamento del emblema de la superficie del automóvil.
3. Remueva residuos de pegamento de la carrocería con el agente de liberación y la espátula incluidos, siendo cuidadoso para no dañar la superficie de la carrocería del automóvil.
4. Limpie los residuos con un paño suave.

Información Específica

Removedor: 10ml
Mango x 2 / Hilo de repuesto 2m

Dimensión de la caja

W 540 H 280 D 230 mm

Peso de la Caja

2.5 kg

Unidad por Caja

50

Número de Control

B-164

Código JAN



09207 Cinta para Tableros



La cinta adhesiva de doble cara puede adherirse firmemente a materiales utilizados en el tablero, como el polipropileno (PP) o el cloruro de polivinilo (PVC). Permite que los residuos de pegamento se mantengan y previene que el material del tablero se dañe o se despegue.

Instrucciones de uso:

1. Remueva gotas de agua, aceite o suciedad del área en cuestión.
2. Corte la cinta según sea necesario, remueva el revestimiento desprendible azul y luego adhiera lo que desee pegar.
3. Remueva el revestimiento desprendible blanco y adhiéralo a la superficie del tablero.

Información Específica

4 hojas (100mm x 25mm)

Dimensión de la caja

W 235 H 215 D 240 mm

Peso de la Caja

2.0 kg

Unidad por Caja

50

Número de Control

B-207

Código JAN



09210 Cinta Butílica



Este material similar a la arcilla tiene una fuerte adherencia, por lo que puede ser utilizado en cualquier parte.

Instrucciones de uso:

1. Remueva las gotas de agua, aceite, cera o polvo del área en cuestión. El Removedor de Silicona Atelier 99 es muy útil para remover aceite.
2. Corte la cinta con tijeras, según sea necesario.
3. Presione con sus dedos o con una espátula para que se adhiera a la superficie.
4. Si necesita rellenar una fisura o un agujero, dele la forma que desee y úselo.

Información Específica

18mm x 2.7m

Dimensión de la caja

W 275 H 215 D 730 mm

Peso de la Caja

8.8 kg

Unidad por Caja

50

Número de Control

B-210

Código JAN



09220 Cinta Protectora de Crepé a Prueba de Calor



Esta es una mezcla especial de poliolefina, la cual se adapta a cualquier forma complicada y le permite seguir las partes curvas de manera precisa. Hace que la línea limítrofe sea bien clara y le ayude a pintar con precisión. Puede resistir temperaturas de hasta 150°C, por lo que puede utilizarla para pinturas al horno.

Instrucciones de uso:

1. Cubra el área que no desea pintar utilizando este producto, papel de periódicos, etc.
2. Cuando la pintura esté prácticamente seca, estire lentamente la cinta para removerla.

Información Específica

1 pieza (10mm x 7m)

Dimensión de la caja

W 330 H 396 D 210 mm

Peso de la Caja

4.3 kg

Unidad por Caja

30

Número de Control

B-220

Código JAN

