



クリスタルガラスを彷彿とさせる美しい光沢と凄まじいほどの撥水性能を実現した最先端のガラス系コーティング。

ガラス系コーティング被膜に高レベルの撥水性能を付与、硬質ガラス状被膜による超耐久性と驚異的な撥水性を発揮し、しっかり雨をはじくとともに、酸性雨や水アカからボディを強く守り抜きます。

反応速度を調整することにより納車までの時間を短縮できるようになりました。

品 名	G'ZOX リアルガラスコート classR
商品コード	03701
JANコード	4975759037019
容量(単重量)	A液：133ml B液：7ml
個装サイズ	W173×H109×D88 mm
外装サイズ	W463×H127×D358 mm
入 り 数	10
総 重 量	4.6kg
セット内容	A液 / B液 / 塗布用パフスポンジ×1個 / G'ZOXクロス(青)×2枚



クリスタルガラスを彷彿とさせる美しい光沢と凄まじいほどの撥水性能を実現した最先端のガラス系コーティング。

反応速度を調整することにより納車までの時間を短縮できるようになりました。

施工面積の少ない軽乗用車やコンパクトカーの施工に最適な容量です。

品 名	G'ZOX リアルガラスコート classR Sサイズ
商品コード	03704
JANコード	4975759037040
容量(単重量)	A液：76ml B液：4ml
個装サイズ	W173×H109×D88 mm
外装サイズ	W463×H127×D358 mm
入 り 数	10
総 重 量	3.9kg
セット内容	A液 / B液 / 塗布用パフスポンジ×1個 / G'ZOXクロス(青)×2枚



『リアルガラスコートclassR』の補修用液剤。『リアルガラスコートclassR』の部分的な再施工を行うのに最適な容量です。

品 名	G'ZOX リアルガラスコート classR 補修用
商品コード	03706
JANコード	4975759037064
容量(単重量)	A液：27ml B液：3ml
個装サイズ	W47 ×H92 ×D30 mm
外装サイズ	W331×H270×D254 mm
入 り 数	100
総 重 量	9.4kg
セット内容	





驚異的な水キレ性能で、雨が残らずボディが流れ落ち、雨ジミや水アカの固着を防止する、革新的な疎水性ガラス系ボディコーティング。

優れた疎水コーティングがスムーズな排水効果を実現、ボディに乗った汚れを効率的に洗い流すことが出来ます。超高硬質ガラス成分に特殊シリコンを反応させたガラス系コーティング被膜は高い耐候性能を有し、長期間にわたり美しいボディを美しく守り抜きます。

品 名	G'ZOX リアルガラスコート classH
商品コード	03702
JANコード	4975759037026
容量(単重量)	A液 : 128ml B液 : 12ml
個装サイズ	W173×H109×D88 mm
外装サイズ	W463×H127×D358 mm
入 り 数	10
総 重 量	4.51kg
セット内容	A液 / B液 / 塗布用パフスポンジ×1個 / ホワイテMFクロス×1枚



驚異的な水キレ性能で、雨が残らずボディが流れ落ち、雨ジミや水アカの固着を防止する、革新的な疎水性ガラス系ボディコーティング。

施工面積の少ない軽乗用車やコンパクトカーの施工に最適な容量です。

品 名	G'ZOX リアルガラスコート classH Sサイズ
商品コード	03705
JANコード	4975759037057
容量(単重量)	A液 : 73ml B液 : 7ml
個装サイズ	W173×H109×D88 mm
外装サイズ	W463×H127×D358 mm
入 り 数	10
総 重 量	3.9kg
セット内容	A液 / B液 / 塗布用パフスポンジ×1個 / ホワイテMFクロス×1枚



『リアルガラスコートclassH』の補修用液剤。『リアルガラスコートclassH』の部分的な再施工を行うのに最適な容量です。

品 名	G'ZOX リアルガラスコート classH 補修用
商品コード	03707
JANコード	4975759037071
容量(単重量)	A液 : 27ml B液 : 3ml
個装サイズ	W47 ×H92 ×D30 mm
外装サイズ	W331×H270×D254 mm
入 り 数	100
総 重 量	9.4kg
セット内容	





疎水 メンテナンスリキッド 100mL

『リアルガラスコート classH』施工拭き上げの際に使用することで、より一層の水ギレ・防汚効果をもたらし、『リアルガラスコート classH』の疎水性能を維持することで汚れの固着を防止するとともに汚れを落としやすくし、水洗い後の拭き上げ作業も楽になります。

『リアルガラスコート classH』を施工されたお客様がご自身でメンテナンスを行っていただく際にもご利用いただけます。

品 名 G'ZOX 疎水メンテナンスリキッド100mL
商品コード 03717
JANコード 4975759037170
容量(単重量) 100ml

個装サイズ W81×H160×D45 mm
外装サイズ W413×H172×D283 mm
入 り 数 30
総 重 量 5.0kg
セット内容 液剤



疎水 メンテナンスリキッド 4L

『リアルガラスコート classH』施工拭き上げの際に使用することで、より一層の水ギレ・防汚効果をもたらし、『リアルガラスコート classH』の疎水性能を維持することで汚れの固着を防止するとともに汚れを落としやすくし、水洗い後の拭き上げ作業も楽になります。定期メンテナンスの業務用の液剤としてもご利用いただけます。

品 名 G'ZOX 疎水メンテナンスリキッド4L
商品コード 03719
JANコード 4975759037194
容量(単重量) 4L

個装サイズ W194×H274×D120 mm
外装サイズ W410×H300×D270 mm
入 り 数 4
総 重 量 17.2kg
セット内容 液剤 / 専用ノズル



強力な撥水性、耐久性を備えつつ、吸い込まれるような深い艶感を実現した「リアルガラスコート」シリーズの最上位モデル。

硬質なガラス系のコーティング層が、美しい艶を実現。強固な被膜は耐久性が高く、ボディに悪影響を及ぼす紫外線や酸性雨、有害成分、チリやほこりなどによるキズなどから、長期間にわたりボディを保護し、愛車に圧倒的な存在感をもたらします。

品 名 G'ZOX リアルガラスコート classM
商品コード 03703
JANコード 4975759037033
容量(単重量) A液：116ml
B液：4ml
個装サイズ W173×H126×D86 mm
外装サイズ W461×H142×D361 mm
入 り 数 10
総 重 量 4.3kg
セット内容 A液 / B液 / 塗布用パフスポンジ×1個 / ホワイトMFクロス×1枚





『リアルガラスコートclassM』の補修用液剤。『リアルガラスコートclassM』の部分的な再施工を行うのに最適な容量です。

品 名	G'ZOX リアルガラスコート classM 補修用
商品コード	03726
JANコード	4975759037262
容量(単重量)	A液 : 27ml B液 : 3ml
個装サイズ	W47 ×H92 ×D30 mm
外装サイズ	W331×H270×D254 mm
入 り 数	100
総 重 量	9.4kg
セット内容	



撥水 Re: COATING 200mL

『リアルガラスコート classR』『リアルガラスコート classM』の撥水効果を復活させるためのメンテナンス用コート剤。定期メンテナンスの際の業務用液剤としてご使用いただけます。

品 名	G'ZOX 撥水リコーティング 200mL
商品コード	03720
JANコード	4975759037200
容量(単重量)	200ml
個装サイズ	W67 ×H133×D67 mm
外装サイズ	W348×H150×D321 mm
入 り 数	16
総 重 量	6.2kg
セット内容	



疎水 Re: COATING 200mL

『リアルガラスコート classH』の疎水効果を復活させるためのメンテナンス用コート剤。定期メンテナンスの際の業務用液剤としてご使用いただけます。

品 名	G'ZOX 疎水リコーティング 200mL
商品コード	03721
JANコード	4975759037217
容量(単重量)	200ml
個装サイズ	W67 ×H133×D67 mm
外装サイズ	W348×H150×D321 mm
入 り 数	16
総 重 量	6.2kg
セット内容	





ホワイトMFクロス (5枚)

『リアルガラスコート classM』『リアルガラスコートclassH』のコーティング施工時の拭き上げや『リアルガラスコートclassH』施工されたお客様がご自身で行うメンテナンスの際に使用するソフトなマイクロファイバークロス。

品 名 G'ZOX ホワイトMFクロス(5枚)
商品コード 03362
JANコード 4975759033622
容量(単重量) 5枚

個装サイズ W210×H75 ×D210 mm
外装サイズ W455×H200×D440 mm
入 り 数 20
総 重 量 7.4kg
セット内容 ホワイトMFクロス×5枚





GUARD GLAZE 60mL

鉛筆硬度9H相当の高硬度被膜を誇り、G'ZOX史上最強のバリア性能を発揮するガラス系ボディコーティング。

ポリシラゼンと反応型撥水オイルを組み合わせることによって、高硬度と高いすべり性を両立させた被膜を形成。優れた撥水性・耐アルカリ性・耐スクラッチ性を発揮し、ボディへのキズつきや酸性雨、黄砂、泥水などの様々な外的要因から大切な愛車をしっかりガードします。

品 名	G'ZOX ガードグレイズ 60mL
商品コード	03740
JANコード	4975759037408
容量(単重量)	ガードグレイズ 60ml
個装サイズ	W275×H105×D48 mm
外装サイズ	W498×H117×D263 mm
入 り 数	10
総 重 量	2.94kg
セット内容	ガードグレイズ 60ml / 穴あき中栓 ×1個 / 塗布用パッド ×1個 / 塗布用クロス ×2枚 / 仕上げクロス ×1枚



GUARD GLAZE 補修用

「ガードグレイズ」の補修用液剤。「ガードグレイズ」の部分的な再施工を行うのに最適な容量です。

品 名	G'ZOX ガードグレイズ 補修用
商品コード	03742
JANコード	4975759037422
容量(単重量)	ガードグレイズ 15ml
個装サイズ	W55 ×H102×D30 mm
外装サイズ	W326×H115×D235 mm
入 り 数	40
総 重 量	2kg
セット内容	ガードグレイズ 15ml / 塗布用クロス ×2枚



撥水 メンテナンス ボックス plus

「ガードグレイズ」を施工されたお客様がご自身でメンテナンスを行っていただくためのセットです。

品 名	G'ZOX 撥水メンテナンスボックス プラス
商品コード	03743
JANコード	4975759037439
容量(単重量)	G'ZOX メンテナンスシャンプー450mL / G'ZOX 撥水メンテナンスリキッド100mL / G'ZOX メンテナンスクリーナー80mL
個装サイズ	W240×H215×D125 mm
外装サイズ	W660×H237×D510 mm
入 り 数	10
総 重 量	12.1kg
セット内容	G'ZOX メンテナンスシャンプー450mL ×1個 / G'ZOX 撥水メンテナンスリキッド100mL ×1個 / G'ZOX メンテナンスクリーナー80mL ×1個 / 吸水クロス(黄) ×1枚 / クリーナー用スポンジ ×1個 / リキッド用クロス(白) ×1枚 / 専用バッグ ×1個 / メンテナンスマニュアル ×1枚





ハイモース コート ジ・エッジ

モース硬度レベル8の超高硬度被膜が生み出す気高いほどの光沢を、G'ZOX史上最高の撥水・耐久性で守り抜く、2層構造のガラス系ボディーコーティング。ベース層には強力な架構によって高いバリア性を発揮する「超高硬度ガラス系プライマーコート」を、トップ層には先鋭の撥水性能を発揮する「高反応型シロキサン系トップコート」を施工することで形成されるガラス状のコーティング被膜は、滑りに優れ、水が弾かれた瞬間に流れ落ちるような圧倒的なパフォーマンスを実現。汚れを寄せ付けず、長期間にわたって美しいボディを維持します。

品 名	G'ZOX ハイモース コート ジ・エッジ
商品コード	03388
JANコード	4975759033882
容量(単重量)	ハイモース コート プライマー 80ml ハイモース コート ジ・エッジトップコート 60ml
個装サイズ	W245×H214×D88 mm
外装サイズ	W480×H234×D255 mm
入 り 数	5
総 重 量	4.5kg
セット内容	ハイモース コート プライマー ×1 / 穴あき中枠 ×1 / 塗布用クロス(青) ×1 / 拭き上げクロス(白) ×1 / ハイモース コート ジ・エッジトップコート ×1 / トンガリキャップ ×1 / 塗布用パッド ×1 / 塗布用クロス(緑) ×1 / 拭き取りクロス(青) ×1 / 仕上げクロス(白) ×1



ハイモース コート ジ・エッジ メンテナンスボックス

『G'ZOX ハイモース コート ジ・エッジ』を施工されたお客様が、ご自身でメンテナンスを行っていただくためのセットです。一通りのメンテナンスが行えるセットとなっています。

品 名	G'ZOX ハイモース コート ジ・エッジ用 メンテナンスボックス
商品コード	03389
JANコード	4975759033899
容量(単重量)	ハイモース コート メンテナンスシャンプー 450ml ハイモース コート ジ・エッジメンテナンスリキッド 400ml
個装サイズ	W300×H230×D95 mm
外装サイズ	W500×H248×D322 mm
入 り 数	5
総 重 量	8.86kg
セット内容	ハイモース コート メンテナンスシャンプー ×1 / ハイモース コート ジ・エッジメンテナンスリキッド ×1 / シャンプー スポンジ ×1 / 吸水クロス(黄) ×1 / 拭き上げクロス(白) ×1 / メンテナンスマニュアル ×1 / 専用バッグ ×1



ハイモース コート ジ・エッジ セット

『G'ZOX ハイモース コート ジ・エッジ』と『G'ZOX ハイモース コート ジ・エッジ用 メンテナンスボックス』のセット品です。

品 名	G'ZOX ハイモース コート ジ・エッジ セット
商品コード	03390
JANコード	4975759033905
容量(単重量)	ハイモース コート ジ・エッジ ハイモース コート ジ・エッジ用 メンテナンスボックス
個装サイズ	W313×H250×D200 mm
外装サイズ	W313×H250×D200 mm
入 り 数	1
総 重 量	2.73kg
セット内容	ハイモース コート ジ・エッジ ×1 / ハイモース コート ジ・エッジ用 メンテナンスボックス ×1





ハイモース コート プライマー

再施工を行なう際に必要な『ハイモース コート』のプライマー液です。
施工に必要な塗布用クロス、拭き上げクロスも全てセットされています。
※ジ・エッジ/ザ・グロウ共通となります。

品 名	G'ZOX ハイモース コート プライマー
商品コード	03376
JANコード	4975759033769
容量(単重量)	80ml

個装サイズ	W122×H212×D86 mm
外装サイズ	W275×H280×D320 mm
入 り 数	7
総 重 量	3.03kg
セット内容	プライマー / 穴開き中栓×2個 / プライマー塗布クロス×1枚 / プライマー拭き上げ用クロス×1枚



ハイモース コート ジ・エッジ トップコート

再施工を行なう際に必要な『G'ZOX ハイモース コート ジ・エッジ』のトップコート液。
施工に必要なクロス、パッドも全てセットされています。

品 名	G'ZOX ハイモース コート ジ・エッジトップコート
商品コード	03391
JANコード	4975759033912
容量(単重量)	ハイモース コート ジ・エッジトップコート 60mL

個装サイズ	W122×H212×D86 mm
外装サイズ	W426×H272×D303 mm
入 り 数	10
総 重 量	4.5kg
セット内容	ハイモース コート ジ・エッジトップコート ×1 / トンガリキャップ ×1 / 塗布用パッド ×1 / 塗布用クロス(緑) ×1 / 拭き取りクロス(青) ×1 / 仕上げクロス(白) ×1



ハイモース コート メンテナンスシャンプー

『ハイモース コート ジ・エッジ/ザ・グロウ』を施工されたお客様が、ご自身でメンテナ
ンスを行っていただくための専用シャンプーです。

品 名	G'ZOX ハイモース コート メンテナンスシャンプー
商品コード	03380
JANコード	4975759033806
容量(単重量)	450ml

個装サイズ	W101×H229×D89 mm
外装サイズ	W460×H242×D214 mm
入 り 数	10
総 重 量	6.9kg
セット内容	液剤 / 洗車専用スポンジ×1個





ハイモース コート ジ・エッジ メンテナンスリキッド 400mL

『G'ZOX ハイモース コート ジ・エッジ』を施工されたお客様が、ご自身でメンテナンスを行っていただくための専用リキッドです。

品 名	G'ZOX ハイモース コート ジ・エッジ メンテナンスリキッド400ml
商品コード	03392
JANコード	4975759033929
容量(単重量)	ハイモース コート ジ・エッジ メンテナンスリキッド400ml

個装サイズ	W101×H229×D89 mm
外装サイズ	W460×H242×D214 mm
入 り 数	10
総 重 量	6.52kg
セット内容	ハイモース コート ジ・エッジメンテナンスリキッド ×1 / 拭き上げクロス(白) ×1



ハイモース コート ザ・グロウ

G'ZOX最高峰の艶とモース硬度レベル8の超高硬度を併せ持つ2層構造ガラス系ボディーコーティング。ベース層に強力な架橋によって高いバリア性を発揮する新開発の「超高硬度ガラス系プライマーコート」を、トップ層にはベース層と反応し、息を飲むような艶が長期間持続する「新開発ガラス系トップコート」を施工することで形成されるガラス状のコーティング被膜は、極限の膜厚感を生み出し、従来タイプを遥かにしのぐその艶はかつてないほどの優越感をもたらします。

品 名	G'ZOX ハイモース コート ザ・グロウ
商品コード	03373
JANコード	4975759033738
容量(単重量)	プライマー：80ml / ザ・グロウトップコート：100ml / ザ・グロウメンテナンスリキッド：100ml
個装サイズ	W366×H214×D88 mm
外装サイズ	W480×H243×D375 mm
入 り 数	5
総 重 量	1.22kg
セット内容	プライマー / ザ・グロウトップコート / ザ・グロウメンテナンスリキッド / 穴あき中栓×2 / トップコート塗布用スポンジ×1 / プライマー塗布用クロス×1 / 白クロス×2 / トップコート拭き上げクロス×1



ハイモース コート ザ・グロウ メンテナンスボックス

『ハイモース コート ザ・グロウ』を施工されたお客様が、ご自身でメンテナンスを行っていただくためのセットです。
一通りのメンテナンスが行えるセットとなっています。

品 名	G'ZOX ハイモース コート ザ・グロウ用 メンテナンスボックス
商品コード	03374
JANコード	4975759033745
容量(単重量)	メンテナンスシャンプー：450ml / ザ・グロウメンテナンスリキッド：100ml / ザ・グロウメンテナンスクリーナー：80ml
個装サイズ	W300×H230×D95 mm
外装サイズ	W500×H248×D322 mm
入 り 数	5
総 重 量	1.45kg
セット内容	メンテナンスシャンプー / 専用スポンジ / ザ・グロウメンテナンスリキッド / ザ・グロウメンテナンスクリーナー / クリーナー用スポンジ / リキッド用クロス / 吸水クロス / 専用バッグ / メンテナンスマニュアル





ハイモース コート ザ・グロウ セット

『ハイモース コート ザ・グロウ』と『ハイモース コート ザ・グロウ用メンテナンスボックス』のセット品です。

品 名	G'ZOX ハイモース コート ザ・グロウ セット
商品コード	03375
JANコード	4975759033752
容量(単重量)	ザ・グロウ ザ・グロウ用 メンテナンスボックス
個装サイズ	W ×H ×D mm
外装サイズ	W438×H248×D184 mm
入 り 数	1
総 重 量	3.1kg
セット内容	



ハイモース コート ザ・グロウ トップコート

再施工を行なう際に必要な『ハイモース コート ザ・グロウ』のトップコート液。
施工に必要なスポンジ、クロスも全てセットされています。
※トップコートの最終仕上げには『ハイモース コート ザ・グロウ メンテナンスリキッド
100ml』(別売)が必要です。

品 名	G'ZOX ハイモース コート ザ・グロウ トップコート
商品コード	03378
JANコード	4975759033783
容量(単重量)	100ml
個装サイズ	W122×H212×D86 mm
外装サイズ	W275×H280×D320 mm
入 り 数	7
総 重 量	2.87kg
セット内容	トップコート×1 / 穴あき中栓×1 / 塗布用スポンジ×1 / 拭き上げクロス(青)×1



ハイモース コート ザ・グロウ メンテナンスリキッド 100mL

『ハイモース コート ザ・グロウ』を施工されたお客様が、ご自身でメンテナンスを行っていただくための専用リキッドです。

品 名	G'ZOX ハイモース コート ザ・グロウ メンテナンスリキッド100ml
商品コード	03381
JANコード	4975759033813
容量(単重量)	100ml
個装サイズ	W122×H212×D86 mm
外装サイズ	W275×H280×D320 mm
入 り 数	7
総 重 量	2.45kg
セット内容	メンテナンスリキッド×1 / 拭き上げクロス(白)×1





ハイモース コート ザ・グロウ メンテナンスクリーナー 80mL

『ハイモース コート ザ・グロウ』を施工されたお客様が、ご自身でメンテナンスを行っていただくための専用クリーナーです。

品 名 G'ZOX ハイモース コート ザ・グロウ メンテナンスクリーナー80ml
商品コード 03382
JANコード 4975759033820
容量(単重量) 80ml

個装サイズ W70 ×H102×D63 mm
外装サイズ W331×H117×D294 mm
入 り 数 20
総 重 量 3.1kg
セット内容 液剤 / 専用スポンジ×1個





バーストビュー

G'ZOXが展開するガラス用撥水剤のアドバンスドモデル。「ガラス研磨剤」⇒「定着安定剤」⇒「撥水剤」の3ステップにより従来品より優れた撥水性・耐久性を実現。プロ施工に適した大容量タイプ。全ての液剤において「有機溶剤中毒予防規則（有機則）」に対応した溶剤を使用、施工業務における施工者様の負担軽減に寄与します。

品 名	G'ZOX パーストビュー
商品コード	03728
JANコード	4975759037286
容量(単重量)	ガラス研磨剤：360ml / 定着安定剤：360ml / 撥水剤：360ml
個装サイズ	W253×H186×D91 mm
外装サイズ	W580×H200×D260 mm
入 り 数	6
総 重 量	9.2kg
セット内容	ガラス研磨剤 / 定着安定剤 / 撥水剤 / 専用スポンジ×1個 / 専用クロス(オレンジ)×1枚 / 専用ペーパー×40枚 / 専用クロス(ブルー)×2枚



プライムビュー

拭き上げ時の作業性向上を実現した、長期撥水力を発揮するガラス用撥水耐久システムです。

ガラスのコンディションを回復させるガラス研磨剤と定着安定剤で下地を整え、従来のフッ素系撥水剤より定着性の高い撥水剤でコーティングすることにより、40万回の耐ワイパー試験※をクリアする耐久性を実現しました。

※当社試験による

品 名	G'ZOX プライムビュー
商品コード	03724
JANコード	4975759037248
容量(単重量)	ガラス研磨剤：125ml / 定着安定剤：125ml / 撥水剤：8ml×10本
個装サイズ	W163×H252×D87 mm
外装サイズ	W466×H270×D339 mm
入 り 数	10
総 重 量	9.7kg
セット内容	ガラス研磨剤 / 定着安定剤 / 撥水剤×10 / ガラス研磨剤用スポンジ / 専用不織布×30 / 撥水剤用スポンジ×2 / 拭き上げ専用クロス×2



ガラス用研磨剤 Si 2L

ガラス撥水剤施工時、ガラスについた油膜や古いガラス撥水剤被膜を徹底除去できる、下地処理用のガラス用研磨剤です。業務用としてご利用いただきやすい大容量2Lサイズ。

品 名	G'ZOX ガラス用研磨剤 Si 2L
商品コード	03685
JANコード	4975759036852
容量(単重量)	2000ml
個装サイズ	W145×H210×D75 mm
外装サイズ	W466×H232×D151 mm
入 り 数	5
総 重 量	12.4kg
セット内容	





ワイパービビリ止め

ワイパーの種類によっては、撥水剤との相性が良くない場合があります。
本製品はビビリが発生したワイパーに塗布することによって、摩擦の偏りを抑える効果があり、ハイパービュー・プロガラスコートⅡ 180で得られた撥水力がさらに持続しやすくなります。

品 名 G'ZOX ワイパービビリ止め
商品コード 03225
JANコード 4975759032250
容量(単重量) 20ml

個装サイズ W22 ×H106×D22 mm
外装サイズ W270×H250×D145 mm
入 り 数 132
総 重 量 4.7kg
セット内容



タイヤコート

架橋反応を利用し密着性を向上させ、さらにラバー成分を配合することによりタイヤ表面の収縮に追従できるような柔軟性のある被膜を形成する、長期防汚・ツヤ持続型のタイヤコーティング剤です。

品 名	G'ZOX タイヤコート
商品コード	03152
JANコード	4975759031529
容量(単重量)	400ml
個装サイズ	W90 ×H220×D83 mm
外装サイズ	W470×H235×D345 mm
入 り 数	20
総 重 量	8.1kg
セット内容	液剤 / 専用スポンジ



ホイール&メッキモールコート

ホイール表面・メッキモール表面に強靱なガラス系コーティング被膜を形成。優れた防汚性・耐候性・耐久性・光沢性を発揮し、長期間美しい仕上がりが持続します。汚れが固着しにくく、水洗いだけで落とせるので日頃のメンテナンスも簡単です。

品 名	G'ZOX ホイール&メッキモールコート
商品コード	03153
JANコード	4975759031536
容量(単重量)	50ml
個装サイズ	W122×H109×D36 mm
外装サイズ	W390×H125×D255 mm
入 り 数	10
総 重 量	2.0kg
セット内容	液剤 / 専用スポンジ×6



ナノハード

白化、色あせした未塗装の樹脂パーツに塗るだけで新品時の光沢感を復活させるガラス系高硬度コーティング剤です。

【耐久性・耐候性 6ヶ月～1年 耐熱性 300℃】※

※当社試験による

品 名	G'ZOX ナノハード
商品コード	03154
JANコード	4975759031543
容量(単重量)	75ml
個装サイズ	W101×H124×D43 mm
外装サイズ	W451×H141×D214 mm
入 り 数	20
総 重 量	1.2kg
セット内容	液剤 / 専用スポンジ×6



未塗装樹脂コート

新車時の未塗装樹脂パーツに塗ることで、白化・色アセを長期化防止し、濃色効果を付与することができるガラス系高硬度コーティング剤です。

品 名	G'ZOX 未塗装樹脂コート
商品コード	03257
JANコード	4975759032571
容量(単重量)	6ml
個装サイズ	W60 ×H75 ×D32 mm
外装サイズ	W258×H90 ×D176 mm
入 り 数	20
総 重 量	1.0kg
セット内容	専用スポンジ×3 / 穴あき中栓





Comfort Guard コンフォートガード Fabric Package

先進のケミカル技術でこだわりの車内空間をさらに美しく快適に演出する、G'ZOXシリーズ初のインテリア用トータルコーティングシステム。天井・カーマットコーティング、シートコーティング、ユーザー用メンテナンスセットをパッケージ。天井・カーマットコーティングは、ニオイや雑菌の温床となりやすいルーフやフロアに新開発の光触媒コーティングを施工することで、優れた消臭・抗菌・抗ウイルス・防カビ効果を発揮し車内の清潔と快適性が飛躍的に向上します。インテリアの中でも特に汚れやすいシートには、専用のコーティングを用意。ファブリック用は撥水・防汚効果を発揮し汗や飲み残り・食べこぼし等の汚れが布シート繊維に浸透するのを防ぎ、美しく快適なコンディションを長期間持続させます。

品 名	G'ZOX コンフォートガード ファブリックパッケージ
商品コード	03730
JANコード	4975759037309
容量(単重量)	天井・カーマットコーティング: 100ml / ファブリックコーティング: 100ml × 2本 / ファブリッククリーナー: 30ml / ファブリックコーティング: 30ml
個装サイズ	W180×H170×D171 mm
外装サイズ	W560×H184×D360 mm
入 り 数	6
総 重 量	5.8kg
セ ッ ト 内 容	天井・カーマットコーティング×1 / トリガースプレー×1個 / 専用スポンジ×1個 / 専用不織布×10枚 / ファブリックコーティング×2 / トリガースプレー×1個 / 専用スポンジ×1個 / 施工マニュアル×1部 / 施工証明書×1枚 / 施工済みステッカー×1枚 / ファブリッククリーナー×1 / ファブリックコーティング×1 / クリーナー用スポンジ(ブルー)×1枚 / コーティング用スポンジ(イエロー)×4枚 / メンテナンスマニュアル×1部 / メンテナンスポーチ×1個



Comfort Guard コンフォートガード Leather Package

先進のケミカル技術でこだわりの車内空間をさらに美しく快適に演出する、G'ZOXシリーズ初のインテリア用トータルコーティングシステム。天井・カーマットコーティング、シートコーティング、ユーザー用メンテナンスセットをパッケージ。天井・カーマットコーティングは、ニオイや雑菌の温床となりやすいルーフやフロアに新開発の光触媒コーティングを施工することで、優れた消臭・抗菌・抗ウイルス・防カビ効果を発揮し車内の清潔と快適性が飛躍的に向上します。インテリアの中でも特に汚れやすいシートには、専用のコーティングを用意。レザー用はレザーの色合いや質感を損なうことなく、汚れの固着や浸透を防ぎ、美しい質感が長期間持続。すべり防止効果も発揮し、より快適なドライビング環境を実現します。

品 名	G'ZOX コンフォートガード レザーパッケージ
商品コード	03731
JANコード	4975759037316
容量(単重量)	天井・カーマットコーティング: 100ml / レザーコーティング: 80ml / レザークリーナー: 100ml
個装サイズ	W180×H170×D171 mm
外装サイズ	W560×H184×D360 mm
入 り 数	6
総 重 量	5.5kg
セ ッ ト 内 容	天井・カーマットコーティング: 100ml / トリガースプレー×1個 / 専用スポンジ×1個 / 専用不織布×10枚 / レザーコーティング: 80ml / 穴あき中栓×1個 / 専用クロス×1枚 / 施工マニュアル×1部 / 施工証明書×1枚 / 施工済みステッカー×1枚 / レザークリーナー: 100ml / 水拭き用クロス(ブルー)×1枚 / クリーナー用クロス(グリーン)×1枚 / メンテナンスマニュアル×1部 / メンテナンスポーチ×1個



Comfort Guard コンフォートガード Combination Package

先進のケミカル技術でこだわりの車内空間をさらに美しく快適に演出する、G'ZOXシリーズ初のインテリア用トータルコーティングシステム。天井・カーマットコーティング、シートコーティング、ユーザー用メンテナンスセットをパッケージ。天井・カーマットコーティングは、ニオイや雑菌の温床となりやすいルーフやフロアに新開発の光触媒コーティングを施工することで、優れた消臭・抗菌・抗ウイルス・防カビ効果を発揮し車内の清潔と快適性が飛躍的に向上します。インテリアの中でも特に汚れやすいシートは、近年多くの車種で採用されるレザーとファブリックとのコンビネーションシートに対し、それぞれの素材に応じて高い耐久・防汚性能を発揮するコーティング剤をワンパッケージ。コンビネーションシートの美しく良好なコンディションを長くキープし、より快適なドライビング環境を実現します。

品 名	G'ZOX コンフォートガード コンビネーションパッケージ
商品コード	03732
JANコード	4975759037323
容量(単重量)	天井・カーマットコーティング: 100ml / ファブリックコーティング: 100ml / レザーコーティング: 80ml / ファブリッククリーナー: 30ml / ファブリックコーティング: 30ml / レザークリーナー: 30ml
個装サイズ	W180×H170×D171 mm
外装サイズ	W560×H184×D360 mm
入 り 数	6
総 重 量	6.3kg
セ ッ ト 内 容	天井・カーマットコーティング: 100ml / トリガースプレー×1個 / 専用スポンジ×1個 / 専用不織布×10枚 / ファブリックコーティング: 100ml / レザーコーティング: 80ml / トリガースプレー×1個 / 専用スポンジ×1枚 / 穴あき中栓×1個 / 専用クロス×1枚 / 施工マニュアル×1部 / 施工証明書×1枚 / 施工済みステッカー×1枚 / ファブリッククリーナー: 30ml / ファブリックコーティング: 30ml / クリーナー用スポンジ(ブルー)×1枚 / コーティング用スポンジ(イエロー)×3枚 / レザークリーナー: 30ml / 水拭き用クロス(ブルー)×1枚 / クリーナー用クロス(グリーン)×1枚 / メンテナンスマニュアル×1部 / メンテナンスポーチ×1個





ライト用クリーナー&コート

ヘッドライト・テールランプなどの自動車の透明樹脂部品に適したベースクリーナーで、白化・色あせ・黄ばんだ部品の透明感を復活させ、その上に強靱なガラス系コート剤でコーティングすることにより再劣化を防止し、2年以上※保護します。
※当社試験による

品 名	G'ZOX ライト用クリーナー&コート
商品コード	03200
JANコード	4975759032007
容量(単重量)	ベースクリーナー：300ml コート剤：50ml
個装サイズ	W100×H212×D116 mm
外装サイズ	W611×H231×D421 mm
入 り 数	20
総 重 量	13.9kg
セット内容	ベースクリーナー / コート剤 / コート剤塗布用スポンジ×30



ライト用コート剤

『ライト用クリーナー&コート』のコート剤です。ヘッドライト・テールランプなどの自動車の透明樹脂部品に強靱なガラス系コート剤でコーティングすることにより再劣化を防止し、2年以上※保護します。
※当社試験による

品 名	G'ZOX ライト用コート剤
商品コード	03237
JANコード	4975759032373
容量(単重量)	50ml
個装サイズ	W100×H212×D116 mm
外装サイズ	W611×H231×D421 mm
入 り 数	20
総 重 量	6.4kg
セット内容	コート剤 / コート剤塗布用スポンジ×30



コート剤塗布用 スポンジ30

『ライト用コート剤』専用の塗布用スポンジです。

品 名	BG コート剤塗布用スポンジ30
商品コード	03238
JANコード	4975759032380
容量(単重量)	30個
個装サイズ	W101×H208×D69 mm
外装サイズ	W611×H231×D421 mm
入 り 数	36
総 重 量	5.0kg
セット内容	





撥水 メンテナンスリキッド 400mL

『リアルガラスコート classR』『リアルガラスコート classM』の専用メンテナンスリキッド。『リアルガラスコート classR』『リアルガラスコート classM』の劣化したコーティング被膜の撥水性能を取り戻すことができます。定期メンテナンスの業務用液剤としてご利用いただけます。

品 名	G'ZOX 撥水メンテナンスリキッド400mL
商品コード	03716
JANコード	4975759037163
容量(単重量)	400ml

個装サイズ	W86 ×H224×D48 mm
外装サイズ	W370×H239×D240 mm
入 り 数	20
総 重 量	11.1kg
セット内容	



撥水 メンテナンスリキッド 4L

『リアルガラスコート classR』『リアルガラスコート classM』の専用メンテナンスリキッド。『リアルガラスコート classR』『リアルガラスコート classM』の劣化したコーティング被膜の撥水性能を取り戻すことができます。定期メンテナンスの業務用液剤としてご利用いただけます。大容量4Lタイプ。

品 名	G'ZOX 撥水メンテナンスリキッド4L
商品コード	03718
JANコード	4975759037187
容量(単重量)	4L

個装サイズ	W194×H274×D120 mm
外装サイズ	W410×H300×D270 mm
入 り 数	4
総 重 量	18.1kg
セット内容	液剤 専用ノズル



メンテナンスコンディショナー 4L

シャンプー洗車のような施工方法でコーティングの下地処理が出来る研磨型下地処理剤。塗装の凹凸を細かい研磨剤で平滑化し、古くなったコーティング被膜や頑固な水アカ汚れを分解し浮かせて除去することで、塗装面とのコーティング被膜の定着力を高めます。ポリッシャーを使わずにコーティングの前処理ができ、定期メンテナンスの際の下地処理にもご使用いただけます。

品 名	G'ZOX メンテナンスコンディショナー4L
商品コード	03723
JANコード	4975759037231
容量(単重量)	4L

個装サイズ	W194×H274×D120 mm
外装サイズ	W410×H300×D270 mm
入 り 数	4
総 重 量	18.1kg
セット内容	液剤 専用ノズル





メンテナンスクリーナー 300mL

鳥のフン・樹液・雨シミなどシャンプーでは落ちないしつこい汚れやシミに対して部分的に使用するクリーナーです。

品 名	G'ZOX メンテナンスクリーナー300mL
商品コード	03240
JANコード	4975759032403
容量(単重量)	300ml
個装サイズ	W113×H210×D109 mm
外装サイズ	W572×H222×D240 mm
入 り 数	10
総 重 量	4.8kg
セット内容	液剤 / 洗車スポンジ / 専用スポンジ×2



スポットリムーバー

『リアルガラスコートclassR』・『リアルガラスコートclassM』施工車専用のウォータースポット除去剤。
化学反応により、コーティング被膜を傷めずスムーズな除去を行うことができます。

品 名	G'ZOX RGCスポットリムーバー
商品コード	03231
JANコード	4975759032311
容量(単重量)	1.8L
個装サイズ	W151×H233×D79 mm
外装サイズ	W436×H247×D161 mm
入 り 数	5
総 重 量	10.2kg
セット内容	



ClearVeil フィニッシュ

コーティング施工作業の時間短縮を実現した最終仕上げ剤。
“研磨”と“埋め”を同時に行うことで、艶感や仕上がり感が非常に高く、鍍金塗装の納車前の最終仕上げ剤としても活用できます。
リアルガラスコートシリーズの下地処理剤としての使用も可能です。

品 名	G'ZOX クリアーベールフィニッシュ
商品コード	03185
JANコード	4975759031857
容量(単重量)	300ml
個装サイズ	W61 ×H212×D48 mm
外装サイズ	W366×H227×D246 mm
入 り 数	30
総 重 量	11.2kg
セット内容	



撥水シャンプー

ガラスコーティングの日常のメンテナンスは水洗い程度でじゅうぶんですが、ひどく汚れてしまった場合や水洗いだけでは取れない汚れが付着した場合、無理に取ろうとするとコーティング面に傷がついたり、ダメージの原因になってしまいます。本製品はコーティング被膜の汚れを優しく落とし、撥水性能もあるメンテナンスシャンプーです。

品 名 G'ZOX 撥水シャンプー
商品コード 03150
JANコード 4975759031505
容量(単重量) 450ml

個装サイズ W90 × H220 × D83 mm
外装サイズ W511 × H246 × D226 mm
入 り 数 10
総 重 量 6.35kg
セット内容 液剤 / 専用スポンジ



粘土クリーナー

塗装を傷めることなく鉄粉やしつこい汚れなど塗装表面の付着物を取り除き、塗装面の状態を回復します。

コーティング施工前のボンネットやバンパーの処理に、またはBG ホイールコートの下地作りにも強力に効果を発揮します。

作業性を考慮したサイズで、1箱に5個入りです。

品 名 G'ZOX 粘土クリーナー
商品コード 03199
JANコード 4975759031994
容量(単重量) 100g × 5個

個装サイズ W128 × H64 × D50 mm
外装サイズ W305 × H125 × D145 mm
入 り 数 8
総 重 量 4.6kg
セット内容 粘土クリーナー × 5



メンテナンスシャンプー 17.5L

樹脂や研磨剤を含まないノーマルタイプのガラスコート専用シャンプーです。日常の水洗い洗車で落ちにくい汚れをしっかりと落とし、コーティング被膜を守ります。

品 名 G'ZOX メンテナンスシャンプー17.5L
商品コード 03183
JANコード 4975759031833
容量(単重量) 17.5L

個装サイズ W305 × H295 × D302 mm
外装サイズ W × H × D mm
入 り 数 1
総 重 量 19.7kg
セット内容





フィニッシュ コンパウンド 1

ガラスコート施工の足つけや下地を整えるためのコンパウンドです。
G'ZOX ウールバフに最適な配合で塗装面の小キズ取り、平滑化に効果的です。
また、焼き付きを起こしにくくスムーズに作業が行えます。

品 名 G'ZOX フィニッシュコンパウンド-1
商品コード 03177
JANコード 4975759031772
容量(単重量) 300ml

個装サイズ W48 ×H212×D61 mm
外装サイズ W246×H227×D366 mm
入 り 数 30
総 重 量 11.2kg
セット内容



フィニッシュ コンパウンド 2

ガラスコート施工の足つけや下地を整えるためのコンパウンドです。
G'ZOX スポンジバフに最適な配合で塗装面を鏡面に仕上げます。
また、焼き付きを起こしにくくスムーズに作業が行えます。

品 名 G'ZOX フィニッシュコンパウンド-2
商品コード 03178
JANコード 4975759031789
容量(単重量) 300ml

個装サイズ W48 ×H212×D61 mm
外装サイズ W246×H227×D366 mm
入 り 数 30
総 重 量 11.5kg
セット内容



フィニッシュ コンパウンド 3

ガラスコート施工の足つけや下地を整えるためのコンパウンドです。
G'ZOX 仕上げバフに最適な配合で塗装面を超鏡面に仕上げます。
また、焼き付きを起こしにくくスムーズに作業が行えます。

品 名 G'ZOX フィニッシュコンパウンド-3
商品コード 03179
JANコード 4975759031796
容量(単重量) 300ml

個装サイズ W48 ×H212×D61 mm
外装サイズ W246×H227×D366 mm
入 り 数 30
総 重 量 11.5kg
セット内容



ウールバフ

フィニッシュコンパウンド-1 専用開発のバフです。
コーティング下地作りにおいて、研磨力を必要とする下地処理に適した作業が可能
となるよう、形状や素材を設定しています。

品 名 G'ZOX ウールバフ
商品コード 03220
JANコード 4975759032205
容量(単重量) 57.8g

個装サイズ W170×H25 ×D170 mm
外装サイズ W410×H215×D380 mm
入 り 数 24
総 重 量 2.0kg
セット内容



スポンジバフ

フィニッシュコンパウンド-2 専用開発のバフです。コンパウンドの性能を最大限に引
き出すことのできる素材で、安定した作業が行えます。

品 名 G'ZOX スポンジバフ
商品コード 03221
JANコード 4975759032212
容量(単重量) 40.8g

個装サイズ W185×H37 ×D185 mm
外装サイズ W386×H354×D386 mm
入 り 数 32
総 重 量 2.0kg
セット内容



仕上げバフ

フィニッシュコンパウンド-3 専用開発のバフです。
バフ目を消し、超鏡面に仕上げるために適した仕様で、コンパウンドの性能を最大限
に引き出せる素材・形状としています。

品 名 G'ZOX 仕上げバフ
商品コード 03222
JANコード 4975759032229
容量(単重量) 40.8g

個装サイズ W185×H37 ×D185 mm
外装サイズ W386×H354×D386 mm
入 り 数 32
総 重 量 2.0kg
セット内容



バフ ショートウール 150/170

深めのキズ消し、下地処理用のショートウールバフ。
直径150mmパッドのポリッシャー向けに設計しました。

品 名 G'ZOX バフ ショートウール 150/170
商品コード 03244
JANコード 4975759032441
容量(単重量) 43g

個装サイズ W170×H20 ×D170 mm
外装サイズ W420×H225×D390 mm
入 り 数 24
総 重 量 1.8kg
セット内容



バフ ショートウール 125/150

深めのキズ消し、下地処理用のショートウールバフ。
凹凸のかる局面にも適した直径125mmパッドのポリッシャー向けに設計しました。

品 名 G'ZOX バフ ショートウール 125/150
商品コード 03245
JANコード 4975759032458
容量(単重量) 34g

個装サイズ W150×H20 ×D150 mm
外装サイズ W420×H225×D390 mm
入 り 数 24
総 重 量 1.5kg
セット内容



バフ 黒ウレタンヘコミツキ170

キズ消し、ツヤ出し研磨用のウレタンバフ。
直径150mmパッドのポリッシャー向けに設計しました。パッド接地面にヘコミを設け、
研磨中にパッドが細かい部分に接触しにくい仕様になりました。

品 名 G'ZOX バフ 黒ウレタンヘコミツキ170
商品コード 03246
JANコード 4975759032465
容量(単重量) 32g

個装サイズ W170×H30 ×D170 mm
外装サイズ W420×H225×D390 mm
入 り 数 24
総 重 量 1.5kg
セット内容



バフ ロングウール 150

キズ消し研磨用のロングウールバフ。
ウールの末端に研磨剤のカスが残りにくく、低反発のウレタンパッドを入れることで安定した研磨作業が可能。ギアー・ダブルアクションポリッシャーに適した設計です。

品 名 G'ZOX バフ ロングウール 150
商品コード 03247
JANコード 4975759032472
容量(単重量) 38g

個装サイズ W150×H10 ×D150 mm
外装サイズ W420×H225×D390 mm
入 り 数 24
総 重 量 1.4kg
セット内容



バフ 黒ウレタン 160

キズ消し、ツヤ出し研磨用のウレタンバフ。
低反発のウレタンパッドを入れることで安定した研磨作業が可能。ギアー・ダブルアクションポリッシャーに適した設計です。

品 名 G'ZOX バフ 黒ウレタン 160
商品コード 03248
JANコード 4975759032489
容量(単重量) 30g

個装サイズ W160×H30 ×D160 mm
外装サイズ W420×H225×D390 mm
入 り 数 24
総 重 量 1.2kg
セット内容



バフ 白ウレタン 160

最終仕上げ研磨用のウレタンバフ。
低反発のウレタンパッドを入れることで安定した研磨作業が可能。ギアー・ダブルアクションポリッシャーに適した設計です。

品 名 G'ZOX バフ 白ウレタン 160
商品コード 03249
JANコード 4975759032496
容量(単重量) 31g

個装サイズ W160×H30 ×D160 mm
外装サイズ W420×H225×D390 mm
入 り 数 24
総 重 量 1.25kg
セット内容



撥水 メンテナンスボックス *plus*

「ガードグレイズ」を施工されたお客様がご自身でメンテナンスを行っていただくためのセットです。

品 名	G'ZOX 撥水メンテナンスボックス プラス
商品コード	03743
JANコード	4975759037439
容量(単重量)	G'ZOX メンテナンスシャンプー450mL / G'ZOX 撥水メンテナンスリキッド100mL / G'ZOX メンテナンススクリーナー80mL
個装サイズ	W240×H215×D125 mm
外装サイズ	W660×H237×D510 mm
入 り 数	10
総 重 量	12.1kg
セット内容	G'ZOX メンテナンスシャンプー450mL ×1個 / G'ZOX 撥水メンテナンスリキッド100mL ×1個 / G'ZOX メンテナンススクリーナー80mL ×1個 / 吸水クロス(黄) ×1枚 / クリーナー用スポンジ ×1個 / リキッド用クロス(白) ×1枚 / 専用バッグ ×1個 / メンテナンスマニュアル ×1枚



撥水メンテナンスボックス

『リアルガラスコート classR』『リアルガラスコートclassM』を施工されたお客様がご自身でメンテナンスを行っていただくためのセットです。

品 名	GZOX 撥水メンテナンスボックス
商品コード	03708
JANコード	4975759037088
容量(単重量)	メンテナンスシャンプー：450ml メンテナンスクリーナー：80ml
個装サイズ	W240×H215×D125 mm
外装サイズ	W660×H237×D520 mm
入 り 数	10
総 重 量	11.7kg
セット内容	GZOX メンテナンスシャンプー 450mL / GZOX メンテナンスクリーナー 80mL / 洗車スポンジ / GZOX 撥水メンテナンスクロス 2枚入り / GZOX 水切りセーマ / 専用バッグ / メンテナンスマニュアル



疎水 メンテナンス ボックス

『リアルガラスコート classH』を施工されたお客様がご自身でメンテナンスを行っていただくためのセットです。

品 名	G'ZOX 疎水メンテナンスボックス
商品コード	03709
JANコード	4975759037095
容量(単重量)	メンテナンスシャンプー：450ml / 疎水メンテナンスリキッド：100ml / メンテナンススクリーナー：80ml
個装サイズ	W240×H215×D125 mm
外装サイズ	W660×H237×D520 mm
入 り 数	10
総 重 量	12.5
セット内容	G'ZOX メンテナンスシャンプー 450mL / G'ZOX 疎水メンテナンスリキッド 100mL / G'ZOX メンテナンススクリーナー 80mL / 洗車スポンジ / G'ZOX 水切りセーマ / G'ZOX ホワイトMFクロス / 専用バッグ / メンテナンスマニュアル



疎水 メンテナンスリキッド 100mL

『リアルガラスコート classH』を施工されたお客様がご自身でメンテナンスを行っていただく際にご利用いただくメンテナンスリキッドです。

品 名	G'ZOX 疎水メンテナンスリキッド100mL
商品コード	03717
JANコード	4975759037170
容量(単重量)	100ml

個装サイズ	W81 ×H160×D45 mm
外装サイズ	W413×H172×D283 mm
入 り 数	30
総 重 量	5.0kg
セット内容	液剤



撥水 メンテナンスクロス 2枚入り

コーティング施工車の水洗い後、本製品で水滴を拭き上げるだけで吸水しながらボディに撥水性能を与えます。日常のメンテナンスにご利用頂くと、汚れがつきにくくなり、ツヤと撥水性能が維持されます。

※商品サイズ W300×H350mm

品 名	G'ZOX 撥水メンテナンスクロス2枚入り
商品コード	03713
JANコード	4975759037132
容量(単重量)	62g

個装サイズ	W185×H244×D7 mm
外装サイズ	W420×H255×D390 mm
入 り 数	40
総 重 量	3.5kg
セット内容	



メンテナンスシャンプー 450mL

樹脂や研磨剤を含まないノーマルタイプガラスコート専用シャンプーです。日常の水洗い洗車で落ちにくい汚れをしっかりと落とし、コーティング被膜を守ります。

品 名	G'ZOX メンテナンスシャンプー450mL
商品コード	03712
JANコード	4975759037125
容量(単重量)	450ml

個装サイズ	W106×H220×D86 mm
外装サイズ	W511×H246×D226 mm
入 り 数	10
総 重 量	6.35kg
セット内容	液剤 / 専用スポンジ



メンテナンスクリーナー 80mL

鳥のフン・樹液・雨シミなどシャンプーでは落ちないしつこい汚れやシミに対して部分的に使用するクリーナーです。

品 名 G'ZOX メンテナンスクリーナー80mL
商品コード 03715
JANコード 4975759037156
容量(単重量) 80ml

個装サイズ W62 ×H102×D68 mm
外装サイズ W646×H219×D356 mm
入 り 数 50
総 重 量 12.5kg
セット内容 液剤 / 専用スポンジ



水切りセーマ

洗車後の拭き上げに適したPVA素材の吸水専用タオルです。一度の作業ですばやく軽快に拭き上げが可能で、雨水の拭き上げにもご利用いただけます。
3層構造で耐久性も優れています。
※商品サイズ W430×H325mm

品 名 G'ZOX 水切りセーマ
商品コード 03714
JANコード 4975759037149
容量(単重量) 125g

個装サイズ W66 ×H178×D60 mm
外装サイズ W310×H195×D265 mm
入 り 数 20
総 重 量 3.5kg
セット内容



G'ZOXレザー & タイヤワックス



タイヤや合成レザー製品に美しいツヤを与えるワックス。保護力が強く、汚れや老化防止、帯電防止に役立ちます。樹脂/バンパーやゴム、プラスチック製品のお手入れにも効果的。無臭、無刺激性の水性タイプ。

内 容 量

1000ml

JANコード



4 975759 031239

個装サイズ W90 ×H250×D90 mm

外装サイズ W351×H332×D276 mm

個装重量 1.2kg

ケース重量 14.3kg

入 り 数 12

商品コード 03123

ITFコード 14975759031236

管 理 No.

G'ZOX洗車機用ワックス 2L



固形ワックス並みの光沢と撥水性を実現する仕上げ用ワックスです。
全塗装色対応。
塗装に安心な処方になっています。

基準希釈割合…10倍希釈(原液2:水18)仕様

内 容 量

2000ml

JANコード



4 975759 1110781

個装サイズ W83 ×H325×D83 mm

外装サイズ W375×H350×D200 mm

個装重量 2.0kg

ケース重量 17.7kg

入 り 数 8

商品コード 11078

ITFコード 14975759110788

管 理 No.

G'ZOX洗車機用クリーナー 2L



特殊界面活性剤の配合により、油性、水性の汚れを強力に洗浄し、同時にブラシの汚れを防止します。

基準希釈割合…20倍希釈(原液1:水19)仕様

内 容 量

2000ml

JANコード



4 975759 1110798

個装サイズ W83 ×H325×D83 mm

外装サイズ W375×H350×D200 mm

個装重量 2.1kg

ケース重量 16.8kg

入 り 数 8

商品コード 11079

ITFコード 14975759110795

管 理 No.

G'ZOX洗車機用フォーム 2L



ワックスの吸収性を高める下地剤として最適なフォーム。
豊かな泡立ちでブラシのクッション性を高めると共に視覚的效果もバツグンです。

基準希釈割合…20倍希釈(原液1:水19)仕様

内 容 量

2000ml

JANコード



4 975759 1110804

個装サイズ W83 ×H325×D83 mm

外装サイズ W375×H350×D200 mm

個装重量 2.1kg

ケース重量 17.7kg

入 り 数 8

商品コード 11080

ITFコード 14975759110801

管 理 No.

G'ZOX洗車機用撥水コート剤 2L



特殊シリコンの働きにより、車をまるごとコーティング。
強力な水ハジキでボディを保護します。
ノズル詰まりを低減させた高圧洗車機用コート剤です。

内 容 量

2000ml

JANコード



4 975759 1110859

個装サイズ W83 ×H325×D83 mm

外装サイズ W375×H350×D200 mm

個装重量 2.2kg

ケース重量 18.0kg

入 り 数 8

商品コード 11085

ITFコード 14975759110856

管 理 No.

G'ZOX高圧洗車機用シャンプー 2L



高圧ノズル式洗車機対応のシャンプーです。
ボディの汚れを浮かせて落とす洗浄力と素早い泡切れでスッキリ、スピーディーに仕上がります。

基準希釈割合…20倍希釈(原液1:水19)仕様

内 容 量

2000ml

JANコード



4 975759 1110866

個装サイズ W83 ×H325×D83 mm

外装サイズ W375×H350×D200 mm

個装重量 2.4kg

ケース重量 20.0kg

入 り 数 8

商品コード 11086

ITFコード 14975759110863

管 理 No.