

Glaco Power Blade Multi-Fit



El limpiaparabrisas Glaco, que tiene un alto rendimiento contra la lluvia, es exclusivo para coches importados. La combinación de "alta presión en el brazo del limpiaparabrisas" y "dispersión de presión desigual del diseño aerodinámico del limpiaparabrisas" provoca vibraciones y dificulta el efecto repelente de agua. Los limpiaparabrisas aerodinámicos son cortos y están bien diseñados. Los limpiaparabrisas de diseño tournament se adaptan a cualquier superficie de vidrio con forma curva y elimina completamente el agua.

Glaco Power Blade Multi-Fit es un limpiaparabrisas de diseño único que tiene las características de estos dos.

A diferencia de los coches japoneses actuales, incluso si son del mismo fabricante y del mismo modelo, las formas de los soportes de los brazos del limpiaparabrisas son distintas.

Glaco Power Blade Multi-Fit viene con seis tipos diferentes de adaptadores, por lo que podremos instalarlos en varios coches dependiendo de la forma del soporte del brazo del limpiaparabrisas.

Instrucciones:

* En caso de temperatura inferior a 10°C el efecto hidrofugante puede retrasar su aparición. En este caso, utilice el limpiaparabrisas hasta que aparezca el efecto. También es efectivo para aumentar la temperatura mediante el modo deshelar.








* En caso de día lluvioso o con el vidrio mojado, el efecto repelente de agua puede aparecer lentamente. Después vuelva a utilizar el limpiaparabrisas, excepto en días lluviosos.

* Si usa líquido limpiaparabrisas con alto nivel de detergente, el efecto repelente de agua puede debilitarse.

* No limpie el polvo negro que se adhiere a la superficie de la escobilla. Esto hace que el limpiaparabrisas funcione suavemente.

* Sustituya inmediatamente el limpiaparabrisas cuando disminuya su rendimiento de limpieza o repelencia al agua.

* Recomendamos sustituir la escobilla del limpiaparabrisas una vez al año.

| Código de Producto | Número de Producto | Longitud | Info. Especificaciones | Contenido de la caja | Tamaño de la caja (mm) | Tamaño de la caja (kg) | Número de Ref. | Código de Barras JAN |
|--------------------|--------------------|----------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|--|
| 05405 | PY-5 | 400mm | 1 Ud Adaptador: 6 Ud | 30 | W650 H 190 D390 | 7.6 | PY-5 |  4 975759 054054 |
| 05407 | PY-7 | 450mm | 1 Ud Adaptador: 6 Ud | 30 | W650 H 190 D390 | 7.9 | PY-7 |  4 975759 054078 |
| 05408 | PY-8 | 475mm | 1 Ud Adaptador: 6 Ud | 30 | W650 H 190 D390 | 8.4 | PY-8 |  4 975759 054085 |
| 05410 | PY-10 | 525mm | 1 Ud Adaptador: 6 Ud | 30 | W650 H 190 D390 | 8.7 | PY-10 |  4 975759 054108 |
| 05411 | PY-11 | 550mm | 1 Ud Adaptador: 6 Ud | 30 | W650 H 190 D390 | 8.9 | PY-11 |  4 975759 054115 |
| 05412 | PY-12 | 600mm | 1 Ud Adaptador: 6 Ud | 30 | W750 H 190 D390 | 10.1 | PY-12 |  4 975759 054122 |
| 05414 | PY-14 | 650mm | 1 Ud Adaptador: 6 Ud | 30 | W750 H 190 D390 | 10.8 | PY-14 |  4 975759 054146 |











Glaco Wiper New Aero Design



Esta es una nueva línea para la serie "Glaco Wiper" que tiene una escobilla limpiaparabrisas de forma aerodinámica 3D muy bien diseñada. Es robusta para soportar las vibraciones y tiene un rendimiento de limpieza estable. Las escobillas tipo Tournament se conectan con una cubierta aerodinámica de bonito diseño. Cuando utilizamos el limpiaparabrisas genera pequeñas bolitas de agua, asegurando una alta visibilidad.

Instrucciones:
















1. Utilice el limpiaparabrisas durante 3 minutos aproximadamente con la superficie seca, entonces comienza a crear una capa repelente de agua.
- * En caso de temperatura inferior a 10°C el efecto hidrofugante puede aparecer lentamente. Después utilice el limpiaparabrisas mientras aparece el efecto. El uso de deshelante es efectivo para aumentar la temperatura del vidrio.
- * En caso de día lluvioso o con el vidrio mojado, el efecto repelente de agua puede aparecer lentamente. Después vuelva a utilizar el limpiaparabrisas, excepto en días lluviosos.
- * Si usa líquido limpiaparabrisas con alto nivel de detergente, el efecto repelente de agua puede debilitarse.
- * No limpie el polvo negro que se adhiere a la superficie de la escobilla. Esto hace que el limpiaparabrisas funcione suavemente.
- * Sustituya inmediatamente el limpiaparabrisas cuando disminuya su rendimiento de limpieza o repelencia al agua.
- * Recomendamos sustituir la escobilla del limpiaparabrisas cada seis meses.

| Código de Producto | Número de Producto | Longitud | Info. Especificaciones | Contenido de la caja | Tamaño de la caja (mm) | Tamaño de la caja (kg) | Número de Ref. | Código de Barras JAN |
|--------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|--|
| 05353 | PM-3 | 350mm | 1 Ud | 40 | W535 H 256 D263 | 6.9 | PM-3 |  4 975759 053538 |
| 05355 | PM-5 | 400mm | 1 Ud | 40 | W535 H 256 D263 | 7.6 | PM-5 |  4 975759 053552 |
| 05356 | PM-6 | 425mm | 1 Ud | 40 | W535 H 256 D263 | 7.8 | PM-6 |  4 975759 053569 |
| 05357 | PM-7 | 450mm | 1 Ud | 40 | W535 H 256 D263 | 8.1 | PM-7 |  4 975759 053576 |
| 05358 | PM-8 | 475mm | 1 Ud | 40 | W535 H 256 D263 | 8.6 | PM-8 |  4 975759 053583 |
| 05359 | PM-9 | 500mm | 1 Ud | 40 | W705 H 256 D263 | 9.9 | PM-9 |  4 975759 053590 |
| 05361 | PM-11 | 550mm | 1 Ud | 40 | W705 H 256 D263 | 10.4 | PM-11 |  4 975759 053613 |
| 05362 | PM-12 | 600mm | 1 Ud | 40 | W705 H 256 D263 | 11.6 | PM-12 |  4 975759 053620 |
| 05364 | PM-14 | 650mm | 1 Ud | 40 | W705 H 256 D263 | 12.6 | PM-14 |  4 975759 053644 |
| 05365 | PM-15 | 700mm | 1 Ud | 40 | W765 H 270 D270 | 14.0 | PM-15 |  4 975759 053651 |

Glaco Wiper Super Water Repellent Blade



Fabricado con goma que incorpora repelente de lluvia Glaco concentrado, estas escobillas aumentan la hidrofobicidad y están recubiertas de grafito para reducir la fricción y evitar vibraciones.

| Código de Producto | Número de Producto | Longitud | Info. Especificaciones | Contenido de la caja | Tamaño de la caja (mm) | Tamaño de la caja (kg) | Número de Ref. | Código de Barras JAN |
|--------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|--|
| 04601 | PB-1 | 300mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 7.1 | PB-1 |  4 975759 046011 |
| 04602 | PB-2 | 325mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 7.2 | PB-2 |  4 975759 046028 |
| 04603 | PB-3 | 350mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 7.5 | PB-3 |  4 975759 046035 |
| 04604 | PB-4 | 375mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 8.2 | PB-4 |  4 975759 046042 |
| 04605 | PB-5 | 400mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 8.4 | PB-5 |  4 975759 046059 |
| 04606 | PB-6 | 425mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 8.8 | PB-6 |  4 975759 046066 |
| 04607 | PB-7 | 450mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 9.1 | PB-7 |  4 975759 046073 |
| 04608 | PB-8 | 475mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 9.4 | PB-8 |  4 975759 046080 |
| 04609 | PB-9 | 500mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 10.2 | PB-9 |  4 975759 046097 |
| 04610 | PB-10 | 525mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 10.6 | PB-10 |  4 975759 046103 |
| 04611 | PB-11 | 550mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 11.9 | PB-11 |  4 975759 046110 |
| 04612 | PB-12 | 600mm | 1 Ud | 50 | W760 H 261 D236 | 13.2 | PB-12 |  4 975759 046127 |
| 04613 | PB-13 | 600mm | 1 Ud | 50 | W760 H 261 D236 | 13.2 | PB-13 |  4 975759 046134 |
| 04614 | PB-14 | 650mm | 1 Ud | 50 | W760 H 261 D236 | 14.3 | PB-14 |  4 975759 046141 |
| 04615 | PB-15 | 700mm | 1 Ud | 50 | W760 H 261 D236 | 15.0 | PB-15 |  4 975759 046158 |

Glaco Wiper Power Blade Snow Type



El excelente repelente de agua de Glaco Wiper crea un efecto de limpieza estable también mientras conducimos por carretera. La operación de 3 minutos crea una capa repelente de agua incluso a bajas temperaturas. En solo 3 minutos creará una capa repelente de agua en todo el parabrisas que evita la congelación en heladas y la nieve. También evita que se adhieran agentes que derriten la nieve.

Su diseño aerodinámico mantiene una limpieza estable incluso a alta velocidad, viento fuerte o durante tormentas de nieve.

Su goma de silicona tiene excelentes propiedades anticongelamiento y su llama de diseño alto empujará la nieve.

Por supuesto, la llama queda cubierta para evitar la congelación o la acumulación de nieve.

Instrucciones:

1. Accionar el limpiaparabrisas durante 3 minutos sin que el vidrio se moje. Esto comienza a crear una capa repelente al agua.




* En caso de temperatura inferior a 10°C el efecto hidrofugante puede retrasar su aparición. En este caso, utilice el limpiaparabrisas hasta que aparezca el efecto. También es efectivo para aumentar la temperatura mediante el modo deshelar.

* En caso de día lluvioso o con el vidrio mojado, se puede retrasar la aparición del efecto repelente de agua. Accione el limpiaparabrisas hasta que aparezca.

* Si usa líquido limpiaparabrisas con alto nivel de detergente, el efecto repelente de agua puede debilitarse.

* No limpie el polvo negro que se adhiere a la superficie de la escobilla. Esto hace que el limpiaparabrisas funcione suavemente.

* Sustituya inmediatamente el limpiaparabrisas cuando disminuya su rendimiento de limpieza o repelencia al agua.

| Código de Producto | Número de Producto | Longitud | Info. Especificaciones | Contenido de la caja | Tamaño de la caja (mm) | Tamaño de la caja (kg) | Número de Ref. | Código de Barras JAN |
|--------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|--|
| 05501 | PS-1 | 275mm | 1 Ud | 20 | W561 H 113 D260 | 4.0 | PS-1 |  4 975759 055013 |
| 05502 | PS-2 | 325mm | 1 Ud | 20 | W561 H 113 D260 | 4.2 | PS-2 |  4 975759 055020 |
| 05503 | PS-3 | 350mm | 1 Ud | 20 | W561 H 113 D260 | 4.1 | PS-3 |  4 975759 055037 |
| 05504 | PS-4 | 380mm | 1 Ud | 20 | W561 H 113 D260 | 4.6 | PS-4 |  4 975759 055044 |
| 05505 | PS-5 | 400mm | 1 Ud | 20 | W561 H 113 D260 | 4.7 | PS-5 |  4 975759 055051 |
| 05506 | PS-6 | 430mm | 1 Ud | 20 | W561 H 113 D260 | 4.8 | PS-6 |  4 975759 055068 |
| 05507 | PS-7 | 450mm | 1 Ud | 20 | W561 H 113 D260 | 4.9 | PS-7 |  4 975759 055075 |
| 05508 | PS-8 | 480mm | 1 Ud | 20 | W561 H 113 D260 | 5.0 | PS-8 |  4 975759 055082 |
| 05509 | PS-9 | 500mm | 1 Ud | 20 | W561 H 113 D260 | 5.1 | PS-9 |  4 975759 055099 |
| 05510 | PS-10 | 525mm | 1 Ud | 20 | W768 H 127 D314 | 7.6 | PS-10 |  4 975759 055105 |
| 05511 | PS-11 | 550mm | 1 Ud | 20 | W768 H 127 D314 | 7.7 | PS-11 |  4 975759 055112 |
| 05512 | PS-12 | 600mm | 1 Ud | 20 | W768 H 127 D314 | 7.9 | PS-12 |  4 975759 055129 |
| 05514 | PS-14 | 650mm | 1 Ud | 20 | W768 H 127 D314 | 8.4 | PS-14 |  4 975759 055143 |
| 05515 | PS-15 | 700mm | 1 Ud | 20 | W768 H 127 D314 | 8.6 | PS-15 |  4 975759 055150 |

05500 Adaptador Glaco Wiper GW-A

Permite utilizar Power Blade Glaco Wiper Snow Type en vehículos que antes no eran compatibles.

Instrucciones:

1. Fije la escobilla. Abra la tapa de la escobilla, deslice el gancho en forma de U del adaptador hacia el clip de la escobilla y cierre la tapa hasta escuchar un click.
2. Fije el brazo. Deslice el gancho en forma de U del limpiaparabrisas dentro del clip del adaptador hasta escuchar un click. Para quitarlo, apriete el botón de la parte inferior del clip y deslice.

[Info. Especificaciones](#)

1 Ud

[Tamaño de la caja](#)

W 275 H 190 D 205 mm

[Peso bruto de la caja](#)

2.9 kg

[Contenido de la caja](#)

50

[Número de Ref.](#)

GW-250
















[Código de Barras JAN](#)

4 975759 055006

Glaco Graphite Blade



Fabricado con goma natural de alta calidad que incorpora repelente de lluvia Glaco concentrado, estas escobillas aumentan la hidrofobicidad y están recubiertas de grafito para reducir la fricción y evitar vibraciones.

| Código de Producto | Número de Producto | Longitud | Info. Especificaciones | Contenido de la caja | Tamaño de la caja (mm) | Tamaño de la caja (kg) | Número de Ref. | Código de Barras JAN |
|--------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|--|
| 04801 | GB-1 | 300mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 6.4 | GB-1 |  4 975759 048015 |
| 04802 | GB-2 | 325mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 6.5 | GB-2 |  4 975759 048022 |
| 04803 | GB-3 | 350mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 6.8 | GB-3 |  4 975759 048039 |
| 04804 | GB-4 | 375mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 7.5 | GB-4 |  4 975759 048046 |
| 04805 | GB-5 | 400mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 7.7 | GB-5 |  4 975759 048053 |
| 04806 | GB-6 | 425mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 7.9 | GB-6 |  4 975759 048060 |
| 04807 | GB-7 | 450mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 8.2 | GB-7 |  4 975759 048077 |
| 04808 | GB-8 | 475mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 8.5 | GB-8 |  4 975759 048084 |
| 04809 | GB-9 | 500mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 9.4 | GB-9 |  4 975759 048091 |
| 04810 | GB-10 | 525mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 9.7 | GB-10 |  4 975759 048107 |
| 04811 | GB-11 | 550mm | 1 Ud | 50 | W625 H 261 D221 | 11.0 | GB-11 |  4 975759 048114 |
| 04812 | GB-12 | 600mm | 1 Ud | 50 | W760 H 261 D236 | 12.3 | GB-12 |  4 975759 048121 |
| 04813 | GB-13 | 600mm | 1 Ud | 50 | W760 H 261 D236 | 12.3 | GB-13 |  4 975759 048138 |
| 04814 | GB-14 | 650mm | 1 Ud | 50 | W760 H 261 D236 | 13.4 | GB-14 |  4 975759 048145 |
| 04815 | GB-15 | 700mm | 1 Ud | 50 | W760 H 261 D236 | 14.0 | GB-15 |  4 975759 048152 |

Glaco Power Blade Multi-Fit Refill



Diseñado exclusivamente para coches importados, este recambio de Glaco Wiper tiene un alto rendimiento en situaciones de lluvia. La goma de silicona repelente de lluvia es perfecta para coches importados ya que tienen un brazo limpiaparabrisas de presión más alta que los coches japoneses.

* Este producto es exclusivo para "Glaco Power Blade Multi-Fit", cuidado no es válido para recambio de limpiaparabrisas original de fábrica.

Instrucciones:








* En caso de temperatura inferior a 10°C el efecto hidrofugante puede retrasar su aparición. En este caso, utilice el limpiaparabrisas hasta que aparezca el efecto. También es efectivo para aumentar la temperatura mediante el modo deshelar.

* En caso de día lluvioso o con el vidrio mojado, se puede retrasar la aparición del efecto repelente de agua. Accione el limpiaparabrisas hasta que aparezca excepto en días con lluvia.

* Si usa líquido limpiaparabrisas con alto nivel de detergente, el efecto repelente de agua puede debilitarse.
















* No limpie el polvo negro que se adhiere a la superficie de la escobilla. Esto hace que el limpiaparabrisas funcione suavemente.

* Sustituya inmediatamente el limpiaparabrisas cuando disminuya su rendimiento de limpieza o repelencia al agua.

| Código de Producto | Número de Producto | Longitud | Info. Especificaciones | Contenido de la caja | Tamaño de la caja (mm) | Tamaño de la caja (kg) | Número de Ref. | Código de Barras JAN |
|--------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|--|
| 05455 | Y-5 | 400mm | 1 Ud | 50 | W780 H 90 D220 | 2.1 | Y-5 |  4 975759 054559 |
| 05457 | Y-7 | 450mm | 1 Ud | 50 | W780 H 90 D220 | 2.3 | Y-7 |  4 975759 054573 |
| 05458 | Y-8 | 475mm | 1 Ud | 50 | W780 H 90 D220 | 2.4 | Y-8 |  4 975759 054580 |
| 05460 | Y-10 | 525mm | 1 Ud | 50 | W780 H 90 D220 | 2.5 | Y-10 |  4 975759 054603 |
| 05461 | Y-11 | 550mm | 1 Ud | 50 | W780 H 90 D220 | 2.6 | Y-11 |  4 975759 054610 |
| 05462 | Y-12 | 600mm | 1 Ud | 50 | W780 H 90 D220 | 3.5 | Y-12 |  4 975759 054627 |
| 05464 | Y-14 | 650mm | 1 Ud | 50 | W780 H 90 D220 | 3.7 | Y-14 |  4 975759 054641 |
















Glaco Wiper Super Water Repellent

Fabricado con goma que incorpora repelente de lluvia Glaco concentrado, estas escobillas aumentan la hidrofobicidad y están recubiertas de grafito para reducir la fricción y evitar vibraciones.

| Código de Producto | Número de Producto | Longitud | Info. Especificaciones | Contenido de la caja | Tamaño de la caja (mm) | Tamaño de la caja (kg) | Número de Ref. | Código de Barras JAN |
|--------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|--|
| 04501 | 1 | 300mm | 1 Ud | 50 | W580 H 90 D210 | 1.7 | GW-101 |  4 975759 045014 |
| 04502 | 2 | 330mm | 1 Ud | 50 | W580 H 90 D210 | 1.8 | GW-102 |  4 975759 045021 |
| 04503 | 3 | 350mm | 1 Ud | 50 | W580 H 90 D210 | 1.9 | GW-103 |  4 975759 045038 |
| 04504 | 4 | 375mm | 1 Ud | 50 | W580 H 90 D210 | 2.0 | GW-104 |  4 975759 045045 |
| 04505 | 5 | 400mm | 1 Ud | 50 | W580 H 90 D210 | 2.1 | GW-105 |  4 975759 045052 |
| 04506 | 6 | 425mm | 1 Ud | 50 | W580 H 90 D210 | 2.2 | GW-106 |  4 975759 045069 |
| 04507 | 7 | 450mm | 1 Ud | 50 | W580 H 90 D210 | 2.3 | GW-107 |  4 975759 045076 |
| 04508 | 8 | 475mm | 1 Ud | 50 | W580 H 90 D210 | 2.4 | GW-108 |  4 975759 045083 |
| 04509 | 9 | 500mm | 1 Ud | 50 | W580 H 90 D210 | 2.4 | GW-109 |  4 975759 045090 |
| 04510 | 10 | 450mm | 1 Ud | 50 | W580 H 90 D210 | 2.2 | GW-110 |  4 975759 045106 |
| 04511 | 11 | 475mm | 1 Ud | 50 | W580 H 90 D210 | 2.3 | GW-111 |  4 975759 045113 |
| 04512 | 12 | 500mm | 1 Ud | 50 | W580 H 90 D210 | 2.4 | GW-112 |  4 975759 045120 |
| 04513 | 13 | 300mm | 1 Ud | 50 | W580 H 90 D210 | 1.7 | GW-113 |  4 975759 045137 |
| 04514 | 14 | 350mm | 1 Ud | 50 | W580 H 90 D210 | 1.9 | GW-114 |  4 975759 045144 |
| 04515 | 15 | 375mm | 1 Ud | 50 | W580 H 90 D210 | 2.0 | GW-115 |  4 975759 045151 |
















Glaco Wiper Super Water Repellent

Fabricado con goma que incorpora repelente de lluvia Glaco concentrado, estas escobillas aumentan la hidrofobicidad y están recubiertas de grafito para reducir la fricción y evitar vibraciones.

| Código de Producto | Número de Producto | Longitud | Info. Especificaciones | Contenido de la caja | Tamaño de la caja (mm) | Tamaño de la caja (kg) | Número de Ref. | Código de Barras JAN |
|--------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|---|
| 04516 | 16 | 400mm | 1 Ud | 50 | W580 H90 D210 | 2.1 | GW-116 |  4 975759 045168 |
| 04517 | 17 | 425mm | 1 Ud | 50 | W580 H90 D210 | 2.2 | GW-117 |  4 975759 045175 |
| 04518 | 18 | 450mm | 1 Ud | 50 | W580 H90 D210 | 2.3 | GW-118 |  4 975759 045182 |
| 04519 | 19 | 475mm | 1 Ud | 50 | W580 H90 D210 | 2.4 | GW-119 |  4 975759 045199 |
| 04530 | 30 | ~525mm | 1 Ud | 50 | W780 H90 D210 | 1.8 | GW-130 |  4 975759 045304 |
| 04531 | 31 | 530mm | 1 Ud | 50 | W780 H90 D210 | 2.7 | GW-131 |  4 975759 045311 |
| 04532 | 32 | 550mm | 1 Ud | 50 | W780 H90 D210 | 2.8 | GW-132 |  4 975759 045328 |
| 04533 | 33 | 550mm | 1 Ud | 50 | W780 H90 D210 | 3.3 | GW-133 |  4 975759 045335 |
| 04534 | 34 | 600mm | 1 Ud | 50 | W780 H90 D210 | 3.5 | GW-134 |  4 975759 045342 |
| 04535 | 35 | 650mm | 1 Ud | 50 | W780 H90 D210 | 3.8 | GW-135 |  4 975759 045359 |
| 04536 | 36 | 525mm | 1 Ud | 50 | W780 H90 D210 | 2.6 | GW-136 |  4 975759 045366 |
| 04537 | 37 | 700mm | 1 Ud | 50 | W780 H90 D210 | 3.3 | GW-137 |  4 975759 045373 |
| 04540 | 40 | 700mm | 1 Ud | 50 | W780 H90 D220 | 2.5 | GW-140 |  4 975759 045403 |
| 04550 | 50 | ~500mm | 1 Ud | 50 | W780 H90 D210 | 2.7 | GW-150 |  4 975759 045502 |
| 04551 | 51 | ~700mm | 1 Ud | 50 | W780 H90 D210 | 3.2 | GW-151 |  4 975759 045519 |













Glaco Wiper Super Water Repellent

Fabricado con goma que incorpora repelente de lluvia Glaco concentrado, estas escobillas aumentan la hidrofobicidad y están recubiertas de grafito para reducir la fricción y evitar vibraciones.

| Código de Producto | Número de Producto | Longitud | Info. Especificaciones | Contenido de la caja | Tamaño de la caja (mm) | Tamaño de la caja (kg) | Número de Ref. | Código de Barras JAN |
|--------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|---|
| 04560 | 60 | ~500mm | 1 Ud | 50 | W830 H90 D220 | 1.6 | GW-160 |  4 975759 045601 |
| 04561 | 61 | ~750mm | 1 Ud | 50 | W830 H90 D220 | 1.9 | GW-161 |  4 975759 045618 |
| 04570 | 70 | ~500mm | 1 Ud | 50 | W830 H90 D220 | 1.5 | GW-170 |  4 975759 045700 |
| 04571 | 71 | ~750mm | 1 Ud | 50 | W830 H90 D220 | 1.8 | GW-170 |  4 975759 045717 |
| 05201 | 101 | 350mm | 1 Ud | 50 | W580 H90 D210 | 1.7 | GW-201 |  4 975759 052012 |
| 05203 | 103 | 400mm | 1 Ud | 50 | W580 H90 D210 | 1.8 | GW-203 |  4 975759 052036 |
| 05204 | 104 | 425mm | 1 Ud | 50 | W580 H90 D220 | 1.7 | GW-204 |  4 975759 052043 |
| 05205 | 105 | 450mm | 1 Ud | 50 | W580 H90 D210 | 1.9 | GW-205 |  4 975759 052050 |
| 05206 | 106 | 475mm | 1 Ud | 50 | W580 H90 D220 | 1.8 | GW-206 |  4 975759 052067 |
| 05208 | 108 | 525mm | 1 Ud | 50 | W830 H90 D220 | 2.2 | GW-208 |  4 975759 052081 |
| 05209 | 109 | 300mm | 1 Ud | 50 | W580 H90 D220 | 1.6 | GW-209 |  4 975759 052098 |
| 05211 | 111 | 350mm | 1 Ud | 50 | W580 H90 D210 | 1.9 | GW-211 |  4 975759 052111 |
| 05212 | 112 | 375mm | 1 Ud | 50 | W580 H90 D210 | 2.0 | GW-212 |  4 975759 052128 |
| 05213 | 113 | 400mm | 1 Ud | 50 | W580 H90 D220 | 2.0 | GW-213 |  4 975759 052135 |
| 05214 | 114 | 425mm | 1 Ud | 50 | W580 H90 D210 | 2.1 | GW-214 |  4 975759 052142 |

Glaco Wiper Super Water Repellent
















Fabricado con goma que incorpora repelente de lluvia Glaco concentrado, estas escobillas aumentan la hidrofobicidad y están recubiertas de grafito para reducir la fricción y evitar vibraciones.

| Código de Producto | Número de Producto | Longitud | Info. Especificaciones | Contenido de la caja | Tamaño de la caja (mm) | Tamaño de la caja (kg) | Número de Ref. | Código de Barras JAN |
|--------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|--|
| 05215 | 115 | 450mm | 1 Ud | 50 | W580 H 90 D220 | 2.1 | GW-215 |  4 975759 052159 |
| 05216 | 116 | 475mm | 1 Ud | 50 | W580 H 90 D220 | 2.2 | GW-216 |  4 975759 052166 |
| 05218 | 118 | 525mm | 1 Ud | 50 | W830 H 90 D220 | 2.6 | GW-218 |  4 975759 052180 |
| 05219 | 119 | 550mm | 1 Ud | 50 | W830 H 90 D220 | 2.7 | GW-219 |  4 975759 052197 |
| 05230 | 130 | 550mm | 1 Ud | 50 | W830 H 90 D220 | 2.3 | GW-230 |  4 975759 052302 |
| 05231 | 131 | 600mm | 1 Ud | 50 | W830 H 90 D210 | 2.4 | GW-231 |  4 975759 052319 |
| 05232 | 132 | 650mm | 1 Ud | 50 | W830 H 90 D210 | 2.5 | GW-232 |  4 975759 052326 |
| 05233 | 133 | 700mm | 1 Ud | 50 | W830 H 90 D220 | 2.7 | GW-233 |  4 975759 052333 |
| 05234 | 134 | 750mm | 1 Ud | 50 | W830 H 90 D210 | 2.9 | GW-234 |  4 975759 052340 |
| 05237 | 137 | 600mm | 1 Ud | 50 | W830 H 90 D220 | 2.5 | GW-237 |  4 975759 052371 |
| 05238 | 138 | 650mm | 1 Ud | 50 | W830 H 90 D210 | 3.2 | GW-238 |  4 975759 052388 |
| 05239 | 139 | 700mm | 1 Ud | 50 | W830 H 90 D210 | 3.3 | GW-239 |  4 975759 052395 |

Glaco Graphite Refill


















Fabricado con goma natural de alta calidad que incorpora repelente de lluvia Glaco concentrado, estas escobillas aumentan la hidrofobicidad y están recubiertas de grafito para reducir la fricción y evitar vibraciones.

| Código de Producto | Número de Producto | Longitud | Info. Especificaciones | Contenido de la caja | Tamaño de la caja (mm) | Tamaño de la caja (kg) | Número de Ref. | Código de Barras JAN |
|--------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|--|
| 04701 | G-1 | 300mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 1.7 | G-101 |  4 975759 047018 |
| 04702 | G-2 | 325mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 1.8 | G-102 |  4 975759 047025 |
| 04703 | G-3 | 350mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 1.9 | G-103 |  4 975759 047032 |
| 04704 | G-4 | 375mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.0 | G-104 |  4 975759 047049 |
| 04705 | G-5 | 400mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.1 | G-105 |  4 975759 047056 |
| 04706 | G-6 | 425mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.1 | G-106 |  4 975759 047063 |
| 04707 | G-7 | 450mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.2 | G-107 |  4 975759 047070 |
| 04708 | G-8 | 475mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.3 | G-108 |  4 975759 047087 |
| 04709 | G-9 | 500mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.4 | G-109 |  4 975759 047094 |
| 04710 | G-10 | 450mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.3 | G-110 |  4 975759 047100 |
| 04711 | G-11 | 475mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.4 | G-111 |  4 975759 047117 |
| 04712 | G-12 | 500mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.5 | G-112 |  4 975759 047124 |
| 04713 | G-13 | 300mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 1.8 | G-113 |  4 975759 047131 |
| 04714 | G-14 | 350mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 1.9 | G-114 |  4 975759 047148 |
| 04715 | G-15 | 375mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.0 | G-115 |  4 975759 047155 |

Glaco Graphite Refill


















Fabricado con goma natural de alta calidad que incorpora repelente de lluvia Glaco concentrado, estas escobillas aumentan la hidrofobicidad y están recubiertas de grafito para reducir la fricción y evitar vibraciones.

| Código de Producto | Número de Producto | Longitud | Info. Especificaciones | Contenido de la caja | Tamaño de la caja (mm) | Tamaño de la caja (kg) | Número de Ref. | Código de Barras JAN |
|--------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|--|
| 04716 | G-16 | 400mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.1 | G-116 |  4 975759 047162 |
| 04717 | G-17 | 425mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.1 | G-117 |  4 975759 047179 |
| 04718 | G-18 | 450mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.2 | G-118 |  4 975759 047186 |
| 04719 | G-19 | 475mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.3 | G-119 |  4 975759 047193 |
| 04720 | G-20 | 450mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.3 | G-120 |  4 975759 047209 |
| 04721 | G-21 | 475mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.4 | G-121 |  4 975759 047216 |
| 04722 | G-22 | 500mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.5 | G-122 |  4 975759 047223 |
| 04723 | G-23 | 475mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.2 | G-123 |  4 975759 047230 |
| 04724 | G-24 | 500mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.3 | G-124 |  4 975759 047247 |
| 04725 | G-25 | 525mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.4 | G-125 |  4 975759 047254 |
| 04726 | G-26 | 550mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.5 | G-126 |  4 975759 047261 |
| 04731 | G-31 | 525mm | 1 Ud | 50 | W780 H 68 D233 | 2.6 | G-131 |  4 975759 047315 |
| 04732 | G-32 | 550mm | 1 Ud | 50 | W780 H 68 D233 | 2.6 | G-132 |  4 975759 047322 |
| 04733 | G-33 | 550mm | 1 Ud | 50 | W780 H 68 D233 | 3.3 | G-133 |  4 975759 047339 |
| 04734 | G-34 | 600mm | 1 Ud | 50 | W780 H 68 D233 | 3.5 | G-134 |  4 975759 047346 |

Glaco Graphite Refill


















Fabricado con goma natural de alta calidad que incorpora repelente de lluvia Glaco concentrado, estas escobillas aumentan la hidrofobicidad y están recubiertas de grafito para reducir la fricción y evitar vibraciones.

| Código de Producto | Número de Producto | Longitud | Info. Especificaciones | Contenido de la caja | Tamaño de la caja (mm) | Tamaño de la caja (kg) | Número de Ref. | Código de Barras JAN |
|--------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|--|
| 04735 | G-35 | 650mm | 1 Ud | 50 | W780 H 68 D233 | 3.7 | G-135 |  4 975759 047353 |
| 04736 | G-36 | 525mm | 1 Ud | 50 | W780 H 68 D233 | 2.7 | G-136 |  4 975759 047360 |
| 04737 | G-37 | 700mm | 1 Ud | 50 | W780 H 68 D233 | 3.3 | G-137 |  4 975759 047377 |
| 04738 | G-38 | 700mm | 1 Ud | 50 | W780 H 68 D233 | 3.1 | G-138 |  4 975759 047384 |
| 04739 | G-39 | 550mm | 1 Ud | 50 | W780 H 68 D233 | 2.7 | G-139 |  4 975759 047391 |
| 04740 | G-40 | 700mm | 1 Ud | 50 | W780 H 68 D233 | 3.3 | G-140 |  4 975759 047407 |
| 04741 | G-41 | 700mm | 1 Ud | 50 | W780 H 68 D233 | 2.1 | G-141 |  4 975759 047414 |
| 04780 | G-80 | ~450mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 1.6 | G-180 |  4 975759 047803 |
| 04781 | G-81 | ~500mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 1.7 | G-181 |  4 975759 047810 |
| 04782 | G-82 | ~475mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 1.6 | G-182 |  4 975759 047827 |
| 04783 | G-83 | ~550mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 1.7 | G-183 |  4 975759 047834 |
| 04790 | G-90 | 300mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 1.7 | G-190 |  4 975759 047902 |
| 04791 | G-91 | 350mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 1.9 | G-191 |  4 975759 047919 |
| 04792 | G-92 | 375mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 1.9 | G-192 |  4 975759 047926 |
| 04793 | G-93 | 400mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.0 | G-193 |  4 975759 047933 |

Glaco Graphite Refill




Fabricado con goma natural de alta calidad que incorpora repelente de lluvia Glaco concentrado, estas escobillas aumentan la hidrofobicidad y están recubiertas de grafito para reducir la fricción y evitar vibraciones.

| Código de Producto | Número de Producto | Longitud | Info. Especificaciones | Contenido de la caja | Tamaño de la caja (mm) | Tamaño de la caja (kg) | Número de Ref. | Código de Barras JAN |
|--------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|--|
| 04794 | G-94 | 425mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.1 | G-194 |  4 975759 047940 |
| 04795 | G-95 | 450mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.2 | G-195 |  4 975759 047957 |
| 04796 | G-96 | 475mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.3 | G-196 |  4 975759 047964 |
| 04797 | G-97 | 500mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.4 | G-197 |  4 975759 047971 |
| 04798 | G-98 | 525mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.4 | G-198 |  4 975759 047988 |
| 05101 | G-101 | 350mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 1.6 | G-101 |  4 975759 051015 |
| 05103 | G-103 | 400mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 1.7 | G-103 |  4 975759 051039 |
| 05105 | G-105 | 450mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 1.8 | G-105 |  4 975759 051053 |
| 05111 | G-111 | 350mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.0 | G-111 |  4 975759 051114 |
| 05112 | G-112 | 375mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.1 | G-212 |  4 975759 051121 |
| 05114 | G-114 | 425mm | 1 Ud | 50 | W625 H 68 D233 | 2.2 | G-114 |  4 975759 051145 |
| 05131 | G-131 | 600mm | 1 Ud | 50 | W825 H 68 D233 | 2.3 | G-131 |  4 975759 051312 |
| 05132 | G-132 | 650mm | 1 Ud | 50 | W825 H 68 D233 | 2.4 | G-132 |  4 975759 051329 |
| 05133 | G-133 | 700mm | 1 Ud | 50 | W825 H 68 D233 | 2.5 | G-133 |  4 975759 051336 |
| 05134 | G-134 | 750mm | 1 Ud | 50 | W825 H 68 D233 | 2.7 | G-134 |  4 975759 051343 |

Glaco Graphite Refill

Fabricado con goma natural de alta calidad que incorpora repelente de lluvia Glaco concentrado, estas escobillas aumentan la hidrofobicidad y están recubiertas de grafito para reducir la fricción y evitar vibraciones.

| Código de Producto | Número de Producto | Longitud | Info. Especificaciones | Contenido de la caja | Tamaño de la caja (mm) | Tamaño de la caja (kg) | Número de Ref. | Código de Barras JAN |
|--------------------|--------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|--|
| 05138 | G-138 | 650mm | 1 Ud | 50 | W825 H 68 D233 | 3.2 | G-138 |  4 975759 051381 |
| 05139 | G-139 | 700mm | 1 Ud | 50 | W825 H 68 D233 | 3.3 | G-239 |  4 975759 051398 |

09130 Restaurador de escobillas

¡Utiliza el poder de Fusso para acabar con la irritante vibración del limpiaparabrisas y restaurar la suavidad de las escobillas!
Los elastómeros activos rellenan las pequeñas grietas de la goma deteriorada y reducen la fricción.

Instrucciones:

Nota: Aplicar solo a limpiaparabrisas limpios y secos. Puede ser aplicado varias veces para mejorar el efecto.

1. Agite bien, quite el tapón, y aplique una fina capa en las dos caras de la goma del limpiaparabrisas.
2. Utilice una toalla suave para retirar el líquido a lo largo de la goma 2 o 3 veces.
3. Deje secar durante 30 minutos antes de recolocar el limpiaparabrisas. Espere 2 horas después de la aplicación antes de usar los limpiaparabrisas.

Info. Especificaciones

20ml

Tamaño de la caja

W 330 H 240 D 220 mm

Peso bruto de la caja

2.0 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

B-130

Código de Barras JAN

4 975759 091301

08072 Pintura reparadora de escobillas

Este simple pero efectivo bolígrafo de retoque cubre el óxido o la pintura desgastada con un acabado que combina con la superficie pintada del limpiaparabrisas. La forma de la punta permite fácilmente cubrir cualquier detalle. Agite bien y haga una prueba en un papel antes de usar.

Instrucciones:

1. Agite bien con el tapón puesto.
2. Quite el tapón y lentamente apriete en un papel un par de veces hasta que salga la tinta.
3. Comience a pintar después de hacer una prueba en un papel

Info. Especificaciones

8ml

Tamaño de la caja

W 232 H 212 D 200 mm

Peso bruto de la caja

2.0 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

BP-72

Código de Barras JAN

4 975759 080725

05500 Adaptador Glaco Wiper GW-A

Permite utilizar Power Blade Glaco Wiper Snow Type en vehículos que antes no eran compatibles.

Instrucciones:

1. Fije la escobilla. Abra la tapa de la escobilla, deslice el gancho en forma de U del adaptador hacia el clip de la escobilla y cierre la tapa hasta escuchar un click.
2. Fije el brazo. Deslice el gancho en forma de U del limpiaparabrisas dentro del clip del adaptador hasta escuchar un click. Para quitarlo, apriete el botón de la parte inferior del clip y deslice.

Info. Especificaciones

1 Ud

Tamaño de la caja

W 275 H 190 D 205 mm

Peso bruto de la caja

2.9 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

GW-250

Código de Barras JAN

4 975759 055006