

00521 Smooth Egg Hydro Flash

Nuestro coating de aplicación rápida de nueva generación no sólo proporciona una capa de Hidropolímeros repelente al agua, si no que además previene las marcas de agua con su tecnología Hydropeeling. Cuando un vehículo protegido con Smooth Egg Hydro Flash se moja cuando llueve, el residuo que normalmente se quedaría manchando la carrocería se elimina junto con una pequeña cantidad de polímero. Es una protección extremadamente fuerte. Gracias a su agente de sellado especialmente diseñado, el Hidropolímero se adhiere de forma uniforme a la carrocería manteniendo un acabado bonito y brillante, con unos reflejos que resisten el ataque de los elementos.

Es apto para vehículos con o sin coating y se puede utilizar tanto en el exterior como en el interior, excepto en la tapicería. Un bote permite tratar 8 coches de tamaño estándar. Instrucciones:

Nota: Lave el vehículo antes de aplicar Smooth Egg Hydro Flash. Secarlo es opcional.

1. Agite bien, retire el seguro del gatillo y rocíe sobre la carrocería, espaciando los disparos unos 15 cm (6") cuando está húmedo, o 30 cm (12") cuando está seco.
2. Limpie rápidamente con el paño incluido. Trabaje en una área pequeña cada vez.

Info. Especificaciones

230ml
Toalla de Limpieza

Tamaño de la caja

W 520 H 225 D 228 mm

Peso bruto de la caja

7.6 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-521

Código de Barras JAN

4 975759 005216

00524 Recambio Smooth Egg Hydro Flash 200

El recambio para Smooth Egg Hydro Flash, este producto protege las superficies de las manchas de agua. Su formato en forma de bolsa se abre con tijeras y está pensada para reducir al máximo la generación de basura y es cuidadosa con el medio ambiente. Menos residuos, menos molestias.

Instrucciones:

1. Sujete firmemente la parte superior de la bolsa y ábrala con cuidado siguiendo la línea de puntos. No apriete la bolsa al abrirla.
2. Sujete la parte superior de la bolsa con una mano y, mientras sostiene el fondo con la otra, vierta lentamente el contenido en el envase. Tenga cuidado de no volcar el envase.

Info. Especificaciones

200ml

Tamaño de la caja

W 335 H 210 D 215 mm

Peso bruto de la caja

6.6 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

W-524

Código de Barras JAN

4 975759 005247

00522 Líquido Smooth Egg Platinum

Suave como la seda, pero preciso como una cuchilla. Eficaz, pero refinado. Smooth Egg Platinum Liquid es la prueba viviente de que de la tecnología de coating rápido tope de gama es posible. Persiguiendo la calidad sin descanso nuestros laboratorios en Japón han conseguido una fórmula que mezcla 4 polímeros súper concentrados de nueva generación para ofrecer algo increíble con el Platinum Liquid. Proteja su vehículo del polvo, la suciedad y los arañazos con una potente capa hidrofóbica, con un atractivo brillo de aspecto húmedo y ultra suave al tacto.

Este producto es adecuado para su uso en la carrocería de vehículos secos o mojados, con o sin coating.

Instrucciones:

Nota: Antes de aplicar el líquido Smooth Egg Platinum, asegúrese de lavar su vehículo. El secado es opcional.

1. Agite bien, retire el seguro del gatillo y rocíe sobre la carrocería, espaciando los disparos unos 35 cm (14") cuando está húmedo, o 50 cm (20") cuando está seco.
2. Limpie rápidamente con el paño incluido. Trabaje en una pequeña área cada vez.

Info. Especificaciones

230ml
Toalla Suave

Tamaño de la caja

W 435 H 218 D 435 mm

Peso bruto de la caja

8.2 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-522

Código de Barras JAN

4 975759 005223

00351 Fusso Coat Mirror Shine - Colores claros**Colores claros**

¡Coating rápido con un brillo efecto espejo! Tan sencillo como extender uniformemente con el paño de microfibra incluido, y ya está. No es necesario trabajar en la superficie. Fusso Coat Mirror Shine no sólo repele el agua, sino también el aceite, y sus efectos duran hasta 9 meses. La aplicación de este producto sobre una superficie deteriorada puede restaurar el brillo y la resistencia de la pintura. Este producto no contiene disolventes de petróleo ni compuestos abrasivos.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sobre un coche lavado y completamente seco. Para aplicar este producto debe utilizarse el paño incluido. Trabaje panel por panel, comprobando el brillo a medida que avanza. La superficie tarda 24 horas en estabilizarse, por lo que no se debe lavar el vehículo en este tiempo.

1. Agite bien y ponga una cantidad moderada de líquido en el paño incluido.
2. Extienda por la superficie del coche de la forma más uniforme posible. No es necesario secar ni limpiar.

Info. Especificaciones

250ml

Tamaño de la caja

W 547 H 227 D 308 mm

Peso bruto de la caja

8.4 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

R-142

Código de Barras JAN

4 975759 003519

00352 Fusso Coat Mirror Shine - Colores oscuros**Colores oscuros**

¡Coating rápido con un brillo efecto espejo! Tan sencillo como extender uniformemente con el paño de microfibrá incluido, y ya está. No es necesario trabajar en la superficie. Fusso Coat Mirror Shine no sólo repele el agua, sino también el aceite, y sus efectos duran hasta 9 meses. La aplicación de este producto sobre una superficie deteriorada puede restaurar el brillo y la resistencia de la pintura. Este producto no contiene disolventes de petróleo ni compuestos abrasivos.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sobre un coche lavado y completamente seco. Para aplicar este producto debe utilizarse el paño incluido. Trabaje panel por panel, comprobando el brillo a medida que avanza. La superficie tarda 24 horas en estabilizarse, por lo que no se debe lavar el vehículo en este tiempo.

1. Agite bien y ponga una cantidad moderada de líquido en el paño incluido.
2. Extienda por la superficie del coche de la forma más uniforme posible. No es necesario secar ni limpiar.

Info. Especificaciones

250ml

Tamaño de la caja

W 547 H 227 D 378 mm

Peso bruto de la caja

8.4 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

R-143

Código de Barras JAN

4 975759 003526

00528 RAIN DROP - Dry Wipes

¡Un nuevo tipo de sellante contra las gotas de lluvia! ¡Tan sólo utilizando estas toallitas para repasar la carrocería después del lavado conseguirá un fuerte recubrimiento hidrofóbico con alto brillo, tanto en cristales como en la carrocería! ¡Lo último en ayuda al secado!

La repelencia dura un mes en el cristal y dos meses en la carrocería. (en condiciones normales)

Su formato de 20 toallitas compactadas en un práctico rollo hacen que este producto sea perfecto para llevarlo a cualquier parte... ¡ideal para usarlo tras cada lavado! Es compatible con los vehículos con coating cerámicos.

Instrucciones:

1. Saque la toallita y córtela. Usar dos toallitas dobladas es más eficaz.
2. Humedezca la hoja con agua del cristal y dóblela en un tamaño idóneo.
3. Limpie el cristal y la carrocería con la toallita.

Notas:

Trate primero el cristal.

A medida que la lámina se llena de agua, escúrrala y siga repasando.

Después de la aplicación, no moje el coche durante 1 hora para mejorar la adherencia.

Si la toallita pierde absorbencia, tírela y utilice una nueva.

Info. Especificaciones

20 toallitas (280x280 mm)

Tamaño de la caja

W 455 H 300 D 370 mm

Peso bruto de la caja

4.7 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-528

Código de Barras JAN

4 975759 005285

00536 Rain Drop Tornado Vortex 300ml

Con el aplicador tipo spray, "Bazooka", se logra construir un revestimiento simultáneamente en la carrocería y vidrios. "Rain Drop", ahora con fórmula mejorada y el nuevo mecanismo del spray aplicador "Bazooka TV Head", permite construir más rápida y eficientemente el revestimiento protector y repelente.

La nueva fórmula "G-RAS Shield", mejora drásticamente la repelencia al agua y la durabilidad, aumentando también el efecto brillante.

En la carrocería durará aproximadamente 5 meses* y en el vidrio mantendrá su fuerte repelencia al agua y su brillo profundo durante aproximadamente 3 meses*.

Después de agotar todo el contenido, puede reutilizar el spray aplicador "TV Head" y reemplazar la unidad de Rain Drop por una nueva.

Producto de gran performance y rendimiento que respeta las normas del medio ambiente.

*Basado en nuestras pruebas.

Cómo utilizar el producto

1. Lavar bien la carrocería para eliminar suciedad, arena, champú de lavado, etc.
2. Antes de aplicar Rain Drop, primero bloquee el spray aplicador TV Head y luego agite la unidad de arriba a abajo unas 20 veces, luego rocíe uniformemente sobre la carrocería mojada o el vidrio durante 2 segundos en un área de 1 metro cuadrado, luego frote inmediatamente con un paño seco de microfibrá, primero esparciéndolo y luego volver a frotar para el acabado final. Exprimir el paño frecuentemente durante el proceso.

* Si quedan rayas o irregularidades debido a un lavado inapropiado o a la excesiva aplicación del producto, lave el paño con agua, exprímalo bien y frote nuevamente.

* Cuando aplique en la carrocería en estado seco, frotar con un paño humedecido con agua, bien escurrido.

* No aplicar directamente sobre la parrilla o las ruedas, rocíe el producto sobre un paño y luego aplicar.

* Después del acabado, dejar secar durante 60 minutos en primavera, verano y otoño, y durante al menos 1 día en invierno, para que el revestimiento se adhiera más firmemente.

* Si el envase está caliente, como en un día extremadamente caluroso (más de 35 grados centígrados), enfriar el envase con agua durante unos minutos antes de usar a la temperatura adecuada.

* En invierno o cuando la potencia del rociador se debilita, calentar el envase en agua tibia (por debajo de 35 grados Celsius) durante unos minutos antes de usarla.

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 530 H 242 D 315 mm

Peso bruto de la caja

8.0 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-536

Código de Barras JAN

4 975759 005360

00537 Rain Drop Tornado Vortex Refill 380ml Unidad de recambio.

Unidad de recambio de gran contenido de 380 ml que se puede utilizar como reemplazo del tamaño normal "Rain Drop Tornado Vortex 300 ml".

* El "TV Head" no está incluido.

Cómo utilizar el producto.

1. Gire el "TV Head" del "Rain Drop Tornado Vortex 300ml" o "Rain Drop Tornado Vortex Trial Size" usado, a la posición de "OFF" y retire el "TV Head" empujando hacia arriba con los dedos.

2. Retire la tapa del "Cartucho de reemplazo Rain Drop Tornado Vortex de 380 ml" y coloque el "TV Head" de modo que encaje en su lugar con un leve sonido de click.

Info. Especificaciones

380ml

Tamaño de la caja

W 370 H 253 D 321 mm

Peso bruto de la caja

11.4kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

W-537

Código de Barras JAN

4 975759 005377

00298 Cera Fusso Coat 12 Meses**Color Claro**

Los Fluoropolímeros FUSO tienen una capacidad de repelencia a la suciedad extremas, protege la carrocería de la lluvia, la suciedad y otros residuos agresivos. Gracias al grosor y dureza del sellante aporta una repelencia al agua extrema, el agua se desliza rápidamente por la carrocería. Con una duración de 12 meses, mantiene la carrocería en un estado óptimo de protección y limpieza durante un largo periodo de tiempo. Además al ser cera en pasta dura aporta un brillo nítido en la carrocería del coche.

Instrucciones

* Asegúrese de antemano de que el color del coche es compatible.

1. Limpie el polvo y otros residuos incrustados y seque la carrocería del coche. Si está muy sucio, limpie el coche concienzudamente ya que este producto NO tiene capacidad de limpieza.

2. Recoja una pequeña cantidad de cera con la esponja incluida y extiéndala fina y uniformemente.

3. Una vez que la superficie se haya secado (5-15 minutos en verano, 15-20 minutos en invierno), retire el exceso con una toalla suave y limpia hasta conseguir el acabado óptimo.

*Recomendamos utilizar el QD la serie "Fukupika" como mantenimiento diario.

Info. Especificaciones

200g

Tamaño de la caja

W 252 H 227 D 400 mm

Peso bruto de la caja

7.5 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-95

Código de Barras JAN**00300 Cera Fusso Coat 12 Meses****Color Oscuro**

Los Fluoropolímeros FUSO tienen una capacidad de repelencia a la suciedad extremas, protege la carrocería de la lluvia, la suciedad y otros residuos agresivos. Gracias al grosor y dureza del sellante aporta una repelencia al agua extrema, el agua se desliza rápidamente por la carrocería. Con una duración de 12 meses, mantiene la carrocería en un estado óptimo de protección y limpieza durante un largo periodo de tiempo. Además al ser cera en pasta dura aporta un brillo nítido en la carrocería del coche.

Instrucciones

* Asegúrese de antemano de que el color del coche es compatible.

1. Limpie el polvo y otros residuos incrustados y seque la carrocería del coche. Si está muy sucio, limpie el coche concienzudamente ya que este producto NO tiene capacidad de limpieza.

2. Recoja una pequeña cantidad de cera con la esponja incluida y extiéndala fina y uniformemente.

3. Una vez que la superficie se haya secado (5-15 minutos en verano, 15-20 minutos en invierno), retire el exceso con una toalla suave y limpia hasta conseguir el acabado óptimo.

*Puede utilizar el QD la serie "Fukupika" como mantenimiento diario.

Info. Especificaciones

200g

Tamaño de la caja

W 252 H 227 D 400 mm

Peso bruto de la caja

7.5 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-96

Código de Barras JAN**10291 Fusso Coat Speed & Barrier Spray Manual (T)**

Tan sencillo como pulverizar y extender con un paño seco para limpiar la carrocería del vehículo, elimina el polvo y la suciedad ligera a la vez que deja una capa de sellante Fusso de gran durabilidad. ¡Limpia y encera en un solo paso! La capa de sellante está formulada con Fluoropolímeros que mejoran y extienden la repelencia al agua hasta 180 días. Perfecto como mantenimiento del sellante Fusso Coat.

Instrucciones:

* Si el vehículo está muy sucio, lávelo y séquelo para evitar arañazos. En caso de manchas incrustadas utilice limpiadores específicos. Con un sólo envase podrá encerar 5 vehículos de tamaño estándar.

1. Agitar bien y poner la boquilla en posición "ON".

2. Pulverizar la superficie del vehículo, espaciando los disparos unos 30 cm (12").

3. Doble la toalla para trabajar con una nueva cara si la limpieza se reduce.

Info. Especificaciones

500ml

Tamaño de la caja

W 498 H 237 D 264 mm

Peso bruto de la caja

13.3kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-208

Código de Barras JAN**10339 Fusso Coat F7 Todos los Colores**

Crea una gruesa capa de Fluoropolímeros "PTFE" en la superficie de la pintura del coche sin necesidad de tratamiento base. Las propiedades hidrofóbicas duran hasta 7 meses* y los polímeros de última generación crean una capa impermeable en la superficie que permanece estable durante mucho más tiempo que otros productos.

Es fácil de retirar el exceso al sellarlo y no hay riesgo de dejar manchas en comparación con productos sellantes o ceras duras convencionales. Este producto protege ante todos los tipos de suciedad creando un escudo de Fluoropolímeros en la superficie de la pintura.

Compatible con cualquier color de pintura. * en las pruebas de SOFT99

Instrucciones:

1. Aclarar y lavar el coche para eliminar la suciedad y la arena. Si está muy sucio, utilice un champú o limpiador para coches.

2. Agitar bien la botella.

3. Aplique la cantidad moderada de líquido en el lado amarillo de la esponja incluida y extiéndala uniformemente. A continuación, puede eliminar superficial a la vez que aplica el sellante.

* Si la suciedad está incrustada o hay contaminación, utilice una Clay Bar para descontaminar la carrocería, y conseguir una mejor adhesión del producto, para una mayor durabilidad y un acabado brillante.

4. Dejar secar (5-10 minutos en verano, 15-25 minutos en invierno), sellar con una toalla suave y limpia.

* Si la carrocería se ensucia, lávela con champú neutro diluido para coches o con agua, esto restaurará la repelencia al agua y el brillo. Como mantenimiento utilice "Fusso Coat Speed & Barrier Spray Manual".

Info. Especificaciones

300ml

Tamaño de la caja

W 550 H 238 D 300 mm

Peso bruto de la caja

8.0 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-99

Código de Barras JAN

10117 Revestimiento de Cristal Doble Capa H-9



Coating Cerámico de Doble Capa H-9 es un Coating Cerámico ultra hidrofóbico formulado con la tecnología Japonesa más avanzada, con la combinación de dos capas ultra duras se crea un escudo efecto cristal sobre la carrocería de dureza 9H. Crea un brillo increíblemente profundo con una gran durabilidad, a la vez que evita que la contaminación se adhiera gracias a su excelente repelencia al agua.

Instrucciones:

- * Antes de la aplicación, asegúrese de lavar, descontaminar, pulir y desengrasar la pintura.
- * No aplicar todo de una vez. Trabajar panel por panel.
- * Asegúrese de enfriar la carrocería si está caliente.
- 1. Coloque el tapón dosificador en el cuello del bote de la "Base Coat".
- 2. Aplique una cantidad moderada de líquido en la superficie blanca de la esponja y aplíquela sobre la carrocería en forma de cruz para evitar dejar superficies sin cubrir y desniveles.
- 3. Limpie con la toalla incluida antes de que la superficie recubierta se seque.
- * En ambientes fríos o de secado lento, repita inmediatamente los pasos 2 y 3 una vez.
- 4. Agite bien el "Top Coat", y luego ajuste el tapón dosificador.
- 5. 20-30 minutos después de limpiar la capa base, aplique el líquido de "Top Coat" en la superficie blanca de una esponja nueva.
- * Aplique panel por panel en el mismo orden que la "Base Coat".
- * Asegúrese de agitar bien el Top Coat, asegurándose de que no haya sedimentos.
- 6. Cuando el "Top Coat" se haya secado, limpie con una toalla nueva.
- * Tiempos de referencia para el secado: 1 minuto en verano, 2-5 minutos en invierno.
- 7. Tras aplicar el coating es necesario un tiempo de curado de 12 horas en un lugar seco.

Info. Especificaciones

Líquido Primer 100ml / Líquido Top Coat 100ml / Esponja con Boina x 2 ud / Toalla Exclusiva x 2 ud / Guantes x 2 ud

Tamaño de la caja

W 356 H 126 D 273 mm

Peso bruto de la caja

3.7 kg

Contenido de la caja

6

Número de Ref.

Código de Barras JAN



4 975759 101178

10084 Revestimiento de Cristal H-7 200ml



H-7 es un coating duro a base de silicona que forma una capa dura de cristal que protege ante una gran variedad de elementos en entornos agresivos: vehículos terrestres, barcos, máquinas expendedoras, trenes, señales, postes y otro equipamiento de exterior y su estructura. H-7 protege contra la lluvia ácida, la sal, el barro, los productos químicos, la radiación UV e incluso la abrasión. Además, proporciona un acabado de alto brillo con una excelente durabilidad.

Instrucciones:

1. Eliminar completamente la grasa y la suciedad de las zonas a tratar. Si se utiliza un producto de limpieza o agua, dejar secar completamente.
2. Aplicar el líquido sobre la superficie blanca de la esponja incluida. Aplique uniformemente sobre la superficie, sin dejar zonas sin tratar o mal cubiertas. Utilice cada esponja para una sola aplicación (no reutilice una esponja que se haya endurecido).
3. Deje secar durante aproximadamente 5 minutos y limpie ligeramente con el paño incluido.
4. Después del recubrimiento, dejar curar en un lugar seco durante 12 horas.

Info. Especificaciones

Líquido 200ml / Esponja con Boina x 2 ud / Toalla Exclusiva x 2 ud

Tamaño de la caja

W 348 H 150 D 321 mm

Peso bruto de la caja

3.5 kg

Contenido de la caja

6

Número de Ref.

Código de Barras JAN



4 975759 100843

10088 Revestimiento de Cristal H-7 100ml



H-7 es un coating duro a base de silicona que forma una capa dura de cristal que protege ante una gran variedad de elementos en entornos agresivos: vehículos terrestres, barcos, máquinas expendedoras, trenes, señales, postes y otro equipamiento de exterior y su estructura. H-7 protege contra la lluvia ácida, la sal, el barro, los productos químicos, la radiación UV e incluso la abrasión. Además, proporciona un acabado de alto brillo con una excelente durabilidad.

Instrucciones:

1. Eliminar completamente la grasa y la suciedad de las zonas a tratar. Si se utiliza un producto de limpieza o agua, dejar secar completamente.
2. Aplicar el líquido sobre la superficie blanca de la esponja incluida. Aplique uniformemente sobre la superficie, sin dejar zonas sin tratar o mal cubiertas. Utilice cada esponja para una sola aplicación (no reutilice una esponja que se haya endurecido).
3. Deje secar durante aproximadamente 5 minutos y limpie ligeramente con el paño incluido.
4. Después del recubrimiento, dejar curar en un lugar seco durante 12 horas.

Info. Especificaciones

Líquido 100ml / Esponja con Boina x 2 ud / Toalla Exclusiva x 2 ud / Guantes x 2 ud

Tamaño de la caja

W 322 H 125 D 321 mm

Peso bruto de la caja

2.5 kg

Contenido de la caja

6

Número de Ref.

Código de Barras JAN



4 975759 100881

10297 Revestimiento de Cristal H-7 50ml



H-7 es un coating duro a base de silicona que forma una capa dura de cristal que protege ante una gran variedad de elementos en entornos agresivos: vehículos terrestres, barcos, máquinas expendedoras, trenes, señales, postes y otro equipamiento de exterior y su estructura. H-7 protege contra la lluvia ácida, la sal, el barro, los productos químicos, la radiación UV e incluso la abrasión. Además, proporciona un acabado de alto brillo con una excelente durabilidad.

Instrucciones:

1. Eliminar completamente la grasa y la suciedad de las zonas a tratar. Si se utiliza un producto de limpieza o agua, dejar secar completamente.
2. Aplicar el líquido sobre la superficie blanca de la esponja incluida. Aplique uniformemente sobre la superficie, sin dejar zonas sin tratar o mal cubiertas. Utilice cada esponja para una sola aplicación (no reutilice una esponja que se haya endurecido).
3. Deje secar durante aproximadamente 5 minutos y limpie ligeramente con el paño incluido.
4. Después del recubrimiento, dejar curar en un lugar seco durante 12 horas.

Info. Especificaciones

Líquido 50ml / Esponja de Aplicación x 1 ud / Toalla de Aplicación x 2 ud / Guantes x 2 ud / Toalla de Limpieza x 1 ud / Pipeta de Pasteur x 1 ud

Tamaño de la caja

W 448 H 132 D 266 mm

Peso bruto de la caja

2.8 kg

Contenido de la caja

10

Número de Ref.

Código de Barras JAN



4 975759 102977

00462 Fukupika Wash & Wax Gen.5

Esta es la 5ª generación de Fukupika Was&Wax, las revolucionarias toallitas de lavado sin agua que se pueden utilizar tanto en la carrocería como en el cristal, creando un fuerte efecto de repelencia al agua. Simplemente pasando la toallita conseguirá una excelente capacidad de limpieza a la vez que deja una capa hidrofóbica. La tecnología de unión de partículas de nueva generación crea un efecto hidrofóbico de larga duración tanto en el cristal como en la carrocería. Las toallitas tienen un tamaño un 50% menor pero vienen el doble de ellas, para un mejor aprovechamiento y rendimiento económico. Por supuesto, las toallitas Fukupika son totalmente compatibles con los revestimientos de cerámica/cuarzo/etc. aplicados profesionalmente.

Instrucciones:

1. Abra la solapa y extraiga una toallita.
2. Doble la toallita por la mitad y limpie la superficie ligeramente.
3. Empezar por las superficies de cristal, antes de trabajar en la carrocería.
4. Si la toallita se ensucia, vuelva a doblarla para utilizar una cara limpia.

En las superficies más sucias, pase primero la toallita para limpiar y luego vuelva a pasarla por una superficie nueva para terminar. Si la toallita se ensucia, se seca o es difícil de usar, cambie a una nueva. Deseche las toallitas de acuerdo con la normativa local.

Nota: Puede utilizarse en superficies exteriores, incluyendo la pintura y el cristal.

Info. Especificaciones

24 toallitas (ca. 175 x 300 mm)

Tamaño de la caja

W 520 H 285 D 345 mm

Peso bruto de la caja

13.0kg

Contenido de la caja

40

Número de Ref.

W-462

Código de Barras JAN



4 975759 004622

00468 FUKUPIKA WASH&WAX 12 toallitas

El diseño de triple capa está diseñado para ser especialmente suave, la capa central absorbe y acumula la suciedad, manteniendo las capas exteriores limpias. Esto ayuda a prevenir los arañazos y apoya la estructura de las capas exteriores, que están optimizadas para deslizarse fácilmente y sin esfuerzo sobre cualquier superficie, lavando y encerando a la vez, manteniendo el coche fresco y limpio.

Instrucciones:

1. Abra la solapa delantera y saque una toallita.
2. Doble la toallita en cuartos y limpie ligeramente la carrocería del vehículo. Siga doblando la toallita para exponer las superficies limpias y evitar que se extienda la suciedad.
3. En las zonas especialmente sucias, limpie primero la suciedad y, a continuación, limpie de nuevo con una superficie nueva de la toallita.
4. Si toda la bayeta está sucia o se seca, utilice una toallita nueva.

Info. Especificaciones

12 toallitas (350x300mm)

Tamaño de la caja

W 475 H 323 D 345 mm

Peso bruto de la caja

13.6kg

Contenido de la caja

40

Número de Ref.

W-220

Código de Barras JAN



4 975759 004684

00471 Repelente de Agua Potente FUKUPIKA

Llena de aceites de silicón repelentes al agua y cera de gran adherencia, la toallita de tela no tejida, diseñada para una fricción ultra baja no sólo limpia el vehículo, sino que lo deja con una protección de larga duración en forma de una capa duradera y altamente hidrofóbica. Esta capa durará hasta 3 meses, o 5 lavados en un túnel de lavado.

Instrucciones:

1. Abra la solapa delantera y saque una toallita.
2. Doble la toallita en cuartos y limpie ligeramente la carrocería del vehículo. Siga doblando la toallita para exponer las superficies limpias y evitar que se extienda la suciedad.
3. En las zonas especialmente sucias, limpie primero la suciedad y, a continuación, limpie de nuevo con una superficie nueva de la toallita.
4. Si toda la bayeta está sucia o se seca, utilice una toallita nueva.

Info. Especificaciones

10 toallitas (350x300mm)

Tamaño de la caja

W 495 H 268 D 365 mm

Peso bruto de la caja

11.4kg

Contenido de la caja

40

Número de Ref.

W-219

Código de Barras JAN



4 975759 004714

00488 Fukupika Brillo

Con sólo una toallita aplicará un sellante híbrido a base de cera de Carnauba y polímeros de alto brillo, consiguiendo al instante un brillo profundo que le dejará sin aliento. Como con todas las toallitas FukuPika para maximizar la delicadeza con la carrocería no se utilizan disolventes petroquímicos ni otros productos químicos innecesarios.

Instrucciones:

1. Abra la solapa delantera y saque una toallita.
2. Doble la toallita en cuartos y limpie ligeramente la carrocería del vehículo. Siga doblando la toallita para exponer las superficies limpias y evitar que se extienda la suciedad.
3. En las zonas especialmente sucias, limpie primero la suciedad y, a continuación, limpie de nuevo con una superficie nueva de la toallita.
4. Si toda la toallita está sucia o se seca, utilice una toallita nueva.

Nota: Si después del uso quedan rayas o irregularidades, límpielas con una toalla limpia y seca.

Info. Especificaciones

10 toallitas (350x300mm)

Tamaño de la caja

W 495 H 320 D 370 mm

Peso bruto de la caja

11.0kg

Contenido de la caja

40

Número de Ref.

W-160

Código de Barras JAN



4 975759 004882

00496 Fukupika Acabado Espejo



Con la capacidad de corrección de las micropartículas del pulimento, estas toallitas restauran el brillo de la pintura de su vehículo y lo rematan con un encerado natural a base de Carnauba, que aporta un brillo increíble. Al conseguir juntar ambos efectos en una simple toallita, FukuPika Mirror Finish mejora de forma sencilla las partes ligeramente arañadas de la carrocería, incluso en zonas estrechas o incómodas como alrededor de los tiradores de las puertas. Para una delicadeza extrema con la pintura, la piel y el medio ambiente, no se utiliza alcohol, disolventes petroquímicos o cualquier otro producto químico innecesario.

Instrucciones:

1. Abra la solapa delantera y saque una toallita.
2. Doble la toallita en cuartos y limpie ligeramente la carrocería del vehículo. Siga doblando la toallita para exponer las superficies limpias y evitar que se extienda la suciedad.
3. En las zonas especialmente sucias, limpie primero la suciedad y, a continuación, limpie de nuevo con una superficie nueva de la toallita.
4. Si toda la bayeta está sucia o se seca, utilice una toallita nueva.

Nota: Si después del uso quedan rayas o irregularidades, límpielas con una toalla limpia y seca.

Info. Especificaciones

10 toallitas (350x300mm)

Tamaño de la caja

W 485 H 320 D 370 mm

Peso bruto de la caja

11.0kg

Contenido de la caja

40

Número de Ref.

W-169

Código de Barras JAN



00490 Fukupika para Coches Encerados



Con sólo una suave pasada restablece el brillo original del encerado de su vehículo. Con una construcción de triple capa, pH neutro y libre de compuestos abrasivos para una máxima suavidad, estas toallitas están especialmente diseñadas para levantar la suciedad de forma no abrasiva y luego absorberla en la capa central, para que las capas exteriores se mantengan limpias durante más tiempo.

Instrucciones:

1. Abra la solapa delantera y saque una toallita.
2. Doble la hoja en cuartos y limpie ligeramente la carrocería del vehículo. Siga doblando la toallita para exponer las superficies limpias y evitar que se extienda la suciedad.
3. En las zonas especialmente sucias, limpie primero la suciedad y, a continuación, limpie de nuevo con una cara limpia de la toallita.
4. Si toda la toallita está sucia o se seca, utilice una nueva.

Nota: Si después del uso quedan rayas o irregularidades, límpielas con una toalla limpia y seca.

Info. Especificaciones

12 toallitas (350x280mm)

Tamaño de la caja

W 485 H 340 D 370 mm

Peso bruto de la caja

13.0kg

Contenido de la caja

40

Número de Ref.

W-168

Código de Barras JAN



00484 Fukupika Seco



Tan sencillo como secar la carrocería con estas toallitas ultra absorbentes después de cada lavado para aplicar una capa de cera que compite en cuanto a protección y brillo con ceras sólidas tradicionales. Se pueden utilizar también con la carrocería seca.

Instrucciones:

Con el vehículo húmedo:

1. Doble la toalla para conseguir un tamaño idóneo (2 o 3 veces) y seque la carrocería después del lavado.
2. Escúrrala y dóblela según sea necesario, cambie regularmente a una cara limpia para asegurar un reparto homogéneo del producto y conseguir la protección óptima.

Con el vehículo seco:

1. Primero moje la toalla y escúrrala de tal manera que no deje restos de agua al limpiar.
2. Doble la toalla para conseguir un tamaño idóneo (2 o 3 veces) y limpie la carrocería de forma suave y detallada.
2. Dóblela según sea necesario, cambie regularmente a una cara limpia para asegurar un reparto homogéneo del producto y conseguir la protección óptima.

Info. Especificaciones

3 toallitas

Tamaño de la caja

W 380 H 250 D 290 mm

Peso bruto de la caja

3.0 kg

Contenido de la caja

40

Número de Ref.

W-125

Código de Barras JAN



00541 Fukupika Spray Avanzado



Símplesmente aplique el producto y limpie la carrocería para conseguir un aspecto limpio, elimina el polvo superficial mientras que deja una capa de sellante híbrido repelente al agua y con un gran brillo.

Instrucciones:

1. Agitar bien el envase antes de utilizarlo.
 2. Abra la boquilla pulverizadora y pulverice una vez por cada 30cm cuadrados en la pintura seca, después limpie con una toalla limpia y seque inmediatamente. Cuando utilice una microfibra, rocíe el doble de lo indicado.
- * Si está muy sucio, elimine la suciedad y seque el agua, de lo contrario puede causar diferencias o marcas.
* Cambie la superficie de la toalla cuando se ensucie.

Info. Especificaciones

400ml

Tamaño de la caja

W 293 H 239 D 487 mm

Peso bruto de la caja

15.0kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

W-541

Código de Barras JAN



00543 Recambio Para Fukupika Spray Avanzado

Simplemente aplique el producto y limpie la carrocería para conseguir un aspecto limpio, elimina el polvo superficial mientras que una capa de sellante híbrido de gran resistencia. La capa de cera está reforzada con fluoropolímeros que mejoran y prolongan la hidrofobicidad hasta 6 meses.

Instrucciones:

1. Sujete firmemente la parte superior de la bolsa y ábrala con cuidado siguiendo la línea de puntos. No apriete la bolsa al abrirla.
2. Sujete la parte superior de la bolsa con una mano y, mientras sostiene el fondo con la otra, vierta lentamente el contenido en el envase. Tenga cuidado de no volcar el envase.

Info. Especificaciones

320ml

Tamaño de la caja

W 396 H 232 D 286 mm

Peso bruto de la caja

7.2 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-543

Código de Barras JAN

4 975759 005438

00542 Fukupika Spray Avanzado (Reforzado)

Simplemente aplique el producto y limpie la carrocería para conseguir un aspecto limpio, elimina el polvo superficial mientras que deja una capa de sellante híbrido repelente al agua y con un gran brillo.

Instrucciones:

1. Agitar bien el envase antes de utilizarlo.
 2. Abra la boquilla pulverizadora y pulverice una vez por cada 30cm cuadrados en la pintura seca, después limpie con una toalla limpia y seque inmediatamente. Cuando utilice una microfibr, rocíe el doble de lo indicado.
- * Si está muy sucio, elimine la suciedad y seque el agua, de lo contrario puede causar diferencias o marcas.
* Cambie la superficie de la toalla cuando se ensucie.

Info. Especificaciones

400ml

Tamaño de la caja

W 288 H 240 D 487 mm

Peso bruto de la caja

15.0kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

W-542

Código de Barras JAN

4 975759 005421

00544 Recambio Para Fukupika Spray Avanzado (Reforzado)

Simplemente aplique el producto y limpie la carrocería para conseguir un aspecto limpio, elimina el polvo superficial mientras que una capa de sellante híbrido de gran resistencia. La capa de cera está reforzada con fluoropolímeros que mejoran y prolongan la hidrofobicidad hasta 6 meses. Envase de recambio ecológico.

Instrucciones:

1. Sujete firmemente la parte superior de la bolsa y ábrala con cuidado siguiendo la línea de puntos. No apriete la bolsa al abrirla.
2. Sujete la parte superior de la bolsa con una mano y, mientras sostiene el fondo con la otra, vierta lentamente el contenido en el envase. Tenga cuidado de no volcar el envase.

Info. Especificaciones

320ml

Tamaño de la caja

W 396 H 232 D 286 mm

Peso bruto de la caja

7.2 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-544

Código de Barras JAN

4 975759 005445

00501 Color Evolution - Blanco y Perla**Blanco y Perla**

Con nuestra Tecnología Pixelcoat, que proporciona la dureza y protección de un sellante acrílico híbrido de poliuretano, Color Evolution contiene micro partículas pigmentadas que rellenan los arañazos superficiales y resucitan el color y la presencia de las pinturas degradadas. Crea una gruesa capa protectora que iguala la superficie y la deja con un efecto espejo, además de aplicar una capa de cera de alto brillo para un acabado bonito y renovado, es muy fácil de aplicar y su efecto dura hasta un mes. No contiene componentes abrasivos. Esponja, guantes y paño incluidos.

Instrucciones:

1. Lavar y secar bien el vehículo. Hacer una comprobación de compatibilidad del color en una zona poco visible.
 2. Agite bien el envase y aplique una cantidad moderada de producto en el lado amarillo de la esponja incluida, y extienda uniformemente sobre la pintura, un panel cada vez.
 3. Cuando un panel se haya secado completamente (de 5 a 10 minutos en verano, de 15 a 25 minutos en invierno), vuelva a ese panel y retire el sobrante con el paño incluido.
- Nota: No es adecuado para tratar arañazos profundos. No puede aplicar ceras o sellantes sobre este producto.

Info. Especificaciones

100ml

Tamaño de la caja

W 498 H 225 D 271 mm

Peso bruto de la caja

4.7 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-180

Código de Barras JAN

4 975759 005018

00502 Color Evolution - Plata**Plata**

Con nuestra Tecnología Pixelcoat, que proporciona la dureza y protección de un sellante acrílico híbrido de poliuretano, Color Evolution contiene micro partículas pigmentadas que rellenan los arañazos superficiales y resucitan el color y la presencia de las pinturas degradadas. Crea una gruesa capa protectora que iguala la superficie y la deja con un efecto espejo, además de aplicar una capa de cera de alto brillo para un acabado bonito y renovado, es muy fácil de aplicar y su efecto dura hasta un mes. No contiene componentes abrasivos. Esponja, guantes y paño incluidos.

Instrucciones:

1. Lavar y secar bien el vehículo. Hacer una comprobación de compatibilidad del color en una zona poco visible.
2. Agite bien el envase y aplique una cantidad moderada de producto en el lado amarillo de la esponja incluida, y extienda uniformemente sobre la pintura, un panel cada vez.
3. Cuando un panel se haya secado completamente (de 5 a 10 minutos en verano, de 15 a 25 minutos en invierno), vuelva a ese panel y retire el sobrante con el paño incluido.

Nota: No es adecuado para tratar arañazos profundos. No puede aplicar ceras o sellantes sobre este producto.

Info. Especificaciones

100ml

Tamaño de la caja

W 498 H 225 D 271 mm

Peso bruto de la caja

4.7 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-181

Código de Barras JAN

4 975759 005025

00503 Color Evolution - Negro**Negro**

Con nuestra Tecnología Pixelcoat, que proporciona la dureza y protección de un sellante acrílico híbrido de poliuretano, Color Evolution contiene micro partículas pigmentadas que rellenan los arañazos superficiales y resucitan el color y la presencia de las pinturas degradadas. Crea una gruesa capa protectora que iguala la superficie y la deja con un efecto espejo, además de aplicar una capa de cera de alto brillo para un acabado bonito y renovado, es muy fácil de aplicar y su efecto dura hasta un mes. No contiene componentes abrasivos. Esponja, guantes y paño incluidos.

Instrucciones:

1. Lavar y secar bien el vehículo. Hacer una comprobación de compatibilidad del color en una zona poco visible.
2. Agite bien el envase y aplique una cantidad moderada de producto en el lado amarillo de la esponja incluida, y extienda uniformemente sobre la pintura, un panel cada vez.
3. Cuando un panel se haya secado completamente (de 5 a 10 minutos en verano, de 15 a 25 minutos en invierno), vuelva a ese panel y retire el sobrante con el paño incluido.

Nota: No es adecuado para tratar arañazos profundos. No puede aplicar ceras o sellantes sobre este producto.

Info. Especificaciones

100ml

Tamaño de la caja

W 498 H 225 D 271 mm

Peso bruto de la caja

4.7 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-182

Código de Barras JAN

4 975759 005032

00504 Color Evolution - Azul**Azul**

Con nuestra Tecnología Pixelcoat, que proporciona la dureza y protección de un sellante acrílico híbrido de poliuretano, Color Evolution contiene micro partículas pigmentadas que rellenan los arañazos superficiales y resucitan el color y la presencia de las pinturas degradadas. Crea una gruesa capa protectora que iguala la superficie y la deja con un efecto espejo, además de aplicar una capa de cera de alto brillo para un acabado bonito y renovado, es muy fácil de aplicar y su efecto dura hasta un mes. No contiene componentes abrasivos. Esponja, guantes y paño incluidos.

Instrucciones:

1. Lavar y secar bien el vehículo. Hacer una comprobación de compatibilidad del color en una zona poco visible.
2. Agite bien el envase y aplique una cantidad moderada de producto en el lado amarillo de la esponja incluida, y extienda uniformemente sobre la pintura, un panel cada vez.
3. Cuando un panel se haya secado completamente (de 5 a 10 minutos en verano, de 15 a 25 minutos en invierno), vuelva a ese panel y retire el sobrante con el paño incluido.

Nota: No es adecuado para tratar arañazos profundos. No puede aplicar ceras o sellantes sobre este producto.

Info. Especificaciones

100ml

Tamaño de la caja

W 498 H 225 D 271 mm

Peso bruto de la caja

4.7 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-183

Código de Barras JAN

4 975759 005049

00505 Color Evolution - Rojo**Rojo**

Con nuestra Tecnología Pixelcoat, que proporciona la dureza y protección de un sellante acrílico híbrido de poliuretano, Color Evolution contiene micro partículas pigmentadas que rellenan los arañazos superficiales y resucitan el color y la presencia de las pinturas degradadas. Crea una gruesa capa protectora que iguala la superficie y la deja con un efecto espejo, además de aplicar una capa de cera de alto brillo para un acabado bonito y renovado, es muy fácil de aplicar y su efecto dura hasta un mes. No contiene componentes abrasivos. Esponja, guantes y paño incluidos.

Instrucciones:

1. Lavar y secar bien el vehículo. Hacer una comprobación de compatibilidad del color en una zona poco visible.
2. Agite bien el envase y aplique una cantidad moderada de producto en el lado amarillo de la esponja incluida, y extienda uniformemente sobre la pintura, un panel cada vez.
3. Cuando un panel se haya secado completamente (de 5 a 10 minutos en verano, de 15 a 25 minutos en invierno), vuelva a ese panel y retire el sobrante con el paño incluido.

Nota: No es adecuado para tratar arañazos profundos. No puede aplicar ceras o sellantes sobre este producto.

Info. Especificaciones

100ml

Tamaño de la caja

W 498 H 225 D 271 mm

Peso bruto de la caja

4.7 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-184

Código de Barras JAN

4 975759 005056

00191 Cera blanda en Pasta EXTREME GLOSS BLANCA**Cera en Pasta Blanda Blanca**

The Kiwami' White Soft es una selecta combinación de cera mineral de alta calidad y polímeros sintéticos de última generación. Esta fórmula está específicamente diseñada para crear un brillo deslumbrante a la pintura blanca o de color claro de su vehículo, con una duración de 3 meses. Es la cera definitiva para el brillo. Esto es 'The Kiwami White Soft'.

Instrucciones:

Nota: Utilizar sólo en los colores compatibles. Aplicar sobre un coche limpio y seco. En condiciones de calor, trabaje panel por panel para evitar el exceso de curado. El tiempo de curado puede ser mayor en condiciones de frío.

1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Aumente la presión para eliminar la suciedad y las manchas persistentes.
3. Después de que se haya secado entre 5 y 15 minutos, retire el exceso con una toalla suave y limpia. Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar dañar la pintura.

Info. Especificaciones

200g

Tamaño de la caja

W 616 H 179 D 249 mm

Peso bruto de la caja

7.5 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-223

Código de Barras JAN

4 975759 001911

00192 Cera Dura EXTREME GLOSS PLATA**Cera Dura Plata**

The Kiwami' nace de la selecta combinación de la mejor cera de Carnauba con polímeros sintéticos de última generación. Esta fórmula está específicamente diseñada para crear un brillo deslumbrante a la pintura plateada de su vehículo, con una duración de 3 meses. Es la reina del brillo. Es 'The Kiwami'.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sobre un coche limpio y seco. En condiciones de calor, trabaje panel por panel para evitar el exceso de curado. El tiempo de curado puede ser mayor en condiciones de frío.

1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Dejar secar entre 5 y 15 minutos, pulir con una toalla suave y limpia. Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar dañar la pintura.

Info. Especificaciones

200g

Tamaño de la caja

W 616 H 179 D 249 mm

Peso bruto de la caja

7.5 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-224

Código de Barras JAN

4 975759 001928

00193 Cera Dura EXTREME GLOSS NEGRO**Cera Dura Negra**

The Kiwami' nace de la selecta combinación de la mejor cera de Carnauba con polímeros sintéticos de última generación. Esta fórmula específicamente diseñada aporta una oscuridad como la del espacio exterior, para coches negros o colores oscuros, crear un brillo incomparable y deslumbrante, con un contraste increíble desde cada ángulo y en todas las superficies del vehículo, con una duración de 3 meses. Es la reina del brillo. Es 'The Kiwami'.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sobre un coche limpio y seco. En condiciones de calor, trabaje panel por panel para evitar el exceso de curado. El tiempo de curado puede ser mayor en condiciones de frío.

1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Dejar secar entre 5 y 15 minutos, pulir con una toalla suave y limpia. Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar dañar la pintura.

Info. Especificaciones

200g

Tamaño de la caja

W 616 H 179 D 249 mm

Peso bruto de la caja

7.5 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-225

Código de Barras JAN

4 975759 001935

00421 Cera blanda en Pasta REFINE

Esta cera multiusos elimina las marcas de agua, es compatible con cualquier color y proporciona un acabado brillante y limpio a la carrocería. También es adecuado para pulir motocicletas, cascos y piezas de plástico.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sobre un coche lavado y completamente seco. Para evitar manchas, asegúrese de eliminar todos los residuos del producto.

1. Aplique una cantidad moderada de producto en el paño incluido.
2. Frote firme y uniformemente, doblando regularmente el paño para exponer una nueva superficie, hasta conseguir el acabado deseado.

Info. Especificaciones

150g

Tamaño de la caja

W 603 H 159 D 244 mm

Peso bruto de la caja

6.7 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-229

Código de Barras JAN

4 975759 004219

00418 Nueva Cera Eliminadora de Arañazos - Acabado Espejo - Blanco Sólido**Blanco Sólido**

Se aplica de forma fácil, ya que no necesita esperar a que cure o retirar el exceso, la "New Scratch Clear Mirror Shine" contiene pulimentos de nueva generación para eliminar arañazos en un abrir y cerrar de ojos, dejando la carrocería radiante y protegida, dejando su vehículo encerado, radiante y protegido con un espectacular acabado a espejo. Su aplicación en un paso ayuda a que se trabaje en lugares difíciles de forma sencilla, en poco tiempo estará deleitándose del brillo de la carrocería, ¡Como si el coche fuera nuevo!

Instrucciones:

Nota: Utilizar sólo en los colores indicados. Aplíquelo sobre un coche limpio y completamente seco.

1. Tome una cantidad moderada de cera en el paño incluido, y aplíquela uniformemente en la carrocería del vehículo.
2. Pula la superficie con una presión uniforme para conseguir un acabado perfecto. No es necesario curar ni retirar. Asegúrese de pulir hasta que no quede producto visible en la pintura.

Info. Especificaciones

200g

Tamaño de la caja

W 616 H 193 D 249 mm

Peso bruto de la caja

8.2 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-195

Código de Barras JAN

4 975759 004189

00419 Nueva Cera Eliminadora de Arañazos - Acabado Espejo - Perla y Metalizado**Perla y Metalizado**

Se aplica de forma fácil, ya que no necesita esperar a que cure o retirar el exceso, la "New Scratch Clear Mirror Shine" contiene pulimentos de nueva generación para eliminar arañazos en un abrir y cerrar de ojos, dejando la carrocería radiante y protegida, dejando su vehículo encerado, radiante y protegido con un espectacular acabado a espejo. Su aplicación en un paso ayuda a que se trabaje en lugares difíciles de forma sencilla, en poco tiempo estará deleitándose del brillo de la carrocería, ¡Como si el coche fuera nuevo!

Instrucciones:

Nota: Utilizar sólo en los colores indicados. Aplíquelo sobre un coche limpio y completamente seco.

1. Tome una cantidad moderada de cera en el paño incluido, y aplíquela uniformemente en la carrocería del vehículo.
2. Pula la superficie con una presión uniforme para conseguir un acabado perfecto. No es necesario curar ni retirar. Asegúrese de pulir hasta que no quede producto visible en la pintura.

Info. Especificaciones

200g

Tamaño de la caja

W 616 H 193 D 249 mm

Peso bruto de la caja

8.2 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-196

Código de Barras JAN

4 975759 004196

00420 Nueva Cera Eliminadora de Arañazos - Acabado Espejo - Oscuro y Metalizado**Oscuro y Metalizado**

Se aplica de forma fácil, ya que no necesita esperar a que cure o retirar el exceso, la "New Scratch Clear Mirror Shine" contiene pulimentos de nueva generación para eliminar arañazos en un abrir y cerrar de ojos, dejando la carrocería radiante y protegida, dejando su vehículo encerado, radiante y protegido con un espectacular acabado a espejo. Su aplicación en un paso ayuda a que se trabaje en lugares difíciles de forma sencilla, en poco tiempo estará deleitándose del brillo de la carrocería, ¡Como si el coche fuera nuevo!

Instrucciones:

Nota: Utilizar sólo en los colores indicados. Aplíquelo sobre un coche limpio y completamente seco.

1. Tome una cantidad moderada de cera en el paño incluido, y aplíquela uniformemente en la carrocería del vehículo.
2. Pula la superficie con una presión uniforme para conseguir un acabado perfecto. No es necesario curar ni retirar. Asegúrese de pulir hasta que no quede producto visible en la pintura.

Info. Especificaciones

200g

Tamaño de la caja

W 616 H 193 D 249 mm

Peso bruto de la caja

8.2 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-196

Código de Barras JAN

4 975759 004202

00341 Cera Water Block - Blanco**Blanca**

Water Block es una cera sintética de alta durabilidad con propiedades hidrofóbicas superiores, crea una película protectora sin igual que actúa como un escudo ante la lluvia ácida y otra contaminación transportada por el agua. Con una combinación de ceras brillantes y polímeros de silicona súper hidrofóbicos, Water Block hace que las gotas se queden esféricas en la carrocería como ninguna otra cera, y dura hasta 10 lavados.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sobre un coche limpio y completamente seco. En condiciones de calor, trabaje panel por panel para evitar el exceso de curado. El tiempo de curado puede ser mayor en condiciones de frío.

1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Deje secar entre 5 y 15 minutos, retire el exceso con una toalla suave y limpia. Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar dañar la pintura.

Info. Especificaciones

300g

Tamaño de la caja

W 616 H 193 D 249 mm

Peso bruto de la caja

9.9 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-65

Código de Barras JAN

4 975759 003410

00344 Cera Water Block - Perla y Metalizado**Perla y Metalizado**

Water Block es una cera sintética de alta durabilidad con propiedades hidrofóbicas superiores, crea una película protectora sin igual que actúa como un escudo ante la lluvia ácida y otra contaminación transportada por el agua. Con una combinación de ceras brillantes y polímeros de silicona súper hidrofóbicos, Water Block hace que las gotas se queden esféricas en la carrocería como ninguna otra cera, y dura hasta 10 lavados.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sobre un coche limpio y completamente seco. En condiciones de calor, trabaje panel por panel para evitar el exceso de curado. El tiempo de curado puede ser mayor en condiciones de frío.

1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Deje secar entre 5 y 15 minutos, retire el exceso con una toalla suave y limpia. Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar dañar la pintura.

Info. Especificaciones

300g

Tamaño de la caja

W 616 H 193 D 249 mm

Peso bruto de la caja

9.9 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-66

Código de Barras JAN

4 975759 003441

00347 Cera Water Block - Oscuro y Metalizado**Oscuro y Metalizado**

Water Block es una cera sintética de alta durabilidad con propiedades hidrofóbicas superiores, crea una película protectora sin igual que actúa como un escudo ante la lluvia ácida y otra contaminación transportada por el agua. Con una combinación de ceras brillantes y polímeros de silicona súper hidrofóbicos, Water Block hace que las gotas se queden esféricas en la carrocería como ninguna otra cera, y dura hasta 10 lavados.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sobre un coche limpio y completamente seco. En condiciones de calor, trabaje panel por panel para evitar el exceso de curado. El tiempo de curado puede ser mayor en condiciones de frío.

1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Deje secar entre 5 y 15 minutos, retire el exceso con una toalla suave y limpia. Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar dañar la pintura.

Info. Especificaciones

300g

Tamaño de la caja

W 616 H 193 D 249 mm

Peso bruto de la caja

9.9 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-67

Código de Barras JAN

4 975759 003472

00020 Nueva Cera Soft99 - Pasta Blanda Blanca**Pasta Blanda Blanca**

Fórmula específica para vehículos de color blanco sólido y crema, esta cera blanda contiene un pulimento ligero que elimina la suciedad incrustada sin dañar la pintura, junto con cera mineral de alta calidad para crear una capa brillante y protectora, con unos reflejos imbatibles y una repelencia al agua superiores. Se puede utilizar en paragolpes, cubiertas de retrovisor, etc.

Instrucciones:

Nota: Utilizar sólo en los colores compatibles. Aplicar sobre el coche limpio y seco.

1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala fina y uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Aumentar la presión para eliminar la suciedad y las manchas más persistentes.
3. Deje secar entre 5 y 15 minutos, limpie con una toalla suave y limpia. Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar dañar la pintura.
4. Cierre bien el envase para evitar que se seque. Lávese bien las manos con jabón después.

Info. Especificaciones

350g

Tamaño de la caja

W 620 H 250 D 200 mm

Peso bruto de la caja

10.0kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-3

Código de Barras JAN

4 975759 000204

00027 Nueva Cera Soft99 - Perla y Metalizado**Perla y Metalizado**

Fórmula específica para vehículos metalizados o perlados blancos, esta cera blanda contiene un pulimento ligero que elimina la suciedad incrustada sin dañar la pintura, junto con cera mineral de alta calidad para crear una capa brillante y protectora, con unos reflejos imbatibles y una repelencia al agua superiores. Se puede utilizar en paragolpes, cubiertas de retrovisor, etc.

Instrucciones:

Nota: Utilizar sólo en los colores compatibles. Aplicar sobre el coche limpio y seco.

1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala fina y uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Aumentar la presión para eliminar la suciedad y las manchas más persistentes.
3. Deje secar entre 5 y 15 minutos, limpie con una toalla suave y limpia. Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar dañar la pintura.
4. Cierre bien el envase para evitar que se seque. Lávese bien las manos con jabón después.

Info. Especificaciones

320g

Tamaño de la caja

W 620 H 250 D 200 mm

Peso bruto de la caja

10.0kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-4

Código de Barras JAN

4 975759 000273

00010 Cera Dark & Black**Oscuro y Negro**

Auténtica cera de carnauba para un brillo auténticamente profundo, para colores negros u oscuros. Contiene Carnauba natural que forma una capa protectora para un acabado suave y sedoso, con una repelencia al agua superior y resistencia al calor. Se puede utilizar en paragolpes, cubiertas de retrovisor, etc.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sobre un coche limpio y seco.

1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala fina y uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Deje secar entre 5 y 15 minutos, retire la cera con una toalla suave y limpia. Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar dañar la pintura.
3. Cierre bien el envase para evitar que se seque. Lávese bien las manos con jabón después.

Info. Especificaciones

300g

Tamaño de la caja

W 620 H 250 D 249 mm

Peso bruto de la caja

10.0kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-2

Código de Barras JAN

4 975759 000105

00112 Cera Hanneri

La cera Hanneri, una pasta blanda reformulada recientemente, es un clásico actualizado. Elimina la suciedad y manchas en la pintura mientras que deja una película con alto brillo en la carrocería. Compatible con todos los colores excepto el negro, tanto coches clásicos como modernos.

Instrucciones:

* Asegúrese de que su color es compatible con este producto.

* Limpie la arena, el polvo y la suciedad, y seque las gotas de agua que queden en la superficie del coche.

1. Tome una cantidad moderada de la cera y extiéndala uniformemente sobre la carrocería del coche utilizando la esponja incluida.
 2. Frote con fuerza para eliminar las manchas incrustadas como la suciedad, el alquitrán y la brea.
 3. Una vez que la superficie se haya secado (5-10 minutos), límpiela con una toalla suave y limpia.
- Asegúrese de terminar todo el proceso. Si se deja restos en la pintura, puede causar manchas o desniveles difíciles de eliminar.
4. Selle el recipiente de la lata para evitar que el líquido se evapore. Lávese también las manos con jabón después.

Info. Especificaciones

280g

Tamaño de la caja

W 616 H 179 D 249 mm

Peso bruto de la caja

9.2 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-19

Código de Barras JAN

4 975759 001126

00120 Cera para Coches - Negro

Con la combinación de Cera de carnauba purificada extraída en Parnaiba con aceites de polímero de silicona, aportan una protección deslumbrante y profundamente oscura, esta cera clásica está diseñada para vehículos negros y oscuros sólidos o metalizados.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sobre un coche limpio y completamente seco.

1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Deje secar entre 5 y 15 minutos, retire la cera con una toalla suave y limpia. Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar dañar la pintura.
3. Cierre bien el envase para evitar que se seque. Lávese bien las manos con jabón después.

Info. Especificaciones

250g

Tamaño de la caja

W 604 H 179 D 249 mm

Peso bruto de la caja

8.5 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-20

Código de Barras JAN

4 975759 001201

00171 The King of Gloss - Blanco Sólido**Blanco Sólido**

The King of Gloss reviste el vehículo con una gruesa capa de nuestra espectacularmente brillante combinación de cera mineral y resinas sintéticas. Es fácil de aplicar, y retirar el sobrante es coser y cantar. ¡Ni manchas ni irregularidades! Hemos creado esta mezcla especial para maximizar el potencial de deslumbrar de las pinturas blancas. Es King of Gloss!

Instrucciones:

Nota: Utilizar sólo en los colores compatibles. Aplicar sobre un coche limpio y seco. En condiciones de calor, trabaje panel por panel para evitar el exceso de curado. El tiempo de curado puede ser mayor en condiciones de frío.

1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Deje secar entre 5 y 15 minutos, pule con una toalla suave y limpia. Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar dañar la pintura.

Info. Especificaciones

320g

Tamaño de la caja

W 250 H 200 D 620 mm

Peso bruto de la caja

10.0kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-143

Código de Barras JAN

4 975759 001713

00177 The King of Gloss - Negro y Oscuro**Negro y Oscuro**

The King of Gloss reviste el vehículo con una gruesa capa de nuestra espectacularmente brillante combinación de cera mineral y resinas sintéticas. Es fácil de aplicar, y retirar el sobrante es coser y cantar. ¡Ni manchas ni irregularidades! Hemos creado esta mezcla especial para maximizar el potencial de deslumbrar de las pinturas oscuras. Es King of Gloss!

Instrucciones:

Nota: Utilizar sólo en los colores compatibles. Aplicar sobre un coche limpio y seco. En condiciones de calor, trabaje panel por panel para evitar el exceso de curado. El tiempo de curado puede ser mayor en condiciones de frío.

1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Deje secar entre 5 y 15 minutos, pule con una toalla suave y limpia. Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar dañar la pintura.

Info. Especificaciones

300g

Tamaño de la caja

W 250 H 200 D 620 mm

Peso bruto de la caja

10.0kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-146

Código de Barras JAN

4 975759 001775

00373 Cera Mirror Shine - Colores Claros**Colores Claros**

El brillo definitivo, sin necesidad de retirar el sobrante. Cera sintética con propiedades únicas que crea un brillo efecto espejo en la pintura sin necesidad de tiempo de curado y retirar el sobrante. Tan solo aplique con la microfibras incluida y conseguirá un acabado ultra brillante que dura hasta 3 meses. Puede utilizar Mirror Shine en partes de plástico, como paragolpes y faros. No contiene pulimentos.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sobre un coche limpio y completamente seco.

1. Tome una cantidad moderada de cera en el paño incluido, y aplíquela uniformemente en la carrocería del vehículo.
2. Simplemente pase el paño por la superficie con una presión uniforme para conseguir un acabado perfecto. No es necesario curar ni retirar el exceso.

Info. Especificaciones

200g

Tamaño de la caja

W 616 H 193 D 249 mm

Peso bruto de la caja

8.3 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-212

Código de Barras JAN

4 975759 003731

00374 Cera Mirror Shine - Colores Oscuros**Colores Oscuros**

El brillo definitivo, sin necesidad de retirar el sobrante. Cera sintética con propiedades únicas que crea un brillo efecto espejo en la pintura sin necesidad de tiempo de curado y retirar el sobrante. Tan solo aplique con la microfibras incluida y conseguirá un acabado ultra brillante que dura hasta 3 meses. Puede utilizar Mirror Shine en partes de plástico, como paragolpes y faros. No contiene pulimentos.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sobre un coche limpio y completamente seco.

1. Tome una cantidad moderada de cera en el paño incluido, y aplíquela uniformemente en la carrocería del vehículo.
2. Simplemente pase el paño por la superficie con una presión uniforme para conseguir un acabado perfecto. No es necesario curar ni retirar el exceso.

Info. Especificaciones

200g

Tamaño de la caja

W 616 H 193 D 249 mm

Peso bruto de la caja

8.3 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-213

Código de Barras JAN

4 975759 003748

10019 Cera Extra Dura

Formulada con Cera de Carnauba natural, crea el brillo definitivo, esta cera crea una capa dura y duradera que protege el vehículo de las manchas, residuos acuosos, rayos UV, lluvia ácida y otra contaminación. Compatible con cualquier color de pintura.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sobre un coche limpio y completamente seco.

1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala fina y uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Deje secar entre 5 y 20 minutos, retire la cera con una toalla suave y limpia. Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar dañar la pintura.
3. Cierre bien el envase para evitar que se seque. Lávese bien las manos con jabón después.

Info. Especificaciones

300g

Tamaño de la caja

W 616 H 199 D 249 mm

Peso bruto de la caja

20.0kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

W-146

Código de Barras JAN

4 975759 100195

10023 Cera Líquida New Meta Clean

Cera líquida con propiedades limpiadoras que elimina de forma segura la suciedad y otros residuos no deseados, para devolver el brillo original a la pintura. Este producto está especialmente formulado para vehículos metalizados.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sobre un coche limpio y completamente seco.

1. Agitar bien antes de usar.
2. Tome una cantidad moderada de líquido en la esponja incluida, y extiéndala fina y uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
3. Aumente la presión para eliminar la suciedad y las manchas más resistentes.
4. Después de secar, limpie con una toalla suave y limpia.

Info. Especificaciones

530ml

Tamaño de la caja

W 390 H 220 D 320 mm

Peso bruto de la caja

24.0kg

Contenido de la caja

24

Número de Ref.**Código de Barras JAN****10030 Nueva Cera Blanda Metalizado**

Cera en pasta blanda con propiedades limpiadoras que elimina la suciedad y las manchas. Su fórmula está específicamente diseñada para alcanzar el máximo brillo en vehículos metalizados.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sobre un coche limpio y completamente seco.

1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala fina y uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Aumente la presión para eliminar la suciedad y las manchas más resistentes.
3. Después de secar, limpie con una toalla suave y limpia.

Info. Especificaciones

320g

Tamaño de la caja

W 616 H 199 D 249 mm

Peso bruto de la caja

20.0kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.**Código de Barras JAN****10162 Authentic Premium(E)**

Una obra de arte hecha cera, Authentic Premium está fabricada sin límites, sólo con cera de Carnauba natural importada directamente de Brasil y sujeta a los más estrictos controles de calidad en Japón. Es fácil de aplicar, incluye una esponja de alta calidad para extender la cera de forma suave y uniforme por la carrocería. También incluye un cepillo de detalle para eliminar fácilmente el sobrante de zonas estrechas y de difícil acceso, como alrededor de los emblemas y molduras. Cada envase de Authentic Premium rebosa de nuestra pasión por la calidad y nuestra obsesión por la belleza, pruébela por usted mismo.

Instrucciones:

1. Lave el coche para eliminar el polvo y la suciedad. El secado es opcional; se puede aplicar con la carrocería húmeda.
2. Recoja una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala fina y uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
3. Deje secar entre 5 y 10 minutos, limpie con una toalla suave y limpia. Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar dañar la pintura.
4. Cierre bien el envase para evitar que se seque. Lávese bien las manos con jabón después.

Info. Especificaciones

200g

Tamaño de la caja

W 680 H 195 D 275 mm

Peso bruto de la caja

8.6 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.**Código de Barras JAN****10163 Luxury Gloss**

Una recién desarrollada cera líquida de base acuosa, enfocada en el brillo, suavidad y reflejos que no encontrará en otros productos. Se puede utilizar como cera en sí misma o como capa superior de otras ceras o sellantes para mejorar sus cualidades. Tan sencillo como pulverizar y limpiar ¡no puede ser más fácil! Formulada con una esencia de Mango para hacer de la aplicación algo atractivo y cómodo. Con 500ml de producto, es una fórmula sofisticada y sencilla al mismo tiempo.

1. Asegúrese de que la pintura está seca y libre de polvo y suciedad.
2. Pulverizar sobre la zona a tratar, espaciando los disparos unos 50 cm.
3. Después de pulverizar un panel, limpiar inmediatamente y pasar al siguiente.

Info. Especificaciones

500ml

Tamaño de la caja

W 498 H 237 D 264 mm

Peso bruto de la caja

12.5kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.**Código de Barras JAN**

10206 Extra Hanneri

De aplicación rápida y sencilla, este compuesto en forma de pasta blanda contiene un ligero pulimento para eliminar la suciedad incrustada a la vez que crea una capa protectora con un brillo imbatible, además de una repelencia al agua superior para prevenir el ataque de la lluvia ácida y otra suciedad arrastrada por el agua. Producto indicado para colores blancos y claros.

Instrucciones:

Nota: Utilizar sólo en los colores compatibles. Aplicar sobre un coche limpio y seco.

1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala fina y uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Aumentar la presión para eliminar la suciedad y las manchas más resistentes.
3. Deje secar entre 5 y 15 minutos, limpie con una toalla suave y limpia. Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar dañar la pintura.
4. Cierre bien el envase para evitar que se seque. Lávese bien las manos con jabón después.

Info. Especificaciones

320g

Tamaño de la caja

W 616 H 199 D 249 mm

Peso bruto de la caja

20.0kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.**Código de Barras JAN**

4 975759 102069

03131 Revestimiento para Plástico NANO HARD

Producto indicado para restaurar y proteger partes y piezas de plástico degradadas o desgastadas, gracias a sus polímeros crea una película protectora transparente con una durabilidad de entre 6 meses y un año. Se puede aplicar a cualquier superficie plástica del vehículo, o incluso en casa, los compuestos reaccionan y se sellan en la superficie formando una capa dura y transparente como el cristal protegiendo el material.

Instrucciones:

1. Elimine toda la suciedad y los residuos de la parte que va a ser tratada.
2. Aplique una pequeña cantidad de líquido en la esponja
3. Deje secar unos 5 minutos, espere y elimine los residuos con una toalla seca y limpia. No toque ni moje la superficie durante 24 horas. El sellado completo se produce en 3-4 días.

Info. Especificaciones

8ml

Tamaño de la caja

W 188 H 235 D 454 mm

Peso bruto de la caja

2.0 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

E-42

Código de Barras JAN

4 975759 031314

03133 LIGHT ONE

Con el paso del tiempo la contaminación ambiental y los raios UV provocan que los faros delanteros se deterioren, volviéndose amarillentos. No solo es un problema estético, si no que afecta a la visibilidad dado que la calidad de la luz emitida se reduce. Al ocurrir poco a poco, puede pasar desapercibido pero una reducción en la calidad de la iluminación es peligrosa y puede dar lugar a accidentes. Nuestro kit de restauración de faros en dos pasos no sólo devuelve la transparencia y el brillo a los faros opacados o amarillentos, si no que también se puede aplicar a otras partes plásticas y crea una capa superficial que protege la superficie de la suciedad y los rayos UV. El kit incluye el limpiador base y la capa protectora dura, un paño y la esponja aplicadora.

Instrucciones:

1. En primer lugar, limpie y seque los faros.
 2. Agite bien el envase de Base Cleaner y aplíquelo en un lado del paño incluido. Extienda uniformemente, y pula las zonas deterioradas hasta que se recupere la claridad.
 3. Cuando termine, limpie el Base Cleaner con el lado limpio del paño.
 4. Agite bien la botella de Hard Topcoat, aplíquela a la esponja incluida y extiéndala uniformemente.
 5. Después de un minuto de secado, extienda de nuevo con el lado opuesto de la esponja para igualar cualquier irregularidad.
- Nota: No tocar ni mojar durante las 24 horas siguientes a la aplicación. El endurecimiento completo se produce en 4 días. El revestimiento debe aplicarse con la esponja incluida. No reutilizar las esponjas.

Info. Especificaciones

Limpiador Base : 50ml

Líquido para Revestimiento : 8ml

Tamaño de la caja

W 486 H 216 D 252 mm

Peso bruto de la caja

3.8 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

E-56

Código de Barras JAN

4 975759 031338

03144 Nano Hard Clear

Restaura y protege las superficies plásticas transparentes que se han opacado o amarilleado. Se puede utilizar en cualquier plástico vivo transparente o translúcido, como faros, deflectores de ventanilla y molduras. Deja una ligera capa de protección como el cristal que devuelve la transparencia a las piezas plásticas y previene el amarilleamiento por la edad. Al contrario que otros productos de reparación que contienen aceite de silicona, Nano Hard Clear tan sólo crea una película de cristal ultra fina en la superficie del plástico, lo que mejora la vistosidad y protección durante más de 6 meses.

Instrucciones:

1. Elimine toda la suciedad y la grasa de la zona a tratar. Si se utiliza agua, asegúrese de secar completamente.
2. Use los guantes incluidos, agite bien la botella y añada un poco de líquido a la superficie blanca de la esponja incluida. Extienda fina y uniformemente por la superficie del plástico.
3. Después de un minuto de secado, vuelva a extenderlo con la cara blanca de la esponja que no ha sido utilizada, para igualar cualquier irregularidad.

Nota: No tocar ni mojar durante las 24 horas siguientes a la aplicación. El endurecimiento completo se produce en 4 días. El revestimiento debe aplicarse con la esponja incluida. No reutilizar las esponjas.

Info. Especificaciones

8ml

Tamaño de la caja

W 454 H 235 D 188 mm

Peso bruto de la caja

2.0 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

E-55

Código de Barras JAN

4 975759 031444

03134 BLACK PARTS ONE -Kit Renovar de Piezas de Resina Sin Pintar

Las molduras de plástico se deterioran a lo largo del tiempo debido a la exposición a los raios UV y otra contaminación. Las piezas de plástico vivo que se vuelven grises se ven viejas y son caras de reemplazar pero con nuestro kit de restauración en dos pasos devolverá el aspecto original a las partes de plástico vivo y las protege ante el deterioro. Incluye dos líquidos: Liquid Binder, para limpiar la superficie del plásticos, y Hard Clear Coat, que crea una capa transparente dura, que protege de los elementos y renueva la superficie para un acabado efecto nuevo.

Instrucciones:

1. En primer lugar, lave y seque las piezas a tratar.
2. Agite bien el frasco de Liquid Binder y aplíquelo en un lado del paño incluido. Extienda uniformemente sobre la superficie del plástico.
3. Cuando termine, limpie el Liquid Binder con el lado limpio del paño.
4. Separe un trozo de la esponja incluida, y añada una pequeña cantidad de Hard Clear Coat a la superficie negra. Extienda una capa fina y uniforme sobre el plástico.
5. Deje secar 5 minutos, pase un paño nuevo incluido para igualar cualquier irregularidad.

Nota: No tocar ni mojar durante las 24 horas posteriores a la aplicación. El revestimiento debe aplicarse con la esponja incluida. No reutilizar las esponjas. El aglutinante líquido puede contener partículas sólidas precipitadas, es normal. Agitar bien antes de usar.

Info. Especificaciones

Limpiador Base : 40ml

Líquido para Revestimiento : 8ml

Toallita Especial x 4 / Esponja Especial x 4

Tamaño de la caja

W 486 H 216 D 252 mm

Peso bruto de la caja

3.3 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

E-57

Código de Barras JAN

4 975759 031345

09500 Agente Restaurador de Partes Plásticas y Gomas



Devuelva la vida a las molduras de plástico y goma descoloridas. Este tratamiento restaura el color negro original, el brillo natural y textura de las molduras negras para restaurar su vehículo. Con un líquido de sellado específicamente diseñado, penetra en la superficie y crea una capa de polímeros que forman un recubrimiento flexible y brillante, es perfecto tanto para piezas de plástico duro como gomas blandas y sellos.

Instrucciones:

Nota: Aplique sólo sobre piezas de plástico y goma limpias, secas y sin pintar.

1. En primer lugar, limpie y desengrase la zona a tratar utilizando las toallitas desengrasantes "Silicone Off" incluidas.

Nota: Algunos plásticos con textura pueden recoger fibras de la toalla. Elimínelas antes de continuar. Para evitar que las toallitas se sequen, cierre bien el paquete entre usos.

2. Corte la esponja según la zona a tratar. La esponja negra es para el plástico duro, la esponja blanca es para la goma blanda. Aplique una pequeña cantidad del líquido (etiqueta verde), y extiéndalo de forma fina y uniforme por la superficie a tratar.

Nota: Algunas piezas de goma pueden absorber el líquido. Siga aplicando hasta que el acabado sea el deseado.

3. Deje secar 5 minutos, utilice una toalla nueva para limpiar suavemente la superficie y conseguir un acabado uniforme. Si se deja demasiado tiempo, el exceso no se podrá eliminar.

Nota: No tocar ni mojar durante 24 horas. No reutilice las esponjas que se hayan endurecido. Si el líquido entra involuntariamente en contacto con otra superficie, límpiela inmediatamente.

Info. Especificaciones

Agente de Revestimiento (15ml) x 1 envase /
Esponja Dura x 2 ud / Esponja Blanda x 2 ud /
Toallitas Silicone Off x 3 toallitas / Guantes x 2 ud

Tamaño de la caja

W 388 H 212 D 290 mm

Peso bruto de la caja

2.6 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

B-500

Código de Barras JAN

