

04951 Glaco Roll On Secado Instantáneo

Aplíquelo y la lluvia formará gotas y se deslizarán por el cristal arrastrando el agua que haya en el camino. Haciendo uso de un compuesto de silicona altamente reactivo especialmente desarrollado, este sellador de cristales se adhiere instantáneamente a la superficie, lo que significa que no es necesario dejarlo secar antes de limpiar el exceso.

Instrucciones:

Nota: Aplíquelo sólo en cristales limpios y secos.

1. Retire el tapón, presione el aplicador de fieltro sobre el cristal y apriete suavemente el frasco para que salga algo de líquido.
2. Utilice el aplicador de fieltro para frotar el líquido alrededor del cristal. Trabaje en una zona de 50 x 50 cm cada vez.
3. Pase inmediatamente una toalla limpia y seca para repartir el líquido por toda la superficie y límpiela. Pase a la siguiente zona.

Nota: evite mojar durante 10 minutos después de la aplicación.

Info. Especificaciones

75ml

Tamaño de la caja

W 688 H 233 D 280 mm

Peso bruto de la caja

4.3 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

G-97

Código de Barras JAN

4 975759 049517

04146 Ultra Glaco

Gracias a la tecnología Fusso, Ultra Glaco dura hasta 6 veces más que los demás sellantes de cristales. Resistente a los limpiaparabrisas, al polvo, al aceite, a los lavados de coches y a los detergentes, ¡la repelencia al agua dura hasta un año!

Instrucciones:

Nota: Aplicar sólo en cristales limpios y secos.

1. Retire el tapón, presione el aplicador de fieltro sobre el cristal y apriete suavemente el frasco para que salga algo de líquido.
2. Utilice el aplicador de fieltro para frotar el líquido con firmeza en el cristal. Asegúrese de obtener una cobertura completa.
3. Después de que se haya secado durante 5-10 minutos, limpie los residuos con una toalla húmeda y escurrida. Manténgalo seco durante 12 horas para obtener el máximo efecto y durabilidad.

Info. Especificaciones

70ml

Tamaño de la caja

W 330 H 233 D 300 mm

Peso bruto de la caja

3.0 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

G-19

Código de Barras JAN

4 975759 041467

04107 Glaco Roll On Grande

Con una aplicación las gotas de lluvia quedarán esféricas y se deslizará por el cristal, arrastrando el agua que haya en el camino. El agua saldrá volando del cristal ¡Conduciendo tan sólo a 45km/h! Reduce significativamente el estrés y el peligro de conducir bajo la lluvia, especialmente por la noche. Es extremadamente fácil de aplicar con el dosificador de fieltro incorporado.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sólo sobre cristales limpios y secos.

1. Retire el tapón, presione el aplicador de fieltro sobre el cristal y apriete suavemente el frasco para que salga algo de líquido.
2. Utilice el aplicador de fieltro para frotar el líquido con firmeza en el cristal. Asegúrese de cubrir toda la superficie.
3. Deje secar durante 5-10 minutos y limpie los residuos con una toalla húmeda y escurrida.

Info. Especificaciones

120ml

Tamaño de la caja

W 411 H 231 D 386 mm

Peso bruto de la caja

4.5 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

G-38

Código de Barras JAN

4 975759 041078

04168 Glaco Q

Aplíquelo, y la lluvia se acumulará y se deslizará por el cristal, llevándose limpiamente el agua por el camino. El agua saldrá volando del cristal ¡Conduciendo tan sólo a 45km/h! No es necesario preparar la superficie. Glaco Q recubre el cristal al mismo tiempo que elimina la película de suciedad incrustada o el revestimiento antiguo. Su forma de ratón de ordenador es fácil de agarrar y de utilizar, lo que reduce el tiempo necesario para renovar el revestimiento hidrofóbico de su cristal.

Instrucciones:

1. Retire el tapón, presione el aplicador de fieltro sobre el cristal y apriete suavemente el frasco para que salga algo de líquido.
2. Utilice el aplicador de fieltro para frotar el líquido con firmeza en el cristal. Asegúrese de cubrir toda la superficie.
3. Deje secar durante 5-10 minutos, limpie el sobrante con una toalla húmeda y escurrida.

Info. Especificaciones

70ml

Tamaño de la caja

W 495 H 180 D 365 mm

Peso bruto de la caja

3.6 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

G-61

Código de Barras JAN

4 975759 041689

04174 Glaco Quick Type

Aplíquelo, y la lluvia se acumulará y se deslizará por el cristal, llevándose limpiamente el agua por el camino. Esta versión de Glaco se aplica fácilmente utilizando la almohadilla incluida y utiliza la tecnología Fusso para mejorar la durabilidad hasta 6 meses. No es necesario secar ni pulir.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sólo en cristales limpios y secos.

1. Agite bien, retire el tapón y aplique el líquido en la almohadilla incluida.
2. Extienda por completo y de manera uniforme sobre el cristal, con un movimiento cruzado.

Info. Especificaciones

50ml
Esponja x 1 / Toallita x 5

Tamaño de la caja

W 463 H 232 D 315 mm

Peso bruto de la caja

3.2 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

G-68

Código de Barras JAN**04950 Glaco Mist Type**

Aplíquelo, y la lluvia se acumulará y se deslizará por el cristal, llevándose limpiamente el agua por el camino. Este práctico Glaco puede utilizarse en cristales húmedos o secos, y no requiere tiempo de secado. Simplemente rocíe y limpie. Incluso puede aplicarlo bajo la lluvia.

Instrucciones:

1. Eliminar el polvo y la suciedad del cristal.
 2. Girar el tapón del cuello a "OPEN" y rociar todo el cristal.
 3. Si el cristal está seco, limpie toda la superficie con una toalla húmeda y escurrida.
- Si el cristal está húmedo, pase una toalla limpia y seca por toda la superficie.

Info. Especificaciones

100ml

Tamaño de la caja

W 486 H 232 D 205 mm

Peso bruto de la caja

3.2 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

G-85

Código de Barras JAN**04953 Glaco Blade**

Aplíquelo, y la lluvia se acumulará y se deslizará por el cristal, llevándose limpiamente el agua por el camino. El primer Glaco que sirve tanto para el plástico como para el vidrio. Útilcelo en los faros, cubiertas de las lámparas, protectores contra el viento, pantallas de los cascos o gafas. No hay que esperar a que se seque, sólo hay que aplicarlo y limpiarlo.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sólo en superficies limpias y secas.

1. Quitar el tapón, presionar el aplicador de fieltro sobre la superficie y apretar suavemente el frasco para que salga algo de líquido.
2. Utilice el aplicador de fieltro para frotar el líquido firmemente en la superficie. Asegúrese de obtener una cobertura completa.
3. Sin dejar que se seque, limpie con el paño incluido.

Info. Especificaciones

70ml

Tamaño de la caja

W 420 H 233 D 325 mm

Peso bruto de la caja

3.5 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

G-100

Código de Barras JAN**04169 Glaco "W" Jet Strong**

Aplíquelo, y la lluvia se acumulará y se deslizará por el cristal, llevándose limpiamente el agua por el camino. Este aerosol de alta potencia permite tratar incluso parabrisas grandes en cuestión de segundos. ...lo cual es útil cuando está en una situación comprometida y tiene que aplicarlo bajo la lluvia... sí, ¡puede aplicarlo incluso bajo la lluvia! El revestimiento hidrofóbico para cristales más cómodo que se pueda imaginar.

Instrucciones:

Cuando está mojado:

1. Active los limpiaparabrisas.
2. Pulverice durante unos 3 segundos sobre toda la superficie.

En seco:

1. Pulverice sobre toda la superficie.
2. Utilice una toalla húmeda y escurrida para limpiar por toda la superficie.

Info. Especificaciones

180ml

Tamaño de la caja

W 550 H 250 D 275 mm

Peso bruto de la caja

6.9 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

G-64

Código de Barras JAN

04172 Glaco Mirror Coat Zero

Recubrimiento de última generación que los retrovisores revestidos con una capa de cristales de sílice microscópicos, para darle una superficie ultra-hidrófoba que simplemente no se puede mojar. El agua rebota, literalmente.

Instrucciones:

Nota: Aplicar sólo sobre un espejo completamente limpio y seco.

1. Pulverizar uniformemente sobre el espejo a unos 15 cm de distancia. Pulverice continuamente de lado a lado, de arriba a abajo, para mojar todo el espejo. No aplique más de lo necesario.
2. Dejar secar completamente antes de utilizarlo (1 hora en verano, 2 horas en invierno).

Nota: NO TOQUE ni limpie el espejo recubierto, ya que destruirá el recubrimiento.

Info. Especificaciones

40ml

Tamaño de la caja

W 647 H 236 D 221 mm

Peso bruto de la caja

3.4 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

G-65

Código de Barras JAN

4 975759 041726

04111 Glaco De Cleaner

Con una simple pulverización, permite eliminar fácilmente la suciedad, los excrementos de los pájaros, los insectos, etc. También crea un efecto de limpieza fácil de larga duración. Repele el agua a partir de una velocidad de 60 km/h. Es ecológico y no tiene gas.

Instrucciones:

1. Agitar bien la botella y girar la boquilla a <ON>.
2. Pulverizar a 15-20 cm del cristal. Si lo utiliza en la parte interior del cristal, se recomienda rociar sobre una toalla y luego limpiar con ella para no manchar el líquido en otras partes.
3. Limpie la suciedad con una toalla limpia mientras esparce el líquido.

Info. Especificaciones

400ml

Tamaño de la caja

W 293 H 239 D 487 mm

Peso bruto de la caja

14.5kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

G-36

Código de Barras JAN

4 975759 041115

04144 Limpiacristales Glaco

Este limpiacristales puede utilizarse tanto en el interior como en el exterior. Además, mejora la hidrofobicidad, evitando que la suciedad se pegue.

Instrucciones:

Nota: Eliminar primero el polvo y la arena.

1. Agitar bien y pulverizar sobre el cristal a 15-20 cm de distancia.
2. Limpiar inmediatamente con una toalla suave y seca.

Info. Especificaciones

330ml

Tamaño de la caja

W 395 H 210 D 308 mm

Peso bruto de la caja

12.5kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

G-18

Código de Barras JAN

4 975759 041443

04115 Toalla Limpiacristales Glaco

Si se utiliza sobre el vidrio revestido, restablece el tratamiento hidrófugo.

Instrucciones:

1. Sacar una lámina del envase.
2. Dóblela según sea necesario y pásela por el cristal.
3. Si se ensucia, vuélvela a doblar y sigue utilizando una superficie limpia.

Info. Especificaciones

10 toallitas

Tamaño de la caja

W 410 H 224 D 300 mm

Peso bruto de la caja

6.0 kg

Contenido de la caja

60

Número de Ref.

G-34

Código de Barras JAN

4 975759 041153

04165 Deshelante Glaco Spray

Derrite rápidamente la escarcha y el hielo al tiempo que refuerza la hidrofobicidad para evitar que se congele de nuevo. También es apto para los cristales con tratamiento hidrofóbico. Dependiendo de la situación, el tamaño de la boquilla se puede ajustar a la medida.

Instrucciones:

1. Ajustar el patrón de pulverización en función de la cantidad de hielo.
2. Agitar bien y rociar sobre el cristal congelado a unos 20 cm de distancia.
3. A medida que el hielo se derrita, limpie con una toalla limpia y seca o encienda los limpiaparabrisas.

Info. Especificaciones

450ml

Tamaño de la caja

W 431 H 226 D 324 mm

Peso bruto de la caja

9.3 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

G-56

Código de Barras JAN

4 975759 041658

04121 Bolsa para Lavado Glaco 2L

¡Envase de tipo bolsa respetuoso con el medio ambiente! En comparación con Glaco Washer ECO convencional, el envase de bolsa reduce el uso de resina en 1/6 y la cantidad de basura en 1/5. Además, ayuda a verter el líquido suavemente y también acorta el tiempo en 1/3 (unos 14seg) para verterlo todo. Incluso si lo diluye 3 veces, el efecto no perderá fuerza. La increíble repelencia al agua le permite tener una visión clara con sólo usar los chorros del limpiaparabrisas y limpiar.

Instrucciones:

* No mezclar con otros líquidos lavaparabrisas, puede perder eficacia. También puede causar otros problemas como la obstrucción de la boquilla y la bomba, o el blanqueo en el parabrisas. Por ello, limpie el depósito con agua antes de utilizarlo.

1. Abra el tapón, sujetando alrededor de la boquilla de vertido.
2. Siguiendo la ilustración del envase, vierta el líquido con cuidado.
3. Utilice los chorros del limpiaparabrisas y encienda los limpiaparabrisas para eliminar la suciedad del parabrisas. El recubrimiento hidrófugo se creará simultáneamente. Utilice el líquido lavador, cuando el efecto se deteriore.
4. Mantenga el recipiente bien cerrado después de usarlo.

* Manténgalo alejado de la luz solar directa y del calor o fuente de ignición.

Info. Especificaciones

2000ml

Tamaño de la caja

W 440 H 270 D 300 mm

Peso bruto de la caja

12.6kg

Contenido de la caja

6

Número de Ref.

G-80

Código de Barras JAN

4 975759 041214

04952 Líquido de Lavado Glaco Powerful

Combinando un detergente de alta potencia con el componente hidrofóbico Glaco, este líquido limpiador puede eliminar la suciedad grasa y persistente, como la película aceitosa que se crea al conducir, los insectos o los excrementos de pájaros, al tiempo que refuerza la hidrofobicidad del cristal.

Instrucciones:

1. Colocar el embudo incluido en el depósito.
2. Corte con cuidado a lo largo de la línea (1).
3. Vierta en el tanque hasta que no salga más.
4. Corte con cuidado a lo largo de la línea (2).
5. Añada agua en la bolsa hasta la línea interior.
6. Vierta en el depósito desde la boquilla (2).

Info. Especificaciones

750ml

Tamaño de la caja

W 505 H 260 D 215 mm

Peso bruto de la caja

7.6 kg

Contenido de la caja

10

Número de Ref.

G-96

Código de Barras JAN

4 975759 049524

04954 Bolsa para Lavado Glaco Pack -40°C 2L

Combinando un detergente de alta potencia con el componente hidrofóbico Glaco, este líquido limpiador puede eliminar la suciedad grasa y persistente, como la película aceitosa que se crea al conducir, los insectos o los excrementos de pájaros, al tiempo que refuerza la hidrofobicidad del cristal. Esta versión All Season no se congela hasta -40°C. Diluido a media fuerza: -15°C. Diluido a un tercio de fuerza: -9°C.

Instrucciones:

Nota: NO MEZCLAR con otros líquidos de lavado. Pulverizar el líquido hasta que esté vacío. Limpiar la boquilla rociando con una pequeña cantidad de agua.

1. Sujete firmemente por la base de la boquilla y gire para abrirla.
2. Coloque la boquilla en el tanque con cuidado, mientras sostiene la marca ● con los dedos.

3. Suelte con cuidado la marca del ● para verter en el depósito.

Nota: Si el producto se queda en la bolsa, cierre el tapón firmemente, guárdelo fuera de la luz solar y lejos del fuego.

Info. Especificaciones

2000ml

Tamaño de la caja

W 475 H 274 D 285 mm

Peso bruto de la caja

12.6kg

Contenido de la caja

6

Número de Ref.

G-83

Código de Barras JAN

4 975759 049548

04132 Glaco Roll On



El fieltro de la parte superior de la botella le ayuda a aplicarlo fácilmente nada más quitar el tapón, sin que se ensucie las manos.

Repele las gotas de agua mientras conduce a partir de una velocidad de 45km/h, y le permite tener una visión nítida.

Instrucciones

* Eliminar previamente el polvo o la suciedad del parabrisas con agua.

1. Quite el tapón y aplíquelo sobre el parabrisas seco. Presione el lateral de la botella para que salga el líquido y frótelas firmemente sobre el parabrisas sin salpicar el líquido.

* No lo aplique sobre un parabrisas mojado, de lo contrario podría dañar la superficie.

2. Después de que se haya secado durante 5-10 minutos, límpielo con una toalla ligeramente húmeda y escurrida.

Info. Especificaciones

75ml

Tamaño de la caja

W 688 H 233 D 280 mm

Peso bruto de la caja

4.3 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

G- 4

Código de Barras JAN



4 975759 041320

04956 Rain Burst



Diseñado específicamente para cascos de motocicleta, su aplicación rápida y sencilla hace que sea cómodo de usar, incluso en caso de lluvia repentina. La lluvia se desliza incluso a bajas velocidades (desde 30 km/h), lo que resulta útil dentro y fuera de la ciudad. No se limita a repeler el agua, sino que favorece el deslizamiento para despejar el campo de visión. Su fórmula única puede aplicarse en seco o incluso cuando está mojado; es perfecto en caso de lluvia repentina. Puede aplicarse con un simple pañuelo de papel, por lo que no es necesario lavar ni almacenar paños o toallas. La aplicación sencilla con un spray y un paño sólo requiere unos segundos. Puede utilizarse en los parabrisas de las motos, los faros, las gafas, etc.

Como ventaja, Rain Burst también rellena las marcas y los pequeños arañazos para reducir el deslumbramiento y mejorar enormemente la transparencia y nitidez de las viseras desgastadas.

Instrucciones:

Utilizar sólo con el casco quitado. No utilizar mientras se lleva el casco.

Utilizar cuando está seco:

Limpie el casco según las instrucciones del fabricante.

1. Cerrar la visera y rociar desde unos 5 cm de distancia, durante aproximadamente un segundo, desde el borde izquierdo al derecho.

2. Extienda el líquido con un pañuelo de papel para cubrir toda la superficie.

3. Espere a que el líquido se seque (20-60 segundos) antes de limpiarlo con otro pañuelo.

En caso de apreciar irregularidades, limpie una vez más con un pañuelo de papel nuevo.

No utilice toallitas húmedas, pañuelos humedecidos, toallas o paños de microfibra.

Uso cuando está mojado:

1. Cierre la visera y pulverice sin secar desde unos 5 cm de distancia, durante aproximadamente un segundo, desde el borde izquierdo al derecho.

2. Reparta rápidamente el líquido con un pañuelo de papel para cubrir toda la superficie.

En caso de que haya irregularidades, limpie una vez más con un pañuelo de papel nuevo.

No utilice toallitas húmedas, pañuelos humedecidos, toallas o paños de microfibra.

Info. Especificaciones

70ml

Tamaño de la caja

W 388 H 235 D 130 mm

Peso bruto de la caja

2.3 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

G-310

Código de Barras JAN



4 975759 049562

04957 Glaco DX



El recubrimiento de cristales con más repelencia de la serie Glaco. La nueva fórmula es aún más fácil de aplicar. ¡La nueva generación de Glaco!

Gracias a la nueva tecnología S.A.R.F. (Strong Adhesion + Rapid Finish) ó "potente adherencia y rápido acabado", la última generación de Glaco crea una capa ultrasuave que repele la lluvia con más fuerza que nunca... ¡y dura 4 meses!

El cabezal adaptativo y el fieltro de aplicación grande y cuadrado permiten una aplicación mucho más fácil y aseguran que se pueda alcanzar adecuadamente las esquinas.

También repele la película de suciedad que se crea al conducir, la nieve y el hielo.

Info. Especificaciones

110ml

Tamaño de la caja

W 565 H 232 D 302 mm

Peso bruto de la caja

3.9 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

G-315

Código de Barras JAN



4 975759 049579

04071 Toalla para Limpieza de Cristales

Estas toallitas semihúmedas cuentan con un diseño de triple capa, con capas exteriores que levantan la suciedad y el aceite, y una capa central que absorbe los residuos para evitar que se rayen. Adecuadas para su uso en cristales interiores y exteriores, y plásticos duros como el salpicadero.

Instrucciones:

Info. Especificaciones

10 toallitas

Tamaño de la caja

W 410 H 224 D 300 mm

Peso bruto de la caja

5.0 kg

Contenido de la caja

60

Número de Ref.

G-30

Código de Barras JAN

4 975759 040712

04085 Limpiador con Mango para Toallas de Limpieza de Cristales

Esta práctica herramienta transforma las toallitas Fukupika proporcionando un mango y una superficie acolchada, con el tamaño y el ángulo adecuados para alcanzar esos puntos incómodos del interior y exterior del cristal. Incluye 10 toallitas Fukupika para cristales.

Instrucciones:

1. Colocar el mango en el cabezal.
2. Despliegue una toallita, colóquela sobre la almohadilla del cabezal y presione las esquinas en las ranuras de la parte posterior del cabezal.

Info. Especificaciones

Mango práctico x 1
Toallita para Limpieza de Cristales (10 toallitas) x1

Tamaño de la caja

W 626 H 325 D 268 mm

Peso bruto de la caja

5.7 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

G-76

Código de Barras JAN

4 975759 040859

05069 Gel para Vidrios Fukupika

Una adición de tipo gel a la serie de limpiacristales Fukupika. Su consistencia única hace que, aunque sea fácil de pulverizar, el gel no gotee por el cristal ni se desplace. Los componentes de limpieza se mantienen en el gel, lo que da tiempo a penetrar en la suciedad y aumenta la eficacia de la limpieza de la suciedad más resistente, como los excrementos de aves. También se puede utilizar en espejos, plástico sin pintar y piezas de goma.

Instrucciones:

1. Gire la boquilla de pulverización a 'ON'.
2. Sin agitar, rocíe sobre la superficie del vidrio a una distancia de 15 a 20 cm, luego limpie inmediatamente alrededor del cristal con una toalla limpia y seca.
3. Limpie la suciedad, cambiando la superficie de la toalla cuando sea necesario.

Nota: Si queda algún residuo en el cristal, limpie de nuevo con una toalla limpia.

Info. Especificaciones

500ml

Tamaño de la caja

W 290 H 240 D 500 mm

Peso bruto de la caja

12.0kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

G-306

Código de Barras JAN

4 975759 050698

04053 Limpiador de Cristales Clear

Este líquido limpiacristales en aerosol se limpia suavemente para un acabado sin halos ni irregularidades.

Instrucciones:

1. Agite bien y pulverice sobre el cristal a unos 15-20 cm de distancia.
2. Limpie alrededor y después con un paño limpio y seco.

Info. Especificaciones

480ml

Tamaño de la caja

W 353 H 237 D 283 mm

Peso bruto de la caja

10.4kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

G-25

Código de Barras JAN

4 975759 040538

05064 Compuesto para Cristales Z

Combinación de dos compuestos diferentes que rompen y eliminan la película de suciedad que se crea al conducir, así como revestimientos de cristales, la suciedad aceitosa y otras manchas del vidrio. Incluye una esponja de mano.

Instrucciones:

1. Eliminar previamente el polvo y la suciedad. Agitar bien y aplicar el líquido directamente sobre el cristal, o sobre la esponja incluida.
2. Pulir firmemente con la esponja.
3. Aclarar los residuos con agua.

Info. Especificaciones

100ml

Tamaño de la caja

W 476 H 232 D 314 mm

Peso bruto de la caja

5.8 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

G-42

Código de Barras JAN

4 975759 050643

04101 Compuesto para Cristales Glaco Roll On

Utilizando dos tipos de abrasivos, este pulimento manual para cristales elimina fácilmente las manchas más difíciles, la película de suciedad que se crea al conducir, etc. Puede eliminar tratamientos antiguos como Ultra Glaco, y es la preparación perfecta de la superficie antes de aplicar un tratamiento al cristal. La almohadilla de fieltro incorporada permite prescindir de otras esponjas o paños. Muy sencillo.

Instrucciones:

1. Aclarar y secar el cristal a tratar.
2. Agite bien, luego retire la tapa y el sello de plástico.
3. Presione sobre el vidrio y apriete suavemente para liberar el compuesto.
4. Utilice el cabezal de fieltro para pulir el cristal hasta que desaparezca por completo la repelencia al agua.
5. Aclarar bien con agua.

Info. Especificaciones

100ml

Tamaño de la caja

W 598 H 247 D 343 mm

Peso bruto de la caja

4.5 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

G-47

Código de Barras JAN

4 975759 041016

05066 Limpiador de Manchas de Cristales

La triple acción abrasiva elimina la película de suciedad que se crea al conducir, así como revestimientos de cristales, la suciedad aceitosa y otras manchas del vidrio, dejándolo como nuevo.

Instrucciones:

1. Eliminar previamente el polvo y la suciedad. Secar el cristal. Agitar bien y aplicar el líquido directamente sobre el cristal, o sobre la esponja incluida.
2. Pulir firmemente con la esponja.
3. Aclarar los residuos con agua.

Info. Especificaciones

80ml

Esponja x1

Tamaño de la caja

W 476 H 232 D 314 mm

Peso bruto de la caja

5.2 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

G-73

Código de Barras JAN

4 975759 050667

04063 Toalla Compuesto para Cristales Glaco

Toallitas que incorporan abrasivos de grado óptico para eliminar la película de suciedad que se crea al conducir, suciedad, revestimientos deteriorados, etc. Perfectas para la preparación de la superficie antes de aplicar el sellador de cristales Glaco.

Instrucciones:

1. Extraer una hoja del envase.
2. Doblar a un tamaño fácil de usar y limpiar el vidrio con firmeza hasta que la repelencia al agua desaparezca por completo.
3. Vuelva a doblar si es necesario.

Info. Especificaciones

6 toallitas

Tamaño de la caja

W 410 H 230 D 260 mm

Peso bruto de la caja

5.0 kg

Contenido de la caja

60

Número de Ref.

G-53

Código de Barras JAN

4 975759 040637

05054 Líquido Glare Cut

Esta suspensión líquida de pulimentos cerámicos es perfecta para eliminar la suciedad persistente de los cristales. Es una preparación perfecta de la superficie antes de aplicar un tratamiento de cristales, y se puede utilizar en la goma del limpiaparabrisas para eliminar los saltos o vibraciones. Incluye una esponja de mano.

Instrucciones:

1. Eliminar previamente el polvo y la suciedad. Agitar bien y aplicar el líquido directamente sobre el cristal, o sobre la esponja incluida.
2. Pulir firmemente con la esponja.
3. Aclare los residuos con agua.

Info. Especificaciones

270g

Tamaño de la caja

W 487 H 185 D 384 mm

Peso bruto de la caja

12.7kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

G-27

Código de Barras JAN**04073 Toalla para Limpieza de Cristales (Antivaho)**

Estas toallitas de gran resistencia al empañamiento presentan un diseño de triple capa, con capas exteriores que levantan la suciedad y el aceite, y una capa central que absorbe los residuos para evitar rayaduras. Adecuadas para su uso en cristales interiores y exteriores, y plásticos duros como el salpicadero.

Instrucciones:

Info. Especificaciones

10 toallitas

Tamaño de la caja

W 420 H 210 D 360 mm

Peso bruto de la caja

6.4 kg

Contenido de la caja

60

Número de Ref.

G-43

Código de Barras JAN**05060 Spray Antivaho**

Sólo tiene que rociar y limpiar para eliminar el vaho persistente del interior del cristal. Aplíquelo con antelación para reducir la adherencia de polvo, humo, etc.

Instrucciones:

Info. Especificaciones

180ml

Tamaño de la caja

W 351 H 156 D 293 mm

Peso bruto de la caja

7.8 kg

Contenido de la caja

30

Número de Ref.

G-28

Código de Barras JAN**05072 Gel Antivaho para Cristales Fukupika**

Elimina la suciedad que provoca el vaho y deja un revestimiento antivaho duradero para evitar que se empañe. Fácil de usar, la limpieza y el recubrimiento se realizan en un solo paso. Compatible con revestimientos que bloquean los rayos UV e IR.

Instrucciones:

1. Gire la boquilla de pulverización a (ON).
2. Sin agitar, rocíe sobre la superficie del vidrio a una distancia de 15 a 20 cm, luego limpie inmediatamente alrededor del vidrio con una toalla limpia y seca.
3. Limpie la suciedad, cambiando la superficie de la toalla cuando sea necesario. Por último, limpie con una superficie seca.

* Si queda algún residuo en el cristal, limpie de nuevo con una toalla limpia.

Info. Especificaciones

80ml

Tamaño de la caja

W 422 H 232 D 270 mm

Peso bruto de la caja

3.1 kg

Contenido de la caja

20

Número de Ref.

G-309

Código de Barras JAN