Glaco Power Blade Multi-Fit



El limpiaparabrisas Glaco, que tiene un alto rendimiento contra la lluvia, es exclusivo para coches importados. La combinación de "alta presión en el brazo del limpiaparabrisas" y "dispersión de presión desigual del diseño aerodinámico del limpiaparabrisas" provoca vibraciones y dificulta el efecto repelente de agua.

Los limpiaparabrisas aerodinámicos son cortos y están bien diseñados. Los limpiaparabrisas de diseño tournament se adaptan a cualquier superficie de vidrio con forma curva y elimina completamente el agua.

Glaco Power Blade Multi-Fit es un limpiaparabrisas de diseño único que tiene las características de estos dos.

A diferencia de los coches japoneses actuales, incluso si son del mismo fabricante y del mismo modelo, las formas de los soportes de los brazos del limpiaparabrisas son distintas.

Glaco Power Blade Multi-Fit viene con seis tipos diferentes de adaptadores, por lo que podremos instalarlos en varios coches dependiendo de la forma del soporte del brazo del limpiaparabrisas.

Instrucciones:
* En caso de temperatura inferior a 10°C el efecto hidrofugante puede retrasar su aparición. En este caso, utilice el limpiaparabrisas hasta que aparezca el efecto. También es efectivo para aumentar la temperatura mediante el modo deshelar.
* En caso de día lluvioso o con el vidrio mojado, el efecto repelente de agua puede aparecer lentamente. Después vuelva a utilizar el limpiaparabrisas, excepto en días lluviosos.
* Si usa líquido limpiaparabrisas con alto nível de detergente, el efecto repelente de agua puede debilitarse.
* No limpie el polvo negro que se adhiere a la superficie de la escobilia. Esto hace que el limpiaparabrisas funcione suavemente.
* Sustituya inmediatamente el limpiaparabrisas cuando disminuya su rendimiento de limpieza o repelencia al agua.
* Recomendamos sustituir la escobilla del limpiaparabrisas una vez al año.

Código de Producto	Número de Producto	Longitud	Info. Especificaciones	Contenido de la caja	Tama	año de la (mm)	caja	Tamaño de la caja (kg)	Número de Ref.	Código de Barras JAN
05405	PY-5	400mm	1 Ud Adaptador: 6 Ud	30	W650	H 190	D390	7.6	PY-5	4 975759 054054
05407	PY-7	450mm	1 Ud Adaptador: 6 Ud	30	W650	H 190	D390	7.9	PY-7	4 975759 054078
05408	PY-8	475mm	1 Ud Adaptador: 6 Ud	30	W650	H 190	D390	8.4	PY-8	4 975759 054085
05410	PY-10	525mm	1 Ud Adaptador: 6 Ud	30	W650	H 190	D390	8.7	PY-10	4 975759 054108
05411	PY-11	550mm	1 Ud Adaptador: 6 Ud	30	W650	H 190	D390	8.9	PY-11	4 975759 054115
05412	PY-12	600mm	1 Ud Adaptador: 6 Ud	30	W750	H 190	D390	10.1	PY-12	4 975759 054122
05414	PY-14	650mm	1 Ud Adaptador: 6 Ud	30	W750	H 190	D390	10.8	PY-14	4 975759 054146

Glaco Power Blade Multi-Fit Refill



Diseñado exclusivamente para coches importados, este recambio de Glaco Wiper tiene un alto rendimiento en situaciones de lluvia. La goma de silicona repelente de lluvia es perfecta para coches importados ya que tienen un brazo limpiaparabrisas de presión más alta que los coches japoneses.

* Este producto es exclusivo para "Glaco Power Blade Multi-Fit", cuidado no es válido para recambio de limpiaparabrisas original de fábrica.

- Instrucciones:

 * En caso de temperatura inferior a 10°C el efecto hidrofugante puede retrasar su aparición. En este caso, utilice el limpiaparabrisas hasta que aparezca el efecto. También es efectivo para aumentar la temperatura mediante el modo deshelar.

 * En caso de día lluvioso o con el vidrio mojado, se puede retrasar la aparición del efecto repelente de agua. Accione el limpiaparabrisas hasta que aparezca excepto en días con lluvia.

 * Si usa líquido limpiaparabrisas con alto nivel de detergente, el efecto repelente de agua puede debilitarse.

 * No limpie el polvo negro que se adhiere a la superficie de la escobilla. Esto hace que el limpiaparabrisas funcione suavemente.

 * Sustituya inmediatamente el limpiaparabrisas cuando disminuya su rendimiento de limpieza o repelencia al agua.

de	Código Producto	Número de Producto	Longitud	Info. Especificaciones	Contenido de la caja	Tamaño (r	o de la caj mm)	ja	Tamaño de la caja (kg)	Número de Ref.	Código de Barras JAN
	05455	Y-5	400mm	1 Ud	50	W780 H	190 D	220	2.1	Y-5	4 975759 054559
	05457	Y-7	450mm	1 Ud	50	W780 H	190 D	220	2.3	Y-7	4 975759 054573
	05458	Y-8	475mm	1 Ud	50	W780 H	190 D	220	2.4	Y-8	4 975759 054580
	05460	Y-10	525mm	1 Ud	50	W780 H	190 D	220	2.5	Y-10	4 975759 054603
	05461	Y-11	550mm	1 Ud	50	W780 H	190 D	220	2.6	Y-11	4 975759 054610
	05462	Y-12	600mm	1 Ud	50	W780 H	190 D	220	3.5	Y-12	4 975759 054627
	05464	Y-14	650mm	1 Ud	50	W780 H	190 D	220	3.7	Y-14	4 975759 054641

Glaco Wiper New Aero Design



Esta es una nueva línea para la serier "Glaco Wiper" que tiene una escobilla limpiaparabrisas de forma aerodinámica 3D muy bien diseñada. Es robusta para soportar las vibraciones y tiene un rendimiento de limpieza estable. Las escobillas tipo Tournament se conectan con una cubierta aerodinámica de bonito diseño. Cuando utilizamos el limpiaparabrisas genera pequeñas bolitas de agua, asegurando una alta visibilidad.

- Instrucciones:

 1. Utilice el limpiaparabrisas durante 3 minutos aproximadamente con la superficie seca, entonces comienza a crear una capa repelente de agua.

 * En caso de temperatura inferior a 10°C el efecto hidrofugante puede aparecer lentamente. Después utilice el limpiaparabrisas mientras aparece el efecto. El uso de deshelante es efectivo para aumentar la temperatura del vidrio.

 * En caso de día lluvioso o con el vidrio mojado, el efecto repelente de agua puede aparecer lentamente. Después vuelva a utilizar el limpiaparabrisas, excepto en

- tals ituviosos.

 * Si usa líquido limpiaparabrisas con alto nivel de detergente, el efecto repelente de agua puede debilitarse.

 * No limpie el polvo negro que se adhiere a la superficie de la escobilla. Esto hace que el limpiaparabrisas funcione suavemente.

 * Sustituya inmediatamente el limpiaparabrisas cuando disminuya su rendimiento de limpieza o repelencia al agua.

 * Recomendamos sustituir la escobilla del limpiaparabrisas cada seis meses.

Código de Producto	Número de Producto	Longitud	Info. Especificaciones	Contenido de la caja	Tama	año de la (mm)	caja	Tamaño de la caja (kg)	Número de Ref.	Código de Barras JAN
05353	PM-3	350mm	1 Ud	40	W535	H256	D263	6.9	PM-3	4 975759 053538
05355	PM-5	400mm	1 Ud	40	W535	H 256	D263	7.6	PM-5	4 975759 053552
05356	PM-6	425mm	1 Ud	40	W535	H256	D263	7.8	PM-6	4 975759 053569
05357	PM-7	450mm	1 Ud	40	W535	H256	D263	8.1	PM-7	4 975759 053576
05358	PM-8	475mm	1 Ud	40	W535	H256	D263	8.6	PM-8	4 975759 053583
05359	PM-9	500mm	1 Ud	40	W705	H256	D263	9.9	PM-9	4 975759 053590
05361	PM-11	550mm	1 Ud	40	W705	H256	D263	10.4	PM-11	4 975759 053613
05362	PM-12	600mm	1 Ud	40	W705	H256	D263	11.6	PM-12	4 975759 053620
05364	PM-14	650mm	1 Ud	40	W705	H256	D263	12.6	PM-14	4 975759 053644
05365	PM-15	700mm	1 Ud	40	W765	H270	D270	14.0	PM-15	4 975759 053651



Código de Producto	Número de Producto	Longitud	Info. Especificaciones	Contenido de la caja	Tama	año de la (mm)	caja	Tamaño de la caja (kg)	Número de Ref.	Código de Barras JAN
04601	PB-1	300mm	1 Ud	50	W625	H261	D221	7.1	PB-1	4 975759 046011
04602	PB-2	325mm	1 Ud	50	W625	H261	D221	7.2	PB-2	4 975759 046028
04603	PB-3	350mm	1 Ud	50	W625	H261	D221	7.5	PB-3	4 975759 046035
04604	PB-4	375mm	1 Ud	50	W625	H261	D221	8.2	PB-4	4 975759 046042
04605	PB-5	400mm	1 Ud	50	W625	H261	D221	8.4	PB-5	4 975759 046059
04606	PB-6	425mm	1 Ud	50	W625	H261	D221	8.8	PB-6	4 975759 046066
04607	PB-7	450mm	1 Ud	50	W625	H261	D221	9.1	PB-7	4 975759 046073
04608	PB-8	475mm	1 Ud	50	W625	H261	D221	9.4	PB-8	4 975759 046080
04609	PB-9	500mm	1 Ud	50	W625	H261	D221	10.2	PB-9	4 975759 046097
 04610	PB-10	525mm	1 Ud	50	W625	H261	D221	10.6	PB-10	4 975759 046103
04611	PB-11	550mm	1 Ud	50	W625	H261	D221	11.9	PB-11	4 975759 046110
04612	PB-12	600mm	1 Ud	50	W760	H261	D236	13.2	PB-12	4 975759 046127
 04613	PB-13	600mm	1 Ud	50	W760	H261	D236	13.2	PB-13	4 975759 046134
 04614	PB-14	650mm	1 Ud	50	W760	H261	D236	14.3	PB-14	4 975759 046141
 04615	PB-15	700mm	1 Ud	50	W760	H261	D236	15.0	PB-15	4 975759 046158



Código de Producto	Número de Producto	Longitud	Info. Especificaciones	Contenido de la caja	Tamaño de (mm)	a caja	Tamaño de la caja (kg)	Número de Ref.	Código de Barras JAN
04501	1	300mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	1.7	GW-101	4 975759 045014
04502	2	330mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	1.8	GW-102	4 975759 045021
04503	3	350mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	1.9	GW-103	4 975759 045038
04504	4	375mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	2.0	GW-104	4 975759 045045
04505	5	400mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	2.1	GW-105	4 975759 045052
04506	6	425mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	2.2	GW-106	4 975759 045069
04507	7	450mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	2.3	GW-107	4 975759 045076
04508	8	475mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	2.4	GW-108	4 975759 045083
04509	9	500mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	2.4	GW-109	4 975759 045090
04510	10	450mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	2.2	GW-110	4 975759 045106
04511	11	475mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	2.3	GW-111	4 975759 045113
04512	12	500mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	2.4	GW-112	4 975759 045120
04513	13	300mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	1.7	GW-113	4 975759 045137
04514	14	350mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	1.9	GW-114	4 975759 045144
04515	15	375mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	2.0	GW-115	4 975759 045151
							·		



Códio de Prod	go lucto	Número de Producto	Longitud	Info. Especificaciones	Contenido de la caja	Tamaño ((m	de la caja m)	Tamaño de la caja (kg)	Número de Ref.	Código de Barras JAN
045	16	16	400mm	1 Ud	50	W580 H	90 D210	2.1	GW-116	4 975759 045168
045	17	17	425mm	1 Ud	50	W580 HS	90 D210	2.2	GW-117	4 975759 045175
045	18	18	450mm	1 Ud	50	W580 H9	90 D210	2.3	GW-118	4 975759 045182
045	19	19	475mm	1 Ud	50	W580 HS	90 D210	2.4	GW-119	4 975759 045199
0453	30	30	~525mm	1 Ud	50	W780 H	90 D210	1.8	GW-130	4 975759 045304
0453	31	31	530mm	1 Ud	50	W780 H	90 D210	2.7	GW-131	4 975759 045311
0453	32	32	550mm	1 Ud	50	W780 H	90 D210	2.8	GW-132	4 975759 045328
0453	33	33	550mm	1 Ud	50	W780 H	90 D210	3.3	GW-133	4 975759 045335
0453	34	34	600mm	1 Ud	50	W780 H9	90 D210	3.5	GW-134	4 975759 045342
0453	35	35	650mm	1 Ud	50	W780 H9	90 D210	3.8	GW-135	4 975759 045359
0453	36	36	525mm	1 Ud	50	W780 H	90 D210	2.6	GW-136	4 975759 045366
0453	37	37	700mm	1 Ud	50	W780 H	90 D210	3.3	GW-137	4 975759 045373
0454	40	40	700mm	1 Ud	50	W780 H	90 D220	2.5	GW-140	4 975759 045403
0455	50	50	~500mm	1 Ud	50	W780 H	90 D210	2.7	GW-150	4 975759 045502
045	51	51	~700mm	1 Ud	50	W780 H9	90 D210	3.2	GW-151	4 975759 045519



Código de Producto	Número de Producto	Longitud	Info. Especificaciones	Contenido de la caja	Tamaño de la (mm)	a caja	Tamaño de la caja (kg)	Número de Ref.	Código de Barras JAN
04560	60	~500mm	1 Ud	50	W830 H90	D220	1.6	GW-160	4 975759 045601
04561	61	~750mm	1 Ud	50	W830 H90	D220	1.9	GW-161	4 975759 045618
04570	70	~500mm	1 Ud	50	W830 H90	D220	1.5	GW-170	4 975759 045700
04571	71	~750mm	1 Ud	50	W830 H90	D220	1.8	GW-170	4 975759 045717
05201	101	350mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	1.7	GW-201	4 975759 052012
 05203	103	400mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	1.8	GW-203	4 975759 052036
05204	104	425mm	1 Ud	50	W580 H90	D220	1.7	GW-204	4 975759 052043
05205	105	450mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	1.9	GW-205	4 975759 052050
05206	106	475mm	1 Ud	50	W580 H90	D220	1.8	GW-206	4 975759 052067
05208	108	525mm	1 Ud	50	W830 H90	D220	2.2	GW-208	4 975759 052081
05209	109	300mm	1 Ud	50	W580 H90	D220	1.6	GW-209	4 975759 052098
05211	111	350mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	1.9	GW-211	4 975759 052111
05212	112	375mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	2.0	GW-212	4 975759 052128
 05213	113	400mm	1 Ud	50	W580 H90	D220	2.0	GW-213	4 975759 052135
05214	114	425mm	1 Ud	50	W580 H90	D210	2.1	GW-214	4 975759 052142



Código de Producto	Número de Producto	Longitud	Info. Especificaciones	Contenido de la caja	Tama	iño de la (mm)	ı caja	Tamaño de la caja (kg)	Número de Ref.	Código de Barras JAN
05215	115	450mm	1 Ud	50	W580	H 90	D220	2.1	GW-215	4 975759 052159
05216	116	475mm	1 Ud	50	W580	H90	D220	2.2	GW-216	4 975759 052166
05218	118	525mm	1 Ud	50	W830	H 90	D220	2.6	GW-218	4 975759 052180
05219	119	550mm	1 Ud	50	W830	H90	D220	2.7	GW-219	4 975759 052197
05230	130	550mm	1 Ud	50	W830	H 90	D220	2.3	GW-230	4 975759 052302
05231	131	600mm	1 Ud	50	W830	H 90	D210	2.4	GW-231	4 975759 052319
05232	132	650mm	1 Ud	50	W830	H 90	D210	2.5	GW-232	4 975759 052326
05233	133	700mm	1 Ud	50	W830	H90	D220	2.7	GW-233	4 975759 052333
05234	134	750mm	1 Ud	50	W830	H 90	D210	2.9	GW-234	4 975759 052340
05237	137	600mm	1 Ud	50	W830	H 90	D220	2.5	GW-237	4 975759 052371
05238	138	650mm	1 Ud	50	W830	H90	D210	3.2	GW-238	4 975759 052388
05239	139	700mm	1 Ud	50	W830	H90	D210	3.3	GW-239	4 975759 052395

Glaco Wiper Power Blade Snow Type



El excelente repelente de agua de Glaco Wiper crea un efecto de limpieza estable también mientras conducimos por carretera.

La operación de 3 minutos crea una capa repelente de agua incluso a bajas temperaturas.

En solo 3 minutos creará una capa repelente de agua en todo el parabrisas que evita la congelación en heladas y la nieve. También evita que se adhieran agentes que derriten la nieve.

Su diseño aerodinámico mantiene una limpieza estable incluso a alta velocidad, viento fuerte o durante tormentas de nieve.

Su goma de silicona tiene excelentes propiedades anticongelamiento y su llama de diseño alto empujará la nieve.

Por supuesto, la llama queda cubierta para evitar la congelación o la acumulación de nieve.

Instrucciones

- Instrucciones:

 1. Accionar el limpiaparabrisas durante 3 minutos sin que el vidrio se moje. Esto comienza a crear una capa relente al agua.

 * En caso de temperatura inferior a 10°C el efecto hidrofugante puede retrasar su aparición. En este caso, utilice el limpiaparabrisas hasta que aparezca el efecto. También es efectivo para aumentar la temperatura mediante el modo deshelar.

 * En caso de día lluvioso o con el vidrio mojado, se puede retrasar la aparición del efecto repelente de agua. Accione el limpiaparabrisas hasta que aparezca.

 * Si usa líquido limpiaparabrisas con alto nivel de detergente, el efecto repelente de agua puede debilitarse.

 * No limpie el polvo negro que se adhiere a la superficie de la escobilla. Esto hace que el limpiaparabrisas funcione suavemente.

 * Sustituya inmediatamente el limpiaparabrisas cuando disminuya su rendimiento de limpieza o repelencia al agua.

Código de Producto	Número de Producto	Longitud	Info. Especificaciones	Contenido de la caja	Tama	año de la (mm)	caja	Tamaño de la caja (kg)	Número de Ref.	Código de Barras JAN
 05501	PS-1	275mm	1 Ud	20	W561	H113	D260	4.0	PS-1	4 975759 055013
05502	PS-2	325mm	1 Ud	20	W561	H113	D260	4.2	PS-2	4 975759 055020
05503	PS-3	350mm	1 Ud	20	W561	H113	D260	4.1	PS-3	4 975759 055037
05504	PS-4	380mm	1 Ud	20	W561	H113	D260	4.6	PS-4	4 975759 055044
05505	PS-5	400mm	1 Ud	20	W561	H113	D260	4.7	PS-5	4 975759 055051
05506	PS-6	430mm	1 Ud	20	W561	H113	D260	4.8	PS-6	4 975759 055068
05507	PS-7	450mm	1 Ud	20	W561	H113	D260	4.9	PS-7	4 975759 055075
05508	PS-8	480mm	1 Ud	20	W561	H113	D260	5.0	PS-8	4 975759 055082
05509	PS-9	500mm	1 Ud	20	W561	H113	D260	5.1	PS-9	4 975759 055099
05510	PS-10	525mm	1 Ud	20	W768	H 127	D314	7.6	PS-10	4 975759 055105
05511	PS-11	550mm	1 Ud	20	W768	H 127	D314	7.7	PS-11	4 975759 055112
05512	PS-12	600mm	1 Ud	20	W768	H 127	D314	7.9	PS-12	4 975759 055129
05514	PS-14	650mm	1 Ud	20	W768	H 127	D314	8.4	PS-14	4 975759 055143
 05515	PS-15	700mm	1 Ud	20	W768	H 127	D314	8.6	PS-15	4 975759 055150

Limpiaparabrisas

05500 Adaptador Glaco Wiper GW-A



Permite utilizar Power Blade Glaco Wiper Snow Type en vehículos que antes no eran compatibles.

Instrucciones:

- Fije la escobilla. Abra la tapa de la escobilla, deslice el gancho en forma de U del adaptador hacia el clip de la escobilla y cierre la tapa hasta escuchar un click.
- 2. Fije el brazo. Deslice el gancho en forma de U del limpiaparabrisas dentro del clip del adaptador hasta escuchar un click. Para quitarlo, apriete el botón de la parte inferior del clip y deslice.

Info. Especificaciones

1 Ud

Tamaño de la caja

W 275 H 190 D 205 mm

Peso bruto de la caja

2.9 kg

Contenido de la caja

50

Número de Ref.

GW-250

Código de Barras JAN



Glaco Graphite Blade



	Código de Producto	Número de Producto	Longitud	Info. Especificaciones	Contenido de la caja	Tamaño de la caja (mm)	Tamaño de la caja (kg)	Número de Ref.	Código de Barras JAN
	04801	GB-1	300mm	1 Ud	50	W625 H261 D221	6.4	GB-1	4 975759 048015
	04802	GB-2	325mm	1 Ud	50	W625 H261 D221	6.5	GB-2	4 975759 048022
	04803	GB-3	350mm	1 Ud	50	W625 H261 D221	6.8	GB-3	4 975759 048039
	04804	GB-4	375mm	1 Ud	50	W625 H261 D221	7.5	GB-4	4 975759 048046
	04805	GB-5	400mm	1 Ud	50	W625 H261 D221	7.7	GB-5	4 975759 048053
	04806	GB-6	425mm	1 Ud	50	W625 H261 D221	7.9	GB-6	4 975759 048060
	04807	GB-7	450mm	1 Ud	50	W625 H261 D221	8.2	GB-7	4 975759 048077
	04808	GB-8	475mm	1 Ud	50	W625 H261 D221	8.5	GB-8	4 975759 048084
	04809	GB-9	500mm	1 Ud	50	W625 H261 D221	9.4	GB-9	4 975759 048091
	04810	GB-10	525mm	1 Ud	50	W625 H261 D221	9.7	GB-10	4 975759 048107
	04811	GB-11	550mm	1 Ud	50	W625 H261 D221	11.0	GB-11	4 975759 048114
	04812	GB-12	600mm	1 Ud	50	W760 H261 D236	12.3	GB-12	4 975759 048121
	04813	GB-13	600mm	1 Ud	50	W760 H261 D236	12.3	GB-13	4 975759 048138
	04814	GB-14	650mm	1 Ud	50	W760 H261 D236	13.4	GB-14	4 975759 048145
	04815	GB-15	700mm	1 Ud	50	W760 H261 D236	14.0	GB-15	4 975759 048152
_									



	Código de Producto	Número de Producto	Longitud	Info. Especificaciones	Contenido de la caja	Tamaño de la (mm)	ı caja	Tamaño de la caja (kg)	Número de Ref.	Código de Barras JAN
	04701	G-1	300mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	1.7	G-101	4 975759 047018
	04702	G-2	325mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	1.8	G-102	4 975759 047025
	04703	G-3	350mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	1.9	G-103	4 975759 047032
	04704	G-4	375mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.0	G-104	4 975759 047049
	04705	G-5	400mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.1	G-105	4 975759 047056
	04706	G-6	425mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.1	G-106	4 975759 047063
	04707	G-7	450mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.2	G-107	4 975759 047070
	04708	G-8	475mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.3	G-108	4 975759 047087
_	04709	G-9	500mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.4	G-109	4 975759 047094
_	04710	G-10	450mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.3	G-110	4 975759 047100
_	04711	G-11	475mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.4	G-111	4 975759 047117
	04712	G-12	500mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.5	G-112	4 975759 047124
	04713	G-13	300mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	1.8	G-113	4 975759 047131
_	04714	G-14	350mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	1.9	G-114	4 975759 047148
_	04715	G-15	375mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.0	G-115	4 975759 047155
_										



	Código de Producto	Número de Producto	Longitud	Info. Especificaciones	Contenido de la caja	Tamaño de la (mm)	a caja	Tamaño de la caja (kg)	Número de Ref.	Código de Barras JAN
	04716	G-16	400mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.1	G-116	4 975759 047162
	04717	G-17	425mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.1	G-117	4 975759 047179
	04718	G-18	450mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.2	G-118	4 975759 047186
	04719	G-19	475mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.3	G-119	4 975759 047193
	04720	G-20	450mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.3	G-120	4 975759 047209
	04721	G-21	475mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.4	G-121	4 975759 047216
	04722	G-22	500mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.5	G-122	4 975759 047223
	04723	G-23	475mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.2	G-123	4 975759 047230
	04724	G-24	500mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.3	G-124	4 975759 047247
	04725	G-25	525mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.4	G-125	4 975759 047254
_	04726	G-26	550mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.5	G-126	4 975759 047261
_	04731	G-31	525mm	1 Ud	50	W780 H68	D233	2.6	G-131	4 975759 047315
	04732	G-32	550mm	1 Ud	50	W780 H68	D233	2.6	G-132	4 975759 047322
	04733	G-33	550mm	1 Ud	50	W780 H68	D233	3.3	G-133	4 975759 047339
	04734	G-34	600mm	1 Ud	50	W780 H68	D233	3.5	G-134	4 975759 047346



	Código de Producto	Número de Producto	Longitud	Info. Especificaciones	Contenido de la caja	Tamaño de la (mm)	a caja	Tamaño de la caja (kg)	Número de Ref.	Código de Barras JAN
	04735	G-35	650mm	1 Ud	50	W780 H68	D233	3.7	G-135	4 975759 047353
	04736	G-36	525mm	1 Ud	50	W780 H68	D233	2.7	G-136	4 975759 047360
	04737	G-37	700mm	1 Ud	50	W780 H68	D233	3.3	G-137	4 975759 047377
	04738	G-38	700mm	1 Ud	50	W780 H68	D233	3.1	G-138	4 975759 047384
	04739	G-39	550mm	1 Ud	50	W780 H68	D233	2.7	G-139	4 975759 047391
	04740	G-40	700mm	1 Ud	50	W780 H68	D233	3.3	G-140	4 975759 047407
	04741	G-41	700mm	1 Ud	50	W780 H68	D233	2.1	G-141	4 975759 047414
	04780	G-80	~450mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	1.6	G-180	4 975759 047803
	04781	G-81	~500mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	1.7	G-181	4 975759 047810
	04782	G-82	~475mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	1.6	G-182	4 975759 047827
	04783	G-83	~550mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	1.7	G-183	4 975759 047834
	04790	G-90	300mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	1.7	G-190	4 975759 047902
	04791	G-91	350mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	1.9	G-191	4 975759 047919
_	04792	G-92	375mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	1.9	G-192	4 975759 047926
_	04793	G-93	400mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.0	G-193	4 975759 047933



Código de Producto	Número de Producto	Longitud	Info. Especificaciones	Contenido de la caja	Tamaño de la (mm)	a caja	Tamaño de la caja (kg)	Número de Ref.	Código de Barras JAN
04794	G-94	425mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.1	G-194	4 975759 047940
04795	G-95	450mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.2	G-195	4 975759 047957
04796	G-96	475mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.3	G-196	4 975759 047964
04797	G-97	500mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.4	G-197	4 975759 047971
04798	G-98	525mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.4	G-198	4 975759 047988
05101	G-101	350mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	1.6	G-101	4 975759 051015
05103	G-103	400mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	1.7	G-103	4 975759 051039
05105	G-105	450mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	1.8	G-105	4 975759 051053
 05111	G-111	350mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.0	G-111	4 975759 051114
 05112	G-112	375mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.1	G-212	4 975759 051121
 05114	G-114	425mm	1 Ud	50	W625 H68	D233	2.2	G-114	4 975759 051145
05131	G-131	600mm	1 Ud	50	W825 H68	D233	2.3	G-131	4 975759 051312
05132	G-132	650mm	1 Ud	50	W825 H68	D233	2.4	G-132	4 975759 051329
 05133	G-133	700mm	1 Ud	50	W825 H68	D233	2.5	G-133	4 975759 051336
 05134	G-134	750mm	1 Ud	50	W825 H68	D233	2.7	G-134	4 975759 051343



Código de Producto	Número de Producto	Longitud	Info. Especificaciones	Contenido de la caja	Tamaño de la (mm)	a caja	Tamaño de la caja (kg)	Número de Ref.	Código de Barras JAN
05138	G-138	650mm	1 Ud	50	W825 H68	D233	3.2	G-138	4 975759 051381
05139	G-139	700mm	1 Ud	50	W825 H68	D233	3.3	G-239	4 975759 051398