

00519 Musse Smooth Egg

Nosso mousse Microwhip recentemente desenvolvido é um novo conceito em detalhamento rápido, com uma limpeza sem água acompanhada por uma rica espuma amortecedora, que limpa suavemente seu veículo enquanto aplica nosso revestimento Smooth Egg para dar ao seu carro um exclusivo acabamento de baixo atrito. Feche os olhos e você irá pensar que está tocando um ovo cozido recém-descascado! O pano incluso desliza na carroceria do seu veículo em uma camada cremosa de mousse para dar um acabamento renovado e brilhante, com um revestimento do polímero exclusivo do Smooth Egg, para uma proteção hidrofóbica deslizando e suave. Este produto é adequado para uso em veículos molhados ou secos, revestidos e não revestidos, podendo ser usado em todas as partes externas e internas, exceto janelas. Uma garrafa trata um veículo de médio porte três vezes.

Instruções:

Nota: Este produto remove o óleo e poeira fácil sem água, para dar ao seu carro uma aparência renovada, mas não substitui o xampu. A utilização deste produto em pinturas muito sujas pode danificar o seu veículo.

1. Aplique uma quantidade de mousse do tamanho de uma bola de pingue-pongue no pano incluso. Isso cobre uma área de aproximadamente 50 x 50 cm (20" x 20").
2. Espalhe sobre a carroceria e limpe para finalizar, torcendo o pano regularmente ao aplicar em uma superfície molhada.

Conteúdo

150ml
Pano Macio

Tamanho da caixa

W 540 H 212 D 272 mm

Peso Bruto da Caixa

5.8 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-519

Código de barras

4 975759 005193

00510 Líquido SMOOTH EGG

Nossa recém-desenvolvida tecnologia de "reparo de revestimentos" pode restaurar um revestimento de vidro profissional degradado, e adicionar hidrorrepelência. Basta pulverizar na carroceria molhada ou seca do veículo após a lavagem e limpar em seguida, para dar um acabamento hidrorrepelente tão suave como um ovo cozido recém-descascado. Você também pode obter os mesmos resultados em veículos não revestidos, e em pinturas de qualquer cor. Este produto pode ser utilizado em rodas, peças de plástico, luzes, janelas... até mesmo no interior do veículo!

Instruções:

Nota: Antes de aplicar SMOOTH EGG, certifique-se de lavar o veículo. Para obter melhores resultados, utilize o Xampu Para Reparos SMOOTH EGG.

1. Pulverize na superfície molhada ou seca do veículo, dando cerca de 30 cm (12") de espaço entre as aplicações.
2. Limpe a carroceria com o pano incluso, torcendo regularmente para retirar a água.

Conteúdo

250ml

Tamanho da caixa

W 533 H 212 D 425 mm

Peso Bruto da Caixa

9.1 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-510

Código de barras

4 975759 005100

00521 Smooth Egg Hydro Flash

Nosso recém-desenvolvido revestimento rápido não apenas proporciona ao seu veículo uma camada hidrorrepelente de hidropolímero, mas também evita a formação de manchas de água com sua exclusiva tecnologia de hidropeling. Quando um veículo revestido com Smooth Egg Hydro Flash está molhado da chuva, os resíduos que normalmente resultariam em uma mancha são levados, junto com uma pequena quantidade do polímero. Esta é uma proteção muito forte. Ao incluir um agente de nivelamento especialmente formulado, somos capazes de manter nosso hidropolímero uniformemente aderido ao seu veículo... e isso dá ao seu carro um brilho maravilhoso, um brilho que resiste aos elementos.

Este produto é adequado para uso em veículos revestidos, molhados ou secos, e não revestidos, podendo ser utilizado em todas as partes externas e internas, exceto estofados. Uma garrafa trata um veículo de médio porte oito vezes.

Instruções:

Nota: Antes de aplicar Smooth Egg Hydro Flash, certifique-se de lavar o veículo. A secagem é opcional.

1. Agite bem, remova a trava do gatilho e pulverize na carroceria, dando um espaço entre as aplicações de cerca de 15 cm (6") quando estiver molhada, ou 30 cm (12") quando estiver seca.
2. Limpe rapidamente com o pano incluso. Trabalhe em uma pequena área de cada vez

Conteúdo

230mL
Pano para Limpeza

Tamanho da caixa

W 520 H 225 D 228 mm

Peso Bruto da Caixa

7.6 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-521

Código de barras

4 975759 005216

00524 Refil Smooth Egg Hydro Flash 200

Uma embalagem de refil para Smooth Egg Hydro Flash, este produto protege superfícies das manchas de água. Para reduzir resíduos e conservar recursos sem comprometer a praticidade, este produto é fornecido em um saco de fácil uso, que pode ser aberto sem utilizar uma tesoura. Menos desperdício, menos transtornos.

Instruções:

1. Segure firmemente a parte superior do saco e abra cuidadosamente ao longo da linha pontilhada. Não aperte o saco ao abrir.
2. Segure a parte superior do saco com uma mão e, enquanto apoia a parte inferior com a outra mão, despeje lentamente o conteúdo na garrafa. Tome cuidado para não derrubar a garrafa.

Conteúdo

200ml

Tamanho da caixa

W 335 H 210 D 215 mm

Peso Bruto da Caixa

6.6 kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

W-524

Código de barras

4 975759 005247

00522 Líquido Smooth Egg Platinum

Liso como a seda, porém preciso. Audacioso, porém refinado. O Líquido Smooth Egg Platinum é a personificação da tecnologia de revestimento rápido de primeira qualidade. Em sua busca rigorosa pela qualidade, nossos pesquisadores aqui no Japão formularam uma mistura altamente concentrada de quatro polímeros recém-desenvolvidos, para fazer do Líquido Platinum algo notável. Protege seu veículo contra poeira, sujeira e arranhões com uma poderosa camada hidrofóbica, exibindo um fascinante brilho molhado, ultrassuave ao toque.

Este produto é adequado para utilização na carroceria de veículos revestidos, molhados ou secos, e não revestidos.

Instruções:

Nota: Antes de aplicar o Líquido Smooth Egg Platinum, certifique-se de lavar o veículo. A secagem é opcional.

1. Agite bem, remova a trava do gatilho e pulverize na carroceria, dando um espaço entre as aplicações de cerca de 35 cm (14") quando estiver molhada, ou 50 cm (20") quando estiver seca.
2. Limpe rapidamente com o pano incluso. Trabalhe em uma pequena área de cada vez

Conteúdo

230mL
Pano Macio

Tamanho da caixa

W 435 H 218 D 435 mm

Peso Bruto da Caixa

8.2 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-522

Código de barras**00351 Revestimento Fusso Mirror Shine - Cores Claras****Cores Claras**

Revestimento rápido com um brilho espelhado! Basta espalhar uniformemente com o pano de microfibra incluso, e está feito. Não é necessário um trabalho de acompanhamento. O Revestimento Fusso Mirror Shine não é apenas hidrorrepelente, mas também repelente de óleo, e seus efeitos duram até 9 meses. A aplicação deste produto em uma superfície deteriorada pode restaurar o brilho e a força da pintura. Este produto não contém solventes de petróleo ou compostos abrasivos.

Instruções:

Nota: Aplique o produto em um carro lavado e completamente seco, utilizando o pano incluso. Trabalhe em uma parte de cada vez, verificando o brilho conforme você continua. A superfície demora 24 horas para estabilizar, por isso não lave o veículo neste período.

1. Agite bem e coloque uma quantidade razoável do líquido no pano incluso.
2. Espalhe na superfície do carro o mais uniformemente possível. Não é necessário secar e limpar!

Conteúdo

250ml

Tamanho da caixa

W 547 H 227 D 308 mm

Peso Bruto da Caixa

8.4 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

R-142

Código de barras**00352 Revestimento Fusso Mirror Shine - Cores Escuras****Cores Escuras**

Revestimento rápido com um brilho espelhado! Basta espalhar uniformemente com o pano de microfibra incluso, e está feito. Não é necessário um trabalho de acompanhamento. O Revestimento Fusso Mirror Shine não é apenas hidrorrepelente, mas também repelente de óleo, e seus efeitos duram até 9 meses. A aplicação deste produto em uma superfície deteriorada pode restaurar o brilho e a força da pintura. Este produto não contém solventes de petróleo ou compostos abrasivos.

Instruções:

Nota: Aplique o produto em um carro lavado e completamente seco, utilizando o pano incluso. Trabalhe em uma parte de cada vez, verificando o brilho conforme você continua. A superfície demora 24 horas para estabilizar, por isso não lave o veículo neste período.

1. Agite bem e coloque uma quantidade razoável do líquido no pano incluso.
2. Espalhe na superfície do carro o mais uniformemente possível. Não é necessário secar e limpar!

Conteúdo

250ml

Tamanho da caixa

W 547 H 227 D 308 mm

Peso Bruto da Caixa

8.4 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

R-143

Código de barras**00389 PRISM SHIELD**

Com um brilho e hidrorrepelência duradouros, PRISM SHIELD utiliza resina de silicone e um polímero hidrofóbico para dar ao seu veículo um visual elegante, além de proteção contra sujeira. Pode ser utilizado quando a carroceria estiver molhada, e até mesmo em partes de plástico, para dar a elas um brilho intenso. A utilização deste produto em uma superfície seca proporcionará resultados mais duradouros e facilitará a manutenção. PRISM SHIELD é adequado para veículos de qualquer cor.

Instruções:

Nota: Antes de aplicar PRISM SHIELD, certifique-se de lavar o veículo.

1. Agite bem e remova a rolha.
2. Pulverize a superfície do veículo, dando um espaço entre as aplicações de cerca de 25 cm (10") para um carro molhado ou 45 cm (18") para um carro seco.
3. Umedeça o pano incluso, torcendo-o, e limpe a carroceria, torcendo o pano regularmente ao tratar um veículo molhado.

Conteúdo

220ml

Tamanho da caixa

W 275 H 225 D 570 mm

Peso Bruto da Caixa

7.7 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-175

Código de barras

00526 Rain Drop

Sem se preocupar com diversos produtos de revestimento, ou compatibilidade entre materiais, Rain Drop permite revestir toda a superfície do carro - carroceria, vidro, plástico, cromo - em uma única etapa, durante a secagem. O aerossol com gatilho em bazuca torna a aplicação ultrarrápida, combinando uma praticidade inigualável com um revestimento que protege a pintura por 3 meses, e os vidros por 2 meses.

Instruções:

* Antes de usar, agite a lata para cima e para baixo cerca de 20 vezes.

1. Lave o veículo para remover qualquer sujeira ou poeira.
2. Pulverize na carroceria e vidro molhados, durante cerca de 1 segundo por 1 m².
3. Após pulverizar limpe imediatamente, espalhando a espuma ao redor da superfície com uma toalha de microfibra ou algodão. Torça a toalha regularmente.
4. Depois de limpar deixe secar completamente, 5 minutos no calor, 20 a 30 minutos no inverno.

Conteúdo

300ml

Tamanho da caixa

W 336 H 228 D 296 mm

Peso Bruto da Caixa

7.0 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-526

Codigo de barras



4 975759 005261

00298 Cera Revestidora Fusso 12 Meses**Cor Clara**

O polímero de flúor, que possui uma capacidade anti-incrustante satisfatória, protege com eficácia a superfície do carro contra chuva, sujeira e outros resíduos indesejados. Seu revestimento duro e espesso repele fortemente a água, conforme a água escorre suavemente para fora da superfície do carro. Os efeitos duram até 12 meses e mantêm o carro em boas condições durante muito tempo. Além disso, a cera em pasta dura pode dar um brilho transparente na carroceria do carro.

Instruções:

* Primeiro, certifique-se de que o carro seja compatível com este produto.

1. Lave a poeira arenosa e outros resíduos indesejados, e seque a carroceria antes de usar. Caso esteja muito sujo, primeiro remova qualquer sujeira, pois este produto NÃO possui recursos de limpeza.
2. Coloque uma quantidade razoável da cera na esponja inclusa e espalhe leve e uniformemente.
3. Após a superfície secar (5 a 15 min. no verão, 15 a 20 min. no inverno), limpe com uma toalha seca e macia para finalizar.

*Recomendamos utilizar a série "Fukupika" para manutenção diária.

Conteúdo

200g

Tamanho da caixa

W 252 H 227 D 400 mm

Peso Bruto da Caixa

7.5 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-95

Codigo de barras



4 975759 002987

00300 Cera Revestidora Fusso 12 Meses**Cor Escura**

O polímero de flúor, que possui uma capacidade anti-incrustante satisfatória, protege com eficácia a superfície do carro contra chuva, sujeira e outros resíduos indesejados. Seu revestimento duro e espesso repele fortemente a água, conforme a água escorre suavemente para fora da superfície do carro. Os efeitos duram até 12 meses e mantêm o carro em boas condições durante muito tempo. Além disso, a cera em pasta dura pode dar um brilho transparente na carroceria do carro.

Instruções:

* Primeiro, certifique-se de que o carro seja compatível com este produto.

1. Lave a poeira arenosa e outros resíduos indesejados, e seque a carroceria antes de usar. Caso esteja muito sujo, primeiro remova qualquer sujeira, pois este produto NÃO possui recursos de limpeza.
2. Coloque uma quantidade razoável da cera na esponja inclusa e espalhe leve e uniformemente.
3. Após a superfície secar (5 a 15 min. no verão, 15 a 20 min. no inverno), limpe com uma toalha seca e macia para finalizar.

*Recomendamos utilizar a série "Fukupika" para manutenção diária.

Conteúdo

200g

Tamanho da caixa

W 252 H 227 D 400 mm

Peso Bruto da Caixa

7.5 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-96

Codigo de barras



4 975759 003007

10291 Revestimento em Spray Manual Fusso Speed & Barrier (T)

Basta pulverizar e limpar para refrescar a carroceria do seu veículo, removendo a poeira e sujeira leve enquanto aplica um revestimento Fusso altamente durável. Limpeza e revestimento em uma etapa! O revestimento de cera é reforçado com fluoropolímeros para melhorar e estender a hidrofobicidade por até 180 dias. Perfeito para a manutenção do Revestimento Fusso.

Instruções:

* Antes de aplicar em um veículo sujo, certifique-se de lavá-lo e secá-lo para evitar arranhões. Em casos de manchas acentuadas, utilize produtos de limpeza especializados. O conteúdo trata 5 veículos de médio porte.

1. Agite bem e mude o bocal para ON.
2. Pulverize a superfície do veículo, dando um espaço de cerca de 30 cm (12") entre as aplicações.
3. Sem deixar secar, limpe levemente a superfície com uma toalha limpa e seca. Dobre a toalha para expor uma superfície limpa quando a limpeza se tornar difícil.

Conteúdo

500ml

Tamanho da caixa

W 498 H 237 D 264 mm

Peso Bruto da Caixa

13.3kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-208

Codigo de barras



4 975759 102915

10339 Revestimento Fusso F7 Todas as Cores

Cria uma poderosa camada de flúor "PTFE" na superfície da pintura do carro sem tratamento base. As propriedades hidrofóbicas duram até 7 meses* e o polímero recém-formulado desenvolve um revestimento impermeável na superfície que permanece por muito mais tempo do que os produtos convencionais.

Fácil de polir e prevenir manchas, em comparação com o tipo sólido convencional. Este produto protege de diversos tipos de sujeiras, criando um escudo impenetrável de polímero de flúor na superfície da pintura.

Compatível com veículos de todas as cores. * testado pela SOFT99

Instruções:

* Certifique-se de que o produto seja compatível com a cor da pintura do carro.

1. Enxágue e lave o carro, para remover a sujeira e areia. Se estiver muito sujo, utilize um xampu de carro ou limpador.

2. Agite bem a garrafa.

3. Aplique uma quantidade razoável do líquido no lado amarelo da esponja inclusa e espalhe uniformemente. Então você pode remover a sujeira ao mesmo tempo.

* Se a sujeira for persistente, utilize uma barra de argila para suavizar a pintura, obter melhor durabilidade e um belo acabamento.

4. Deixe secar (5 a 10 minutos no verão, 15 a 25 minutos no inverno), lustre com uma toalha macia e limpa.

* Se a carroceria sujar, lave com xampu neutro para carros diluído ou água, e depois restaure a hidrofobicidade e brilho. Para manutenção diária, utilize o Revestimento em Spray Manual Fusso Speed & Barrier*.

Conteúdo

300ml

Tamanho da caixa

W 550 H 238 D 300 mm

Peso Bruto da Caixa

8.0 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle**Código de barras**

4 975759 103394

10117 Vitrificador De Pintura de Dupla Camada H-9

O Vitrificador De Pintura de Dupla Camada H-9 é um agente de revestimento extra-hidrofóbico de camada de vidro, que utiliza tecnologia japonesa de última geração, combinando dois tipos diferentes de camadas de vidro duro para fornecer uma dureza 9H. O brilho belo e intenso dura muito tempo, enquanto evita a adesão de contaminantes com sua excelente hidrorrepelência.

Instruções:

* Antes da aplicação, certifique-se de lavar, polir e desengordurar a pintura.

* Não aplique tudo de uma vez. Trabalhe em uma parte de cada vez.

* Certifique-se de esfriar a carroceria, caso esteja quente.

1. Coloque o limitador de fluxo interno no gargalo da base.

2. Coloque uma quantidade razoável do líquido na superfície branca da esponja e aplique na carroceria, em um padrão cruzado, para evitar lacunas e irregularidades.

3. Limpe com a toalha fornecida antes que a superfície revestida seque.

* Em ambientes frios ou de secagem lenta, repita imediatamente as etapas 2 e 3 uma vez.

4. Agite bem o revestimento e, em seguida, coloque o limitador de fluxo.

5. 20 a 30 minutos depois de limpar a base, coloque o líquido do acabamento na superfície branca de uma nova esponja.

* Aplique em uma parte de cada vez, na mesma ordem da base.

* Certifique-se de agitar bem o acabamento, certificando-se de que não haja nenhum sedimento.

6. Quando o acabamento secar, limpe com uma toalha limpa.

* Tempos de referência para secagem: 1 minuto no verão, 2 a 5 minutos no inverno.

7. Após aplicar o revestimento, deixe curar em um local seco por 12 horas.

Conteúdo

Líquido Primer 100ml / Líquido de Acabamento 100ml / Esponja com Boina x 2pc / Pano Exclusivo x 2pc / Luvas x 2pc

Tamanho da caixa

W 356 H 126 D 273 mm

Peso Bruto da Caixa

3.7 kg

Quantidade na caixa

6

Número de controle**Código de barras**

4 975759 101178

10084 Vitrificador De Pintura H-7 200ml

H-7 é um revestimento resistente, à base de silício, que forma uma camada de vidro resistente para proteger diversos objetos em ambientes hostis: veículos, embarcações marinhas, máquinas de venda automática, trens, sinalização e outros equipamentos externos e seus revestimentos. H-7 protege contra a corrosão causada pela chuva, sal, lama, produtos químicos, radiação UV e até mesmo abrasão. Além disso, dá um acabamento de alto brilho com excelente durabilidade.

Instruções:

1. Remova completamente a graxa e sujeira das áreas a serem tratadas. Caso utilize um agente de limpeza ou água, deixe secar completamente.

2. Aplique o líquido na superfície branca da esponja inclusa e aplique uniformemente na superfície, não deixando áreas sem aplicar ou mal cobertas. Utilize cada esponja para apenas uma aplicação (não reutilize uma esponja que tenha endurecido).

3. Deixe secar por aproximadamente 5 minutos e limpe levemente com o pano incluso.

4. Após o revestimento, deixe curar em um local seco por 12 horas.

Conteúdo

Líquido 200ml / Esponja com Boina x 2pcs / Pano Exclusivo x 2pcs / Luvas x 2pcs

Tamanho da caixa

W 348 H 150 D 321 mm

Peso Bruto da Caixa

3.5 kg

Quantidade na caixa

6

Número de controle**Código de barras**

4 975759 100843

10088 Vitrificador De Pintura H-7 100ml

H-7 é um revestimento resistente, à base de silício, que forma uma camada de vidro resistente para proteger diversos objetos em ambientes hostis: veículos, embarcações marinhas, máquinas de venda automática, trens, sinalização e outros equipamentos externos e seus revestimentos. O H-7 protege contra a corrosão causada pela chuva, sal, lama, produtos químicos, radiação UV e até mesmo abrasão. Além disso, dá um acabamento de alto brilho com excelente durabilidade.

Instruções:

1. Remova completamente a graxa e sujeira das áreas a serem tratadas. Caso utilize um agente de limpeza ou água, deixe secar completamente.

2. Aplique o líquido na superfície branca da esponja inclusa e aplique uniformemente na superfície, não deixando áreas sem aplicar ou mal cobertas. Utilize cada esponja para apenas uma aplicação (não reutilize uma esponja que tenha endurecido).

3. Deixe secar por aproximadamente 5 minutos e limpe levemente com o pano incluso.

4. Após o revestimento, deixe curar em um local seco por 12 horas.

Conteúdo

Líquido 100ml / Esponja com Boina x 2pcs / Pano Exclusivo x 2pcs / Luvas x 2pcs

Tamanho da caixa

W 322 H 125 D 321 mm

Peso Bruto da Caixa

2.5 kg

Quantidade na caixa

6

Número de controle**Código de barras**

4 975759 100881

10297 Vitrificador De Pintura H-7 50ml

H-7 é um revestimento resistente, à base de silício, que forma uma camada de vidro resistente para proteger diversos objetos em ambientes hostis: veículos, embarcações marinhas, máquinas de venda automática, trens, sinalização e outros equipamentos externos e seus revestimentos. O H-7 protege contra a corrosão causada pela chuva, sal, lama, produtos químicos, radiação UV e até mesmo abrasão. Além disso, dá um acabamento de alto brilho com excelente durabilidade.

Instruções:

1. Remova completamente a graxa e sujeira das áreas a serem tratadas. Caso utilize um agente de limpeza ou água, deixe secar completamente.
2. Aplique o líquido na superfície branca da esponja inclusa e aplique uniformemente na superfície, não deixando áreas sem aplicar ou mal cobertas. Utilize cada esponja para apenas uma aplicação (não reutilize uma esponja que tenha endurecido).
3. Deixe secar por aproximadamente 5 minutos e limpe levemente com o pano incluso.
4. Após o revestimento, deixe curar em um local seco por 12 horas.

Conteúdo

Líquido 50ml / Almofada para aplicação × 1pc /
Pano para aplicação × 2pcs / Luvas × 2pcs /
Pano removedor × 1pc / Pipeta de Pasteur × 1pc

Tamanho da caixa

W 448 H 132 D 266 mm

Peso Bruto da Caixa

2.8 kg

Quantidade na caixa

10

Número de controle**Código de barras**

4 975759 102977

00462 Fukupika Wash & Wax Gen.5

Este é o modelo da 5ª geração da Fukupika, os revolucionários lenços para lavagem sem água que podem ser utilizados tanto na carroceria quanto no vidro, aplicando um poderoso efeito hidrorrepelente e limpando ao mesmo tempo.

Basta limpar para obter um excelente poder de limpeza aplicando um revestimento hidrofóbico. A nova tecnologia de ligação agora permite um duradouro revestimento hidrofóbico, tanto no vidro quanto na carroceria!

As folhas possuem metade do tamanho e o dobro da quantidade, para um uso mais econômico.

Obviamente, os lenços da Fukupika são totalmente compatíveis com revestimentos de cerâmica/quartzo/etc. aplicados profissionalmente.

Instruções:

1. Abra a aba e remova um lenço.
2. Dobre a folha ao meio e limpe a superfície suavemente.
3. Comece nas superfícies de vidro, antes de trabalhar na carroceria.
4. Se o lenço ficar sujo, dobre imediatamente para utilizar uma nova superfície.

Em superfícies mais sujas, primeiro passe o lenço para limpar, e depois limpe novamente com uma nova superfície para finalizar.

Caso o lenço fique sujo, seco ou de difícil utilização, mude para um lenço novo. Descarte os lenços umedecidos de acordo com as normas locais.

Nota: Pode ser utilizado em superfícies externas, incluindo pintura e vidro.

Conteúdo

24 lenços (ca. 175 x 300 mm)

Tamanho da caixa

W 520 H 285 D 345 mm

Peso Bruto da Caixa

13.0kg

Quantidade na caixa

40

Número de controle

W-462

Codigo de barras

4 975759 004622

00468 FUKUPIKA WASH&WAX 12 lenços

O design de camada tripla foi especialmente formulado para a suavidade, com a camada central absorvendo a sujeira para manter as camadas externas mais limpas. Isto ajuda a evitar arranhões, e suporta a estrutura das camadas externas, que são otimizadas para deslizar suavemente e sem esforço em qualquer parte do seu veículo, lavando e encerando ao longo do caminho para manter cada centímetro fresco e brilhante.

Instruções:

1. Abra a aba dianteira e puxe um lenço.
2. Dobre a folha em quarto partes e limpe suavemente a carroceria do veículo. Continue dobrando o lenço para expor superfícies limpas e evite espalhar qualquer sujeira.
3. Em áreas muito sujas, primeiro limpe a sujeira, depois limpe mais uma vez com uma superfície limpa da folha.
4. Caso o lenço inteiro esteja sujo ou seco, utilize uma folha nova.

Conteúdo

12 folhas (350×300mm)

Tamanho da caixa

W 475 H 323 D 345 mm

Peso Bruto da Caixa

13.6kg

Quantidade na caixa

40

Número de controle

W-220

Codigo de barras

4 975759 004684

00471 Poderoso Hidrorrepelente FUKUPIKA

Repleta de óleos de silicone hidrorrepelentes e uma cera poderosamente adesiva, uma folha de TNT, tratada para proporcionar um atrito ultrabaixo, não apenas limpa seu veículo, mas o deixa com uma proteção duradoura, na forma de uma camada durável e altamente hidrofóbica, que dura até 3 meses, ou 5 lavagens na máquina.

Instruções:

1. Abra a aba dianteira e puxe um lenço.
2. Dobre a folha em quarto partes e limpe suavemente a carroceria do veículo. Continue dobrando o lenço para expor novas superfícies e evite espalhar qualquer sujeira.
3. Em áreas muito sujas, primeiro limpe a sujeira, depois limpe novamente com uma superfície limpa da folha.
4. Caso todo o lenço esteja sujo ou seco, utilize uma folha nova.

Nota: Caso haja a formação de listras ou alguma irregularidade após o uso, lustre com uma toalha limpa e seca.

Conteúdo

10 folhas (350×300mm)

Tamanho da caixa

W 495 H 268 D 365 mm

Peso Bruto da Caixa

11.4kg

Quantidade na caixa

40

Número de controle

W-219

Codigo de barras

4 975759 004714

00488 Fukupika Gloss

Com apenas um lenço, aplica um revestimento híbrido de carnaúba natural premium e um polímero recém-desenvolvido de alto brilho, alcançando instantaneamente um brilho profundo que vai tirar o seu fôlego. Como em todos os lenços da Fukupika, para maximizar a suavidade à pintura e película, não é utilizado nenhum solvente petroquímico ou outros produtos químicos desnecessários.

Instruções:

1. Abra a aba dianteira e puxe um lenço.
2. Dobre a folha em quarto partes e limpe suavemente a carroceria do veículo. Continue dobrando o lenço para expor novas superfícies e evite espalhar qualquer sujeira.
3. Em áreas muito sujas, primeiro limpe a sujeira, depois limpe novamente com uma superfície limpa da folha.
4. Caso todo o lenço esteja sujo ou seco, utilize uma folha nova.

Nota: Caso haja a formação de listras ou alguma irregularidade após o uso, lustre com uma toalha limpa e seca.

Conteúdo

10 folhas (350×300mm)

Tamanho da caixa

W 495 H 320 D 370 mm

Peso Bruto da Caixa

11.0kg

Quantidade na caixa

40

Número de controle

W-160

Codigo de barras

4 975759 004882

00496 Fukupika Mirror Finish

Com a ação de polimento de um pó de micropartículas, esses lenços restauram o brilho suave da pintura do seu veículo, e a cobre com um revestimento natural à base de carnaúba para realçar um brilho incrível. Ao alcançar essa sinergia de efeitos em uma folha de formato prático, os lenços FukuPika Mirror Finish permitem uma fácil melhora da pintura levemente arranhada em qualquer área, incluindo áreas limitadas ou difíceis, como ao redor das maçanetas da porta. Para maximizar a suavidade na pintura, na película e no ambiente, não são utilizados álcool, solventes petroquímicos ou quaisquer outros produtos químicos desnecessários.

Instruções:

1. Abra a aba dianteira e puxe um lenço.
 2. Dobre a folha em quarto partes e limpe suavemente a carroceria do veículo. Continue dobrando o lenço para expor novas superfícies e evite espalhar qualquer sujeira.
 3. Em áreas particularmente sujas, primeiro limpe a sujeira, depois limpe novamente com uma superfície limpa da folha.
 4. Caso todo o lenço esteja sujo ou seco, utilize uma folha nova.
- Nota: Caso haja a formação de listras ou alguma irregularidade após o uso, lustre com uma toalha limpa e seca.

Conteúdo

10 folhas (350×300mm)

Tamanho da caixa

W 485 H 320 D 370 mm

Peso Bruto da Caixa

11.0kg

Quantidade na caixa

40

Número de controle

W-169

Codigo de barras

4 975759 004967

00490 Fukupika Para Carros Revestidos com Cera

Com apenas um lenço macio, restaura, o brilho original do revestimento do seu veículo. Com uma camada tripla de pH neutro e sem abrasivos para máxima suavidade, esses lenços são especialmente projetados para levantar a sujeira de maneira não-abrasiva, e em seguida absorvê-la na camada central, para que a superfície externa permaneça mais nova por mais tempo.

Instruções:

1. Abra a aba dianteira e puxe um lenço.
 2. Dobre a folha em quarto partes e limpe suavemente a carroceria do veículo. Continue dobrando o lenço para expor novas superfícies e evite espalhar qualquer sujeira.
 3. Em áreas muito sujas, primeiro limpe a sujeira, depois limpe novamente com uma superfície limpa da folha.
 4. Caso todo o lenço esteja sujo ou seque, utilize uma folha nova.
- Nota: Caso haja a formação de listras ou alguma irregularidade após o uso, lustre com uma toalha limpa e seca.

Conteúdo

12 folhas (350×280mm)

Tamanho da caixa

W 485 H 340 D 370 mm

Peso Bruto da Caixa

13.0kg

Quantidade na caixa

40

Número de controle

W-168

Codigo de barras

4 975759 004905

00484 Fukupika Dry

Basta limpar a carroceria com essas folhas altamente absorventes infundidas de cera após a lavagem para secar rapidamente e com segurança o seu veículo, ao mesmo tempo em que aplica um revestimento que rivaliza com as ceras duras tradicionais em matéria de brilho e proteção. Também podem ser utilizadas em um veículo seco.

Instruções:

Para veículos molhados:

1. Dobre até um tamanho prático (2 ou 3 vezes) e utilize a folha para secar a superfície do veículo após a lavagem.
2. Torcer e dobrar conforme necessário, expondo uma nova superfície regularmente para garantir uma cobertura uniforme para a melhor proteção possível.

Para veículos secos:

1. Primeiro, molhe a folha e torça o suficiente para que não deixe para trás ao limpar.
2. Dobre até um tamanho prático (2 ou 3 vezes) e limpe a superfície do veículo leve e completamente.
3. Dobre novamente conforme necessário, expondo uma nova superfície regularmente para garantir uma cobertura uniforme para a melhor proteção possível.

Conteúdo

3 folhas

Tamanho da caixa

W 380 H 250 D 290 mm

Peso Bruto da Caixa

3.0 kg

Quantidade na caixa

40

Número de controle

W-125

Codigo de barras

4 975759 004844

00541 Fukupika Spray Advance

Basta pulverizar e limpar para refrescar a carroceria do seu veículo, removendo a poeira e sujeira leve, aplicando um revestimento híbrido brilhante e hidrofóbico.

Instruções:

1. Agite bem a garrafa antes de usar.
2. Vire o bocal e pulverize 1 dose do líquido a cada 30 cm² na pintura seca, em seguida limpe imediatamente com uma toalha limpa e seca. Quando utilizar microfibras, pulverize o dobro do normal.

* Caso esteja muito suja, lave a sujeira e enxugue a água, caso contrário pode causar irregularidades ou marcas de listras.

* Mude a superfície da toalha quando ficar suja.

Conteúdo

400ml

Tamanho da caixa

W 293 H 239 D 487 mm

Peso Bruto da Caixa

15.0kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

W-541

Codigo de barras

4 975759 005414

00543 Refil Para Fukupika Spray Advance

Basta pulverizar e limpar para refrescar a carroceria do seu veículo, removendo a poeira e sujeira leve, aplicando um revestimento híbrido altamente durável. O revestimento de cera é reforçado com fluoropolímeros para melhorar e prolongar a hidrofobicidade por até 6 meses.

Instruções:

1. Segure firmemente a parte superior do saco e abra cuidadosamente ao longo da linha pontilhada. Não aperte o saco ao abrir.
2. Segure a parte superior do saco com uma mão e, apoiando a parte inferior com a outra mão, despeje lentamente o conteúdo na garrafa. Tome cuidado para não derrubar a garrafa.

Conteúdo

320ml

Tamanho da caixa

W 396 H 232 D 286 mm

Peso Bruto da Caixa

7.2 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-543

Codigo de barras

4 975759 005438

00542 Fukupika Spray Advance (Forte)

Basta pulverizar e limpar para refrescar a carroceria do seu veículo, removendo a poeira e sujeira leve, aplicando um revestimento híbrido brilhante e hidrofóbico.

Instruções:

1. Agite bem a garrafa antes de usar.
2. Vire o bocal e pulverize 1 dose do líquido a cada 30 cm² na pintura seca, em seguida limpe imediatamente com uma toalha limpa e seca. Quando utilizar microfibras, pulverize o dobro do normal.

* Caso esteja muito suja, lave a sujeira e enxugue a água, caso contrário pode causar irregularidades ou marcas de listras.

* Mude a superfície da toalha quando ficar suja.

Conteúdo

400ml

Tamanho da caixa

W 288 H 240 D 487 mm

Peso Bruto da Caixa

15.0kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

W-542

Codigo de barras

4 975759 005421

00544 Refil Para Fukupika Spray Advance (Forte)

Basta pulverizar e limpar para refrescar a carroceria do seu veículo, removendo a poeira e sujeira leve, aplicando um revestimento híbrido altamente durável. O revestimento de cera é reforçado com fluoropolímeros para melhorar e prolongar a hidrofobicidade por até 6 meses. Embalagem do refil ecológica.

Instruções:

1. Segure firmemente a parte superior do saco e abra cuidadosamente ao longo da linha pontilhada. Não aperte o saco ao abrir.
2. Segure a parte superior do saco com uma mão e, apoiando a parte inferior com a outra mão, despeje lentamente o conteúdo na garrafa. Tome cuidado para não derrubar a garrafa.

Conteúdo

320ml

Tamanho da caixa

W 396 H 232 D 286 mm

Peso Bruto da Caixa

7.2 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-544

Codigo de barras

4 975759 005445

00501 Color Evolution - Branco e Pérola**Branco e Pérola**

Com a nossa Tecnologia Pixelcoat proporcionando a resistência e proteção de um selante híbrido de acrílico e poliuretano. Color Evolution também utiliza um pigmento de micropartículas para preencher leves arranhões e devolver a vida à pintura desbotada. A espessa camada protetora proporciona uma superfície uniforme e espelhada, coberta com uma camada de cera de alto brilho para dar um belo acabamento renovado, que é fácil de aplicar e dura até um mês. Este produto não contém abrasivos. Inclui esponja, luvas e pano.

Instruções:

1. Lave e seque completamente o veículo. Teste a compatibilidade de cores em uma área de baixa visibilidade.
2. Agite bem a garrafa antes de aplicar uma quantidade razoável do produto no lado amarelo da esponja inclusa, e espalhe uniformemente sobre a pintura, uma parte de cada vez.
3. Quando uma parte secar completamente (5 a 10 minutos no verão, 15 a 25 minutos no inverno), retorne a essa parte e lustre os resíduos com o pano incluso.

Nota: Não é adequado para tratar arranhões profundos. Ceras e selantes não podem ser utilizados por cima deste produto.

Conteúdo

100ml

Tamanho da caixa

W 498 H 225 D 271 mm

Peso Bruto da Caixa

4.7 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-180

Codigo de barras

4 975759 005018

00502 Color Evolution - Prata**Prata**

Com a nossa Tecnologia Pixelcoat proporcionando a resistência e proteção de um selante híbrido de acrílico e poliuretano, Color Evolution também utiliza um pigmento de micropartículas para preencher leves arranhões e devolver a vida à pintura desbotada. A espessa camada protetora proporciona uma superfície uniforme e espelhada, coberta com uma camada de cera de alto brilho para dar um belo acabamento renovado, que é fácil de aplicar e dura até um mês. Este produto não contém abrasivos. Inclui esponja, luvas e pano.

Instruções:

1. Lave e seque completamente o veículo. Teste a compatibilidade de cores em uma área de baixa visibilidade.
 2. Agite bem a garrafa antes de aplicar uma quantidade razoável do produto no lado amarelo da esponja inclusa, e espalhe uniformemente sobre a pintura, uma parte de cada vez.
 3. Quando uma parte secar completamente (5 a 10 minutos no verão, 15 a 25 minutos no inverno), retorne a essa parte e lustre os resíduos com o pano incluso.
- Nota: Não é adequado para tratar arranhões profundos. Ceras e selantes não podem ser utilizados por cima deste produto.

Conteúdo

100ml

Tamanho da caixa

W 498 H 225 D 271 mm

Peso Bruto da Caixa

4.7 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-181

Codigo de barras

4 975759 005025

00503 Color Evolution - Preto**Preto**

Com a nossa Tecnologia Pixelcoat proporcionando a resistência e proteção de um selante híbrido de acrílico e poliuretano, Color Evolution também utiliza um pigmento de micropartículas para preencher leves arranhões e devolver a vida à pintura desbotada. A espessa camada protetora proporciona uma superfície uniforme e espelhada, coberta com uma camada de cera de alto brilho para dar um belo acabamento renovado, que é fácil de aplicar e dura até um mês. Este produto não contém abrasivos. Inclui esponja, luvas e pano.

Instruções:

1. Lave e seque completamente o veículo. Teste a compatibilidade de cores em uma área de baixa visibilidade.
 2. Agite bem a garrafa antes de aplicar uma quantidade razoável do produto no lado amarelo da esponja inclusa, e espalhe uniformemente sobre a pintura, uma parte de cada vez.
 3. Quando uma parte secar completamente (5 a 10 minutos no verão, 15 a 25 minutos no inverno), retorne a essa parte e lustre os resíduos com o pano incluso.
- Nota: Não é adequado para tratar arranhões profundos. Ceras e selantes não podem ser utilizados por cima deste produto.

Conteúdo

100ml

Tamanho da caixa

W 498 H 225 D 271 mm

Peso Bruto da Caixa

4.7 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-182

Codigo de barras

4 975759 005032

00504 Color Evolution - Azul**Azul**

Com a nossa Tecnologia Pixelcoat proporcionando a resistência e proteção de um selante híbrido de acrílico e poliuretano, Color Evolution também utiliza um pigmento de micropartículas para preencher leves arranhões e devolver a vida à pintura desbotada. A espessa camada protetora proporciona uma superfície uniforme e espelhada, coberta com uma camada de cera de alto brilho para dar um belo acabamento renovado, que é fácil de aplicar e dura até um mês. Este produto não contém abrasivos. Inclui esponja, luvas e pano.

Instruções:

1. Lave e seque completamente o veículo. Teste a compatibilidade de cores em uma área de baixa visibilidade.
 2. Agite bem a garrafa antes de aplicar uma quantidade razoável do produto no lado amarelo da esponja inclusa, e espalhe uniformemente sobre a pintura, uma parte de cada vez.
 3. Quando uma parte secar completamente (5 a 10 minutos no verão, 15 a 25 minutos no inverno), retorne a essa parte e lustre os resíduos com o pano incluso.
- Nota: Não é adequado para tratar arranhões profundos. Ceras e selantes não podem ser utilizados por cima deste produto.

Conteúdo

100ml

Tamanho da caixa

W 498 H 225 D 271 mm

Peso Bruto da Caixa

4.7 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-183

Codigo de barras

4 975759 005049

00505 Color Evolution - Vermelho**Vermelho**

Com a nossa Tecnologia Pixelcoat proporcionando a resistência e proteção de um selante híbrido de acrílico e poliuretano, Color Evolution também utiliza um pigmento de micropartículas para preencher leves arranhões e devolver a vida à pintura desbotada. A espessa camada protetora proporciona uma superfície uniforme e espelhada, coberta com uma camada de cera de alto brilho para dar um belo acabamento renovado, que é fácil de aplicar e dura até um mês. Este produto não contém abrasivos. Inclui esponja, luvas e pano.

Instruções:

1. Lave e seque completamente o veículo. Teste a compatibilidade de cores em uma área de baixa visibilidade.
 2. Agite bem a garrafa antes de aplicar uma quantidade razoável do produto no lado amarelo da esponja inclusa, e espalhe uniformemente sobre a pintura, uma parte de cada vez.
 3. Quando uma parte secar completamente (5 a 10 minutos no verão, 15 a 25 minutos no inverno), retorne a essa parte e lustre os resíduos com o pano incluso.
- Nota: Não é adequado para tratar arranhões profundos. Ceras e selantes não podem ser utilizados por cima deste produto.

Conteúdo

100ml

Tamanho da caixa

W 498 H 225 D 271 mm

Peso Bruto da Caixa

4.7 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-184

Codigo de barras

4 975759 005056

00191 Cera em Pasta EXTREME GLOSS WHITE SOFT - BRANCA**Cera em Pasta WHITE SOFT**

A White Soft, da Kiwami, é uma pasta cuidadosamente misturada, à base de cera mineral de alta qualidade e reforçada com nossos mais recentes polímeros sintéticos. Esta mistura foi projetada especialmente para dar um brilho exuberantemente brilhante na pintura do seu veículo branco ou de cor clara, que dura até 3 meses. Esta é a cera definitiva para dar brilho. Esta é a "Kiwami".

Instruções:

Nota: Utilize apenas nas cores especificadas. Aplique em um carro lavado e completamente seco. No calor, trabalhe em uma parte de cada vez, para evitar cura excessiva. O tempo de cura pode ser maior durante o frio.

1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa e espalhe uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Aumente a pressão para remover sujeira e manchas persistentes.
3. Depois de secar de 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. Certifique-se de remover completa e rapidamente, para evitar danos na pintura.

Conteúdo

200g

Tamanho da caixa

W 616 H 179 D 249 mm

Peso Bruto da Caixa

7.5 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-223

Código de barras

4 975759 001911

00192 Cera Dura EXTREME GLOSS WAX - PRATA**Cera Dura PRATA**

A Kiwami é uma mistura cuidadosamente trabalhada da melhor cera de carnaúba, reforçada com nossos mais recentes polímeros sintéticos. Esta mistura foi projetada especialmente para dar um brilho exuberante na pintura do seu veículo prata, por até 3 meses. Esta é a cera definitiva para dar brilho. Esta é a "Kiwami".

Instruções:

Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco. No calor, trabalhe em uma parte de cada vez, para evitar cura excessiva. O tempo de cura pode ser maior durante o frio.

1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa e espalhe uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Depois de secar de 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. Certifique-se de remover completa e rapidamente, para evitar danos na pintura.

Conteúdo

200g

Tamanho da caixa

W 616 H 179 D 249 mm

Peso Bruto da Caixa

7.5 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-224

Código de barras

4 975759 001928

00193 Cera Dura EXTREME GLOSS WAX - PRETA**Cera Dura PRETA**

A Kiwami é uma mistura cuidadosamente trabalhada da melhor cera de carnaúba, reforçada com nossos mais recentes polímeros sintéticos. Esta mistura foi projetada especialmente para trazer a escuridão do espaço profundo para a pintura do seu veículo preto ou colorido, ao mesmo tempo em que o deixa com um brilho único para dar um contraste deslumbrante a cada ângulo e superfície do seu veículo, com efeitos que duram até 3 meses. Esta é a cera definitiva para dar brilho. Esta é a "Kiwami".

Instruções:

Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco. No calor, trabalhe em uma parte de cada vez, para evitar cura excessiva. O tempo de cura pode ser maior durante o frio.

1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa e espalhe uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Depois de secar de 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. Certifique-se de remover completa e rapidamente, para evitar danos na pintura.

Conteúdo

200g

Tamanho da caixa

W 616 H 179 D 249 mm

Peso Bruto da Caixa

7.5 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-225

Código de barras

4 975759 001935

00421 Cera em Pasta Macia REFINE

Esta cera multiuso é adequada para remover marcas de água de veículos de qualquer cor, e proporciona um acabamento brilhante à pintura. Este produto também é adequado para polir motocicletas, capacetes e peças de plástico.

Instruções:

Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco. Para evitar manchas, certifique-se de remover todo o resíduo do produto.

1. Aplique uma quantidade razoável do produto no pano incluso.
2. Esfregue firme e uniformemente, dobrando o pano regularmente para expor uma nova superfície, até alcançar o acabamento desejado.

Conteúdo

150g

Tamanho da caixa

W 603 H 159 D 244 mm

Peso Bruto da Caixa

6.7 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-229

Código de barras

4 975759 004219

00418 Cera New Scratch Clear-Mirror Finish - Branca Sólida**Branca Sólida**

Com uma aplicação sem cura e sem necessidade de polir, a Cera New Scratch Clear 'Mirror Shine' apresenta um pó de micropartículas recém-desenvolvido para remover arranhões num instante, deixando seu veículo radiante e protegido com cera, para um acabamento espelhado. A aplicação simples com um pano significa que trabalhar nos detalhes não é um bicho de sete cabeças, então logo você poderá admirar sua pintura brilhando como se fosse novinha em folha!

Instruções:

Nota: Utilize apenas nas cores especificadas. Aplique em um carro lavado e completamente seco.

1. Coloque uma quantidade razoável de cera no pano incluso e aplique uniformemente na carroceria do veículo.
2. Basta polir a superfície com pressão uniforme para conseguir um acabamento perfeito. Não há necessidade de cura ou remoção. Certifique-se de polir até que não permaneça nenhum produto visível na pintura.

Conteúdo

200g

Tamanho da caixa

W 616 H 193 D 249 mm

Peso Bruto da Caixa

8.2 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-195

Código de barras

4 975759 004189

00419 Cera New Scratch Clear-Mirror Finish - Pérola e Metálica**Pérola e Metálica**

Com uma aplicação sem cura e sem necessidade de polir, a Cera New Scratch Clear 'Mirror Shine' apresenta um pó de micropartículas recém-desenvolvido para remover arranhões num instante, deixando seu veículo radiante e protegido com cera, para um acabamento espelhado. A aplicação simples com um pano significa que trabalhar nos detalhes não é um bicho de sete cabeças, então logo você poderá admirar sua pintura brilhando como se fosse novinha em folha!

Instruções:

Nota: Utilize apenas nas cores especificadas. Aplique em um carro lavado e completamente seco.

1. Coloque uma quantidade razoável de cera no pano incluso e aplique uniformemente na carroceria do veículo.
2. Basta polir a superfície com pressão uniforme para conseguir um acabamento perfeito. Não há necessidade de cura ou remoção. Certifique-se de polir até que não permaneça nenhum produto visível na pintura.

Conteúdo

200g

Tamanho da caixa

W 616 H 193 D 249 mm

Peso Bruto da Caixa

8.2 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-196

Código de barras

4 975759 004196

00420 Cera New Scratch Clear-Mirror Finish - Escura e Metálica**Escura e Metálica**

Com uma aplicação sem cura e sem necessidade de polir, a Cera New Scratch Clear 'Mirror Shine' apresenta um pó de micropartículas recém-desenvolvido para remover arranhões num instante, deixando seu veículo radiante e protegido com cera, para um acabamento espelhado. A aplicação simples com um pano significa que trabalhar nos detalhes não é um bicho de sete cabeças, então logo você poderá admirar sua pintura brilhando como se fosse novinha em folha!

Instruções:

Nota: Utilize apenas nas cores especificadas. Aplique em um carro lavado e completamente seco.

1. Coloque uma quantidade razoável de cera no pano incluso e aplique uniformemente na carroceria do veículo.
2. Basta polir a superfície com pressão uniforme para conseguir um acabamento perfeito. Não há necessidade de cura ou remoção. Certifique-se de polir até que não permaneça nenhum produto visível na pintura.

Conteúdo

200g

Tamanho da caixa

W 616 H 193 D 249 mm

Peso Bruto da Caixa

8.2 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-196

Código de barras

4 975759 004202

00341 Cera Water Block - Branca**Branca**

Water Block é uma cera sintética durável com excepcionais propriedades hidrofóbicas, para dar ao seu veículo uma proteção sem igual contra chuva ácida e outros contaminantes transmitidos pela água. Combinando uma tecnologia de cera embelezante com polímeros de silicone superhidrofóbicos selecionados, a Cera Water Block forma gotas como nenhuma outra cera e dura até 10 lavagens!

Instruções:

Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco. No calor, trabalhe em uma parte de cada vez para evitar a cura excessiva. O tempo de cura pode ser maior no frio.

1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa e espalhe uniformemente na carroceria do veículo.
2. Depois de secar entre 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. Certifique-se de remover rápida e completamente, para evitar danos na pintura.

Conteúdo

300g

Tamanho da caixa

W 616 H 193 D 249 mm

Peso Bruto da Caixa

9.9 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-65

Código de barras

4 975759 003410

00344 Cera Water Block - Pérola e Metálica**Pérola e Metálica**

Water Block é uma cera sintética durável com excepcionais propriedades hidrofóbicas, para dar ao seu veículo uma proteção sem igual contra chuva ácida e outros contaminantes transmitidos pela água. Combinando uma tecnologia de cera embelezante com polímeros de silicone superhidrofóbicos selecionados, a Cera Water Block forma gotas como nenhuma outra cera e dura até 10 lavagens!

Instruções:

Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco. No calor, trabalhe em uma parte de cada vez para evitar a cura excessiva. O tempo de cura pode ser maior no frio.

1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa e espalhe uniformemente na carroceria do veículo.
2. Depois de secar entre 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. Certifique-se de remover rápida e completamente, para evitar danos na pintura.

Conteúdo

300g

Tamanho da caixa

W 616 H 193 D 249 mm

Peso Bruto da Caixa

9.9 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-66

Codigo de barras

4 975759 003441

00347 Cera Water Block - Pérola e Metálica**Escura e Metálica**

Water Block é uma cera sintética durável com excepcionais propriedades hidrofóbicas, para dar ao seu veículo uma proteção sem igual contra chuva ácida e outros contaminantes transmitidos pela água. Combinando uma tecnologia de cera embelezante com polímeros de silicone superhidrofóbicos selecionados, a Cera Water Block forma gotas como nenhuma outra cera e dura até 10 lavagens!

Instruções:

Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco. No calor, trabalhe em uma parte de cada vez para evitar a cura excessiva. O tempo de cura pode ser maior no frio.

1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa e espalhe uniformemente na carroceria do veículo.
2. Depois de secar entre 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. Certifique-se de remover rápida e completamente, para evitar danos na pintura.

Conteúdo

300g

Tamanho da caixa

W 616 H 193 D 249 mm

Peso Bruto da Caixa

9.9 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-67

Codigo de barras

4 975759 003472

00020 Cera New Soft 99 - Pasta Macia Branca**Pasta Macia Branca**

Formulada especialmente para veículos brancos e com tom pastel sólidos, esta preparação de pasta macia contém um agente de polimento suave para remover a sujeira persistente sem afetar a pintura, e cera mineral de alta qualidade para formar uma camada protetora brilhante com um brilho imbatível, além de uma hidrorrepelência excepcional. Pode ser utilizada em para-choques pintados, suportes de espelho, etc.

Instruções:

Nota: Utilize somente nas cores especificadas. Aplique em um carro lavado e completamente seco.

1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa, e espalhe leve e uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Aumente a pressão para remover sujeira e manchas persistentes.
3. Depois de secar durante 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. Certifique-se de remover rápida e completamente para evitar danos na pintura.
4. Feche bem o recipiente para evitar que seque. Ao terminar lave bem as mãos com sabão.

Conteúdo

350g

Tamanho da caixa

W 620 H 250 D 200 mm

Peso Bruto da Caixa

10.0kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W- 3

Codigo de barras

4 975759 000204

00027 Cera New Soft 99 - Pasta Macia Pérola e Metálica**Pérola e Metálica**

Formulada especialmente para veículos brancos e com tom pastel metálicos e perolados, esta preparação de pasta macia contém um agente de polimento suave para remover a sujeira persistente sem afetar a pintura, e cera mineral de alta qualidade para formar uma camada protetora brilhante com um brilho imbatível, além de uma hidrorrepelência excepcional. Pode ser utilizada em para-choques pintados, suportes de espelho, etc.

Instruções:

Nota: Utilize somente nas cores especificadas. Aplique em um carro lavado e completamente seco.

1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa, e espalhe leve e uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Aumente a pressão para remover sujeira e manchas persistentes.
3. Depois de secar durante 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. Certifique-se de remover rápida e completamente para evitar danos na pintura.
4. Feche bem o recipiente para evitar que seque. Ao terminar lave bem as mãos com sabão.

Conteúdo

320g

Tamanho da caixa

W 620 H 250 D 200 mm

Peso Bruto da Caixa

10.0kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W- 4

Codigo de barras

4 975759 000273

00010 Cera Dark & Black**Escura e Preta**

Cera real de carnaúba para um intenso brilho real no seu veículo preto ou de cor escura. Este produto contém carnaúba natural, para formar uma camada protetora com aparência lisa, além de hidrorrepelência e resistência ao calor excepcionais. Também pode ser utilizada em para-choques pintados, suportes de espelho, etc.

Instruções:

Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco.

1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa, e espalhe leve e uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Aumente a pressão para remover sujeira e manchas persistentes.
3. Depois de secar durante 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. Certifique-se de remover rápida e completamente para evitar danos na pintura.
4. Feche bem o recipiente para evitar que seque. Ao terminar lave bem as mãos com sabão.

Conteúdo

300g

Tamanho da caixa

W 620 H 250 D 200 mm

Peso Bruto da Caixa

10.0kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W- 2

Codigo de barras

4 975759 000105

00112 Cera Hanneri

A Cera Hanneri, uma cera em pasta macia que foi formulada utilizando um novo método de desenvolvimento, remove sujeira e manchas, ao mesmo tempo mantendo o belo brilho da carroceria do carro. Compatível com todos os carros que não sejam pretos, sejam velhos ou novos.

Instruções:

* Certifique-se de que a cor do seu carro seja compatível com este produto.

* Lave a areia, poeira e sujeira e enxugue as gotas de água restantes da superfície do carro.

1. Utilizando a esponja inclusa, espalhe uma quantidade razoável de cera uniformemente na carroceria do carro.
2. Esfregue mais vigorosamente para remover manchas mais pesadas como sujeira, alcatrão e piche.
3. Depois que a superfície secar (5 a 10 minutos), limpe-a com uma toalha macia e limpa. Certifique-se de terminar todo o processo. Caso deixe inacabado, isto pode causar manchas ou irregularidades.
4. Feche o recipiente de lata para evitar que o fluido evapore. Ao terminar lave bem as mãos com sabão.

Conteúdo

280g

Tamanho da caixa

W 616 H 179 D 249 mm

Peso Bruto da Caixa

9.2 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-19

Codigo de barras

4 975759 001126

00120 Cera para Carros - Preta

Combinando a cera de carnaúba da Parnaíba purificada com óleos de polímero de silicone para dar uma proteção intensa, escura e brilhante, esta cera clássica é feita para veículos pretos ou escuros sólidos ou metálicos.

Instruções:

Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco.

1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa, e espalhe leve e uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Depois de secar durante 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. Certifique-se de remover rápida e completamente para evitar danos na pintura.
3. Feche bem o recipiente para evitar que seque. Ao terminar lave bem as mãos com sabão.

Conteúdo

250g

Tamanho da caixa

W 604 H 179 D 249 mm

Peso Bruto da Caixa

8.5 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-20

Codigo de barras

4 975759 001201

00171 The King of Gloss - Branco Sólido**Branco Sólido**

The King of Gloss reveste seu veículo com uma camada espessa de nossa mistura espetacularmente brilhante de cera mineral e resina sintética. Também é fácil de trabalhar, e lustrear é uma moleza. Sem manchas ou irregularidades! Nós criamos esta mistura especial para dar à pintura branca um realce de encher os olhos. Isto é The King of Gloss!

Instruções:

Nota: Utilize somente nas cores especificadas. Aplique em um carro lavado e completamente seco. No calor, trabalhe em uma parte de cada vez, para evitar a cura excessiva. O tempo de cura pode ser maior no frio.

1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa, e espalhe uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Depois de secar durante 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. Certifique-se de remover rápida e completamente para evitar danos na pintura.

Conteúdo

320g

Tamanho da caixa

W 250 H 200 D 620 mm

Peso Bruto da Caixa

10.0kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-143

Codigo de barras

4 975759 001713

00177 The King of Gloss - Preto e Escuro**Preto e Escuro**

The King of Gloss reveste seu veículo com uma camada espessa de nossa mistura espetacularmente brilhante de cera mineral e resina sintética. Também é fácil de trabalhar, e lustrear é uma moleza. Sem manchas ou irregularidades! Nós criamos esta mistura especial para dar à pintura preta e de cores escuras um realce de encher os olhos. Isto é The King of Gloss!

Instruções:

Nota: Utilize somente nas cores especificadas. Aplique em um carro lavado e completamente seco. No calor, trabalhe em uma parte de cada vez, para evitar a cura excessiva. O tempo de cura pode ser maior no frio.

1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa, e espalhe uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Depois de secar durante 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. Certifique-se de remover rápida e completamente para evitar danos na pintura.

Conteúdo

300g

Tamanho da caixa

W 250 H 200 D 620 mm

Peso Bruto da Caixa

10.0kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-146

Codigo de barras

4 975759 001775

00373 Cera Mirror Shine - Cores Claras**Cores Claras**

Brilho definitivo, sem necessidade de polimento! Esta cera sintética única cria um brilho espelhado no seu veículo, sem necessidade de cura ou polimento. Basta aplicar com o pano de microfibra incluso, e você terá um acabamento brilhante que dura até 3 meses! Você pode até utilizar Mirror Shine em peças de plástico, como para-choques e tampas dos faróis. Este produto não contém nenhum composto polidor.

Instruções:

Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco.

1. Coloque uma quantidade razoável de cera no pano incluso e aplique uniformemente na carroceria do veículo.
2. Basta limpar a superfície com pressão uniforme para obter um acabamento perfeito. Não há necessidade de cura ou remoção.

Conteúdo

200g

Tamanho da caixa

W 616 H 193 D 249 mm

Peso Bruto da Caixa

8.3 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-212

Codigo de barras

4 975759 003731

00374 Cera Mirror Shine - Cores Escuras**Cores Escuras**

Brilho definitivo, sem necessidade de polimento! Esta cera sintética única cria um brilho espelhado no seu veículo, sem necessidade de cura ou polimento. Basta aplicar com o pano de microfibra incluso, e você terá um acabamento brilhante que dura até 3 meses! Você pode até utilizar Mirror Shine em peças de plástico, como para-choques e tampas dos faróis. Este produto não contém nenhum composto polidor.

Instruções:

Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco.

1. Coloque uma quantidade razoável de cera no pano incluso e aplique uniformemente na carroceria do veículo.
2. Basta limpar a superfície com pressão uniforme para obter um acabamento perfeito. Não há necessidade de cura ou remoção.

Conteúdo

200g

Tamanho da caixa

W 616 H 193 D 249 mm

Peso Bruto da Caixa

8.3 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

W-213

Codigo de barras

4 975759 003748

10019 Cera Extra Dura

Formulada com cera de carnaúba natural para criar um brilho definitivo, esta cera forma um revestimento resistente e durável para proteger a carroceria do veículo contra manchas ou danos causados pela água, raios UV, chuva ácida e outros contaminantes. Este produto é compatível com veículos de qualquer cor.

Instruções:

Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco.

1. Coloque uma quantidade adequada de cera na esponja inclusa, e espalhe leve e uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Depois de secar durante 5 a 20 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. Certifique-se de remover rápida e completamente, para evitar danos na pintura.
3. Feche bem o recipiente para evitar que seque. Após terminar lave bem as mãos com sabão.

Conteúdo

300g

Tamanho da caixa

W 616 H 199 D 249 mm

Peso Bruto da Caixa

20.0kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle**Codigo de barras**

4 975759 100195

10023 Cera Líquida New Meta Clean

Esta cera limpadora líquida remove com segurança a sujeira e outros resíduos indesejados, restaurando o brilho original da pintura. Este produto é especialmente formulado para veículos de cores metálicas.

Instruções:

Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco.

1. Agite bem antes de usar.
2. Coloque uma quantidade razoável do líquido na esponja inclusa, e espalhe leve e uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Aumente a pressão para remover sujeira e manchas persistentes.
3. Após secar, lustre com uma toalha macia e limpa.

Conteúdo

530ml

Tamanho da caixa

W 390 H 220 D 320 mm

Peso Bruto da Caixa

24.0kg

Quantidade na caixa

24

Número de controle**Codigo de barras**

4 975759 100232

10030 Cera Macia New Metallic

Uma cera limpadora em pasta macia que pode remover sujeira e manchas, esta cera é formulada especialmente para produzir resultados brilhantes incríveis em veículos de cores metálicas.

Instruções:

Nota: Aplique em um carro lavado e completamente seco.

1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa, e espalhe leve e uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Aumente a pressão para remover sujeira e manchas persistentes.
3. Após secar, lustre com uma toalha macia e limpa.

Conteúdo

320g

Tamanho da caixa

W 616 H 199 D 249 mm

Peso Bruto da Caixa

20.0kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle**Codigo de barras**

4 975759 100300

10162 Authentic Premium(E)

Uma verdadeira obra de cera de arte, Authentic Premium é feito sem compromissos, apenas a carnaúba natural refinada com a mais alta qualidade, importada do Brasil e submetida ao nosso rigoroso regime de testes no Japão. Fácil de aplicar com a esponja aplicadora de alta qualidade inclusa, ajudando a espalhar a cera suave e uniformemente através de sua pintura. Um pincel para detalhamento também está incluso, para fácil remoção de áreas estreitas, como em torno de emblemas e molduras. Cada lata de Authentic Premium transborda com a nossa paixão pela qualidade, e obsessão pela beleza... Veja por si mesmo!

Instruções:

1. Lave o carro para remover a poeira e sujeira. A secagem é opcional; este produto pode ser utilizado em uma carroceria molhada.
2. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa, e espalhe leve e uniformemente sobre a carroceria do veículo.
3. Após secar durante 5 a 10 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. Certifique-se de remover rápida e completamente, para evitar danos na pintura.
4. Feche bem o recipiente para evitar que seque. Quando terminar lave bem as mãos com sabão.

Conteúdo

200g

Tamanho da caixa

W 680 H 195 D 275 mm

Peso Bruto da Caixa

8.6 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle**Codigo de barras**

4 975759 101628

10163 Luxury Gloss

Uma recém-desenvolvida cera líquida à base de água, dedicada a proporcionar um brilho e suavidade não encontrados em outros produtos. Pode ser utilizada apenas como uma cera, ou como um complemento ou aprimoramento para qualquer outra proteção da pintura. Basta pulverizar e limpar, não poderia ser mais fácil! Tudo isso vem com um cheiro de manga tropical, para tornar a aplicação ainda mais agradável. Seus 500 ml representam uma generosa porção de simples sofisticação.

Instruções:

1. Certifique-se de que a pintura esteja seca e livre de poeira e sujeira.
2. Pulverize na área a ser tratada, dando espaços de cerca de 50 cm entre as aplicações.
3. Depois de pulverizar uma parte, limpe imediatamente e passe para o próxima.

Conteúdo

500ml

Tamanho da caixa

W 498 H 237 D 264 mm

Peso Bruto da Caixa

12.5kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle**Codigo de barras**

4 975759 101635

10206 Extra Hanneri

Com aplicação rápida e fácil, esta preparação de pasta macia contém um agente de polimento suave para remover a sujeira persistente sem afetar a pintura, ao mesmo tempo em que forma uma camada protetora brilhante com um brilho imbatível, além de proporcionar uma hidrorrepelência excepcional para evitar danos causados pela chuva e outras sujeiras. Este produto é adequado para veículos brancos e de cores claras.

Instruções:

Nota: Utilize somente nas cores especificadas. Aplique em um carro lavado e completamente seco.

1. Coloque uma quantidade razoável de cera na esponja inclusa, e espalhe leve e uniformemente sobre a carroceria do veículo.
2. Aumente a pressão para remover sujeira e manchas persistentes.
3. Após secar durante 5 a 15 minutos, lustre com uma toalha macia e limpa. Certifique-se de remover rápida e completamente, para evitar danos na pintura.
4. Feche bem o recipiente para evitar que seque. Após terminar lave bem as mãos com sabão.

Conteúdo

320g

Tamanho da caixa

W 616 H 199 D 249 mm

Peso Bruto da Caixa

20.0kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle**Código de barras**

4 975759 102069

03131 Revestimento Plástico NANO HARD



Ao aplicar em peças de plástico desbotadas ou opacas, você pode restaurá-las e protegê-las com uma camada de polímero transparente e resistente ao calor que dura entre 6 meses e um ano. Pode ser aplicado em qualquer superfície de plástico em um veículo, ou mesmo em casa, e os componentes reagem na superfície para formar uma camada resistente, semelhante ao vidro, para proteger a superfície.

Instruções:

1. Remova toda a sujeira e resíduos da roda a ser tratada.
2. Aplique uma pequena quantidade do líquido na esponja.
3. Deixe secar por cerca de 5 minutos e remova os resíduos com uma toalha seca e limpa. Não toque ou molhe durante 24 horas. A fixação completa ocorre dentro de 3 a 4 dias.

Conteúdo

8ml

Tamanho da caixa

W 188 H 235 D 454 mm

Peso Bruto da Caixa

2.0 kg

Quantidade na caixa

50

Número de controle

E-42

Codigo de barras



4 975759 031314

03133 LIGHT ONE



Com o tempo, contaminantes de estradas e raios UV fazem com que as lentes dos faróis se deteriorem, e se tornam nebulosas ou até amarelas. Não apenas parecem sujas, mas também isso afeta a qualidade da luz. Por ocorrer gradualmente isso pode passar despercebido, mas uma redução na qualidade da luz afeta negativamente a visibilidade e pode causar acidentes.

Nosso kit de restauração de faróis de duas etapas não apenas devolve a clareza e brilho para os faróis ou outras peças de plástico nebulosas ou amarelados, mas também adiciona um revestimento duro para proteger as lentes de sujeira e radiação UV.

Este kit inclui Limpador Base, Acabamento Duro, um pano e uma esponja aplicadora.

Instruções:

1. Primeiro, lave e seque as lentes.
2. Agite bem a garrafa do Limpador Base e aplique em um lado do pano incluso. Espalhe uniformemente e lustre as áreas deterioradas até que a clareza retorne.
3. Quando terminar, limpe Limpador Base com o lado limpo do pano.
4. Agite bem a garrafa do Acabamento Duro, aplique na esponja inclusa e espalhe uniformemente.
5. Após cerca de um minuto de secagem, espalhe novamente com o lado oposto da esponja, para suavizar qualquer irregularidade.

Nota: Não toque ou molhe durante 24 horas após a aplicação. O endurecimento total ocorre dentro de 4 dias. O revestimento deve ser aplicado com a esponja inclusa. Não reutilize esponjas.

Conteúdo

Limpador Base : 50ml

Líquido para Revestimento: 8ml

Tamanho da caixa

W 486 H 216 D 252 mm

Peso Bruto da Caixa

3.8 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

E-56

Codigo de barras



4 975759 031338

03144 Nano Hard Clear



Este produto restaura e protege peças de plástico transparentes que desbotaram ou amarelaram. Pode ser utilizado em qualquer peça de plástico transparente ou translúcida, como lentes dos faróis, defletores de janelas e revestimentos translúcidos. Uma bela e fina película de revestimento para vidros Cristal Blue devolve a clareza das peças de plástico e neutraliza o amarelamento causado pelo envelhecimento. Ao contrário de agentes de detalhamento rápido único, como aqueles que contêm óleo de silicone, Nano Hard Clear cria uma camada de vidro na superfície do plástico, que melhora a aparência e adiciona proteção por mais de 6 meses.

Instruções:

1. Remova toda a sujeira e óleo da área a ser tratada. Se utilizar água, certifique-se de secar completamente.
2. Utilize as luvas incluídas, agite bem a garrafa e adicione um pouco do líquido à superfície branca da esponja inclusa. Espalhe leve e uniformemente pela superfície do plástico.
3. Após cerca de um minuto de secagem, espalhe novamente com o lado oposto da esponja, para suavizar qualquer irregularidade.

Nota: Não toque ou molhe durante 24 horas após a aplicação. O endurecimento total ocorre dentro de 4 dias. O revestimento deve ser aplicado com a esponja inclusa. Não reutilize esponjas.

Conteúdo

8ml

Tamanho da caixa

W 454 H 235 D 188 mm

Peso Bruto da Caixa

2.0 kg

Quantidade na caixa

50

Número de controle

E-55

Codigo de barras



4 975759 031444

03134 Kit Restaurador Para Peças de Resina Não Pintadas BLACK PARTS ONE



O revestimento plástico se deteriora ao longo do tempo devido à exposição aos raios UV e outros contaminantes. O plástico que ficou cinza ou perdeu seu brilho possui uma aparência desagradável, e pode ser caro para substituir, mas nosso kit de restauração em duas etapas devolve essa aparência renovada às peças de plástico duro, e os protege de se degradarem mais. Este kit inclui dois líquidos: Líquido Aglutinante, para limpar a superfície das peças de plástico, e Revestimento Duro, que as reveste com uma camada dura transparente, protegendo-as dos elementos e restaurando um brilho de aparência renovada.

Instruções:

1. Primeiro, lave e seque as peças a serem tratadas.
2. Agite bem a garrafa do Líquido Aglutinante e aplique em um lado do pano incluso. Espalhe uniformemente sobre a superfície do plástico.
3. Quando terminar, limpe o Líquido Aglutinante com o lado limpo do pano.
4. Separe um pedaço da esponja inclusa e adicione uma pequena quantidade do Revestimento Duro à superfície preta. Espalhe leve e uniformemente sobre o plástico.
5. Após deixar secar por cerca de 5 minutos, limpe com um pano limpo incluso para suavizar qualquer irregularidade.

Nota: Não toque ou molhe durante 24 horas após a aplicação. O revestimento deve ser aplicado com a esponja inclusa. Não reutilize esponjas. Alguns sólidos precipitados podem estar presentes no Líquido Aglutinante, mas isso não é um problema. Agite bem antes de usar.

Conteúdo

Limpador Base: 40ml

Líquido para Revestimento: 8ml

Folha especial x 4 / Esponja especial x 4

Tamanho da caixa

W 486 H 216 D 252 mm

Peso Bruto da Caixa

3.3 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

E-57

Codigo de barras



4 975759 031345

09500 Agente Restaurador de Peças de Borracha e Plástico

Devolve a vida a revestimentos de plástico e borracha desbotados! Este tratamento restaura a escuridão intensa, o brilho natural e a rica textura de revestimentos pretos, revitalizando o seu veículo. O exclusivo líquido de revestimento único penetra na superfície e polimeriza para formar uma superfície flexível, porém brilhante, tornando-o adequado para restaurar tanto o plástico duro quanto a borracha macia!

Instruções:

Nota: Aplique somente em plástico e borracha limpos, secos e não pintados.

1. Primeiro limpe e desengordure a área a ser tratada utilizando as folhas desengordurantes 'Silicone Off' inclusas.

Nota: Alguns plásticos texturizados podem captar fibras da folha. Remova-as antes de prosseguir. Para evitar que as folhas sequem, feche bem a embalagem após o uso.

2. Corte a esponja de acordo com a área a ser tratada. A esponja preta é para plástico duro, a esponja branca é para borracha macia. Aplique uma pequena quantidade do líquido (rótulo verde) e espalhe leve e uniformemente pela superfície a ser tratada.

Nota: Algumas peças de borracha podem absorver o líquido. Continue aplicando até que reste líquido suficiente.

3. Após deixar secar por cerca de 5 minutos, utilize uma folha nova para limpar levemente a superfície, para dar um acabamento uniforme. Caso fique muito tempo, o excesso não poderá ser removido.

Nota: Não toque ou molhe durante 24 horas. Não reutilize esponjas endurecidas. Caso o líquido entre em contato com outra superfície, limpe imediatamente.

Conteúdo

Agente de revestimento (15mL) × 1 garrafa /
Esponja Dura × 2pçs / Esponja Macia × 2pçs /
Lenços Silicone off × 3 folhas / Luvas × 2pçs

Tamanho da caixa

W 388 H 212 D 290 mm

Peso Bruto da Caixa

2.6 kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

B-500

Código de barras

4 975759 095002