

02060 Limpador de Pneus 4-X

Seu exclusivo sistema de pulverização em névoa acelera o processo de revestimento dos pneus, reduzindo o tempo de trabalho para um quarto dos produtos convencionais. Os resíduos indesejados amolecem e são retirados dos pneus, deixando-os com um belo brilho. Dois tipos de silicones de alta viscosidade aderem aos pneus, conferindo a eles uma barreira brilhante e impermeável.

Instruções:

1. Primeiro lave o excesso de sujeira, se necessário.
2. Agite bem e pulverize nos pneus molhados ou secos.
3. Espere secar antes de dirigir ou limpe o excesso de líquido com um pano.

Conteúdo

470ml

Tamanho da caixa

W 360 H 234 D 273 mm

Peso Bruto da Caixa

11.2kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

L-14

Código de barras

4 975759 020608

10136 Limpador de Pneus 4-X (T)

Seu exclusivo sistema de pulverização em névoa acelera o processo de revestimento dos pneus, reduzindo o tempo de trabalho para um quarto dos produtos convencionais. Os resíduos indesejados amolecem e são retirados dos pneus, deixando-os com um belo brilho. Dois tipos de silicones de alta viscosidade aderem aos pneus, conferindo a eles uma barreira brilhante e impermeável. Impresso em inglês/russo.

Instruções:

1. Primeiro lave o excesso de sujeira, se necessário.
2. Agite bem e pulverize nos pneus molhados ou secos.
3. Espere secar antes de dirigir ou limpe o excesso de líquido com um pano.

Conteúdo

470ml

Tamanho da caixa

W 273 H 234 D 360 mm

Peso Bruto da Caixa

11.0kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle**Código de barras**

4 975759 101369

02001 Cera Para Couro e Pneus

Spray realçador de brilho e protetor de pneus, borracha, couro sintético e plástico. Basta uma borrifada para devolver a textura natural com um clareza brilhante!

Instruções:

1. Primeiro lave qualquer sujeira ou lama.
2. Pulverize uniformemente a uma distância de 15 a 25 cm.
3. Opcionalmente, limpe os pneus com um pano para criar um brilho natural. No couro sintético, esta limpeza é obrigatória.

Conteúdo

420ml

Tamanho da caixa

W 344 H 228 D 286 mm

Peso Bruto da Caixa

8.0 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

L-29

Codigo de barras

4 975759 020011

02066 Black Magic

Produto de fácil aplicação, para obter um brilho preto naturalmente intenso, como se os pneus fossem novos. Exibe um brilho duradouro e uma barreira repelente de sujeira.

Instruções:

1. Lave e seque os pneus.
2. Agite bem e remova a tampa.
3. Espalhe pela parede lateral do pneu usando a esponja, dispensando um pouco de líquido de cada vez.
4. Deixe secar por 5 a 20 minutos, dependendo da temperatura.

Conteúdo

150ml

Tamanho da caixa

W 603 H 142 D 296 mm

Peso Bruto da Caixa

8.0 kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

L-22

Codigo de barras

4 975759 020660

02015 Cera Preta Para Pneus

Não há nada no mercado que se compare a esse produto! Esta formulação intensa incorpora cera mineral e pigmento preto de carbono ultrafino para devolver aos seus pneus uma escuridão e brilho natural e acabamento plástico. Nada restaura as peças pretas desbotadas como este produto! Sem brilho e naturalmente preto, este produto restaura o pigmento preto decomposto pelo estresse e raios UV, para revitalizar e dar um acabamento a pneus manchados ou desbotados.

Instruções:

1. Primeiro remova qualquer sujeira e seque as superfícies a serem tratadas.
2. Remova a tampa e coloque a cera na esponja fornecida.
3. Espalhe uniformemente com a esponja e depois seque por 5 a 10 minutos.
4. Lustre com um pano macio para dar um acabamento naturalmente preto. Pode ser aplicado várias vezes para cobrir manchas. Pode ser lustrado ainda mais para aumentar o brilho.

Conteúdo

170g

Tamanho da caixa

W 561 H 186 D 339 mm

Peso Bruto da Caixa

10.2kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

L-2

Codigo de barras

4 975759 020158

02082 BLACK BLACK -Revestimento Duro Para Pneus-

BLACK BLACK forma uma película espessa e resistente nos pneus, proporcionando a eles uma proteção antiaderente e de alto brilho, que pode durar mais de 60 dias.

Instruções:

Nota: aplique apenas em pneus limpos e secos. Utilize luvas. Pode ser removido de superfícies indesejadas com o Silicone Off da Soft99.

1. Agite bem e aplique uma quantidade razoável de líquido na esponja inclusa.
2. Espalhe uniformemente ao redor da parede lateral dos pneus, tomando cuidado para não deixar cair nenhum líquido sobre as rodas.
3. Deixe o revestimento secar por 5 a 10 minutos para concluir o processo.

Conteúdo

110ml

Tamanho da caixa

W 526 H 216 D 272 mm

Peso Bruto da Caixa

4.2 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

L-55

Codigo de barras

4 975759 020820

02087 DiGloss GIRA EDGE

Esta nova película para pneus apresenta um aplicador de feltro embutido, o que torna a tarefa de revestir seus pneus com precisão muito mais simples. A fórmula à base de água se estabiliza em uma camada uniforme e espessa que oferece o máximo em brilho com aparência molhada, sem grudar poeira.

Instruções:

1. Agite bem e remova a tampa.
2. Pressione o aplicador de feltro na parede lateral do pneu e aplique o produto uniformemente, dispensando um pouco de líquido de cada vez.
3. Seque por 5 a 10 minutos. Não é necessário limpar.

Nota: Utilize em pneus limpos e secos.

Conteúdo

70mL

Tamanho da caixa

W 420 H 238 D 204 mm

Peso Bruto da Caixa

3.3 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

L-48

Código de barras

4 975759 020875

02046 Novo Limpador de Poeira dos Freios 400

Esta limpeza profunda não abrasiva pode dissolver resíduos invisíveis nas rodas. A espuma é fácil de aplicar e não escorre, permitindo que os componentes químicos ajam para soltar e levantar a sujeira. A esponja inclusa facilita a agitação da sujeira para fora de espaços apertados. Adequada para rodas de alumínio e aço.

Instruções:

1. Primeiro utilize água para remover a poeira e sujeira que podem ser enxaguadas.
2. Agite bem e pulverize sobre toda a roda. Se o gatilho estiver travado, gire o bocal para abrir.
3. Deixe agir por 2 a 3 minutos, e em seguida agite com a esponja fornecida para levantar a sujeira da superfície da roda.
4. Enxague bem com água para remover toda a limpeza e sujeira.
5. Enxugue a água restante.
6. Verifique os freios em baixa velocidade antes de dirigir.

Conteúdo

400ml

Tamanho da caixa

W 480 H 240 D 285 mm

Peso Bruto da Caixa

11.0kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

L-42

Codigo de barras



4 975759 020462

00493 Lenço Para Limpeza de Rodas

Basta uma simples limpeza com um desses panos descartáveis para serviços pesados para se livrar de poeira, óleo e outros resíduos nos freios. Ao contrário dos limpadores em spray, você tem controle total, então não há problemas com excesso de spray, levando a dificuldades de secagem. Uma fórmula sem abrasivos limpa suavemente suas rodas, e as deixa brilhando e protegidas com uma camada hidrofóbica!

Instruções:

1. Remova uma folha da embalagem.
2. Limpe as rodas suavemente. Em áreas particularmente sujas, em vez de esfregar, tente limpar várias vezes para remover gradualmente a sujeira.
3. Dobre a folha conforme necessário para expor superfícies limpas.

Conteúdo

10 folhas

Tamanho da caixa

W 415 H 410 D 215 mm

Peso Bruto da Caixa

8.5 kg

Quantidade na caixa

60

Número de controle

W-135

Codigo de barras



4 975759 004936

09031 Limpador de Rodas

Este creme abrasivo suave remove a sujeira e restaura o brilho das rodas sem danificar a superfície.

Instruções:

1. Lave e seque a roda.
2. Aplique um pouco de creme em um pano limpo e macio e lustre as áreas sujas ou sem brilho.
3. Quando terminar, remova o excesso com um pano limpo.

Conteúdo

65g

Tamanho da caixa

W 405 H 210 D 232 mm

Peso Bruto da Caixa

5.5 kg

Quantidade na caixa

50

Número de controle

B031

Codigo de barras



4 975759 090311

09507 Poderoso Kit Ácido Dissolvedor Para Depósito de Ferro nas Rodas

Este limpador de rodas ácido pode facilmente dissolver pó de ferro queimado e poeira do freio que não podem ser removidos com um limpador de roda convencional. O poderoso limpador ácido dissolve o pó de ferro pesado que fica preso na roda, sem danificar a superfície da pintura.

Instruções:

1. Remova a sujeira ou óleo com um xampu para carros e limpe completamente.
2. Certifique-se de que a roda esteja fria e confirme a área onde o pó de ferro está acumulado.
3. Coloque uma quantidade razoável de solução no copo anexo e comece a aplicar na área acumulada com o pincel.
4. Deixe agir durante 10 minutos, e lustre com uma toalha limpa. Em caso de dificuldade na eliminação uma vez, repita o procedimento 3 e 4.

* Aplicar até 3 vezes.

5. Depois remova os resíduos esfregando com água.

* Se não enxaguar o suficiente, a roda pode descolorir, ruborizar e causar manchas.

Conteúdo

Limpador (120mL) × 1 garrafa
Escova × 1 pç / Copo × 1 pç
Luvax × 2 pçs

Tamanho da caixa

W 478 H 212 D 290 mm

Peso Bruto da Caixa

6.6 kg

Quantidade na caixa

30

Número de controle

B-507

Codigo de barras



4 975759 095071

10333 Exterminador de Ferro

O removedor de ferro mais poderoso ao nosso alcance literalmente dissolve contaminantes, fazendo com que "sangrem roxo" para fora da superfície! Esta formulação de pH balanceado é segura para utilização em rodas de alumínio e superfícies de pintura de carro, e foi formulada para exalar o mínimo de odor.

Instruções:

1. Primeiro lave qualquer sujeira ou lama. Agite bem, gire o bocal para 'ON' e pulverize sobre toda a roda, a uma distância de cerca de 10 cm.
2. Deixe agir por 2 ou 3 minutos. O líquido transparente reagirá com as áreas contaminadas e ficará roxo.
3. Agite com um pincel longo e macio para remover a contaminação profundamente incorporada.
4. Enxague bem com muita água, até que não saia mais nenhum líquido roxo ou bolhas.
5. Limpe com uma toalha limpa e teste os freios em baixa velocidade antes de dirigir.

Conteúdo

500ml

Tamanho da caixa

W 498 H 237 D 264 mm

Peso Bruto da Caixa

13.3kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

L-49

Código de barras

4 975759 103332

02076 BLOQUEADOR DE POEIRA NAS RODAS

Este exclusivo agente de revestimento deposita uma camada de nanoscópicos cristais de sílica ultra-hidrofóbicos na superfície da roda. A repelência de água e de sujeira é realmente radical, nada gruda! Uma garrafa é suficiente para tratar 8 rodas.

Instruções:

1. Lave e seque bem as rodas.
2. Limpe completamente as rodas com as folhas inclusas.
3. Pulverize uniformemente na roda, a uma distância de cerca de 10 cm.
4. Não enxugue. Deixe secar (20 min a 30°C, 60 min a 10°C) antes de dirigir.

Nota: Não toque nas rodas revestidas. Uma névoa branca temporária pode aparecer. Caso a névoa não desapareça, o produto foi aplicado em excesso.

Conteúdo

200ml
Folha para base (8 folhas)

Tamanho da caixa

W 480 H 220 D 300 mm

Peso Bruto da Caixa

5.9 kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

L-76

Codigo de barras



4 975759 020769

02095 Tônico Para Rodas DiGloss 5.0

Espuma fina com extremo poder de limpeza que remove a poeira do freio e manchas das rodas, deixando um revestimento hidrofóbico para evitar a readesão. Fórmula não abrasiva adequada para rodas revestidas de cerâmica.

Instruções:

1. Antes de usar, enxágue a sujeira e terra da roda com água.
2. Agite bem e coloque o spray em 'ON'. Com a tampa branca fechada, pulverize em toda a roda.
3. Esfregue com a esponja inclusa para levantar a sujeira.
4. Enxague bem com água. Depois de enxaguar, seque com uma toalha. O enxague inadequado pode causar manchas e descoloração.
5. Após a lavagem, teste os freios em baixa velocidade antes de dirigir. Enxágue e seque bem a esponja antes de armazenar.

Conteúdo

400ml

Tamanho da caixa

W 478 H 248 D 276 mm

Peso Bruto da Caixa

10.8kg

Quantidade na caixa

20

Número de controle

L-58

Codigo de barras



4 975759 020950

04159 WHEEL MITT Soft

Esta luva leve e macia permite um movimento fácil e livre das mãos, para permitir uma lavagem completa, rápida e suave das rodas. O interior é forrado com malha, para evitar aderência, e a luva é amortecida para proteger as mãos e permitir uma lavagem mais rápida.

Instruções:

Conteúdo

1 pç

Tamanho da caixa

W 475 H 270 D 435 mm

Peso Bruto da Caixa

3.6 kg

Quantidade na caixa

50

Número de controle

C-151

Codigo de barras

4 975759 041597

02093 Esponja DiGloss Kamitore

Projetada para facilitar a limpeza tanto de áreas amplas quanto de espaços apertados, a estrutura de alta qualidade desta esponja para limpeza de rodas a torna flexível e resistente. A estrutura celular única remove a sujeira de forma eficiente e microfibras aveludadas ultrafinas soltam a sujeira sem entupimento. A esponja interior durável e as inovadoras fixações sem cola mantêm a elasticidade - uma ferramenta de longa duração que mantém o desempenho.

Instruções:

Antes de usar, enxágue a sujeira e terra da roda com água.

1. Mergulhe a cabeça da escova na água antes de usar.

Se lavar apenas com água, molhe bem a roda antes de usar.

2. Após o uso, enxágue e seque bem. Caso a sujeira permaneça, lave com detergente de pH neutro.

Conteúdo

1 pç

Tamanho da caixa

W 520 H 226 D 248 mm

Peso Bruto da Caixa

3.9 kg

Quantidade na caixa

40

Número de controle

L-56

Codigo de barras

4 975759 020936

02094 Pincel DiGloss Kamitore

Feitos de materiais avançados e cuidadosamente selecionados, são pincéis fáceis de usar e satisfatórios para a limpeza de partes estreitas e difíceis das rodas, como furos de porcas e válvulas ao redor. Ao contrário das fibras artificiais, o cabelo de porco possui excelente equilíbrio entre a retenção e dispersão de líquidos.

Instruções:

Antes de usar, enxágue a sujeira e terra da roda com água.

1. Mergulhe a cabeça do pincel na água antes de usar.

2. Após o uso, enxágue e seque bem. Se a sujeira permanecer, lave com detergente de pH neutro.

Conteúdo

Pequeno ×1
Grande ×1

Tamanho da caixa

W 427 H 320 D 373 mm

Peso Bruto da Caixa

5.7 kg

Quantidade na caixa

40

Número de controle

L-57

Codigo de barras

4 975759 020943