

## ぬりぬりガラコ ハヤデキ



従来の『ぬりぬりガラコ』の撥水効果はそのままに、飛躍的に向上した作業性を実現しました。塗布後瞬時にガラス面へ定着する「高反応性シリコーン」を採用、従来5～10分必要だった拭き取りまでの乾燥時間が不要になりました。  
ウインドに降りかかる雨を瞬時に水玉にはじき、吹き飛ばします。ノーワイパー走行可能速度は約45km/h～。  
市街地走行でもクリアで快適な視界が得られます。

## 内 容 量

75ml

JANコード



4 975759 049517

## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W155×H220×D55 mm

外装サイズ W688×H233×D280 mm

個装重量 127 g

入 り 数 30

商品コード 04951

ITFコード 14975759049514

管 理 No. G-97

## 超ガラコ



従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。1回の使用で約1年間※撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。※弊社試験による

## 内 容 量

70ml

JANコード



4 975759 041467

## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W155×H220×D58 mm

外装サイズ W330×H233×D300 mm

個装重量 131 g

入 り 数 20

商品コード 04146

ITFコード 14975759041464

管 理 No. G-19

## ぬりぬりガラコデカ丸



従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現！内容量60%UPのビッグサイズガラコ。  
もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。

## 内 容 量

120ml

JANコード



4 975759 041078

## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W170×H220×D68 mm

外装サイズ W411×H231×D386 mm

個装重量 200 g

入 り 数 20

商品コード 04107

ITFコード 14975759041075

管 理 No. G-38

## ガラコQ



ガラスに固着した油膜を落としながらコーティングするので、面倒な下地処理なしで、強力な水ハジキ・持続力を発揮。パソコンのマウス型のボトルで握りやすく、塗りこみもラクラク。大面積の塗り込みヘッドで、スイスイ塗れて、重ね塗り不要！従来の約1/3の時間で塗り込みが完了します。

## 内 容 量

70ml

JANコード



4 975759 041689

## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W153×H220×D80 mm

外装サイズ W495×H180×D365 mm

個装重量 133 g

入 り 数 20

商品コード 04168

ITFコード 14975759041686

管 理 No. G-61

## 激速ガラコ



塗り込むだけで乾燥もふき取りも不要。大面積フロントガラスの車両でもスピーディーに塗りこみできるよう、握りやすく塗り面積の広い専用パッドと専用クロスをセットにしました。新開発のフッ素樹脂採用により、1回の使用で約6ヶ月撥水効果が持続※。雨滴もより吹き飛びやすい大きさの水玉に弾きます。

※弊社試験による

## 内 容 量

50ml

JANコード



4 975759 041740

専用パッド  
専用クロス×5

## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W150×H220×D40 mm

外装サイズ W463×H232×D315 mm

個装重量 137 g

入 り 数 20

商品コード 04174

ITFコード 14975759041747

管 理 No. G-68

## ミストガラコ



従来より劇的に簡単な作業で、強力に雨をはじく新スタイルの「ガラコ」。塗り込みや乾燥不要、フロントガラスにスプレーして拭くだけで塗り込みタイプに迫るパワーを発揮します。  
洗車時の濡れたガラスにも使用OK。ガラスに水滴が残ったままで施工いただけます。  
中型車のフロントガラス約10枚分使用可能。

## 内 容 量

100ml

JANコード



4 975759 049500

## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W170×H220×D47 mm

外装サイズ W486×H232×D205 mm

個装重量 135 g

入 り 数 20

商品コード 04950

ITFコード 14975759049507

管 理 No. G-85

## ガラコBLAVE



ガラスにも透明樹脂にも使えるガラコ。  
目に見えない凹凸面に撥水成分がしっかり結合すると同時に撥水成分同士も強固に結合。ガラスはもちろん今まで使用できなかった透明樹脂にも強力な撥水コーティングを実現。  
フロントガラスはもちろん、ヘッドライトカバーやサイドバイザー、テールランプカバーなどの透明樹脂パーツ、バイクのヘルメットシールドやゴーグル等にも使用可能。ドライバー・ライダーの雨天走行時の視界を確保します。  
乾燥待ち時間不要の超スピード施工。塗り込めですぐに拭き取るだけで、凄まじい雨ハジキパワーを発揮します。

## 内 容 量

70ml

## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W150×H220×D42 mm

外装サイズ W420×H233×D325 mm

個装重量 142 g

入 り 数 20

JANコード



4 975759 049531

商品コード 04953

ITFコード 14975759049538

管 理 No. G-100

## ダブルジェットガラコ耐久強化



新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップ※し、効果が長期間持続します。キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。

※弊社試験による

## 内 容 量

180ml

## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W178×H229×D55 mm

外装サイズ W550×H250×D275 mm

個装重量 210 g

入 り 数 30

JANコード



4 975759 041696

商品コード 04169

ITFコード 14975759041693

管 理 No. G-64

## ガラコミラーコートZERO



目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。

## 内 容 量

40ml

## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W154×H220×D37 mm

外装サイズ W647×H236×D221 mm

個装重量 95 g

入 り 数 30

JANコード



4 975759 041726

商品コード 04172

ITFコード 14975759041723

管 理 No. G-65

## ガラコdeクリーナー



強力ガラスクリーナーとガラコがドッキング！  
シューッとスプレーするだけで、ガンコにこびりついた鳥のフンや、虫の死骸などの汚れをみるみる浮き上がらせ、スバッと拭き取れる強力洗浄効果が特長！  
同時に60Km/hから雨をはじき、ノーワイパー走行を可能にするガラスコーティングが完了。環境に配慮したノンガス、エコロジータイプ。

## 内 容 量

400ml

## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W89 ×H223×D49 mm

外装サイズ W293×H239×D487 mm

個装重量 470 g

入 り 数 30

JANコード



4 975759 041115

商品コード 04111

ITFコード 14975759041112

管 理 No. G-36

## 窓ふきガラコ



撥水型ガラスクリーナー。窓ふきするだけで撥水コーティングも同時に完了。車内の汚れ取りにも使い、汚れの固着を防止します。

## 内 容 量

330ml

## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W60 ×H200×D60 mm

外装サイズ W395×H210×D308 mm

個装重量 400 g

入 り 数 30

JANコード



4 975759 041443

商品コード 04144

ITFコード 14975759041440

管 理 No. G-18

## お手入れガラコ



ガラスコーティング済みのガラスに使えば、撥水力が弱った部分が修復されてコーティング効果が復活します！

## 内 容 量

10枚入り

## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W130×H220×D16 mm

外装サイズ W410×H224×D300 mm

個装重量 83 g

入 り 数 60

JANコード



4 975759 041153

商品コード 04115

ITFコード 14975759041150

管 理 No. G-34

## 解氷ガラコ トリガー



ガラスにスプレーするだけで、霜や氷を強力に解氷すると同時に、強力な水弾き被膜を形成し、再凍結も防止します。  
霜や氷の厚さによって大・小2パターンの噴射を調節できます。  
450mlと、たっぷり使える大容量タイプ。  
環境にやさしいノンガスタイプ。

## 内 容 量

450ml

JANコード



## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W106×H216×D63 mm

外装サイズ W431×H226×D324 mm

個装重量 440 g

入 り 数 20

商品コード 04165

ITFコード 14975759041655

管 理 No. G-56

## ガラコウォッシャー パウチパック2L



ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアな視界を確保できます。  
パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。

## 内 容 量

2000ml

JANコード



## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W240×H260×D140 mm

外装サイズ W440×H270×D300 mm

個装重量 1970g

入 り 数 6

商品コード 04121

ITFコード 14975759041211

管 理 No. G-80

## ガラコウォッシャー 強力洗浄



油系・タンパク質汚れに効く、浸透性に優れた洗浄成分を配合、従来のガラコウォッシャーで落とすにくかった「虫・花粉・鳥フン」等も強力に洗浄します。  
また、ガラコウォッシャー本来の撥水性能はもちろん踏襲、ガラス面の汚れをすっきり落とすことで、ムラなく均一な撥水被膜が得られます。  
ゴミ削減に配慮し、パウチサイズもコンパクトに設計しました。

## 内 容 量

750ml

JANコード



## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W180×H250×D80 mm

外装サイズ W505×H260×D215 mm

個装重量 712 g

入 り 数 10

商品コード 04952

ITFコード 14975759049521

管 理 No. G-96

## オールシーズンガラコウォッシャーパウチパック2L



強力な撥水効果によって、雨ハジキはもちろん、雪の固着も防ぐ、寒冷地でも通年使用できるオールシーズン対応のガラコウォッシャー。不凍温度は-40℃まで対応。使用後ボディにシミが付きにくく、ガラス表面のギラツキを軽減し、クリアな視界を実現します。  
水で3倍に希釈しても洗浄・撥水効果は変わりません。2倍希釈時は-15℃、3倍希釈時は-9℃まで不凍です。

## 内 容 量

2000ml

JANコード



## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W240×H260×D140 mm

外装サイズ W475×H274×D285 mm

個装重量 1970g

入 り 数 6

商品コード 04954

ITFコード 14975759049545

管 理 No. G-83

## レインバースト



雨天時のバイク走行でのライダーの視界を確保する、ヘルメットシールド専用の撥水剤。時速約30kmでもシールドの雨粒がボロボロ流れ落ち、クリアな視界を確保できます。  
乾いたシールドにも濡れたシールドにも施工できるので突然の雨にも即座に効果を発揮。ヘルメットシールド約60枚分に使用可能、キズ埋め効果もありますので、さらにクリアな視界が得られます。

## 内 容 量

70ml

JANコード



## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W117×H220×D36 mm

外装サイズ W388×H235×D130 mm

個装重量 99 g

入 り 数 20

商品コード 04956

ITFコード 14975759049569

管 理 No. G-310

## ぬりぬりガラコDX



「ガラコ」シリーズ史上最強レベルの撥水性と高い耐久性・作業性を実現した新世代のガラコ。  
新技術「SARF (Strong Adhesion/Rapid Finish)」により、従来をはるかに凌駕する均一で平滑な撥水被膜を形成、究極まで摩擦抵抗を減らし、はじいた雨をどんどん滑るように吹き飛ばします。フッ素不使用にも関わらず、撥水効果は約4か月持続します。  
塗り面角度を自動調整でき、垂直なガラス面でも液を出しやすい「首振りヘッド」とガラスの隅までしっかりと塗り込める「ワイドスクエアフェルト」を採用し、塗り込み作業に未体験の快適性を実現しました。ギラギラ油膜、雪、霜もつきにくくします。

## 内 容 量

110ml

JANコード



## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W150×H220×D60 mm

外装サイズ W565×H232×D302 mm

個装重量 160 g

入 り 数 20

商品コード 04957

ITFコード 14975759049576

管 理 No. G-315



## 窓フクピカ



拭きあとや拭きムラを残さないセミウエットタイプ、特殊3層構造のガラスクリーニングシート。上下のスーピング層で汚れを掻き取り、真ん中のホールド層で吸着・保持します。二度拭き要らずで、クリアな仕上がりを実現。ダッシュボードのお手入れにも使用できます。

## 内 容 量

10枚入り

JANコード



## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W130×H220×D16 mm

外装サイズ W410×H224×D300 mm

個装重量 72 g

入 り 数 60

商品コード 04071

ITFコード 14975759040719

管 理 No. G-30

## 窓フクピカ ハンディワイパー



ハンドル部の「長さ」「しなり」「角度」、ヘッド部の「サイズ」「形状」「クッション性」にこだわり抜いたハンディワイパー。

運転席に座った状態でフロントガラスの隅から隅までを均一な力で拭き上げることができ、『窓フクピカ』のクリーニング性能との相乗効果で、ラクで確実にクリーニングができます。

ハンドルとヘッド部分は着脱可能なので、コンパクトに収納できます。『窓フクピカ』を付属。

## 内 容 量

ワイパー本体 1個  
窓フクピカ(10枚入り) 1個

JANコード



## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W130×H312×D40 mm

外装サイズ W626×H325×D268 mm

個装重量 168 g

入 り 数 30

商品コード 04085

ITFコード 14975759040856

管 理 No. G-76

## 窓フクピカジェル



窓フクピカシリーズにラインナップされたジェルタイプのガラスクリーナー。垂直面でも垂れにくく作業性に優れ、液の飛び散りありません。クリーナー成分が汚れに留まって浸透することで洗浄効果もアップ、虫や鳥のフンなどの油性汚れも強力に洗浄します。窓ガラスだけでなく、ミラーや未塗装樹脂・ゴムパーツにも使用可能。大容量500ml入り。

## 内 容 量

500ml

JANコード



## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W95 ×H225×D67 mm

外装サイズ W290×H240×D500 mm

個装重量 580 g

入 り 数 20

商品コード 05069

ITFコード 14975759050695

管 理 No. G-306

## ガラスクリーナー透明



泡がれの良い新処方 of クリーナー液は、拭き取るタオルやウェスにもスツとなじみ、拭きがれ爽快。ガラス面にはホコリや雨跡などの汚れはもちろん、拭き跡や白っぽい拭きスジも残らず、まさに<透明>な仕上がりです。

## 内 容 量

480ml

JANコード



## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W66 ×H225×D66 mm

外装サイズ W353×H237×D283 mm

個装重量 500 g

入 り 数 20

商品コード 04053

ITFコード 14975759040535

管 理 No. G-25

## ガラス用コンパウンドZ



小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子の「Wインパクト粒子」でしつこい油汚れや強固なガラスコーティング被膜を強力にかき取ります。使いやすい専用スポンジ付き。

## 内 容 量

100ml

JANコード



## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W150×H220×D36 mm

外装サイズ W476×H232×D314 mm

個装重量 172 g

入 り 数 30

商品コード 05064

ITFコード 14975759050640

管 理 No. G-42

## ガラコぬりぬりコンパウンド



小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子のダブル効果で頑固な油膜や強力なフッ素コーティング被膜もカンタンにクリーニングできます。液ボトルと塗り具が一体化していますので面倒な油膜消しも軽く塗りこむだけで完了します。ガラスコーティング剤の下地処理としても大変ベソリ。

## 内 容 量

100ml

JANコード



## 希望小売価格

オープン

個装サイズ W165×H230×D60 mm

外装サイズ W598×H247×D343 mm

個装重量 200 g

入 り 数 20

商品コード 04101

ITFコード 14975759041013

管 理 No. G-47

## ガラスリフレッシュ



新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウロコ状のシミを強力に除去。さらにフッ素系撥水剤や固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。クリーナー性能を極限まで引き出すループファイバーパッド付。

内 容 量  
80ml  
専用パッド

希望小売価格  
オープン

個装サイズ W150×H220×D30 mm  
外装サイズ W476×H232×D314 mm  
個装重量 157 g  
入 り 数 30

JANコード



4 975759 050667

商品コード 05066  
ITFコード 14975759050664  
管 理 No. G-73

## ガラココンパウンドクロス



光学レンズの研磨にも使用される研磨剤を採用！ガラス表面をキズつけることなく、強力に、油膜やガラスに残っている古いコーティングをクリーニングできます。作業後はガラス面に油膜や汚れを残さことなくスッキリと仕上がり、ガラスコーティングの下地処理にオススメです。

内 容 量  
6枚入り

希望小売価格  
オープン

個装サイズ W130×H220×D10 mm  
外装サイズ W410×H230×D260 mm  
個装重量 70 g  
入 り 数 60

JANコード



4 975759 040637

商品コード 04063  
ITFコード 14975759040634  
管 理 No. G-53

## ニュー油膜ねこそぎクリーナー



2種類のニューセラミックパウダー配合により、界面活性剤では除去できない強固な油膜にガッチリ食い込んでしっかり掻き取ります。ガラスコーティングの下地処理として最適。また、ワイパーのビビリ防止にも効果を発揮します。手になじむ専用スポンジ付き。

内 容 量  
270g

希望小売価格  
オープン

個装サイズ W80 ×H172×D74 mm  
外装サイズ W487×H185×D384 mm  
個装重量 400 g  
入 り 数 30

JANコード



4 975759 050544

商品コード 05054  
ITFコード 14975759050541  
管 理 No. G-27

## 窓フクピカ くもり止め強化タイプ



サッと拭くだけで、ガラスクリーニングと同時に強力なくもり止め効果を発揮します。ウインドの外側の汚れはもちろん、内側の落ちにくい手アカなどの皮脂よごれやこびりついたタバコのヤニもスッキリ落とします。場所を取らないので車内の常備品にピッタリです。

内 容 量  
10枚入り

希望小売価格  
オープン

個装サイズ W130×H220×D15 mm  
外装サイズ W420×H210×D360 mm  
個装重量 95 g  
入 り 数 60

JANコード



4 975759 040736

商品コード 04073  
ITFコード 14975759040733  
管 理 No. G-43

## ガラスのくもり止め



吹きつけてサッと拭き取るだけ。視界をさえぎり、危険でわずらわしくもりを手軽に解消できます。予めガラスに塗っておけば、くもり発生の元となるホコリやチリ、あるいはタバコの煙などのガラス表面への付着防止にもなります。

内 容 量  
180ml

希望小売価格  
オープン

個装サイズ W53 ×H148×D53 mm  
外装サイズ W351×H156×D293 mm  
個装重量 250 g  
入 り 数 30

JANコード



4 975759 050605

商品コード 05060  
ITFコード 14975759050602  
管 理 No. G-28

## 窓フクピカジェル くもり止め



フロントガラスの内側やサイドガラスの垂直面にスプレーしても垂れにくい、ジェルタイプのくもり止め。耐久性に優れ、長期間ガラスのくもり止め効果を発揮します。クリーニング効果もあるので事前にガラスをきれいにしておく必要がなく、曇りの原因となるガラスの内側の手アカやヤニ汚れなどを落としながらガラスにくもり止め被膜を形成します。UV・IRカットガラスにも対応。

内 容 量  
80ml

希望小売価格  
オープン

個装サイズ W125×H220×D41 mm  
外装サイズ W422×H232×D270 mm  
個装重量 131 g  
入 り 数 20

JANコード



4 975759 050728

商品コード 05072  
ITFコード 14975759050725  
管 理 No. G-309