



ガラコワイパー パワー撥水輸入車用

品番 PY-5

高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。

デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。様々な輸入車のアーム先端の形状に合わせて選べるアダプターを予めセット、幅広い車種に対応しています。

長さ	400mm
形状	6mm
内容量	1本・アダプター5種
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W72 ×H640×D40 mm
外装サイズ	W650×H190×D390 mm
個装重量	232g
入り数	30

JANコード



商品コード 05405
ITFコード 14975759054051
管理 No. PY-5



ガラコワイパー パワー撥水輸入車用

品番 PY-7

高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。

デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。様々な輸入車のアーム先端の形状に合わせて選べるアダプターを予めセット、幅広い車種に対応しています。

長さ	450mm
形状	6mm
内容量	1本・アダプター5種
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W72 ×H640×D40 mm
外装サイズ	W650×H190×D390 mm
個装重量	242g
入り数	30

JANコード



商品コード 05407
ITFコード 14975759054075
管理 No. PY-7



ガラコワイパー パワー撥水輸入車用

品番 PY-8

高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。

デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。様々な輸入車のアーム先端の形状に合わせて選べるアダプターを予めセット、幅広い車種に対応しています。

長さ	475mm
形状	6mm
内容量	1本・アダプター5種
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W72 ×H640×D40 mm
外装サイズ	W650×H190×D390 mm
個装重量	260g
入り数	30

JANコード



商品コード 05408
ITFコード 14975759054082
管理 No. PY-8



ガラコワイパー パワー撥水輸入車用

品番 PY-10

高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。

デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。様々な輸入車のアーム先端の形状に合わせて選べるアダプターを予めセット、幅広い車種に対応しています。

長さ	525mm (～530mm対応)
形状	6mm
内容量	1本・アダプター5種
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W72 ×H640×D40 mm
外装サイズ	W650×H190×D390 mm
個装重量	269g
入り数	30

JANコード



商品コード 05410
ITFコード 14975759054105
管理 No. PY-10



ガラコワイパー パワー撥水輸入車用

品番 PY-11

高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。

デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。様々な輸入車のアーム先端の形状に合わせて選べるアダプターを予めセット、幅広い車種に対応しています。

長さ	550mm (～555mm対応)
形状	6mm
内容量	1本・アダプター6種
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W72 ×H640×D40 mm
外装サイズ	W650×H190×D390 mm
個装重量	276g
入り数	30

JANコード



商品コード 05411
ITFコード 14975759054112
管理 No. PY-11



ガラコワイパー パワー撥水輸入車用

品番 PY-12

高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。

デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。様々な輸入車のアーム先端の形状に合わせて選べるアダプターを予めセット、幅広い車種に対応しています。

長さ	600mm
形状	8mm
内容量	1本・アダプター5種
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W72 ×H740×D40 mm
外装サイズ	W750×H190×D390 mm
個装重量	313g
入り数	30

JANコード



商品コード 05412
ITFコード 14975759054129
管理 No. PY-12



ガラコワイパー パワー撥水輸入車用

品番 PY-14

高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。

デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。様々な輸入車のアーム先端の形状に合わせて選べるアダプターを予めセット、幅広い車種に対応しています。

長さ	650mm
形状	8mm
内容量	1本・アダプター5種
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W72 ×H740×D40 mm
外装サイズ	W750×H190×D390 mm
個装重量	337g
入り数	30

JANコード



商品コード 05414
ITFコード 14975759054143
管理 No. PY-14



ガラコワイパー パワー撥水 エアロスムーズ 品番 PM-3

強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビりに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。

長さ 350mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W60 ×H525×D23 mm
外装サイズ W535×H256×D263 mm
個装重量 154g
入り数 40

JANコード



商品コード 05353
ITFコード 14975759053535
管理 No. PM-3



ガラコワイパー パワー撥水 エアロスムーズ 品番 PM-5

強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビりに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。

長さ 400mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W60 ×H525×D23 mm
外装サイズ W535×H256×D263 mm
個装重量 171g
入り数 40

JANコード



商品コード 05355
ITFコード 14975759053559
管理 No. PM-5



ガラコワイパー パワー撥水 エアロスムーズ 品番 PM-6

強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビりに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。

長さ 425mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W60 ×H525×D23 mm
外装サイズ W535×H256×D263 mm
個装重量 177g
入り数 40

JANコード



商品コード 05356
ITFコード 14975759053566
管理 No. PM-6



ガラコワイパー パワー撥水 エアロスムーズ 品番 PM-7

強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビりに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。

長さ 450mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W60 ×H525×D23 mm
外装サイズ W535×H256×D263 mm
個装重量 183g
入り数 40

JANコード



商品コード 05357
ITFコード 14975759053573
管理 No. PM-7



ガラコワイパー パワー撥水 エアロスムーズ 品番 PM-8

強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビりに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。

長さ 475mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W60 ×H525×D23 mm
外装サイズ W535×H256×D263 mm
個装重量 196g
入り数 40

JANコード



商品コード 05358
ITFコード 14975759053580
管理 No. PM-8



ガラコワイパー パワー撥水 エアロスムーズ 品番 PM-9

強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビりに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。

長さ 500mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W60 ×H695×D23 mm
外装サイズ W705×H256×D263 mm
個装重量 225g
入り数 40

JANコード



商品コード 05359
ITFコード 14975759053597
管理 No. PM-9



ガラコワイパー パワー撥水 エアロスムーズ 品番 PM-11

強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビりに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。

長さ 550mm
形状 8mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W60 ×H695×D23 mm
外装サイズ W705×H256×D263 mm
個装重量 239g
入り数 40

JANコード



商品コード 05361
ITFコード 14975759053610
管理 No. PM-11



ガラコワイパー パワー撥水 エアロスムース 品番 PM-12

強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビりに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。

長さ 600mm
形状 8mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W60 ×H695×D23 mm
外装サイズ W705×H256×D263 mm
個装重量 269g
入り数 40

JANコード



商品コード 05362
ITFコード 14975759053627
管理 No. PM-12



ガラコワイパー パワー撥水 エアロスムース 品番 PM-14

強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビりに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。

長さ 650mm
形状 8mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W60 ×H695×D23 mm
外装サイズ W705×H256×D263 mm
個装重量 292g
入り数 40

JANコード



商品コード 05364
ITFコード 14975759053641
管理 No. PM-14



ガラコワイパー パワー撥水 エアロスムース 品番 PM-15

強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビりに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。

長さ 700mm
形状 8mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W60 ×H748×D23 mm
外装サイズ W765×H270×D270 mm
個装重量 322g
入り数 40

JANコード



商品コード 05365
ITFコード 14975759053658
管理 No. PM-15



ガラコワイパー パワー撥水ブレード

品番 PB-1

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ガラコワイパー パワー撥水ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 300mm
形状 6mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 131g
入り数 50

JANコード

商品コード 04601
ITFコード 14975759046018
管理 No. PB-1

ガラコワイパー パワー撥水ブレード

品番 PB-3

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ガラコワイパー パワー撥水ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 350mm
形状 6mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 138g
入り数 50

JANコード

商品コード 04603
ITFコード 14975759046032
管理 No. PB-3

ガラコワイパー パワー撥水ブレード

品番 PB-4

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ガラコワイパー パワー撥水ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 375mm
形状 6mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 153g
入り数 50

JANコード

商品コード 04604
ITFコード 14975759046049
管理 No. PB-4

ガラコワイパー パワー撥水ブレード

品番 PB-5

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ガラコワイパー パワー撥水ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 400mm
形状 6mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 156g
入り数 50

JANコード

商品コード 04605
ITFコード 14975759046056
管理 No. PB-5

ガラコワイパー パワー撥水ブレード

品番 PB-6

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ガラコワイパー パワー撥水ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 425mm
形状 6mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 165g
入り数 50

JANコード

商品コード 04606
ITFコード 14975759046063
管理 No. PB-6

ガラコワイパー パワー撥水ブレード

品番 PB-7

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ガラコワイパー パワー撥水ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 450mm
形状 6mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 170g
入り数 50

JANコード

商品コード 04607
ITFコード 14975759046070
管理 No. PB-7

ガラコワイパー パワー撥水ブレード

品番 PB-8

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ガラコワイパー パワー撥水ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 475mm
形状 6mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 176g
入り数 50

JANコード

商品コード 04608
ITFコード 14975759046087
管理 No. PB-8



ガラコワイパー パワー撥水ブレード

品番 PB-9

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ガラコワイパー パワー撥水ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 500mm
形状 6mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 193g
入り数 50

JANコード

商品コード 04609
ITFコード 14975759046094
管理 No. PB-9

ガラコワイパー パワー撥水ブレード

品番 PB-10

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ガラコワイパー パワー撥水ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 525mm
形状 6mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 200g
入り数 50

JANコード

商品コード 04610
ITFコード 14975759046100
管理 No. PB-10

ガラコワイパー パワー撥水ブレード

品番 PB-11

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ガラコワイパー パワー撥水ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 550mm
形状 8mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 226g
入り数 50

JANコード

商品コード 04611
ITFコード 14975759046117
管理 No. PB-11

ガラコワイパー パワー撥水ブレード

品番 PB-12

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ガラコワイパー パワー撥水ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 600mm
形状 8mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W51 ×H745×D23 mm
外装サイズ W760×H261×D236 mm
個装重量 251g
入り数 50

JANコード

商品コード 04612
ITFコード 14975759046124
管理 No. PB-12

ガラコワイパー パワー撥水ブレード

品番 PB-13

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ガラコワイパー パワー撥水ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 600mm
形状 8mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W51 ×H745×D23 mm
外装サイズ W760×H261×D236 mm
個装重量 251g
入り数 50

JANコード

商品コード 04613
ITFコード 14975759046131
管理 No. PB-13

ガラコワイパー パワー撥水ブレード

品番 PB-14

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ガラコワイパー パワー撥水ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 650mm
形状 8mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W51 ×H745×D23 mm
外装サイズ W760×H261×D236 mm
個装重量 273g
入り数 50

JANコード

商品コード 04614
ITFコード 14975759046148
管理 No. PB-14

ガラコワイパー パワー撥水ブレード

品番 PB-15

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ガラコワイパー パワー撥水ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 700mm
形状 台形内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W51 ×H745×D23 mm
外装サイズ W760×H261×D236 mm
個装重量 286g
入り数 50

JANコード

商品コード 04615
ITFコード 14975759046155
管理 No. PB-15



ガラコワイパー パワー撥水雪用

品番 PS-1

ガラコワイパーの卓越した撥水性能そのままに、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮できる雪用のガラコワイパー。
氷点下でも約3分間の作動でガラス全面に撥水被膜を形成、雪・氷が張りつきにくく、早朝などに発生する雪・霜の凍りつきを抑制します。また、走行時に発生しがちな融雪剤や泥ハネなどの汚れもつきにくくなります。
エアロ構造を採用することで、高速走行や強風・吹雪でもワイパーの浮き上がりを抑え、安定した払拭性能を確保。
重く湿った雪をしっかりと押しのける高剛性設計フレームと耐寒性に優れた雪用シリコンラバーを採用。もちろん、雪だまりや凍結を防止するためフレーム部はフードでカバーし、払拭性能を維持します。

長さ 275mm
形状 -内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W55 ×H557×D25 mm
外装サイズ W561×H113×D260 mm
個装重量 180g
入り数 20

JANコード

商品コード 05501
ITFコード 14975759055010
管理 No. PS-1

ガラコワイパー パワー撥水雪用

品番 PS-2

ガラコワイパーの卓越した撥水性能そのままに、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮できる雪用のガラコワイパー。
氷点下でも約3分間の作動でガラス全面に撥水被膜を形成、雪・氷が張りつきにくく、早朝などに発生する雪・霜の凍りつきを抑制します。また、走行時に発生しがちな融雪剤や泥ハネなどの汚れもつきにくくなります。
エアロ構造を採用することで、高速走行や強風・吹雪でもワイパーの浮き上がりを抑え、安定した払拭性能を確保。
重く湿った雪をしっかりと押しのける高剛性設計フレームと耐寒性に優れた雪用シリコンラバーを採用。もちろん、雪だまりや凍結を防止するためフレーム部はフードでカバーし、払拭性能を維持します。

長さ 325mm
形状 -内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W55 ×H557×D25 mm
外装サイズ W561×H113×D260 mm
個装重量 192g
入り数 20

JANコード

商品コード 05502
ITFコード 14975759055027
管理 No. PS-2

ガラコワイパー パワー撥水雪用

品番 PS-3

ガラコワイパーの卓越した撥水性能そのままに、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮できる雪用のガラコワイパー。
氷点下でも約3分間の作動でガラス全面に撥水被膜を形成、雪・氷が張りつきにくく、早朝などに発生する雪・霜の凍りつきを抑制します。また、走行時に発生しがちな融雪剤や泥ハネなどの汚れもつきにくくなります。
エアロ構造を採用することで、高速走行や強風・吹雪でもワイパーの浮き上がりを抑え、安定した払拭性能を確保。
重く湿った雪をしっかりと押しのける高剛性設計フレームと耐寒性に優れた雪用シリコンラバーを採用。もちろん、雪だまりや凍結を防止するためフレーム部はフードでカバーし、払拭性能を維持します。

長さ 350mm
形状 -内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W55 ×H557×D25 mm
外装サイズ W561×H113×D260 mm
個装重量 188g
入り数 20

JANコード

商品コード 05503
ITFコード 14975759055034
管理 No. PS-3

ガラコワイパー パワー撥水雪用

品番 PS-4

ガラコワイパーの卓越した撥水性能そのままに、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮できる雪用のガラコワイパー。
氷点下でも約3分間の作動でガラス全面に撥水被膜を形成、雪・氷が張りつきにくく、早朝などに発生する雪・霜の凍りつきを抑制します。また、走行時に発生しがちな融雪剤や泥ハネなどの汚れもつきにくくなります。
エアロ構造を採用することで、高速走行や強風・吹雪でもワイパーの浮き上がりを抑え、安定した払拭性能を確保。
重く湿った雪をしっかりと押しのける高剛性設計フレームと耐寒性に優れた雪用シリコンラバーを採用。もちろん、雪だまりや凍結を防止するためフレーム部はフードでカバーし、払拭性能を維持します。

長さ 380mm
形状 -内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W55 ×H557×D25 mm
外装サイズ W561×H113×D260 mm
個装重量 211g
入り数 20

JANコード

商品コード 05504
ITFコード 14975759055041
管理 No. PS-4

ガラコワイパー パワー撥水雪用

品番 PS-5

ガラコワイパーの卓越した撥水性能そのままに、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮できる雪用のガラコワイパー。
氷点下でも約3分間の作動でガラス全面に撥水被膜を形成、雪・氷が張りつきにくく、早朝などに発生する雪・霜の凍りつきを抑制します。また、走行時に発生しがちな融雪剤や泥ハネなどの汚れもつきにくくなります。
エアロ構造を採用することで、高速走行や強風・吹雪でもワイパーの浮き上がりを抑え、安定した払拭性能を確保。
重く湿った雪をしっかりと押しのける高剛性設計フレームと耐寒性に優れた雪用シリコンラバーを採用。もちろん、雪だまりや凍結を防止するためフレーム部はフードでカバーし、払拭性能を維持します。

長さ 400mm
形状 -内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W55 ×H557×D25 mm
外装サイズ W561×H113×D260 mm
個装重量 215g
入り数 20

JANコード

商品コード 05505
ITFコード 14975759055058
管理 No. PS-5

ガラコワイパー パワー撥水雪用

品番 PS-6

ガラコワイパーの卓越した撥水性能そのままに、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮できる雪用のガラコワイパー。
氷点下でも約3分間の作動でガラス全面に撥水被膜を形成、雪・氷が張りつきにくく、早朝などに発生する雪・霜の凍りつきを抑制します。また、走行時に発生しがちな融雪剤や泥ハネなどの汚れもつきにくくなります。
エアロ構造を採用することで、高速走行や強風・吹雪でもワイパーの浮き上がりを抑え、安定した払拭性能を確保。
重く湿った雪をしっかりと押しのける高剛性設計フレームと耐寒性に優れた雪用シリコンラバーを採用。もちろん、雪だまりや凍結を防止するためフレーム部はフードでカバーし、払拭性能を維持します。

長さ 430mm
形状 -内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W55 ×H557×D25 mm
外装サイズ W561×H113×D260 mm
個装重量 223g
入り数 20

JANコード

商品コード 05506
ITFコード 14975759055065
管理 No. PS-6

ガラコワイパー パワー撥水雪用

品番 PS-7

ガラコワイパーの卓越した撥水性能そのままに、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮できる雪用のガラコワイパー。
氷点下でも約3分間の作動でガラス全面に撥水被膜を形成、雪・氷が張りつきにくく、早朝などに発生する雪・霜の凍りつきを抑制します。また、走行時に発生しがちな融雪剤や泥ハネなどの汚れもつきにくくなります。
エアロ構造を採用することで、高速走行や強風・吹雪でもワイパーの浮き上がりを抑え、安定した払拭性能を確保。
重く湿った雪をしっかりと押しのける高剛性設計フレームと耐寒性に優れた雪用シリコンラバーを採用。もちろん、雪だまりや凍結を防止するためフレーム部はフードでカバーし、払拭性能を維持します。

長さ 450mm
形状 -内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W55 ×H557×D25 mm
外装サイズ W561×H113×D260 mm
個装重量 226g
入り数 20

JANコード

商品コード 05507
ITFコード 14975759055072
管理 No. PS-7



ガラコワイパー パワー撥水雪用

品番 PS-8

ガラコワイパーの卓越した撥水性能そのままに、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮できる雪用のガラコワイパー。
氷点下でも約3分間の作動でガラス全面に撥水被膜を形成、雪・氷が張りつきにくく、早朝などに発生する雪・霜の凍りつきを抑制します。また、走行時に発生しがちな融雪剤や泥ハネなどの汚れもつきにくくなります。
エアロ構造を採用することで、高速走行や強風・吹雪でもワイパーの浮き上がりを抑え、安定した払拭性能を確保。
重く湿った雪をしっかりと押しのける高剛性設計フレームと耐寒性に優れた雪用シリコンラバーを採用。もちろん、雪だまりや凍結を防止するためフレーム部はフードでカバーし、払拭性能を維持します。

長さ 480mm
形状 -内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W55 ×H557×D25 mm
外装サイズ W561×H113×D260 mm
個装重量 234g
入り数 20

JANコード

商品コード 05508
ITFコード 14975759055089
管理 No. PS-8

ガラコワイパー パワー撥水雪用

品番 PS-9

ガラコワイパーの卓越した撥水性能そのままに、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮できる雪用のガラコワイパー。
氷点下でも約3分間の作動でガラス全面に撥水被膜を形成、雪・氷が張りつきにくく、早朝などに発生する雪・霜の凍りつきを抑制します。また、走行時に発生しがちな融雪剤や泥ハネなどの汚れもつきにくくなります。
エアロ構造を採用することで、高速走行や強風・吹雪でもワイパーの浮き上がりを抑え、安定した払拭性能を確保。
重く湿った雪をしっかりと押しのける高剛性設計フレームと耐寒性に優れた雪用シリコンラバーを採用。もちろん、雪だまりや凍結を防止するためフレーム部はフードでカバーし、払拭性能を維持します。

長さ 500mm
形状 -内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W55 ×H557×D25 mm
外装サイズ W561×H113×D260 mm
個装重量 235g
入り数 20

JANコード

商品コード 05509
ITFコード 14975759055096
管理 No. PS-9

ガラコワイパー パワー撥水雪用

品番 PS-10

ガラコワイパーの卓越した撥水性能そのままに、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮できる雪用のガラコワイパー。
氷点下でも約3分間の作動でガラス全面に撥水被膜を形成、雪・氷が張りつきにくく、早朝などに発生する雪・霜の凍りつきを抑制します。また、走行時に発生しがちな融雪剤や泥ハネなどの汚れもつきにくくなります。
エアロ構造を採用することで、高速走行や強風・吹雪でもワイパーの浮き上がりを抑え、安定した払拭性能を確保。
重く湿った雪をしっかりと押しのける高剛性設計フレームと耐寒性に優れた雪用シリコンラバーを採用。もちろん、雪だまりや凍結を防止するためフレーム部はフードでカバーし、払拭性能を維持します。

長さ 525mm
形状 -内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W61 ×H707×D30 mm
外装サイズ W768×H127×D314 mm
個装重量 355g
入り数 20

JANコード

商品コード 05510
ITFコード 14975759055102
管理 No. PS-10

ガラコワイパー パワー撥水雪用

品番 PS-11

ガラコワイパーの卓越した撥水性能そのままに、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮できる雪用のガラコワイパー。
氷点下でも約3分間の作動でガラス全面に撥水被膜を形成、雪・氷が張りつきにくく、早朝などに発生する雪・霜の凍りつきを抑制します。また、走行時に発生しがちな融雪剤や泥ハネなどの汚れもつきにくくなります。
エアロ構造を採用することで、高速走行や強風・吹雪でもワイパーの浮き上がりを抑え、安定した払拭性能を確保。
重く湿った雪をしっかりと押しのける高剛性設計フレームと耐寒性に優れた雪用シリコンラバーを採用。もちろん、雪だまりや凍結を防止するためフレーム部はフードでカバーし、払拭性能を維持します。

長さ 550mm
形状 -内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W61 ×H707×D30 mm
外装サイズ W768×H127×D314 mm
個装重量 360g
入り数 20

JANコード

商品コード 05511
ITFコード 14975759055119
管理 No. PS-11

ガラコワイパー パワー撥水雪用

品番 PS-12

ガラコワイパーの卓越した撥水性能そのままに、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮できる雪用のガラコワイパー。
氷点下でも約3分間の作動でガラス全面に撥水被膜を形成、雪・氷が張りつきにくく、早朝などに発生する雪・霜の凍りつきを抑制します。また、走行時に発生しがちな融雪剤や泥ハネなどの汚れもつきにくくなります。
エアロ構造を採用することで、高速走行や強風・吹雪でもワイパーの浮き上がりを抑え、安定した払拭性能を確保。
重く湿った雪をしっかりと押しのける高剛性設計フレームと耐寒性に優れた雪用シリコンラバーを採用。もちろん、雪だまりや凍結を防止するためフレーム部はフードでカバーし、払拭性能を維持します。

長さ 600mm
形状 -内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W61 ×H707×D30 mm
外装サイズ W768×H127×D314 mm
個装重量 370g
入り数 20

JANコード

商品コード 05512
ITFコード 14975759055126
管理 No. PS-12

ガラコワイパー パワー撥水雪用

品番 PS-14

ガラコワイパーの卓越した撥水性能そのままに、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮できる雪用のガラコワイパー。
氷点下でも約3分間の作動でガラス全面に撥水被膜を形成、雪・氷が張りつきにくく、早朝などに発生する雪・霜の凍りつきを抑制します。また、走行時に発生しがちな融雪剤や泥ハネなどの汚れもつきにくくなります。
エアロ構造を採用することで、高速走行や強風・吹雪でもワイパーの浮き上がりを抑え、安定した払拭性能を確保。
重く湿った雪をしっかりと押しのける高剛性設計フレームと耐寒性に優れた雪用シリコンラバーを採用。もちろん、雪だまりや凍結を防止するためフレーム部はフードでカバーし、払拭性能を維持します。

長さ 650mm
形状 -内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W61 ×H707×D30 mm
外装サイズ W768×H127×D314 mm
個装重量 394g
入り数 20

JANコード

商品コード 05514
ITFコード 14975759055140
管理 No. PS-14

ガラコワイパー パワー撥水雪用

品番 PS-15

ガラコワイパーの卓越した撥水性能そのままに、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮できる雪用のガラコワイパー。
氷点下でも約3分間の作動でガラス全面に撥水被膜を形成、雪・氷が張りつきにくく、早朝などに発生する雪・霜の凍りつきを抑制します。また、走行時に発生しがちな融雪剤や泥ハネなどの汚れもつきにくくなります。
エアロ構造を採用することで、高速走行や強風・吹雪でもワイパーの浮き上がりを抑え、安定した払拭性能を確保。
重く湿った雪をしっかりと押しのける高剛性設計フレームと耐寒性に優れた雪用シリコンラバーを採用。もちろん、雪だまりや凍結を防止するためフレーム部はフードでカバーし、払拭性能を維持します。

長さ 700mm
形状 -内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W61 ×H757×D30 mm
外装サイズ W768×H127×D314 mm
個装重量 403g
入り数 20

JANコード

商品コード 05515
ITFコード 14975759055157
管理 No. PS-15



ガラコワイパー パワー撥水雪用

品番 PS-21

ガラコワイパーの卓越した撥水性能そのままに、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮できる雪用のガラコワイパー。

氷点下でも約3分間の作動でガラス全面に撥水被膜を形成、雪・氷が張りつきにくく、早朝などに発生する雪・霜の凍りつきを抑制します。また、走行時に発生しがちな融雪剤や泥ハネなどの汚れもつきにくくなります。

エアロ構造を採用することで、高速走行や強風・吹雪でもワイパーの浮き上がりを抑え、安定した払拭性能を確保。

重く湿った雪をしっかりと押しのける高剛性設計フレームと耐寒性に優れた雪用シリコンラバーを採用。もちろん、雪だまりや凍結を防止するためフレーム部はフードでカバーし、払拭性能を維持します。

長さ 200mm (リヤ用)
形状 -

JANコード

内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W55 ×H557×D25 mm
外装サイズ W561×H113×D260 mm
個装重量 154g
入り数 20商品コード 05521
ITFコード 14975759055218
管理 No. PS-21

ガラコワイパー パワー撥水雪用

品番 PS-22

ガラコワイパーの卓越した撥水性能そのままに、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮できる雪用のガラコワイパー。

氷点下でも約3分間の作動でガラス全面に撥水被膜を形成、雪・氷が張りつきにくく、早朝などに発生する雪・霜の凍りつきを抑制します。また、走行時に発生しがちな融雪剤や泥ハネなどの汚れもつきにくくなります。

エアロ構造を採用することで、高速走行や強風・吹雪でもワイパーの浮き上がりを抑え、安定した払拭性能を確保。

重く湿った雪をしっかりと押しのける高剛性設計フレームと耐寒性に優れた雪用シリコンラバーを採用。もちろん、雪だまりや凍結を防止するためフレーム部はフードでカバーし、払拭性能を維持します。

長さ 280mm (リヤ用)
形状 -

JANコード

内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W55 ×H557×D25 mm
外装サイズ W561×H113×D260 mm
個装重量 166g
入り数 20商品コード 05522
ITFコード 14975759055225
管理 No. PS-22

ガラコワイパー パワー撥水雪用

品番 PS-23

ガラコワイパーの卓越した撥水性能そのままに、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮できる雪用のガラコワイパー。

氷点下でも約3分間の作動でガラス全面に撥水被膜を形成、雪・氷が張りつきにくく、早朝などに発生する雪・霜の凍りつきを抑制します。また、走行時に発生しがちな融雪剤や泥ハネなどの汚れもつきにくくなります。

エアロ構造を採用することで、高速走行や強風・吹雪でもワイパーの浮き上がりを抑え、安定した払拭性能を確保。

重く湿った雪をしっかりと押しのける高剛性設計フレームと耐寒性に優れた雪用シリコンラバーを採用。もちろん、雪だまりや凍結を防止するためフレーム部はフードでカバーし、払拭性能を維持します。

長さ 330mm (リヤ用)
形状 -

JANコード

内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W55 ×H557×D25 mm
外装サイズ W561×H113×D260 mm
個装重量 183g
入り数 20商品コード 05523
ITFコード 14975759055232
管理 No. PS-23

ガラコワイパー パワー撥水雪用

品番 PS-24

ガラコワイパーの卓越した撥水性能そのままに、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮できる雪用のガラコワイパー。

氷点下でも約3分間の作動でガラス全面に撥水被膜を形成、雪・氷が張りつきにくく、早朝などに発生する雪・霜の凍りつきを抑制します。また、走行時に発生しがちな融雪剤や泥ハネなどの汚れもつきにくくなります。

エアロ構造を採用することで、高速走行や強風・吹雪でもワイパーの浮き上がりを抑え、安定した払拭性能を確保。

重く湿った雪をしっかりと押しのける高剛性設計フレームと耐寒性に優れた雪用シリコンラバーを採用。もちろん、雪だまりや凍結を防止するためフレーム部はフードでカバーし、払拭性能を維持します。

長さ 380mm (リヤ用)
形状 -

JANコード

内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W55 ×H557×D25 mm
外装サイズ W561×H113×D260 mm
個装重量 195g
入り数 20商品コード 05524
ITFコード 14975759055249
管理 No. PS-24

ガラコワイパー クリップアダプター GW-A



『ガラコワイパー パワー撥水雪用』専用の接続アダプター。『ガラコワイパー パワー撥水雪用』が装着不可だった一部車種に『ガラコワイパー クリップアダプター GW-A』を取り付けることにより装着が可能となり、より多くの車種に適合、雪に対しても優れた撥水効果とスムーズなワイピングで良好な視界を確保します。

内 容 量

1個

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W50 ×H110×D30 mm

外装サイズ W275×H190×D205 mm

個装重量 50 g

入 り 数 50

商品コード 05500

ITFコード 14975759055003

管 理 No. GW-250



ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード 品番 GB-1

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。また、「ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード」には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 300mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 117g
入り数 50

JANコード



商品コード 04801
ITFコード 14975759048012
管理 No. GB-1



ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード 品番 GB-3

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。また、「ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード」には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 350mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 125g
入り数 50

JANコード



商品コード 04803
ITFコード 14975759048036
管理 No. GB-3



ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード 品番 GB-4

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。また、「ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード」には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 375mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 138g
入り数 50

JANコード



商品コード 04804
ITFコード 14975759048043
管理 No. GB-4



ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード 品番 GB-5

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。また、「ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード」には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 400mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 142g
入り数 50

JANコード



商品コード 04805
ITFコード 14975759048050
管理 No. GB-5



ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード 品番 GB-6

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。また、「ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード」には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 425mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 146g
入り数 50

JANコード



商品コード 04806
ITFコード 14975759048067
管理 No. GB-6



ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード 品番 GB-7

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。また、「ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード」には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 450mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 152g
入り数 50

JANコード



商品コード 04807
ITFコード 14975759048074
管理 No. GB-7



ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード 品番 GB-8

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。また、「ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード」には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 475mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 158g
入り数 50

JANコード



商品コード 04808
ITFコード 14975759048081
管理 No. GB-8



ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード 品番 GB-9

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。また、「ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード」には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 500mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 177g
入り数 50

JANコード



商品コード 04809
ITFコード 14975759048098
管理 No. GB-9



ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード 品番 GB-10

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。また、「ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード」には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 525mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 183g
入り数 50

JANコード



商品コード 04810
ITFコード 14975759048104
管理 No. GB-10



ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード 品番 GB-11

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。また、「ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード」には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 550mm
形状 8mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W51 ×H601×D21 mm
外装サイズ W625×H261×D221 mm
個装重量 209g
入り数 50

JANコード



商品コード 04811
ITFコード 14975759048111
管理 No. GB-11



ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード 品番 GB-12

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。また、「ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード」には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 600mm
形状 8mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W51 ×H745×D21 mm
外装サイズ W760×H261×D236 mm
個装重量 233g
入り数 50

JANコード



商品コード 04812
ITFコード 14975759048128
管理 No. GB-12



ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード 品番 GB-13

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。また、「ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード」には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 600mm
形状 8mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W51 ×H745×D21 mm
外装サイズ W760×H261×D236 mm
個装重量 233g
入り数 50

JANコード



商品コード 04813
ITFコード 14975759048135
管理 No. GB-13



ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード 品番 GB-14

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。また、「ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード」には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 650mm
形状 8mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W51 ×H745×D21 mm
外装サイズ W760×H261×D236 mm
個装重量 255g
入り数 50

JANコード



商品コード 04814
ITFコード 14975759048142
管理 No. GB-14



ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード 品番 GB-15

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。また、「ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード」には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。

長さ 700mm
形状 台形

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W51 ×H745×D21 mm
外装サイズ W760×H261×D236 mm
個装重量 267g
入り数 50

JANコード



商品コード 04815
ITFコード 14975759048159
管理 No. GB-15



ガラコワイパー パワー撥水輸入車用替えゴム 品番 Y-5

高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』の専用替えゴムです。国産車に比べワイパーアーム圧が高い輸入車に対し、撥水シリコンゴムの硬度を最適化した専用設計のゴムの開発に成功、スムーズな払拭と撥水効果を発揮します。

※本品は『ガラコワイパーパワー撥水輸入車用』専用の替えゴムです。純正ワイパーの替えゴムではありませんのでご注意ください。

長さ 400mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H760×D10 mm
外装サイズ W780×H90 ×D220 mm
個装重量 32 g
入り数 50

JANコード



商品コード 05455
ITFコード 14975759054556
管理 No. Y-5



ガラコワイパー パワー撥水輸入車用替えゴム 品番 Y-7

高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』の専用替えゴムです。国産車に比べワイパーアーム圧が高い輸入車に対し、撥水シリコンゴムの硬度を最適化した専用設計のゴムの開発に成功、スムーズな払拭と撥水効果を発揮します。

※本品は『ガラコワイパーパワー撥水輸入車用』専用の替えゴムです。純正ワイパーの替えゴムではありませんのでご注意ください。

長さ 450mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H760×D10 mm
外装サイズ W780×H90 ×D220 mm
個装重量 35 g
入り数 50

JANコード



商品コード 05457
ITFコード 14975759054570
管理 No. Y-7



ガラコワイパー パワー撥水輸入車用替えゴム 品番 Y-8

高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』の専用替えゴムです。国産車に比べワイパーアーム圧が高い輸入車に対し、撥水シリコンゴムの硬度を最適化した専用設計のゴムの開発に成功、スムーズな払拭と撥水効果を発揮します。

※本品は『ガラコワイパーパワー撥水輸入車用』専用の替えゴムです。純正ワイパーの替えゴムではありませんのでご注意ください。

長さ 475mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H760×D10 mm
外装サイズ W780×H90 ×D220 mm
個装重量 37 g
入り数 50

JANコード



商品コード 05458
ITFコード 14975759054587
管理 No. Y-8



ガラコワイパー パワー撥水輸入車用替えゴム 品番 Y-10

高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』の専用替えゴムです。国産車に比べワイパーアーム圧が高い輸入車に対し、撥水シリコンゴムの硬度を最適化した専用設計のゴムの開発に成功、スムーズな払拭と撥水効果を発揮します。

※本品は『ガラコワイパーパワー撥水輸入車用』専用の替えゴムです。純正ワイパーの替えゴムではありませんのでご注意ください。

長さ 525mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H760×D10 mm
外装サイズ W780×H90 ×D220 mm
個装重量 40 g
入り数 50

JANコード



商品コード 05460
ITFコード 14975759054600
管理 No. Y-10



ガラコワイパー パワー撥水輸入車用替えゴム 品番 Y-11

高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』の専用替えゴムです。国産車に比べワイパーアーム圧が高い輸入車に対し、撥水シリコンゴムの硬度を最適化した専用設計のゴムの開発に成功、スムーズな払拭と撥水効果を発揮します。

※本品は『ガラコワイパーパワー撥水輸入車用』専用の替えゴムです。純正ワイパーの替えゴムではありませんのでご注意ください。

長さ 550mm
形状 6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H760×D10 mm
外装サイズ W780×H90 ×D220 mm
個装重量 42 g
入り数 50

JANコード



商品コード 05461
ITFコード 14975759054617
管理 No. Y-11



ガラコワイパー パワー撥水輸入車用替えゴム 品番 Y-12

高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』の専用替えゴムです。国産車に比べワイパーアーム圧が高い輸入車に対し、撥水シリコンゴムの硬度を最適化した専用設計のゴムの開発に成功、スムーズな払拭と撥水効果を発揮します。

※本品は『ガラコワイパーパワー撥水輸入車用』専用の替えゴムです。純正ワイパーの替えゴムではありませんのでご注意ください。

長さ 600mm
形状 8mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H760×D10 mm
外装サイズ W780×H90 ×D220 mm
個装重量 59 g
入り数 50

JANコード



商品コード 05462
ITFコード 14975759054624
管理 No. Y-12



ガラコワイパー パワー撥水輸入車用替えゴム 品番 Y-14

高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』の専用替えゴムです。国産車に比べワイパーアーム圧が高い輸入車に対し、撥水シリコンゴムの硬度を最適化した専用設計のゴムの開発に成功、スムーズな払拭と撥水効果を発揮します。

※本品は『ガラコワイパーパワー撥水輸入車用』専用の替えゴムです。純正ワイパーの替えゴムではありませんのでご注意ください。

長さ 650mm
形状 8mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H760×D10 mm
外装サイズ W780×H90 ×D220 mm
個装重量 64 g
入り数 50

JANコード



商品コード 05464
ITFコード 14975759054648
管理 No. Y-14




ガラコワイパー パワー撥水

品番 1

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 300mm
形状 角型内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ W580×H90 ×D210 mm
個装重量 28 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 04501
ITFコード 14975759045011
管 理 No. GW-101

ガラコワイパー パワー撥水

品番 3

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 350mm
形状 角型内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ W580×H90 ×D210 mm
個装重量 31 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 04503
ITFコード 14975759045035
管 理 No. GW-103

ガラコワイパー パワー撥水

品番 4

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 375mm
形状 角型内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ W580×H90 ×D210 mm
個装重量 33 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 04504
ITFコード 14975759045042
管 理 No. GW-104

ガラコワイパー パワー撥水

品番 5

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 400mm
形状 角型内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ W580×H90 ×D210 mm
個装重量 35 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 04505
ITFコード 14975759045059
管 理 No. GW-105

ガラコワイパー パワー撥水

品番 6

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 425mm
形状 角型内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ W580×H90 ×D210 mm
個装重量 37 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 04506
ITFコード 14975759045066
管 理 No. GW-106

ガラコワイパー パワー撥水

品番 7

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 450mm
形状 角型内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ W580×H90 ×D210 mm
個装重量 39 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 04507
ITFコード 14975759045073
管 理 No. GW-107

ガラコワイパー パワー撥水

品番 8

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 475mm
形状 角型内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ W580×H90 ×D210 mm
個装重量 40 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 04508
ITFコード 14975759045080
管 理 No. GW-108



ガラコワイパー パワー撥水

品番 9

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。


長 さ	500mm
形 状	角型
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ	W580×H90 ×D210 mm
個装重量	42 g
入 り 数	50

JANコード



4 975759 045090

商品コード 04509
ITFコード 14975759045097
管 理 No. GW-109



ガラコワイパー パワー撥水

品番 12

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長 さ	500mm
形 状	台形型
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ	W580×H90 ×D210 mm
個装重量	42 g
入 り 数	50

JANコード



4 975759 045120

商品コード 04512
ITFコード 14975759045127
管 理 No. GW-112



ガラコワイパー パワー撥水

品番 13

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長 さ	300mm
形 状	角型
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ	W580×H90 ×D210 mm
個装重量	28 g
入 り 数	50

JANコード



4 975759 045137

商品コード 04513
ITFコード 14975759045134
管 理 No. GW-113



ガラコワイパー パワー撥水

品番 14

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長 さ	350mm
形 状	角型
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ	W580×H90 ×D210 mm
個装重量	31 g
入 り 数	50

JANコード



4 975759 045144

商品コード 04514
ITFコード 14975759045141
管 理 No. GW-114



ガラコワイパー パワー撥水

品番 15

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長 さ	375mm
形 状	角型
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ	W580×H90 ×D210 mm
個装重量	34 g
入 り 数	50

JANコード



4 975759 045151

商品コード 04515
ITFコード 14975759045158
管 理 No. GW-115



ガラコワイパー パワー撥水

品番 16

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長 さ	400mm
形 状	角型
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ	W580×H90 ×D210 mm
個装重量	35 g
入 り 数	50

JANコード



4 975759 045168

商品コード 04516
ITFコード 14975759045165
管 理 No. GW-116



ガラコワイパー パワー撥水

品番 17

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長 さ	425mm
形 状	角型
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ	W580×H90 ×D210 mm
個装重量	37 g
入 り 数	50

JANコード



4 975759 045175

商品コード 04517
ITFコード 14975759045172
管 理 No. GW-117



ガラコワイパー パワー撥水

品番 18

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 450mm
形状 角型

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ W580×H90 ×D210 mm
個装重量 39 g
入 り 数 50

JANコード



商品コード 04518
ITFコード 14975759045189
管 理 No. GW-118



ガラコワイパー パワー撥水

品番 19

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 475mm
形状 角型

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ W580×H90 ×D210 mm
個装重量 40 g
入 り 数 50

JANコード



商品コード 04519
ITFコード 14975759045196
管 理 No. GW-119



ガラコワイパー パワー撥水

品番 30

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ フリ〜525mm
形状 角型

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H760×D10 mm
外装サイズ W780×H90 ×D210 mm
個装重量 28 g
入 り 数 50

JANコード



商品コード 04530
ITFコード 14975759045301
管 理 No. GW-130



ガラコワイパー パワー撥水

品番 31

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 530mm
形状 角型

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H760×D10 mm
外装サイズ W780×H90 ×D210 mm
個装重量 46 g
入 り 数 50

JANコード



商品コード 04531
ITFコード 14975759045318
管 理 No. GW-131



ガラコワイパー パワー撥水

品番 32

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 550mm
形状 角型

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H760×D10 mm
外装サイズ W780×H90 ×D210 mm
個装重量 47 g
入 り 数 50

JANコード



商品コード 04532
ITFコード 14975759045325
管 理 No. GW-132



ガラコワイパー パワー撥水

品番 33

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 550mm
形状 幅広型

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H760×D10 mm
外装サイズ W780×H90 ×D210 mm
個装重量 58 g
入 り 数 50

JANコード



商品コード 04533
ITFコード 14975759045332
管 理 No. GW-133



ガラコワイパー パワー撥水

品番 34

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 600mm
形状 幅広型

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H760×D10 mm
外装サイズ W780×H90 ×D210 mm
個装重量 63 g
入 り 数 50

JANコード



商品コード 04534
ITFコード 14975759045349
管 理 No. GW-134



ガラコワイパー パワー撥水

品番 35

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 650mm
形状 幅広型内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H760×D10 mm
外装サイズ W780×H90 ×D210 mm
個装重量 67 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 04535
ITFコード 14975759045356
管 理 No. GW-135

ガラコワイパー パワー撥水

品番 37

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 700mm
形状 台形型内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H760×D10 mm
外装サイズ W780×H90 ×D210 mm
個装重量 57 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 04537
ITFコード 14975759045370
管 理 No. GW-137

ガラコワイパー パワー撥水

品番 40

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 700mm
形状 8mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H760×D10 mm
外装サイズ W780×H90 ×D220 mm
個装重量 38 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 04540
ITFコード 14975759045400
管 理 No. GW-140

ガラコワイパー パワー撥水

品番 50

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ ～500mm
形状 幅広型 8.6mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H760×D10 mm
外装サイズ W780×H90 ×D210 mm
個装重量 47 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 04550
ITFコード 14975759045509
管 理 No. GW-150

ガラコワイパー パワー撥水

品番 51

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ ～700mm
形状 幅広型 8.6mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H760×D10 mm
外装サイズ W780×H90 ×D210 mm
個装重量 57 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 04551
ITFコード 14975759045516
管 理 No. GW-151

ガラコワイパー パワー撥水

品番 60

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ ～500mm
形状 5mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H810×D10 mm
外装サイズ W830×H90 ×D220 mm
個装重量 22 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 04560
ITFコード 14975759045608
管 理 No. GW-160

ガラコワイパー パワー撥水

品番 61

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ ～750mm
形状 5mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H810×D10 mm
外装サイズ W830×H90 ×D220 mm
個装重量 28 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 04561
ITFコード 14975759045615
管 理 No. GW-161



ガラコワイパー パワー撥水

品番 70

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ
形状～500mm
5mm

JANコード



4 975759 045700

内容量
希望小売価格1本
オープン個装サイズ
外装サイズ
個装重量
入 り 数W35 ×H810×D10 mm
W830×H90 ×D220 mm
19 g
50商品コード
ITFコード
管 理 No.04570
14975759045707
GW-170

ガラコワイパー パワー撥水

品番 71

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ
形状～750mm
5mm

JANコード



4 975759 045717

内容量
希望小売価格1本
オープン個装サイズ
外装サイズ
個装重量
入 り 数W35 ×H810×D10 mm
W830×H90 ×D220 mm
25 g
50商品コード
ITFコード
管 理 No.04571
14975759045714
GW-170

ガラコワイパー パワー撥水

品番 101

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ
形状350mm
幅広型 8.6mm

JANコード



4 975759 052012

内容量
希望小売価格1本
オープン個装サイズ
外装サイズ
個装重量
入 り 数W35 ×H560×D10 mm
W580×H90 ×D210 mm
22 g
50商品コード
ITFコード
管 理 No.05201
14975759052019
GW-201

ガラコワイパー パワー撥水

品番 103

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ
形状400mm
幅広型 8.6mm

JANコード



4 975759 052036

内容量
希望小売価格1本
オープン個装サイズ
外装サイズ
個装重量
入 り 数W35 ×H560×D10 mm
W580×H90 ×D210 mm
25 g
50商品コード
ITFコード
管 理 No.05203
14975759052033
GW-203

ガラコワイパー パワー撥水

品番 104

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ
形状425mm
幅広型 8.6mm

JANコード



4 975759 052043

内容量
希望小売価格1本
オープン個装サイズ
外装サイズ
個装重量
入 り 数W35 ×H560×D10 mm
W580×H90 ×D220 mm
25 g
50商品コード
ITFコード
管 理 No.05204
14975759052040
GW-204

ガラコワイパー パワー撥水

品番 105

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ
形状450mm
幅広型 8.6mm

JANコード



4 975759 052050

内容量
希望小売価格1本
オープン個装サイズ
外装サイズ
個装重量
入 り 数W35 ×H560×D10 mm
W580×H90 ×D210 mm
28 g
50商品コード
ITFコード
管 理 No.05205
14975759052057
GW-205

ガラコワイパー パワー撥水

品番 106

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ
形状475mm
幅広型 8.6mm

JANコード



4 975759 052067

内容量
希望小売価格1本
オープン個装サイズ
外装サイズ
個装重量
入 り 数W35 ×H560×D10 mm
W580×H90 ×D220 mm
28 g
50商品コード
ITFコード
管 理 No.05206
14975759052064
GW-206



ガラコワイパー パワー撥水

品番 108

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長 さ	525mm
形 状	幅広型 8.6mm
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H810×D10 mm
外装サイズ	W830×H90 ×D220 mm
個装重量	32 g
入 り 数	50

JANコード



商品コード 05208
ITFコード 14975759052088
管 理 No. GW-208



ガラコワイパー パワー撥水

品番 109

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長 さ	300mm
形 状	10mm
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ	W580×H90 ×D220 mm
個装重量	24 g
入 り 数	50

JANコード



商品コード 05209
ITFコード 14975759052095
管 理 No. GW-209



ガラコワイパー パワー撥水

品番 111

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長 さ	350mm
形 状	10mm
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ	W580×H90 ×D210 mm
個装重量	29 g
入 り 数	50

JANコード



商品コード 05211
ITFコード 14975759052118
管 理 No. GW-211



ガラコワイパー パワー撥水

品番 112

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長 さ	375mm
形 状	10mm
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ	W580×H90 ×D210 mm
個装重量	31 g
入 り 数	50

JANコード



商品コード 05212
ITFコード 14975759052125
管 理 No. GW-212



ガラコワイパー パワー撥水

品番 113

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長 さ	400mm
形 状	10mm
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ	W580×H90 ×D220 mm
個装重量	31 g
入 り 数	50

JANコード



商品コード 05213
ITFコード 14975759052132
管 理 No. GW-213



ガラコワイパー パワー撥水

品番 114

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長 さ	425mm
形 状	10mm
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ	W580×H90 ×D210 mm
個装重量	34 g
入 り 数	50

JANコード



商品コード 05214
ITFコード 14975759052149
管 理 No. GW-214



ガラコワイパー パワー撥水

品番 115

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長 さ	450mm
形 状	10mm
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ	W580×H90 ×D220 mm
個装重量	33 g
入 り 数	50

JANコード



商品コード 05215
ITFコード 14975759052156
管 理 No. GW-215



ガラコワイパー パワー撥水

品番 116

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 475mm
形状 10mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H560×D10 mm
外装サイズ W580×H90 ×D220 mm
個装重量 36 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 05216
ITFコード 14975759052163
管 理 No. GW-216

ガラコワイパー パワー撥水

品番 118

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 525mm
形状 10mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H810×D10 mm
外装サイズ W830×H90 ×D220 mm
個装重量 40 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 05218
ITFコード 14975759052187
管 理 No. GW-218

ガラコワイパー パワー撥水

品番 119

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 550mm
形状 10mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H810×D10 mm
外装サイズ W830×H90 ×D220 mm
個装重量 42 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 05219
ITFコード 14975759052194
管 理 No. GW-219

ガラコワイパー パワー撥水

品番 130

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 550mm
形状 幅広型 8.6mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H810×D10 mm
外装サイズ W830×H90 ×D220 mm
個装重量 35 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 05230
ITFコード 14975759052309
管 理 No. GW-230

ガラコワイパー パワー撥水

品番 131

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 600mm
形状 幅広型 8.6mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H810×D10 mm
外装サイズ W830×H90 ×D210 mm
個装重量 38 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 05231
ITFコード 14975759052316
管 理 No. GW-231

ガラコワイパー パワー撥水

品番 132

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 650mm
形状 幅広型 8.6mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H810×D10 mm
外装サイズ W830×H90 ×D210 mm
個装重量 41 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 05232
ITFコード 14975759052323
管 理 No. GW-232

ガラコワイパー パワー撥水

品番 133

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 700mm
形状 幅広型 8.6mm内容量 1本
希望小売価格 オープン個装サイズ W35 ×H810×D10 mm
外装サイズ W830×H90 ×D220 mm
個装重量 43 g
入 り 数 50

JANコード

商品コード 05233
ITFコード 14975759052330
管 理 No. GW-233



ガラコワイパー パワー撥水

品番 134

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 750mm
形状 8.6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H810×D10 mm
外装サイズ W830×H90 ×D210 mm
個装重量 46 g
入り数 50

JANコード



4 975759 052340

商品コード 05234
ITFコード 14975759052347
管理 No. GW-234



ガラコワイパー パワー撥水

品番 137

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 600mm
形状 10mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H810×D10 mm
外装サイズ W830×H90 ×D220 mm
個装重量 44 g
入り数 50

JANコード



4 975759 052371

商品コード 05237
ITFコード 14975759052378
管理 No. GW-237



ガラコワイパー パワー撥水

品番 138

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 650mm
形状 10mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H810×D10 mm
外装サイズ W830×H90 ×D210 mm
個装重量 52 g
入り数 50

JANコード



4 975759 052388

商品コード 05238
ITFコード 14975759052385
管理 No. GW-238



ガラコワイパー パワー撥水

品番 139

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ 700mm
形状 10mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H810×D10 mm
外装サイズ W830×H90 ×D210 mm
個装重量 55 g
入り数 50

JANコード



4 975759 052395

商品コード 05239
ITFコード 14975759052392
管理 No. GW-239



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-1

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 300mm
形状 角型6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ W625×H68 ×D233 mm
個装重量 25 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04701
ITFコード 14975759047015
管理 No. G-101



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-2

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 325mm
形状 角型6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ W625×H68 ×D233 mm
個装重量 27 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04702
ITFコード 14975759047022
管理 No. G-102



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-3

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 350mm
形状 角型6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ W625×H68 ×D233 mm
個装重量 28 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04703
ITFコード 14975759047039
管理 No. G-103



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-4

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 375mm
形状 角型6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ W625×H68 ×D233 mm
個装重量 30 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04704
ITFコード 14975759047046
管理 No. G-104



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-5

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 400mm
形状 角型6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ W625×H68 ×D233 mm
個装重量 32 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04705
ITFコード 14975759047053
管理 No. G-105



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-6

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 425mm
形状 角型6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ W625×H68 ×D233 mm
個装重量 33 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04706
ITFコード 14975759047060
管理 No. G-106



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-7

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 450mm
形状 角型6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ W625×H68 ×D233 mm
個装重量 35 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04707
ITFコード 14975759047077
管理 No. G-107



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-8

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 475mm
形状 角型6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ W625×H68 ×D233 mm
個装重量 37 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04708
ITFコード 14975759047084
管理 No. G-108



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-9

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 500mm
形状 角型6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ W625×H68 ×D233 mm
個装重量 39 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04709
ITFコード 14975759047091
管理 No. G-109



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-10

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 450mm
形状 台形型

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ W625×H68 ×D233 mm
個装重量 37 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04710
ITFコード 14975759047107
管理 No. G-110



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-11

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 475mm
形状 台形型

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ W625×H68 ×D233 mm
個装重量 38 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04711
ITFコード 14975759047114
管理 No. G-111



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-12

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 500mm
形状 台形型

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ W625×H68 ×D233 mm
個装重量 40 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04712
ITFコード 14975759047121
管理 No. G-112



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-13

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 300mm
形状 6mm樹脂ワイパー対応型

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ W625×H68 ×D233 mm
個装重量 26 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04713
ITFコード 14975759047138
管理 No. G-113



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-14

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 350mm
形状 6mm樹脂ワイパー対応型

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ W625×H68 ×D233 mm
個装重量 29 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04714
ITFコード 14975759047145
管理 No. G-114



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-15

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	375mm
形状	6mm樹脂ワイパー対応型
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	30 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047155

商品コード 04715

ITFコード 14975759047152

管理 No. G-115



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-16

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	400mm
形状	6mm樹脂ワイパー対応型
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	32 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047162

商品コード 04716

ITFコード 14975759047169

管理 No. G-116



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-17

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	425mm
形状	6mm樹脂ワイパー対応型
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	33 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047179

商品コード 04717

ITFコード 14975759047176

管理 No. G-117



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-18

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	450mm
形状	6mm樹脂ワイパー対応型
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	35 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047186

商品コード 04718

ITFコード 14975759047183

管理 No. G-118



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-19

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	475mm
形状	6mm樹脂ワイパー対応型
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	37 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047193

商品コード 04719

ITFコード 14975759047190

管理 No. G-119



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-20

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	450mm
形状	台形型湾曲タイプ
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	36 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047209

商品コード 04720

ITFコード 14975759047206

管理 No. G-120



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-21

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	475mm
形状	台形型湾曲タイプ
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	38 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047216

商品コード 04721

ITFコード 14975759047213

管理 No. G-121



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-22

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	500mm
形状	台形型湾曲タイプ
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	40 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047223

商品コード 04722

ITFコード 14975759047220

管理 No. G-122



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-23

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	475mm
形状	角型6mm日産ニューツインレール
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	35 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047230

商品コード 04723

ITFコード 14975759047237

管理 No. G-123



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-24

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	500mm
形状	角型6mm日産ニューツインレール
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	37 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047247

商品コード 04724

ITFコード 14975759047244

管理 No. G-124



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-25

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	525mm
形状	角型6mm日産ニューツインレール
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	39 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047254

商品コード 04725

ITFコード 14975759047251

管理 No. G-125



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-26

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	550mm
形状	角型6mm日産ニューツインレール
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	40 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047261

商品コード 04726

ITFコード 14975759047268

管理 No. G-126



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-31

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	525mm
形状	角型6mm
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H765×D10 mm
外装サイズ	W780×H68 ×D233 mm
個装重量	40 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047315

商品コード 04731

ITFコード 14975759047312

管理 No. G-131



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-32

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	550mm
形状	角型6mm
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H765×D10 mm
外装サイズ	W780×H68 ×D233 mm
個装重量	40 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047322

商品コード 04732

ITFコード 14975759047329

管理 No. G-132



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-33

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 550mm
形状 幅広型8mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H765×D10 mm
外装サイズ W780×H68 ×D233 mm
個装重量 54 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04733
ITFコード 14975759047336
管理 No. G-133



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-34

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 600mm
形状 幅広型8mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H765×D10 mm
外装サイズ W780×H68 ×D233 mm
個装重量 59 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04734
ITFコード 14975759047343
管理 No. G-134



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-35

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 650mm
形状 幅広型8mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H765×D10 mm
外装サイズ W780×H68 ×D233 mm
個装重量 63 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04735
ITFコード 14975759047350
管理 No. G-135



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-36

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 525mm
形状 台形型

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H765×D10 mm
外装サイズ W780×H68 ×D233 mm
個装重量 42 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04736
ITFコード 14975759047367
管理 No. G-136



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-37

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 700mm
形状 台形型

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H765×D10 mm
外装サイズ W780×H68 ×D233 mm
個装重量 54 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04737
ITFコード 14975759047374
管理 No. G-137



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-38

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 700mm
形状 角型6mm

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H765×D10 mm
外装サイズ W780×H68 ×D233 mm
個装重量 51 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04738
ITFコード 14975759047381
管理 No. G-138



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-39

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ 550mm
形状 台形型

内容量 1本
希望小売価格 オープン

個装サイズ W35 ×H765×D10 mm
外装サイズ W780×H68 ×D233 mm
個装重量 43 g
入り数 50

JANコード



商品コード 04739
ITFコード 14975759047398
管理 No. G-139



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-41

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長 さ	700mm
形 状	山型トンネルタイプ
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H765×D10 mm
外装サイズ	W780×H68 ×D233 mm
個装重量	30 g
入 り 数	50

JANコード



4 975759 047414

商品コード 04741

ITFコード 14975759047411

管 理 No. G-141



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-80

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長 さ	～450mm
形 状	フリーカット山型トンネルタイプ
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	22 g
入 り 数	50

JANコード



4 975759 047803

商品コード 04780

ITFコード 14975759047800

管 理 No. G-180



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-81

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長 さ	～500mm
形 状	フリーカット山型トンネルタイプ
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	24 g
入 り 数	50

JANコード



4 975759 047810

商品コード 04781

ITFコード 14975759047817

管 理 No. G-181



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-82

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長 さ	～475mm
形 状	フリーカット山型トンネル（トヨタタイプ）
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	22 g
入 り 数	50

JANコード



4 975759 047827

商品コード 04782

ITFコード 14975759047824

管 理 No. G-182



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-83

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長 さ	～550mm
形 状	フリーカット山型トンネル（トヨタタイプ）
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	25 g
入 り 数	50

JANコード



4 975759 047834

商品コード 04783

ITFコード 14975759047831

管 理 No. G-183



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-90

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長 さ	300mm
形 状	6mmブレードロックタイプ
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	25 g
入 り 数	50

JANコード



4 975759 047902

商品コード 04790

ITFコード 14975759047909

管 理 No. G-190



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-91

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長 さ	350mm
形 状	6mmブレードロックタイプ
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	28 g
入 り 数	50

JANコード



4 975759 047919

商品コード 04791

ITFコード 14975759047916

管 理 No. G-191



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-92

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	375mm
形状	6mmブレードロックタイプ
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	29 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047926

商品コード 04792

ITFコード 14975759047923

管理 No. G-192



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-93

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	400mm
形状	6mmブレードロックタイプ
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	31 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047933

商品コード 04793

ITFコード 14975759047930

管理 No. G-193



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-94

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	425mm
形状	6mmブレードロックタイプ
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	33 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047940

商品コード 04794

ITFコード 14975759047947

管理 No. G-194



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-95

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	450mm
形状	6mmブレードロックタイプ
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	34 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047957

商品コード 04795

ITFコード 14975759047954

管理 No. G-195



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-96

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	475mm
形状	6mmブレードロックタイプ
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	36 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047964

商品コード 04796

ITFコード 14975759047961

管理 No. G-196



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-97

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	500mm
形状	6mmブレードロックタイプ
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	38 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047971

商品コード 04797

ITFコード 14975759047978

管理 No. G-197



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-98

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	525mm
形状	6mmブレードロックタイプ
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	39 g
入り数	50

JANコード



4 975759 047988

商品コード 04798

ITFコード 14975759047985

管理 No. G-198



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-101

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長 さ	350mm
形 状	8. 6mmデザインワイパー
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	21 g
入 り 数	50

JANコード



商品コード 05101
ITFコード 14975759051012
管 理 No. G-101



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-103

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長 さ	400mm
形 状	8. 6mmデザインワイパー
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	24 g
入 り 数	50

JANコード



商品コード 05103
ITFコード 14975759051036
管 理 No. G-103



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-104

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長 さ	425mm
形 状	8. 6mmデザインワイパー
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	24 g
入 り 数	50

JANコード



商品コード 05104
ITFコード 14975759051043
管 理 No. G-204



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-105

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長 さ	450mm
形 状	8. 6mmデザインワイパー
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	26 g
入 り 数	50

JANコード



商品コード 05105
ITFコード 14975759051050
管 理 No. G-105



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-106

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長 さ	475mm
形 状	8. 6mmデザインワイパー
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	27 g
入 り 数	50

JANコード



商品コード 05106
ITFコード 14975759051067
管 理 No. G-206



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-107

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長 さ	500mm
形 状	8. 6mmデザインワイパー
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	29 g
入 り 数	50

JANコード



商品コード 05107
ITFコード 14975759051074
管 理 No. G-207



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-108

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長 さ	525mm
形 状	8. 6mmデザインワイパー
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	31 g
入 り 数	50

JANコード



商品コード 05108
ITFコード 14975759051081
管 理 No. G-208



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-109

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	550mm
形状	8.6mmデザインワイパー
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	33 g
入り数	50

JANコード



商品コード 05109
ITFコード 14975759051098
管理 No. G-209



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-110

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	300mm
形状	10mmデザインワイパー
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	33 g
入り数	50

JANコード



商品コード 05110
ITFコード 14975759051104
管理 No. G-210



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-111

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	350mm
形状	10mmデザインワイパー
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	30 g
入り数	50

JANコード



商品コード 05111
ITFコード 14975759051111
管理 No. G-111



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-112

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	375mm
形状	10mmデザインワイパー
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	32 g
入り数	50

JANコード



商品コード 05112
ITFコード 14975759051128
管理 No. G-212



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-113

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	400mm
形状	10mmデザインワイパー
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	28 g
入り数	50

JANコード



商品コード 05113
ITFコード 14975759051135
管理 No. G-213



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-114

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	425mm
形状	10mmデザインワイパー
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	35 g
入り数	50

JANコード



商品コード 05114
ITFコード 14975759051142
管理 No. G-114



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-115

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	450mm
形状	10mmデザインワイパー
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	32 g
入り数	50

JANコード



商品コード 05115
ITFコード 14975759051159
管理 No. G-215



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-116

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	475mm
形状	10mmデザインワイパー
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	34 g
入り数	50

JANコード



4 975759 051169

商品コード 05116

ITFコード 14975759051166

管理 No. G-216



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-119

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	550mm
形状	10mmデザインワイパー
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H615×D10 mm
外装サイズ	W625×H68 ×D233 mm
個装重量	38 g
入り数	50

JANコード



4 975759 051190

商品コード 05119

ITFコード 14975759051197

管理 No. G-219



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-131

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	600mm
形状	8.6mmデザインワイパー
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H800×D10 mm
外装サイズ	W825×H68 ×D233 mm
個装重量	34 g
入り数	50

JANコード



4 975759 051312

商品コード 05131

ITFコード 14975759051319

管理 No. G-131



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-132

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	650mm
形状	8.6mmデザインワイパー
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H800×D10 mm
外装サイズ	W825×H68 ×D233 mm
個装重量	37 g
入り数	50

JANコード



4 975759 051329

商品コード 05132

ITFコード 14975759051326

管理 No. G-132



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-133

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	700mm
形状	8.6mmデザインワイパー
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H800×D10 mm
外装サイズ	W825×H68 ×D233 mm
個装重量	39 g
入り数	50

JANコード



4 975759 051336

商品コード 05133

ITFコード 14975759051333

管理 No. G-133



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-134

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	750mm
形状	8.6mmデザインワイパー
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H800×D10 mm
外装サイズ	W825×H68 ×D233 mm
個装重量	42 g
入り数	50

JANコード



4 975759 051343

商品コード 05134

ITFコード 14975759051340

管理 No. G-134



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-137

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長さ	600mm
形状	10mmデザインワイパー
内容量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H800×D10 mm
外装サイズ	W825×H68 ×D233 mm
個装重量	48 g
入り数	50

JANコード



4 975759 051374

商品コード 05137

ITFコード 14975759051371

管理 No. G-237



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-138

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカットティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長 さ	650mm
形 状	10mmデザインワイパー
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H800×D10 mm
外装サイズ	W825×H68 ×D233 mm
個装重量	52 g
入 り 数	50

JANコード



4 975759 051381

商品コード	05138
ITFコード	14975759051388
管 理 No.	G-138



ガラコワイパー グラファイト超視界

品番 G-139

弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカットティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビりのない静粛性を発揮します。

長 さ	700mm
形 状	10mmデザインワイパー
内 容 量	1本
希望小売価格	オープン
個装サイズ	W35 ×H800×D10 mm
外装サイズ	W825×H68 ×D233 mm
個装重量	55 g
入 り 数	50

JANコード



4 975759 051398

商品コード	05139
ITFコード	14975759051395
管 理 No.	G-239

ワイパービビリ止め



ワイパーのブレードゴムに塗り込むだけで、ゴムのキズを埋め、ビビリを止め、ふき残しも減ります。

内 容 量

20ml

JANコード



4 975759 091301

希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D30 mm

外装サイズ W330×H240×D220 mm

個装重量 50 g

入 り 数 50

商品コード 09130

ITFコード 14975759091308

管 理 No. B-130

ワイパー補修ペイント



ワイパーアームやブレードの塗装ハガレやサビを簡単に補修する、ワイパー専用補修ペイント。
塗料がタレにくく、塗りムラが出にくいマーカータイプ、色はワイパーの色にマッチするつや消しブラック。
ペン先の幅広い面と細い角部分で使い分け可能な2WAYペンなので、塗りムラが出にくく、簡単にリペアできます！

内 容 量

8ml

JANコード



4 975759 080725

希望小売価格

オープン

個装サイズ W90 ×H200×D16 mm

外装サイズ W232×H212×D200 mm

個装重量 34 g

入 り 数 50

商品コード 08072

ITFコード 14975759080722

管 理 No. BP-72

ガラコワイパー クリップアダプター GW-A



『ガラコワイパー パワー撥水雪用』専用の接続アダプター。『ガラコワイパー パワー撥水雪用』が装着不可だった一部車種に『ガラコワイパー クリップアダプター GW-A』を取り付けることにより装着が可能となり、より多くの車種に適合、雪に対しても優れた撥水効果とスムーズなワイピングで良好な視界を確保します。

内 容 量

1個

JANコード



4 975759 055006

希望小売価格

オープン

個装サイズ W50 ×H110×D30 mm

外装サイズ W275×H190×D205 mm

個装重量 50 g

入 り 数 50

商品コード 05500

ITFコード 14975759055003

管 理 No. GW-250