

スムースエッグ ハイドロフラッシュ



雨天後の「雨ジミ」の固着を防止できる新機能を搭載した、全く新しい疎水性コーティング剤。新配合のハイドロポリマーが疎水膜を形成、サツと水が引いていく抜群の水キレ効果を発揮するとともに、従来ボディの表面に残留し雨ジミの原因となっていた頑固な汚れをポリマーごと雨で流し落とす“ハイドロピーリング効果”で解消。雨ジミを強力に防止します。特殊レベリング剤の効果により、ハイドロポリマーをボディに定着させ均一な被膜をキープ。降雨後も、ボディの美しいツヤ・輝きが持続します。ボディはもちろん、ガラスやホイール、メッキパーツやヘッドライトカバー、内装の樹脂部分にもお使いいただけます。これ1本で中型車約8台分使用可能です。プロ施工コーティングの車にも使用可能。

内 容 量
230ml
拭き上げ用クロス

希望小売価格
オープン

個装サイズ W100×H200×D52 mm
外装サイズ W520×H225×D228 mm
個装重量 350 g
入 り 数 20

JANコード



商品コード 00521
ITFコード 14975759005213
管 理 No. W-521

スムースエッグ ハイドロフラッシュ 200つめかえ用



雨天後の「雨ジミ」の固着を防止できる新機能を搭載した、全く新しい疎水性コーティング剤『スムースエッグ ハイドロフラッシュ』のお得なつめかえ用。省資源化とゴミの削減に配慮したパウチタイプです。注ぎ口はハサミを使わず手で開けられ、ボトルに詰めかえやすいよう細くこぼれにくくなっています。

内 容 量
200ml

希望小売価格
オープン

個装サイズ W105×H200×D50 mm
外装サイズ W335×H210×D215 mm
個装重量 210 g
入 り 数 30

JANコード



商品コード 00524
ITFコード 14975759005244
管 理 No. W-524

スムースエッグ プラチナムリキッド



簡単な作業で、艶・光沢、摺動性、撥水力など、あらゆる性能において既存商品を凌駕するコーティング剤。、4つの新種ポリマーを特殊製法で濃密にブレンド、“鏡面かつ潤いのある輝き”“超低摩擦膜の新触感”“最強レベルの撥水力”を発揮します。摩擦係数を極限まで低減させることで、拭き上げた瞬間、今までにないつるん感を体感いただけます。同時にホコリや汚れ、キズが付きにくくなり、保護性能も付与します。プロ施工コーティング車への使用はもちろんOK。中性処方の水溶性タイプで全塗装車対応、1本で中型車約6台への施工が可能です。

内 容 量
230ml
拭き上げ用スモースクロス

希望小売価格
オープン

個装サイズ W100×H200×D82 mm
外装サイズ W435×H218×D435 mm
個装重量 366 g
入 り 数 20

JANコード



商品コード 00522
ITFコード 14975759005220
管 理 No. W-522

フッ素コート鏡艶(ミラーシャイン)

ライトカラー車用



付属のマイクロファイバークロスに液を取り、塗り広げていくだけ。拭き取り不要のスピードコーティング！撥水性能だけでなく、撥油性にも優れており、耐久・防汚性能は9カ月も持続します※。施工後、劣化した被膜に重ね塗りすると、艶・強度が増していきます。石油系溶剤不使用、ノーコンパウンドタイプ。※弊社試験による

内 容 量
250ml

希望小売価格
オープン

個装サイズ W134×H213×D56 mm
外装サイズ W547×H227×D308 mm
個装重量 400 g
入 り 数 20

JANコード



商品コード 00351
ITFコード 14975759003516
管 理 No. R-142

フッ素コート鏡艶(ミラーシャイン)

ダークカラー車用



付属のマイクロファイバークロスに液を取り、塗り広げていくだけ。拭き取り不要のスピードコーティング！撥水性能だけでなく、撥油性にも優れており、耐久・防汚性能は9カ月も持続します※。施工後、劣化した被膜に重ね塗りすると、艶・強度が増していきます。石油系溶剤不使用、ノーコンパウンドタイプ。※弊社試験による

内 容 量
250ml

希望小売価格
オープン

個装サイズ W134×H213×D56 mm
外装サイズ W547×H227×D308 mm
個装重量 400 g
入 り 数 20

JANコード



商品コード 00352
ITFコード 14975759003523
管 理 No. R-143

拭くだけレインドロップ 20カット巻



『レインドロップ』から新しいタイプの洗車アイテムが誕生。洗車後の水滴をどんどん拭き上げるだけの簡単作業で、ガラスとボディ同時に撥水コーティングが完了する、ドライシートタイプのコーティング剤。ボディには約2ヶ月※、ガラスには約1ヶ月※の撥水効果が持続します。20枚分の大容量シートで気軽にどんどん使用でき、使い終わったら捨てるだけのディスポザブルタイプ。洗車機使用後の拭き上げにもおすすめです。プロ施工コーティング車にもお使いいただけます。 ※当社テストによる

内 容 量
20枚(約280mm×280mm)

希望小売価格
オープン

個装サイズ W289×H89 ×D89 mm
外装サイズ W455×H300×D370 mm
個装重量 213 g
入 り 数 20

JANコード



商品コード 00528
ITFコード 14975759005282
管 理 No. W-528

レインドロップ トルネードヴォルテックス300mL



バズーカ噴射でガラスとボディの同時撥水コーティングが強力に実現する『レインドロップ』がさらに進化、新機構の「TVヘッド」によりトルネード噴射で、よりスピーディーかつ効率的な施工が可能になり、作業性も飛躍的にアップしました。スプレーして塗り広げた瞬間から新開発の「G-RASシールド」効果によって、撥水耐久性能が劇的に向上し、艶出し効果もプラス。ボディは約5ヶ月※、ガラスは約3ヶ月※の長期間にわたって強力な撥水効果と深い艶が持続します。中身を使い切った後は「TVヘッド」を大容量カートリッジに付け替えることでリユースが可能に。環境配慮と高コストを実現。※弊社テストによる

内 容 量
300ml

JANコード



希望小売価格
オープン

個装サイズ W152×H232×D63 mm
外装サイズ W530×H242×D315 mm
個装重量 362 g
入 り 数 20

4 975759 005360
商品コード 00536
ITFコード 14975759005367
管 理 No. W-536

レインドロップ トルネードヴォルテックス カートリッジ380mL



レギュラーサイズの『レインドロップ トルネードヴォルテックス 300mL』や『レインドロップ トルネードヴォルテックス トライアルサイズ』（初回生産限定品）につけかえてお使いいただける、大容量の380ml缶。
※「TVヘッド」は付属していません。

内 容 量
380ml

JANコード



希望小売価格
オープン

個装サイズ W60 ×H237×D60 mm
外装サイズ W370×H253×D321 mm
個装重量 358 g
入 り 数 30

4 975759 005377
商品コード 00537
ITFコード 14975759005374
管 理 No. W-537

ALAUNEN バチバチアッパ ウォッシュ&コート



カーシャンプーのように洗うだけで、洗浄と同時にバチバチの撥水コーティング被膜をボディだけでなくガラスにも形成する、“洗える”コーティング剤。シャンプー→洗車→コーティングの流れがこれ一本で完結します。2モードの使い方が可能。液剤を希釈し泡立てて使用する「ウォッシュモード」は、シャンプーのように洗車して汚れを落とすつ、同時に約2ヶ月耐久※の撥水性能を発揮。液剤をストレートで塗り込む「コーティングモード」は、ボディもガラスも約3ヶ月耐久※の強力な撥水性能を実現。別途コーティング剤を用意する必要はありません。撥水系コーティング施工車のメンテナンスにも対応。ノーコンパウンド、中性仕様で全塗装色車対応。※弊社テストによる

内 容 量
700ml

JANコード



希望小売価格
オープン

個装サイズ W89 ×H219×D89 mm
外装サイズ W370×H228×D290 mm
個装重量 832 g
入 り 数 12

4 975759 029045
商品コード 02904
ITFコード 14975759029042
管 理 No. C-160

フクピカGen5 24枚



ボディとガラスの両方に使用でき、汚れ落としと同時に強力な水ハジキ効果を発揮する、水なし洗車「フクピカ」の第5世代モデル。
サッと拭くだけで、ボディやガラスをキレイにクリーニングすると同時に、新開発の特殊バインダーにより、ボディだけでなく、これまでは実現できなかったガラスにも撥水成分を強密着させることに成功。強力な撥水効果を長期間にわたって実現します。
従来品よりシートが1/2サイズとなり、大容量24枚入りとなったことで、パーツのチョット使いでも無駄なくどんどんお使いいただけます。もちろんプロ施工コーティング車にも対応です。

内 容 量

24枚 (サイズ: 約175mm × 300mm)

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W170×H260×D35 mm

外装サイズ W520×H285×D345 mm

個装重量 302 g

入 り 数 40

4 975759 004622

商品コード 00462
ITFコード 14975759004629
管 理 No. W-462

フクピカ12枚 4.0



コーティング被膜にやさしい新処方で、プロコーティング車にお使いいただけるようになりました。
3層ハイブリッドシートの内部に汚れを抱き込み、引きずりによるキズつきを防ぎます。
シート表面の低摩擦加工で、ボディにやさしい軽くスムーズな拭き心地です。

内 容 量

12枚 (サイズ: 350 × 300mm)

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W170×H240×D35 mm

外装サイズ W475×H323×D345 mm

個装重量 315 g

入 り 数 40

商品コード 00468
ITFコード 14975759004681
管 理 No. W-220

フクピカ ストロング



低摩擦ピンホール加工を施した軽い拭き心地のシートに、シリコンオイルと強密着ワックスを配合した、『フクピカ』シリーズの撥水・耐久性強化タイプ。
耐久性は約3ヶ月。洗車機を5回使用後も強力撥水をキープします。(※弊社試験による)
開封シールは形状記憶シールを採用し、シートが取り出しやすくなりました。

内 容 量

10枚 (サイズ: 350 × 300mm)

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W180×H240×D30 mm

外装サイズ W495×H268×D365 mm

個装重量 263 g

入 り 数 40

商品コード 00471
ITFコード 14975759004711
管 理 No. W-219

フクピカ艶



高級天然カルナバロウと新開発のHiグロスポリマーの効果で、ボディをサッと拭くだけで、息を飲むような深く美しい艶と光沢を与えます。香料・石油系溶剤を一切使用していないので、塗装はもちろん、手肌にも安心。イヤなニオイも残りません。

内 容 量

10枚入り (サイズ350 × 300mm)

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W180×H240×D30 mm

外装サイズ W495×H320×D370 mm

個装重量 251 g

入 り 数 40

商品コード 00488
ITFコード 14975759004889
管 理 No. W-160

フクピカ キズ消し鏡面仕上げ



超微粒子パウダーで、塗装の細かいキズを磨き消し、高級天然カルナバロウとシリコン樹脂でさらに細かなキズを埋めて、素晴らしい艶に仕上げます。シートタイプなので、ドアノブ周辺など、細かい部分のキズ消しも簡単に行なえます。石油系溶剤や香料不使用なので、手肌はもちろん、塗装にも安心です。全塗装色対応。

内 容 量

10枚入り

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W180×H240×D26 mm

外装サイズ W485×H320×D370 mm

個装重量 253 g

入 り 数 40

商品コード 00496
ITFコード 14975759004964
管 理 No. W-169

フクピカ コーティング施工車専用



サッと拭くだけで、汚れを拭き取ると同時に、コーティング本来の艶・光沢感に仕上がります。セミウェットタイプなので、ボディに拭きスジを残さず、また掻きとった汚れをシート内部に取り込むので、汚れの引きずりによる、キズつきの心配もありません。中性・ノーコンパウンドタイプなので、あらゆるコーティング施工車に安心してご使用頂けます。

内 容 量

12枚入り

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W180×H240×D31 mm

外装サイズ W485×H340×D370 mm

個装重量 301 g

入 り 数 40

商品コード 00490
ITFコード 14975759004902
管 理 No. W-168

フクピカドライ



洗車後、ボディの水を拭き取るだけでワックスがけも完了。
特殊加工のハイテククロスが、ボディについた水気をグングン吸い取り、同時に固形ワックスにも匹敵するワックス被膜を形成します。水で絞って使えば、乾いたボディにも使えます。

内 容 量
3枚入り

JANコード



希望小売価格
オープン

個装サイズ W180×H240×D20 mm
外装サイズ W380×H250×D290 mm
個装重量 55 g
入 り 数 40

4 975759 004844
商品コード 00484
ITFコード 14975759004841
管 理 No. W-125

フクピカトリガー 2.0



拭き上げが軽く、キズ付きも軽減する新処方を採用することで、プロコーティング車にもお使いいただけるようになりました。
汚れたボディにスプレーして拭くだけ。水を使わず洗車ができ、固形ワックス並みのツヤ・水ハジキが得られます。オールカラー対応で耐久期間3か月※持続。
※弊社テストによる。使用環境により異なります。

内 容 量
400ml

JANコード



希望小売価格
オープン

個装サイズ W89 ×H223×D49 mm
外装サイズ W293×H239×D487 mm
個装重量 480 g
入 り 数 30

4 975759 005414
商品コード 00541
ITFコード 14975759005411
管 理 No. W-541

フクピカトリガー2.0 つめかえ用



汚れたボディにスプレーして拭くだけ。水を使わず洗車ができ、固形ワックス並みのツヤ・水ハジキが得られ、プロコーティング車にもお使いいただける『フクピカトリガー 2.0』のお得なつめかえ用。
省資源化とゴミの削減に配慮したパウチタイプです。注ぎ口はハサミを使わず手で開けられ、ボトルに詰めかえやすいよう細くこぼれにくくなっています。

内 容 量
320ml

JANコード



希望小売価格
オープン

個装サイズ W120×H220×D65 mm
外装サイズ W396×H232×D286 mm
個装重量 330 g
入 り 数 20

4 975759 005438
商品コード 00543
ITFコード 14975759005435
管 理 No. W-543

フクピカトリガー強力タイプ 2.0



拭き上げが軽く、キズ付きも軽減する新処方を採用することで、プロコーティング車にもお使いいただけるようになりました。
汚れたボディにスプレーして拭くだけでワックス樹脂による強力撥水効果を発揮します。ツヤ・撥水持続期間6か月※。密着性が高く、耐洗浄性にも優れているため、洗車機利用者にもオススメです。
※弊社テストによる。使用環境により異なります。

内 容 量
400ml

JANコード



希望小売価格
オープン

個装サイズ W89 ×H223×D49 mm
外装サイズ W288×H240×D487 mm
個装重量 480 g
入 り 数 30

4 975759 005421
商品コード 00542
ITFコード 14975759005428
管 理 No. W-542

フクピカトリガー強力タイプ2.0 つめかえ用



汚れたボディにスプレーして拭くだけでワックス樹脂による強力撥水効果を発揮し、密着性と耐洗浄性にも優れた『フクピカトリガー強力タイプ 2.0』のお得なつめかえ用。
省資源化とゴミの削減に配慮したパウチタイプです。注ぎ口はハサミを使わず手で開けられ、ボトルに詰めかえやすいよう細くこぼれにくくなっています。

内 容 量
320ml

JANコード



希望小売価格
オープン

個装サイズ W120×H220×D65 mm
外装サイズ W396×H232×D286 mm
個装重量 330 g
入 り 数 20

4 975759 005445
商品コード 00544
ITFコード 14975759005442
管 理 No. W-544

カラーエポリユーション

ホワイト&ホワイトパール



最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリア層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間※持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス付き。
※弊社試験による

内 容 量
100ml

JANコード



希望小売価格
オープン

個装サイズ W120×H210×D50 mm
外装サイズ W498×H225×D271 mm
個装重量 210 g
入 り 数 20

4 975759 005018
商品コード 00501
ITFコード 14975759005015
管 理 No. W-180

カラーエポリューション

シルバー



最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間※持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス付き。※弊社試験による

内 容 量

100ml

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W120×H210×D50 mm

外装サイズ W498×H225×D271 mm

個装重量 210 g

入 り 数 20

4 975759 005025

商品コード 00502

ITFコード 14975759005022

管 理 No. W-181

カラーエポリューション

ブラック



最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間※持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス付き。※弊社試験による

内 容 量

100ml

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W120×H210×D50 mm

外装サイズ W498×H225×D271 mm

個装重量 210 g

入 り 数 20

4 975759 005032

商品コード 00503

ITFコード 14975759005039

管 理 No. W-182

カラーエポリューション

ブルー



最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間※持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス付き。※弊社試験による

内 容 量

100ml

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W120×H210×D50 mm

外装サイズ W498×H225×D271 mm

個装重量 210 g

入 り 数 20

4 975759 005049

商品コード 00504

ITFコード 14975759005046

管 理 No. W-183

カラーエポリューション

レッド



最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間※持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス付き。※弊社試験による

内 容 量

100ml

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W120×H210×D50 mm

外装サイズ W498×H225×D271 mm

個装重量 210 g

入 り 数 20

4 975759 005056

商品コード 00505

ITFコード 14975759005053

管 理 No. W-184

極WAX

白の極 ハンネリ



厳選した素材と最先端ケミカル技術を採用し、ツヤを重視するユーザーも納得の仕上がりを実現した、究極のツヤにこだわり抜いた本格丸缶ワックスです。優れた耐久性能で、3か月以上美しい仕上がりを持続させます。

内 容 量

200g

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W120×H80 ×D120 mm

外装サイズ W616×H179×D249 mm

個装重量 335 g

入 り 数 20

4 975759 001911

商品コード 00191

ITFコード 14975759001918

管 理 No. W-223

極WAX

銀の極 固形



厳選した素材と最先端ケミカル技術を採用し、ツヤを重視するユーザーも納得の仕上がりを実現した、究極のツヤにこだわり抜いた本格丸缶ワックスです。優れた耐久性能で、3か月以上美しい仕上がりを持続させます。

内 容 量

200g

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W120×H80 ×D120 mm

外装サイズ W616×H179×D249 mm

個装重量 335 g

入 り 数 20

4 975759 001928

商品コード 00192

ITFコード 14975759001925

管 理 No. W-224

極WAX

黒の極 固形



厳選した素材と最先端ケミカル技術を採用し、ツヤを重視するユーザーも納得の仕上がりを実現した、究極のツヤにこだわり抜いた本格丸缶ワックスです。
優れた耐久性で、3か月以上美しい仕上がりを持続させます。

内 容 量

200g

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 001935

個装サイズ W120×H80 ×D120 mm

外装サイズ W616×H179×D249 mm

個装重量 335 g

入 り 数 20

商品コード 00193

ITFコード 14975759001932

管 理 No. W-225

リファインWAX



あらゆるボディカラーの水アカ汚れ・雨アト取り、ツヤ出し仕上げが簡単にできるマルチユースのワックスです。付属のクロスにワックスをつけ、塗り込みながら吹き上げるだけの簡単作業を実現。
バイクやヘルメットなど、車のボディ以外の磨きにもお使いいただけます。

内 容 量

150g

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 004219

個装サイズ W120×H70 ×D120 mm

外装サイズ W603×H159×D244 mm

個装重量 300 g

入 り 数 20

商品コード 00421

ITFコード 14975759004216

管 理 No. W-229

光鏡面WAX

ホワイト



ワックスを付属の専用クロスに取り、ボディに塗り込むだけで作業は完了。『乾燥』や『拭き取り』といった、面倒な作業は一切ありません。クロスで塗り込むため、細かい部分のキズ消しやワックスがけもしっかり行なえます。
新開発の超微粒子パウダーが、ワックスがけと同時に塗装面のキズを一掃！さらにワックス効果で、新車を思わせるような鏡面・光沢に仕上げます。

内 容 量

200g

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 004189

個装サイズ W120×H90 ×D120 mm

外装サイズ W616×H193×D249 mm

個装重量 370 g

入 り 数 20

商品コード 00418

ITFコード 14975759004186

管 理 No. W-195

光鏡面WAX

パール＆メタリック



ワックスを付属の専用クロスに取り、ボディに塗り込むだけで作業は完了。『乾燥』や『拭き取り』といった、面倒な作業は一切ありません。クロスで塗り込むため、細かい部分のキズ消しやワックスがけもしっかり行なえます。
新開発の超微粒子パウダーが、ワックスがけと同時に塗装面のキズを一掃！さらにワックス効果で、新車を思わせるような鏡面・光沢に仕上げます。

内 容 量

200g

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 004196

個装サイズ W120×H90 ×D120 mm

外装サイズ W616×H193×D249 mm

個装重量 370 g

入 り 数 20

商品コード 00419

ITFコード 14975759004193

管 理 No. W-196

光鏡面WAX

ダーク＆ブラック



ワックスを付属の専用クロスに取り、ボディに塗り込むだけで作業は完了。『乾燥』や『拭き取り』といった、面倒な作業は一切ありません。クロスで塗り込むため、細かい部分のキズ消しやワックスがけもしっかり行なえます。
新開発の超微粒子パウダーが、ワックスがけと同時に塗装面のキズを一掃！さらにワックス効果で、新車を思わせるような鏡面・光沢に仕上げます。

内 容 量

200g

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 004202

個装サイズ W120×H90 ×D120 mm

外装サイズ W616×H193×D249 mm

個装重量 370 g

入 り 数 20

商品コード 00420

ITFコード 14975759004209

管 理 No. W-197

激防水(固形)

ホワイト



新開発・耐久防水樹脂「耐水FSiレジン」が、雨・水・酸性雨をシャットアウト！驚異の撥水&防水機能を発揮。かるく洗車10回以上※に耐えます。※弊社試験によるノーコンバウンドタイプ。缶底にキズ防止樹脂リングを採用しました。

内 容 量

300g

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 003410

個装サイズ W120×H90 ×D120 mm

外装サイズ W616×H193×D249 mm

個装重量 450 g

入 り 数 20

商品コード 00341

ITFコード 14975759003417

管 理 No. W-65

激防水(固形)

パール&メタリック



新開発・耐久防水樹脂「耐水FSILレジン」が、雨・水・酸性雨をシャットアウト!驚異の撥水&防水機能を発揮。かるく洗車10回以上※に耐えます。※弊社試験によるノーコンパウンドタイプ。缶底にキズ防止樹脂リングを採用しました。

内 容 量

300g

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 003441

個装サイズ W120×H90 ×D120 mm

外装サイズ W616×H193×D249 mm

個装重量 450 g

入 り 数 20

商品コード 00344

ITFコード 14975759003448

管 理 No. W-66

激防水(固形)

ダーク&メタリック



新開発・耐久防水樹脂「耐水FSILレジン」が、雨・水・酸性雨をシャットアウト!驚異の撥水&防水機能を発揮。かるく洗車10回以上※に耐えます。※弊社試験によるノーコンパウンドタイプ。缶底にキズ防止樹脂リングを採用しました。

内 容 量

300g

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 003472

個装サイズ W120×H90 ×D120 mm

外装サイズ W616×H193×D249 mm

個装重量 450 g

入 り 数 20

商品コード 00347

ITFコード 14975759003479

管 理 No. W-67

ニューソフト99(ハンネリ)

ホワイト



軽いタッチで、汚れとりとワックスがけができ、白さをきわ立たせます。ホワイト(ソリッド塗装)車専用。

内 容 量

350g

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 000204

個装サイズ W120×H90 ×D120 mm

外装サイズ W620×H250×D200 mm

個装重量 560 g

入 り 数 20

商品コード 00020

ITFコード 14975759000201

管 理 No. W- 3

ニューソフト99(ハンネリ)

パール&メタリック



パール・マイカ、メタリック塗装に適しています。マイルドなクリーナー性を持ち、同時に持続性に優れた被膜とツヤを与えます。

内 容 量

320g

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 000273

個装サイズ W120×H90 ×D120 mm

外装サイズ W620×H250×D200 mm

個装重量 540 g

入 り 数 20

商品コード 00027

ITFコード 14975759000270

管 理 No. W- 4

ニューソフト99(固形)

ダーク&ブラック



黒・紺・茶色の濃色ソリッド塗装にオススメ。濃色塗装特有の深みのある光沢が得られます。被膜の持続性に優れたタイプ。

内 容 量

300g

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 000105

個装サイズ W120×H90 ×D120 mm

外装サイズ W620×H250×D200 mm

個装重量 520 g

入 り 数 20

商品コード 00010

ITFコード 14975759000102

管 理 No. W- 2

ソフト99(ハンネリ)

小



新しい製法で作られた柔らかいねり状のペーストワックス。汚れやシミを良く落とし、素晴らしい光沢を長持ちさせます。新車から車齢の高い車まで、黒以外のすべてのカラーに使えます。

内 容 量

280g

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 001126

個装サイズ W120×H90 ×D120 mm

外装サイズ W616×H179×D249 mm

個装重量 422 g

入 り 数 20

商品コード 00112

ITFコード 14975759001123

管 理 No. W-19

ソフト99ブラック



精製パラナイバ樹脂と高分子シリコーンオイルを主成分にした本格派ツヤ出し固形ワックス。黒色等の濃色車にオススメです。

内 容 量

250g

JANコード



4 975759 001201

希望小売価格

オープン

個装サイズ W120×H80 ×D120 mm

外装サイズ W604×H179×D249 mm

個装重量 384 g

入 り 数 20

商品コード 00120

ITFコード 14975759001208

管 理 No. W-20

ミラーシャインWAX固形

ライトカラー車用



拭き取り不要の固形ワックス。付属の専用マイクロファイバークロスで塗り込むだけで鏡のようなクリアな艶が出ます。拭き取りや乾燥待ちは不要で、固形ならではの膜厚感のある仕上がりが得られます。耐久持続期間3ヶ月。プラスチック製のヘッドライトカバー、バイザー、テールランプにも使用できます。ノーコンパウンドタイプ。

内 容 量

200g

JANコード



4 975759 003731

希望小売価格

オープン

個装サイズ W120×H90 ×D120 mm

外装サイズ W616×H193×D249 mm

個装重量 375 g

入 り 数 20

商品コード 00373

ITFコード 14975759003738

管 理 No. W-212

ミラーシャインWAX固形

ダークカラー車用



拭き取り不要の固形ワックス。付属の専用マイクロファイバークロスで塗り込むだけで鏡のようなクリアな艶が出ます。拭き取りや乾燥待ちは不要で、固形ならではの膜厚感のある仕上がりが得られます。耐久持続期間3ヶ月。プラスチック製のヘッドライトカバー、バイザー、テールランプにも使用できます。ノーコンパウンドタイプ。

内 容 量

200g

JANコード



4 975759 003748

希望小売価格

オープン

個装サイズ W120×H90 ×D120 mm

外装サイズ W616×H193×D249 mm

個装重量 375 g

入 り 数 20

商品コード 00374

ITFコード 14975759003745

管 理 No. W-213

プロスペックナノハード



白化・色アセした樹脂表面に塗り込むだけで透明なガラス状の<ナノハード クリスタルコーティング>を形成し、ワックスやつや出し剤とは次元の違う光沢が6ヶ月以上※も持続。
高温にさらされる自動車やバイクのエンジンカバー、サイレンサーなどにも使用できます。自動車やバイクはもちろん、パソコンやテレビ等の家電製品や事務用チェア等の未塗装樹脂部分まで、幅広くご利用いただけます。※弊社試験による

内 容 量
8ml

JANコード



希望小売価格
オープン

個装サイズ W88 ×H125×D33 mm
外装サイズ W188×H235×D454 mm
個装重量 33 g
入 り 数 50

4 975759 031314
商品コード 03131
ITFコード 14975759031311
管 理 No. E-42

LIGHT ONE(ライトワン)



ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。専用スポンジ・クロス付き。

内 容 量
ベースクリーナー50ml
ハードトップコート8ml

JANコード



希望小売価格
オープン

個装サイズ W120×H200×D45 mm
外装サイズ W486×H216×D252 mm
個装重量 157 g
入 り 数 20

4 975759 031338
商品コード 03133
ITFコード 14975759031335
管 理 No. E-56

プロスペックナノハードクリアー



ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り込むだけで、新品のような透明感、鮮やかなカラーが復活します。
「クリスタルブルーコーティング」の効果で黄ばんだ透明樹脂も美しく仕上がります。シリコンオイル等による一時的なツヤ出し剤とは違い、樹脂パーツ表面に薄く硬いガラス状のコーティング被膜を形成し、仕上がり美しさが6ヶ月以上※持続します。同時に優れた撥水性能も発揮し、樹脂自体の劣化も防止できます。※弊社試験による

内 容 量
8ml

JANコード



希望小売価格
オープン

個装サイズ W88 ×H125×D33 mm
外装サイズ W454×H235×D188 mm
個装重量 33 g
入 り 数 50

4 975759 031444
商品コード 03144
ITFコード 14975759031441
管 理 No. E-55

99工房モディ隊 ゴム&未塗装樹脂光沢復活剤



白化したゴム素材や未塗装樹脂に塗るだけで、黒々とした艶に蘇らせる光沢復活剤。大気反応型のFlex硬化被膜で、黒艶・質感が復活、約6か月※にわたり再白化を防止します。
硬質の未塗装樹脂だけでなく、ゴムパーツやルーフモール、ウェザーストリップなどの柔軟素材・軟質樹脂パーツにもコーティング膜が割れることなく使えます。※弊社テストによる。使用環境により異なります。

内 容 量
15ml
(硬質樹脂用スポンジ×2個 / 軟質樹脂用スポンジ×2個 / シリコンオフシート3枚入り×1個 / 使い捨て手袋×2枚)

JANコード



希望小売価格
オープン

個装サイズ W90 ×H200×D37 mm
外装サイズ W388×H212×D290 mm
個装重量 70 g
入 り 数 30

4 975759 095002
商品コード 09500
ITFコード 14975759095009
管 理 No. B-500

眼神 ヘッドライトリフレッシュ



愛車に鋭い眼光が蘇る、2液仕上げタイプのヘッドライト専用クリーナー&コート。
研磨×溶解のダブルアクションで黄ばみ白ボケを除去し、ガラス系硬質レイヤーと撥水防汚レイヤーで構成された被膜がヘッドライトを保護し、約6ヶ月間(※)、ヘッドライトの撥水、防汚効果が持続します。
※弊社テストによる

内 容 量
眼神のクリーナー:50ml
眼神のコート:10ml
(青スポンジ×2個 / 黄スポンジ×2個 / 専用不織布×2枚 / 保護手袋×1枚)

JANコード



希望小売価格
オープン

個装サイズ W120×H200×D40 mm
外装サイズ W425×H212×D256 mm
個装重量 143 g
入 り 数 20

4 975759 031352
商品コード 03135
ITFコード 14975759031359
管 理 No. E-62

イケ黒 未塗装樹脂&ゴム光沢復活剤



経年劣化で白ボケた未塗装樹脂・ゴムパーツに塗り込むだけで上品な黒艶に復活、長期にわたって愛車の美観を維持する光沢復活剤。
湿気硬化型機能性ハードコーティングを採用、超耐久被膜で未塗装樹脂は約12ヶ月※、ゴムパーツは約6ヶ月※にわたって黒ツヤでイケてる車を演出します。
細かなパーツや複雑な形状のパーツに塗り込みやすい3WAY施工スポンジを開発。施工箇所に合わせて分割して使用することもできます。
※弊社テストによる

内 容 量
本体ボトル:30ml
薄型スポンジ(黄):2個
3WAYスポンジ(黒):1個
専用不織布:2枚 / 保護手袋:1枚

JANコード



希望小売価格
オープン

個装サイズ W120×H200×D40 mm
外装サイズ W425×H215×D256 mm
個装重量 75 g
入 り 数 20

4 975759 031369
商品コード 03136
ITFコード 14975759031366
管 理 No. E-63