

厚づけパテチューブタイプ

ホワイト



大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。

内 容 量

パテ:150g
硬化剤:7g

希望小売価格

オープン

個装サイズ W130×H200×D30 mm

外装サイズ W516×H212×D305 mm

個装重量 200 g

入 り 数 50

JANコード



4 975759 091615

商品コード 09161

ITFコード 14975759091612

管 理 No. B-161

厚づけパテチューブタイプ

ダーク



大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。

内 容 量

パテ:150g
硬化剤:7g

希望小売価格

オープン

個装サイズ W130×H200×D30 mm

外装サイズ W516×H212×D305 mm

個装重量 200 g

入 り 数 50

JANコード



4 975759 091622

商品コード 09162

ITFコード 14975759091629

管 理 No. B-162

厚づけパテチューブタイプ

ナチュラル



大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。

内 容 量

パテ:150g
硬化剤:7g

希望小売価格

オープン

個装サイズ W130×H200×D30 mm

外装サイズ W516×H212×D305 mm

個装重量 200 g

入 り 数 50

JANコード



4 975759 091639

商品コード 09163

ITFコード 14975759091636

管 理 No. B-163

厚づけパテ

ナチュラル



大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。ヘラ、硬化剤、カクハン棒、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。

内 容 量

パテ:80g
硬化剤:3g

希望小売価格

オープン

個装サイズ W130×H200×D40 mm

外装サイズ W510×H330×D215 mm

個装重量 130 g

入 り 数 50

JANコード



4 975759 090014

商品コード 09001

ITFコード 14975759090011

管 理 No. B-001

厚づけパテ

ホワイト



大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。ヘラ、硬化剤、カクハン棒、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。

内 容 量

パテ:80g
硬化剤:3g

希望小売価格

オープン

個装サイズ W130×H200×D40 mm

外装サイズ W510×H330×D215 mm

個装重量 130 g

入 り 数 50

JANコード



4 975759 090021

商品コード 09002

ITFコード 14975759090028

管 理 No. B-002

厚づけパテ

ダーク



大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。ヘラ、硬化剤、カクハン棒、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。

内 容 量

パテ:80g
硬化剤:3g

希望小売価格

オープン

個装サイズ W130×H200×D40 mm

外装サイズ W510×H330×D215 mm

個装重量 130 g

入 り 数 50

JANコード



4 975759 090038

商品コード 09003

ITFコード 14975759090035

管 理 No. B-003

うすづけパテ

ナチュラル



深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。
ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。

内 容 量

60g

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D31 mm

外装サイズ W430×H232×D210 mm

個装重量 92 g

入 り 数 50

商品コード 09006

ITFコード 14975759090066

管 理 No. B-006

うすづけパテ

ホワイト



深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。
ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。

内 容 量

60g

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D31 mm

外装サイズ W430×H232×D210 mm

個装重量 92 g

入 り 数 50

商品コード 09007

ITFコード 14975759090073

管 理 No. B-007

うすづけパテ

ダーク



深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。
ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。

内 容 量

60g

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D31 mm

外装サイズ W430×H232×D210 mm

個装重量 92 g

入 り 数 50

商品コード 09008

ITFコード 14975759090080

管 理 No. B-008

うすづけパテ

シルバーメタリック



ボディカラーのメタリックに近いアルミ粉を配合している
ので、塗るだけで美しく輝くメタリックの質感を見事に再現できます。

内 容 量

60g

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D31 mm

外装サイズ W430×H232×D210 mm

個装重量 94 g

入 り 数 50

商品コード 09009

ITFコード 14975759090097

管 理 No. B-009

厚づけ&うすづけパテトライアルセット



ボディの凹み補修に初めて挑戦する“補修ビギナー”に向けた、基本となる『厚づけパテ』と『うすづけパテ』がセットになったボディ用のパテのトライアルセットです。
使い残しても保存できるチューブタイプ。

内 容 量

【厚づけパテ】主剤:150g 硬化剤:7g
【うすづけパテ】26g

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W170×H207×D40 mm

外装サイズ W367×H222×D296 mm

個装重量 251 g

入 り 数 30

商品コード 09230

ITFコード 14975759092305

管 理 No. B-230

ねんどパテ



手で埋め込むだけで補修ができる道具のいらない万能パテです。同量を切って混ぜる2液性エポキシパテ。

内 容 量

50g

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D24 mm

外装サイズ W350×H210×D254 mm

個装重量 71 g

入 り 数 50

商品コード 09016

ITFコード 14975759090165

管 理 No. B-016

光硬化パテ



太陽光線に反応して硬化するキズ埋め剤。深さ2mmまでの浅いキズ埋めが、超スピーディに！小キズに使いやすい“極細とんがりノズル”を採用し、初めての方でもカンタンにキズ埋めが可能。盛り上げ過ぎたパテは、付属のヘラでサッとしごき取ればOK。硬化後に付属のサンドペーパーで研磨すればさらにキレイな仕上がり。鋼板、防錆鋼板、アルミ、PP、FRPなど、金属～樹脂まで幅広い素材に密着し、ボディはもちろん、樹脂バンパーの小キズ補修にとても便利です。キズを埋めた後、仕上げる塗装にはエアータッチがオススメ！

内 容 量

12g

JANコード



4 975759 092131

希望小売価格

オープン

個装サイズ W100×H200×D25 mm

外装サイズ W436×H215×D215 mm

個装重量 24 g

入 り 数 50

商品コード 09213

ITFコード 14975759092138

管 理 No. B-213

バンパープライマー



バンパーを塗装する前の下地処理剤。PPバンパーなど塗装の密着しにくい素材にも塗装が良くのり、ハガレません。

内 容 量

100ml

JANコード



4 975759 090144

希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D50 mm

外装サイズ W670×H240×D210 mm

個装重量 141 g

入 り 数 50

商品コード 09014

ITFコード 14975759090141

管 理 No. B-014

バンパーパテ

ホワイト&ナチュラル



PPバンパー、ウレタンバンパーのスリキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテです。作業がしやすく、高弾力性があり、面出しがしやすいのが特長です。

内 容 量

50g

JANコード



4 975759 090113

希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D25 mm

外装サイズ W335×H212×D276 mm

個装重量 75 g

入 り 数 50

商品コード 09011

ITFコード 14975759090110

管 理 No. B-011

バンパー用ねんどパテ

ホワイト



バンパーの難しい曲面へも自分の手で成形できるのでカンタンにねんど遊び感覚で補修できます。

内 容 量

15g

JANコード



4 975759 091899

希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D15 mm

外装サイズ W311×H128×D209 mm

個装重量 40 g

入 り 数 50

商品コード 09189

ITFコード 14975759091896

管 理 No. B-189

バンパー用うすづけパテ

ライトカラー



バンパーの主力素材＝PP(ポリプロピレン)に密着力の良いバンパー専用うすづけパテ。バンパープライマー不要でお使いいただけます。曲面の多いバンパーに便利なフレキシブルパテヘラを採用。

内 容 量

26g

JANコード



4 975759 092056

希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D26 mm

外装サイズ W286×H215×D233 mm

個装重量 60 g

入 り 数 50

商品コード 09205

ITFコード 14975759092053

管 理 No. B-205

バンパー用うすづけパテ

ダークカラー



バンパーの主力素材＝PP(ポリプロピレン)に密着力の良いバンパー専用うすづけパテ。バンパープライマー不要でお使いいただけます。曲面の多いバンパーに便利なフレキシブルパテヘラを採用。

内 容 量

26g

JANコード



4 975759 092063

希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D26 mm

外装サイズ W286×H215×D233 mm

個装重量 60 g

入 り 数 50

商品コード 09206

ITFコード 14975759092060

管 理 No. B-206

アルミパテ



アルミホイル専用の補修パテ。弾力性に優れ、走行中ホイールに加わる振動・衝撃を吸収して、パテの割れ・ハガレを防止します。ステンレス、鋼板、ブリキ等、アルミ以外の金属素材のヘコミやキズ補修にもお使いいただけます。

内 容 量

主剤:15g
硬化剤:5g

希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D25 mm

外装サイズ W298×H212×D272 mm

個装重量 40 g

入 り 数 50

JANコード



4 975759 091691

商品コード 09169

ITFコード 14975759091698

管 理 No. B-169

ボデーパテ徳用缶



大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。

内 容 量

主剤:400g
硬化剤:15g

希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H90 ×D110 mm

外装サイズ W520×H185×D218 mm

個装重量 546 g

入 り 数 20

JANコード



4 975759 090250

商品コード 09025

ITFコード 14975759090257

管 理 No. B-12

超軽量パテ



大きな凹み補修も、これで万全！
超軽量球（マイクロバルーン）の配合で、従来では考えられなかった超軽量化を実現しました。
直径20cm×深さ3cm までの大きな凹みも安心して埋めることができます！

内 容 量

320g

希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H90 ×D110 mm

外装サイズ W520×H185×D218 mm

個装重量 450 g

入 り 数 20

JANコード



4 975759 091783

商品コード 09178

ITFコード 14975759091780

管 理 No. B-178

超軽量厚づけパテ



マイクロバルーン（超軽量球）配合で、パテ自身が非常に軽いので、広くて深い凹みの補修にオススメです。乾燥が速く、硬化後の研削もしやすいので、作業がとってもスピーディー。必要量だけ使用でき、残ったパテは保管できるチューブタイプ。

内 容 量

主剤:115g
硬化剤:4g

希望小売価格

オープン

個装サイズ W130×H200×D30 mm

外装サイズ W520×H210×D310 mm

個装重量 164 g

入 り 数 50

JANコード



4 975759 092186

商品コード 09218

ITFコード 14975759092183

管 理 No. B-218

グラスファイバーパテ



エアロパーツ補修の強い味方！
曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。
FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でパッチリ補修できます。

内 容 量

400g

希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H90 ×D110 mm

外装サイズ W520×H185×D218 mm

個装重量 530 g

入 り 数 20

JANコード



4 975759 091790

商品コード 09179

ITFコード 14975759091797

管 理 No. B-179

FRP補修トライアルセット



FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボード、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。
商品のプリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。

内 容 量

430g (主剤145ml/硬化剤4ml/ガラスマット(300×200mm)/パウダー50g/計量カップ/スプーン/ヘラ)

希望小売価格

オープン

個装サイズ W220×H200×D58 mm

外装サイズ W566×H212×D453 mm

個装重量 430 g

入 り 数 20

JANコード



4 975759 092087

商品コード 09208

ITFコード 14975759092084

管 理 No. B-208

カーボン繊維配合パテ80g



カーボン繊維配合で、軽量かつ強度・耐震動性に優れるポリエステル樹脂性パテです。従来のボデーパテに比べ、約20%の軽量化を実現、耐変形強度も向上しました。鉄・FRP・樹脂の穴あきやヒビ割れを埋めます。研磨による整形性に優れている為削りやすく、作業性にも大幅に向上しました。

内 容 量

主剤:80g
硬化剤:3g

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W130×H200×D40 mm

外装サイズ W520×H215×D330 mm

個装重量 130 g

入 り 数 50

商品コード 09229

ITFコード 14975759092299

管 理 No. B-229

カーボン繊維配合パテ320g



カーボン繊維配合で、軽量かつ強度・耐震動性に優れるポリエステル樹脂性パテです。従来のボデーパテに比べ、約20%の軽量化を実現、耐変形強度も向上しました。鉄・FRP・樹脂の穴あきやヒビ割れを埋めます。研磨による整形性に優れている為削りやすく、作業性にも大幅に向上しました。広範囲の面積にも使える320gタイプ。

内 容 量

主剤:320g
硬化剤:15g

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W102×H88 ×D102 mm

外装サイズ W520×H185×D218 mm

個装重量 464 g

入 り 数 20

商品コード 09231

ITFコード 14975759092312

管 理 No. B-231

アルミメッシュシート



パテをメッシュのすき間にガッチリと食い込ませて密着度を強め、衝撃や振動にもビクともしない耐久性の高いパテ補修を実現します。思いのままのカタチにカットでき、成形性にも優れているので使用箇所を選びません。エアロパーツ補修にも便利です。

内 容 量

1シート
(150×100mm)

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D3 mm

外装サイズ W440×H215×D236 mm

個装重量 27 g

入 り 数 30

商品コード 09171

ITFコード 14975759091711

管 理 No. B-171

パテヘラ6枚セット



キズやヘコミの程度など、パテ塗り作業をあらゆる角度から検討した結果生まれた6種類の形状、サイズです。PP製なので、丈夫で力を入れやすく、キレイに仕上がります。

内 容 量

6枚入り

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W130×H200×D12 mm

外装サイズ W275×H212×D220 mm

個装重量 50 g

入 り 数 50

商品コード 09141

ITFコード 14975759091414

管 理 No. B-141

パテ用ペーパーパレット



2液性パテの混合に便利な使い捨てペーパーパレット。厚手の紙ベースの上に、パテ成分を吸い込まない特殊加工紙が5層になっており、使うたびに新しい面を出して使用できます。

内 容 量

5枚入り

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W255×H191×D3 mm

外装サイズ W263×H166×D191 mm

個装重量 100 g

入 り 数 50

商品コード 09165

ITFコード 14975759091650

管 理 No. B-165

ラビングコンパウンド

一般



老化塗膜のクリーニングやボディの小キズ・汚れ・シミ取り、塗装補修の前処理、仕上げ用コンパウンド。

内 容 量

200g

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 090458

個装サイズ W120×H60 ×D120 mm

外装サイズ W596×H183×D246 mm

個装重量 350 g

入 り 数 30

商品コード 09045

ITFコード 14975759090455

管 理 No. B-17

ラビングコンパウンド

ホワイト



老化塗膜のクリーニングやボディの小キズ・汚れ・シミ取り、塗装補修の前処理、仕上げ用コンパウンド。

内 容 量

200g

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 090496

個装サイズ W120×H60 ×D120 mm

外装サイズ W596×H183×D246 mm

個装重量 330 g

入 り 数 30

商品コード 09049

ITFコード 14975759090493

管 理 No. B-18

ラビングコンパウンド

メタリック



老化塗膜のクリーニングやボディの小キズ・汚れ・シミ取り、塗装補修の前処理、仕上げ用コンパウンド。

内 容 量

200g

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 090557

個装サイズ W120×H60 ×D120 mm

外装サイズ W596×H183×D246 mm

個装重量 350 g

入 り 数 30

商品コード 09055

ITFコード 14975759090554

管 理 No. B-19

コンパウンド細目



微粒子でキズあとが残らない研磨剤。塗装面、メッキ、ホイールなどの汚れ、スリキズ、サビ落としに

内 容 量

65g

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 090212

個装サイズ W110×H200×D40 mm

外装サイズ W405×H212×D238 mm

個装重量 100 g

入 り 数 50

商品コード 09021

ITFコード 14975759090219

管 理 No. B-021

コンパウンド極細



メタリック車、新車にも安心して使える超微粒子の研磨剤。塗装の最終仕上げにオススメ。

内 容 量

50g

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 090229

個装サイズ W110×H200×D40 mm

外装サイズ W405×H212×D238 mm

個装重量 77 g

入 り 数 50

商品コード 09022

ITFコード 14975759090226

管 理 No. B-022

液体コンパウンド



ボディの広い面の研磨、パフがけなどにオススメ。ツヤびけた塗装の回復に。デリケートなメタリック、マイカ塗装表面の鏡面仕上げにも便利です。

内 容 量

125ml

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 090243

個装サイズ W110×H200×D40 mm

外装サイズ W500×H300×D210 mm

個装重量 171 g

入 り 数 50

商品コード 09024

ITFコード 14975759090240

管 理 No. B-024

液体コンパウンド3000



塗面の鏡面仕上げや補修の最終仕上げに使用する必須アイテム。
#3000…サンドペーパー目を素早く消し、淡色ソリッド塗装であればほぼ鏡面仕上げに近いレベルに磨き上げることができます。

内 容 量

300ml

JANコード



4 975759 091448

希望小売価格

オープン

個装サイズ W100×H170×D40 mm

外装サイズ W396×H177×D312 mm

個装重量 400 g

入 り 数 30

商品コード 09144

ITFコード 14975759091445

管 理 No. B-144

液体コンパウンド3000仕上げセット



新開発「ミガキ専用スポンジ(PAT-P)」をセット。より使いやすけ、より簡単に、そして素晴らしい仕上がりが得られるこのミガキグッズによって従来のウエスを使用したコンパウンドの使い方を全く一新しました。

内 容 量

300ml

JANコード



4 975759 091462

希望小売価格

オープン

個装サイズ W200×H200×D50 mm

外装サイズ W413×H217×D376 mm

個装重量 450 g

入 り 数 20

商品コード 09146

ITFコード 14975759091469

管 理 No. B-146

液体コンパウンド9800



塗面の鏡面仕上げや補修の最終仕上げに使用する必須アイテム。普段の手入れでできるミガキ傷をキレイに消し、鏡面を復活させることもできます。

内 容 量

300ml

JANコード



4 975759 091455

希望小売価格

オープン

個装サイズ W100×H170×D40 mm

外装サイズ W396×H177×D312 mm

個装重量 370 g

入 り 数 30

商品コード 09145

ITFコード 14975759091452

管 理 No. B-145

液体コンパウンド9800仕上げセット



ケタ違いの超微粒子研磨材が驚くほどの 深いツヤ・光沢を引きだし、塗装を超鏡面に仕上げます。磨きの最終仕上げに便利。磨き面に特殊ウレタンを採用したミガキ専用スポンジ付き。

内 容 量

300ml

JANコード



4 975759 091479

希望小売価格

オープン

個装サイズ W200×H200×D50 mm

外装サイズ W413×H217×D376 mm

個装重量 426 g

入 り 数 20

商品コード 09147

ITFコード 14975759091476

管 理 No. B-147

コンパウンドトライアルセット



ちょっとしたスリキズや引っかきキズを直すのに初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしたトライアルセット。

内 容 量

25g

JANコード



4 975759 091929

希望小売価格

オープン

個装サイズ W150×H200×D27 mm

外装サイズ W570×H216×D242 mm

個装重量 120 g

入 り 数 50

商品コード 09192

ITFコード 14975759091926

管 理 No. B-192

液体コンパウンドトライアルセット



ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。便利な専用スポンジ付き。

内 容 量

80ml

JANコード



4 975759 091936

希望小売価格

オープン

個装サイズ W200×H200×D30 mm

外装サイズ W622×H215×D326 mm

個装重量 390 g

入 り 数 30

商品コード 09193

ITFコード 14975759091933

管 理 No. B-193

コンパウンド専用スポンジ



プロが使うスポンジバフに迫る効果が得られ、ムラなく均一に磨けるコンパウンド専用スポンジです。手が疲れないグリップ形状になっており、99工房液体コンパウンドシリーズと組み合わせて使うと素晴らしい光沢感が復活します。

内 容 量

1個入り

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W70 ×H160×D50 mm

外装サイズ W470×H120×D283 mm

個装重量 130 g

入 り 数 50

商品コード 09148

ITFコード 14975759091483

管 理 No. B-148

コンパウンドシート



プロのこだわり補修テクをゲット！補修の磨き作業工程を大幅にカットするだけでなく、耐水サンドペーパーでは再現できない塗装面の微妙な肌合いを整え、補修の仕上りを格段に向上させます。プロ御用達の一品です。

内 容 量

1個入り

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W130×H200×D50 mm

外装サイズ W662×H212×D353 mm

個装重量 36 g

入 り 数 50

商品コード 09184

ITFコード 14975759091841

管 理 No. B-184

99工房モディ隊 カラーフィニッシュ

ブラック



塗装表面にできた小キズや経年劣化による色アセを、WAXがけの感覚で復活させることができる画期的なアイテムです。くすみの原因となる無数の細かく浅いキズを、「超微粒子研磨材」で研磨すると同時に「超微粒子顔料」を充填、新車時のように美しく光沢感のあるカラーが復活します。使いやすい水性ジェルタイプ。

内 容 量

ジェルチューブ(65g)×1個
専用スポンジ×2個
拭き取りシート×3枚 保護手袋×2枚

希望小売価格

オープン

個装サイズ W100×H200×D63 mm

外装サイズ W648×H212×D322 mm

個装重量 146 g

入 り 数 30

JANコード



商品コード 09501

ITFコード 14975759095016

管 理 No. B-501

99工房モディ隊 カラーフィニッシュ

レッド



塗装表面にできた小キズや経年劣化による色アセを、WAXがけの感覚で復活させることができる画期的なアイテムです。くすみの原因となる無数の細かく浅いキズを、「超微粒子研磨材」で研磨すると同時に「超微粒子顔料」を充填、新車時のように美しく光沢感のあるカラーが復活します。使いやすい水性ジェルタイプ。

内 容 量

ジェルチューブ(65g)×1個
専用スポンジ×2個
拭き取りシート×3枚 保護手袋×2枚

希望小売価格

オープン

個装サイズ W100×H200×D63 mm

外装サイズ W648×H212×D322 mm

個装重量 146 g

入 り 数 30

JANコード



商品コード 09502

ITFコード 14975759095023

管 理 No. B-502

99工房モディ隊 カラーフィニッシュ

ホワイト



塗装表面にできた小キズや経年劣化による色アセを、WAXがけの感覚で復活させることができる画期的なアイテムです。くすみの原因となる無数の細かく浅いキズを、「超微粒子研磨材」で研磨すると同時に「超微粒子顔料」を充填、新車時のように美しく光沢感のあるカラーが復活します。使いやすい水性ジェルタイプ。

内 容 量

ジェルチューブ(65g)×1個
専用スポンジ×2個
拭き取りシート×3枚 保護手袋×2枚

希望小売価格

オープン

個装サイズ W100×H200×D63 mm

外装サイズ W648×H212×D322 mm

個装重量 146 g

入 り 数 30

JANコード



商品コード 09503

ITFコード 14975759095030

管 理 No. B-503

99工房モディ隊 カラーフィニッシュ

ブルー



塗装表面にできた小キズや経年劣化による色アセを、WAXがけの感覚で復活させることができる画期的なアイテムです。くすみの原因となる無数の細かく浅いキズを、「超微粒子研磨材」で研磨すると同時に「超微粒子顔料」を充填、新車時のように美しく光沢感のあるカラーが復活します。使いやすい水性ジェルタイプ。

内 容 量

ジェルチューブ(65g)×1個
専用スポンジ×2個
拭き取りシート×3枚 保護手袋×2枚

希望小売価格

オープン

個装サイズ W100×H200×D63 mm

外装サイズ W648×H212×D322 mm

個装重量 146 g

入 り 数 30

JANコード



商品コード 09504

ITFコード 14975759095047

管 理 No. B-504

99工房モディ隊 カラーフィニッシュ

シルバー



塗装表面にできた小キズや経年劣化による色アセを、WAXがけの感覚で復活させることができる画期的なアイテムです。
くすみの原因となる無数の細かく浅いキズを、「超微粒子研磨材」で研磨すると同時に「超微粒子顔料」を充填、新車時のように美しく光沢感のあるカラーが復活します。使いやすい水性ジェルタイプ。

内 容 量

ジェルチューブ(65g)×1個
専用スポンジ×2個
拭き取りシート×3枚 保護手袋×2枚

希望小売価格

オープン

個装サイズ W100×H200×D63 mm
外装サイズ W648×H212×D322 mm
個装重量 146 g
入 り 数 30

JANコード



4 975759 095057
商品コード 09505
ITFコード 14975759095054
管 理 No. B-505

99工房モディ隊 超鏡面精密研磨セット



自動車のピラーや光沢樹脂パーツのピアノブラック塗装の表面に付いた細かなキズを磨いて消す研磨セット。新開発の「精密研磨パッド」により、これまで手磨きでは消すことが困難だった超鏡面仕上げの光沢樹脂パーツのメンテナンスが自分で可能に。エクステリアだけでなくインテリアの光沢樹脂パーツにもご使用いただけます。

内 容 量

研磨剤80ml 精密研磨パッド【大】×1個
精密研磨パッド【小】×1個
コンパウンド専用スポンジ×1個

希望小売価格

オープン

個装サイズ W97 ×H200×D33 mm
外装サイズ W356×H212×D313 mm
個装重量 154 g
入 り 数 30

JANコード



4 975759 095064
商品コード 09506
ITFコード 14975759095061
管 理 No. B-506

耐水サンドペーパーセット

S



塗装の下地作り、サビとりに。
#150(粗目)が1枚、#320(中目)が2枚、#600(細目)が2枚
#1000(細目)が1枚の4種類をセット。

内 容 量

6枚入り
(93mm×115mm)

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 091226

個装サイズ W100×H200×D3 mm

外装サイズ W430×H112×D270 mm

個装重量 18 g

入 り 数 30

商品コード 09122

ITFコード 14975759091223

管 理 No. B-122

耐水サンドペーパーセット

M



ロングサイズのセット。研磨パッドとの併用に大変便利。
#150(粗目)が1枚、#320(中目)が2枚、#600(細目)が2枚
#1000(細目)が1枚の4種類をセット。

内 容 量

6枚入り
(93mm×230mm)

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 091233

個装サイズ W100×H200×D15 mm

外装サイズ W382×H132×D275 mm

個装重量 35 g

入 り 数 50

商品コード 09123

ITFコード 14975759091230

管 理 No. B-123

高級カラーサンドペーパーセット



従来のサンドペーパーにない、キズをつけないキメの
細かい仕上がりを実現した特殊製法の高級サンドペー
パー。#800と#1500の2種類をセットしています。

内 容 量

6枚入り

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 091240

個装サイズ W100×H190×D10 mm

外装サイズ W430×H112×D270 mm

個装重量 12 g

入 り 数 30

商品コード 09124

ITFコード 14975759091247

管 理 No. B-124

サンディングメッシュシート



メッシュ構造なので、空研ぎ、水研ぎ問わず目詰まりし
にくく、スムーズに作業できます。番手の表示はもちろん
色分けもされているので誤使用も未然に防げます。
耐久性に優れ、しかも両面使えますのでとても経済
的。

内 容 量

150番・320番・600番 各1枚

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 091189

個装サイズ W125×H200×D4 mm

外装サイズ W279×H218×D270 mm

個装重量 30 g

入 り 数 20

商品コード 09118

ITFコード 14975759091186

管 理 No. B-118

サンドペーパー用研磨パッド



サンドペーパーを巻きつけて使用します。力が均等に
かかり、キレイに仕上がります。

内 容 量

-

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 091257

個装サイズ W105×H165×D30 mm

外装サイズ W510×H108×D340 mm

個装重量 14 g

入 り 数 50

商品コード 09125

ITFコード 14975759091254

管 理 No. B-125

サンドキューブ



塗装の下地作りがコレひとつで完了するサンドペー
パー。四角の面にそれぞれ番手の違うサンドペーパー
を配置しているので、順番に使うだけで塗装前に必要
な下地作りが完了します。また、サンドペーパーの研磨
面に用途と番手が印刷されているので、サンドペー
パーを使ったことの無い方でも迷うことなく使用すること
ができます。研磨状態が一目瞭然となる水切りワイ
パー機能も搭載しています。

内 容 量

1個入り

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 092193

個装サイズ W85 ×H200×D33 mm

外装サイズ W418×H102×D366 mm

個装重量 24 g

入 り 数 40

商品コード 09219

ITFコード 14975759092190

管 理 No. B-219

飛び石キズ補修キット



飛び石によるボンネットやバンパーの欠けキズ(チッピング)のタッチアップ補修に最適な補修セットです。耐水サンドペーパーを使った研磨作業が簡単、スピーディーに実施できます。
のり跡が残りにくい弱粘タイプのハードフィルム型マスキングシールを採用。

内 容 量

マスキングシール×3枚
シリコンオフシート×3枚
耐水サンドペーパー(800番)×3枚
研磨パッド×1個

希望小売価格

オープン

個装サイズ W113×H215×D37 mm

外装サイズ W491×H230×D242 mm

個装重量 70 g

入 り 数 30

JANコード



商品コード 09221

ITFコード 14975759092213

管 理 No. B-221

シリコンオフ300



ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番商品。広範囲な脱脂作業でも安心してたっぷり使用でき、頻繁な使用にも応える大容量タイプです。ステッカーや両面テープを貼る前に脱脂すれば、接着効果を高めることもできます。

内 容 量

300ml

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W65 ×H177×D65 mm

外装サイズ W408×H191×D337 mm

個装重量 320 g

入 り 数 30

商品コード 09170

ITFコード 14975759091704

管 理 No. B-170

シリコンオフ チビ缶



補修、接着などに不可欠な「脱脂・洗浄」に絶大な効果を発揮する補修の必需品。

内 容 量

150ml

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W52 ×H143×D52 mm

外装サイズ W332×H157×D275 mm

個装重量 171 g

入 り 数 30

商品コード 09209

ITFコード 14975759092091

管 理 No. B-209

シリコンオフシート 5枚入り



自動車補修の必需品『シリコンオフ』が“水性特殊溶剤”を使用した、便利なシートタイプになりました。補修塗装前の下地処理はもちろん、接着剤や接着テープを貼る前、未塗装樹脂パーツの反応型コート剤を塗布する前など、様々な用途・素材への脱脂・クリーニングにご使用いただけます。

内 容 量

5枚入り(約20×30cm)

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W130×H210×D10 mm

外装サイズ W280×H214×D200 mm

個装重量 35 g

入 り 数 60

商品コード 09227

ITFコード 14975759092275

管 理 No. B-227

マスキングテープ



ボディ、ガラス、模型などの塗装時に使用します。用途の広い18mm巾。

内 容 量

18mm × 18m

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W90 × H150 × D20 mm

外装サイズ W430 × H365 × D237 mm

個装重量 32 g

入 り 数 30

4 975759 091202

商品コード 09120

ITFコード 14975759091209

管 理 No. B-120

ワイドマスキングテープ



エンブレムやドアの取っ手などを一気にマスキングする時に便利。36mm巾。

内 容 量

36mm × 9m

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110 × H170 × D40 mm

外装サイズ W530 × H365 × D315 mm

個装重量 38 g

入 り 数 30

4 975759 091219

商品コード 09121

ITFコード 14975759091216

管 理 No. B-121

曲面用マスキングテープ



クレープ(ちぢみ)加工されていますので曲面、曲線をキレイにトレースできます。弾力性が高いので、剥がすときにも一気にキレイに剥がせます。

内 容 量

18mm × 8m

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W90 × H150 × D20 mm

外装サイズ W430 × H365 × D237 mm

個装重量 24 g

入 り 数 30

商品コード 09119

ITFコード 14975759091193

管 理 No. B-119

超曲面用耐熱マスキングテープ



複雑な形状にもよくなじむ「特殊ポリオレフィン基材」を採用し、思い通りの曲面を正確にトレースしてマスキングすることができます。境目がくっきりと出るシャープな塗りわけラインで、精度が求められる塗装にも対応。約150度の耐熱仕様で、焼付け塗装にも対応します。

内 容 量

1個入り(10mm × 7m)

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W90 × H150 × D11 mm

外装サイズ W330 × H396 × D210 mm

個装重量 11 g

入 り 数 30

4 975759 092209

商品コード 09220

ITFコード 14975759092206

管 理 No. B-220

幅広マスキングシート



新聞紙を使わずに一度に広い面をマスキングできる、塗装がタレない特殊加工を施したプロ仕様のマスキングシートです。シート本体の静電気の作用で素早くボディへ吸い付きますから風の影響を受けにくく、マスキング作業が早く簡単にできます。

内 容 量

シート面積:55cm × 10m
1個入り

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110 × H200 × D50 mm

外装サイズ W640 × H212 × D246 mm

個装重量 87 g

入 り 数 50

4 975759 091509

商品コード 09150

ITFコード 14975759091506

管 理 No. B-150

すきまシール剤

クリア



ウィンドー、トランクなどのゴムパッキンのひび割れ補修、充填、接着に使います。耐熱・耐寒性に優れ、弾力性が長期持続。

内 容 量

30g

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110 × H200 × D24 mm

外装サイズ W365 × H210 × D282 mm

個装重量 65 g

入 り 数 50

4 975759 090731

商品コード 09073

ITFコード 14975759090738

管 理 No. B-073

すきまシール剤

ブラック



ウィンドー、トランクなどのゴムパッキンのひび割れ補修、充填、接着に使います。耐熱・耐寒性に優れ、弾力性が長期持続。

内 容 量

30g

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D24 mm

外装サイズ W365×H210×D282 mm

個装重量 50 g

入 り 数 50

商品コード 09074

ITFコード 14975759090745

管 理 No. B-074

超強力両面テープ



耐候性、粘着力に優れた両面テープ。時間の経過とともに粘着力が強くなるタイプです。エンブレムの接着に。

内 容 量

20mm×2.5m

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D23 mm

外装サイズ W326×H231×D233 mm

個装重量 36 g

入 り 数 50

商品コード 09081

ITFコード 14975759090813

管 理 No. B-081

ダッシュボード用両面テープ



ダッシュボードに使用されているPP(ポリプロピレン)やPVC(塩化ビニール)などの素材にもしっかりと密着する専用の両面テープ。剥がすときのことも考慮し、のりや基材の残着や、ダッシュボード素材の損傷を抑えた粘着素材を使用。

内 容 量

4枚(100×25mm)

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D80 mm

外装サイズ W235×H215×D240 mm

個装重量 110 g

入 り 数 50

商品コード 09207

ITFコード 14975759092077

管 理 No. B-207

防振・防水ブチルテープ



強力な粘着性を持つ粘土のような素材ですので、様々な場所に使用いただけます。

内 容 量

18mm×3.0m

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W130×H200×D30 mm

外装サイズ W760×H220×D275 mm

個装重量 165 g

入 り 数 50

商品コード 09210

ITFコード 14975759092107

管 理 No. B-210

ゼリー状瞬間接着剤



垂直・凸凹面にも使える、垂れ落ちないゼリー状の瞬間接着剤。硬化速度を抑えてあるので、貼り合わせた後の位置修正も可能。

内 容 量

3g

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W90 ×H200×D15 mm

外装サイズ W250×H212×D192 mm

個装重量 16 g

入 り 数 50

商品コード 09083

ITFコード 14975759090837

管 理 No. B-083

ゴム・革用接着剤



接着後も弾力性があり、軟らかいものの接着に便利です。ヘラ付き。

内 容 量

40ml

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D30 mm

外装サイズ W390×H240×D210 mm

個装重量 100 g

入 り 数 50

商品コード 09084

ITFコード 14975759090844

管 理 No. B-084

ステッカーはがし



ステッカー、シール、ラベル、テープ等をノリ跡がのこらないようキレイにはがせます。古い接着剤の跡もキレイにとれます。

内 容 量

25ml

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D20 mm

外装サイズ W320×H212×D285 mm

個装重量 40 g

入 り 数 50

商品コード 09082

ITFコード 14975759090820

管 理 No. B-082

エンブレムはがしキット



エンブレムなどをはずしたい時や交換したい時に特殊ライン(糸)を使ってキレイにエンブレムをはがせる新発想のキットです。

内 容 量

はがし液:10ml

グリップ×2

補充糸2m

希望小売価格

オープン

個装サイズ W130×H200×D20 mm

外装サイズ W535×H225×D275 mm

個装重量 470 g

入 り 数 50

JANコード



商品コード 09164

ITFコード 14975759091643

管 理 No. B-164

サビ落としセット



塗って拭き取るだけで化学的にサビを落とし、金属素地を保護します。サビ止め油付き。

内 容 量

85g

JANコード



4 975759 090274

希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D32 mm

外装サイズ W465×H212×D337 mm

個装重量 143 g

入 り 数 50

商品コード 09027

ITFコード 14975759090271

管 理 No. B-027

サビ取りクリーム



塗って乾かして拭き取るだけ。液垂れせず、垂直面のサビ取りにも大変便利です。

内 容 量

50g

JANコード



4 975759 090281

希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D30 mm

外装サイズ W425×H212×D232 mm

個装重量 70 g

入 り 数 50

商品コード 09028

ITFコード 14975759090288

管 理 No. B-028

2WAYサビ取り消しゴム



耐水ペーパーよりも断然扱いやすく、小さな範囲のサビも余計な部分をキズつけず、サビ取りできます。カッターで先を尖らせればスキマやコーナー部分のサビ取りもカンタンです。
ハード面(80番)とソフト面(150番)を選んで使えてとってもお得。

内 容 量

1個入り

JANコード



4 975759 091868

希望小売価格

オープン

個装サイズ W90 ×H200×D20 mm

外装サイズ W312×H213×D200 mm

個装重量 60 g

入 り 数 50

商品コード 09186

ITFコード 14975759091865

管 理 No. B-186

赤サビ転換防錆剤



赤サビに塗るだけで赤サビの進行をストップして黒色の防錆塗膜を形成します。手の入りにくい部分のサビ処理にとっても便利。作業にペリリな小分けカップと専用筆付き。

内 容 量

70ml

JANコード



4 975759 092049

希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D40 mm

外装サイズ W566×H212×D235 mm

個装重量 110 g

入 り 数 50

商品コード 09204

ITFコード 14975759092046

管 理 No. B-204

サビ止め剤



強力な防錆保護膜を作り、サビの進行をストップするジンクタイプのサビ止め剤。
自動車・バイク・自転車等の金属部分に塗るだけで、サビの腐食進行を抑制。筆付きキャップで塗りやすく、ペイント補修前の下塗り使用にも使えます。

内 容 量

14ml

JANコード



4 975759 090397

希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D25 mm

外装サイズ W280×H214×D236 mm

個装重量 49 g

入 り 数 40

商品コード 09039

ITFコード 14975759090394

管 理 No. B-039

マフラーパテ



車のマフラーの穴あき、ヒビ割れ補修に。排気熱で硬化する熱硬化パテです。付属のセラミッククロスで大きな穴も補修OK。

内 容 量

110g

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D40 mm

外装サイズ W500×H220×D240 mm

個装重量 133 g

入 り 数 50

商品コード 09017

ITFコード 14975759090172

管 理 No. B-017

マフラー用耐熱ねんどパテ



ねんど細工の感覚で使える2液(主剤と硬化剤)タイプの耐熱ねんどパテ。耐熱温度は200℃。

内 容 量

17g

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D10 mm

外装サイズ W278×H212×D233 mm

個装重量 40 g

入 り 数 50

商品コード 09191

ITFコード 14975759091919

管 理 No. B-191

マフラー耐熱テープ



マフラーの亀裂、穴あき補修に、貼りつけるだけでOK。耐熱性で高温部分の接着力は強力。耐熱温度は150℃。

内 容 量

1本(5cm×100cm)

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D50 mm

外装サイズ W670×H213×D276 mm

個装重量 46 g

入 り 数 50

商品コード 09019

ITFコード 14975759090196

管 理 No. B-019

幅広マフラー耐熱テープ



テープ幅が10cmもあるので縦方向に割れた亀裂でも、ひと貼りでOK。耐熱温度は150℃ですので高温部分の補修はもちろん、破損予防にも使えます。

内 容 量

1本(10cm×100cm)

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D50 mm

外装サイズ W682×H213×D266 mm

個装重量 90 g

入 り 数 50

商品コード 09018

ITFコード 14975759090189

管 理 No. B-018

マフラー耐熱バンド マルチ



マフラーのパイプ接合部やサイレンサー(太鼓部分)との接合部など、直線や平面部以外の複雑な形状をした個所に対応できるマフラー耐熱バンド。

内 容 量

11cm×20cm

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W145×H200×D60 mm

外装サイズ W700×H213×D245 mm

個装重量 90 g

入 り 数 20

商品コード 09196

ITFコード 14975759091964

管 理 No. B-196

マフラー高耐熱テープ



300℃の高温にも耐え、航空機エンジン補修用としても採用されている超耐熱粘着素材を使用しています。

内 容 量

1本(幅5cm×長さ100cm)

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D50 mm

外装サイズ W670×H213×D276 mm

個装重量 46 g

入 り 数 50

商品コード 09212

ITFコード 14975759092121

管 理 No. B-212

マフラー漏れ止めシール



エンジンのヘッドカバーやマフラーなど、高温にさらされる場所の様々な接合部分に使える、パテタイプの漏れ止め。耐熱温度は200℃。速乾性で浸透性もいいので、凸凹もきれいに埋められ、密閉性を高めます。

内 容 量

45g

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D30 mm

外装サイズ W407×H214×D278 mm

個装重量 84 g

入 り 数 50

商品コード 09197

ITFコード 14975759091971

管 理 No. B-197

99工房モドシ隊 ゴム & 未塗装樹脂光沢復活剤



白化したゴム素材や未塗装樹脂に塗るだけで、黒々とした艶に蘇らせる光沢復活剤。大気反応型のFlex硬化被膜で、黒艶・質感が復活、約6か月※にわたり再白化を防止します。

硬質の未塗装樹脂だけでなく、ゴムパーツやルーフモール、ウェザーストリップなどの柔軟素材・軟質樹脂パーツにもコーティング膜が割れることなく使えます。※弊社テストによる。使用環境により異なります。

内 容 量

15ml
(硬質樹脂用スポンジ×2個 / 軟質樹脂用スポンジ×2個 / シリコンオフシート3枚入り×1個 / 使い捨て手袋×2枚)

希望小売価格

オープン

個装サイズ W90 ×H200×D37 mm

外装サイズ W388×H212×D290 mm

個装重量 70 g

入 り 数 30

JANコード



商品コード 09500

ITFコード 14975759095009

管 理 No. B-500

ラジエーターのモレストップ



ラジエーターに入れるだけで、穴・ひび割れをふさぎモレを止めます。予防にも使えます。

内 容 量

125ml

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 091127

個装サイズ W110×H200×D40 mm

外装サイズ W500×H210×D300 mm

個装重量 170 g

入 り 数 50

商品コード 09112

ITFコード 14975759091124

管 理 No. B-112

ベルト鳴き止めスプレー



ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止めすべり止めに。
また、ゴムの保護、老化防止に。ロングノズル付き。

内 容 量

40ml

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 091110

個装サイズ W110×H200×D38 mm

外装サイズ W520×H210×D232 mm

個装重量 65 g

入 り 数 50

商品コード 09111

ITFコード 14975759091117

管 理 No. B-111

ワイパービビリ止め



ワイパーのブレードゴムに塗り込むだけで、ゴムのキズを埋め、ビビリを止め、ふき残しも減ります。

内 容 量

20ml

JANコード



希望小売価格

オープン

4 975759 091301

個装サイズ W110×H200×D24 mm

外装サイズ W330×H212×D234 mm

個装重量 40 g

入 り 数 50

商品コード 09130

ITFコード 14975759091308

管 理 No. B-130

ホイールクリーナー



洗車では落ちないホイールの汚れをスッパリ落とし、新品の輝きを復活させます。ホイールにやさしいクリームタイプ。

内 容 量

65g

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D35 mm

外装サイズ W405×H210×D232 mm

個装重量 100 g

入 り 数 50

商品コード 09031

ITFコード 14975759090318

管 理 No. B031

99工房モディ隊 ホイール鉄粉溶解クリーナー



洗車で使用するホイールクリーナーでは落としきれない、経年劣化で焼きつき固着したブレーキダストを簡単作業で除去することができる、酸を使った強力クリーナーです。
ホイール塗装表面に食い込むように固着した鉄粉を強酸クリーナー液が塗装を傷めることなく溶解し、キレイに落とします。

内 容 量

120ml

塗布用筆×1本

カップ×1個 使い捨て手袋×2枚

希望小売価格

オープン

個装サイズ W90 ×H200×D45 mm

外装サイズ W478×H212×D290 mm

個装重量 204 g

入 り 数 30

JANコード



商品コード 09507

ITFコード 14975759095078

管 理 No. B-507

プラスチッククリーナー



硬質プラスチック素材のツヤ出しと小キズ取りに。

内 容 量

50g

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D35 mm

外装サイズ W400×H210×D232 mm

個装重量 76 g

入 り 数 50

商品コード 09066

ITFコード 14975759090660

管 理 No. B-066

メッキクリーナー



メッキ部分の汚れ・サビを取り、美しい輝きが蘇ります。
プラスチックのメッキ部分の汚れ落としにも使えます。

内 容 量

125ml

JANコード



希望小売価格

オープン

個装サイズ W110×H200×D35 mm

外装サイズ W500×H210×D300 mm

個装重量 171 g

入 り 数 50

商品コード 09033

ITFコード 14975759090332

管 理 No. B-033