

00251 鍍膜施工車專用修復型清潔劑



附著在專業施工鍍膜敏感覆膜上的水垢和雨漬，被非常溫和的洗淨成分去除，是鍍膜施工車專用的清潔劑。考慮到對鍍膜覆膜的影響，配合以細微的，柔軟的洗淨成分，只去除鍍膜覆膜表面的污漬。並且，在去除污漬的同時，硅樹脂，蠟液形成覆膜，彌補了鍍膜層的損傷，使光澤度，撥水性能恢復。適用於全色系，是中性水性產品。

<使用方法>

1. 洗車，將污漬，沙土粉塵充分洗淨，將水分擦乾。
 2. 將瓶體充分搖勻。
 3. 將1日元硬幣大小的液體直接擠在附屬毛巾上，以摩擦的方式全體塗擦於車表面。
- * 發動機罩，車門等全盤進行施工。
 - * 雨漬，水垢等污漬嚴重部位多塗抹些液體。
 - 4. 為防止白色條紋產生，毛巾擦拭面注意隨時更換。

內容量

180ml
擦拭用超細纖維毛巾

裝箱尺寸

W 510 H 225 D 254 mm

每箱重量

5.7 kg

每箱數量

20

管理No.

W-251

JAN編碼



4 975759 002512

00513 絲滑 車身用去污劑



粘土型清潔劑，可去除嵌入玻璃系列專業施工鍍膜上的鐵粉和異物。除去車身的粗燥，和「絲滑 拋光鍍膜劑」同時使用可使車身更加光滑。

<使用方法>

1. 先洗淨車身表面沙土及塵垢。
 2. 將本品用手搓揉直至變軟，並將其恢復平滑狀態。變軟後的本品極其溫和柔軟，在車身和鍍膜上均可使用。
 3. 在車身上灑上清水，然後用本品在車身上進行擦洗。
- * 本品表面變髒時請將其揉進裡面，隨時保持表面的清潔。

內容量

2個

裝箱尺寸

W 426 H 92 D 262 mm

每箱重量

5.1 kg

每箱數量

40

管理No.

W-513

JAN編碼



4 975759 005131

00495 強力去水垢清潔劑



只需將本品噴射在有水垢的地方，輕輕擦拭便會瞬間去除。並且不會產生殘留白色粉塵，所以是不需要第二次重複擦拭的輕鬆便利型產品。一般洗滌劑不能去除的頑固水垢，污漬，通過化學分解，輕輕鬆鬆乾淨去除。採用椰子油的環保配方。不含研磨劑成份，安心使用不會損傷車漆。並散發出水果清香，解決以往產品使用操作時的異味煩惱。*本品適用於所有顏色的車漆車身。

<使用方法>

1. 為防止不必要的傷痕產生，如果車身表面附著有明顯沙塵污垢，請先用清水沖洗乾淨並擦乾後使用本品。
2. 使用前請充分搖勻本品，再將本品噴射在車身上，不要等待乾燥立即用柔軟乾淨的乾毛巾，輕輕擦拭即可。
3. 在擦拭的過程中，如遇到不容易擦拭時，請更換毛巾乾淨的一面繼續進行擦拭。

內容量

500ml

裝箱尺寸

W 498 H 237 D 264 mm

每箱重量

12.5 kg

每箱數量

20

管理No.

R-141

JAN編碼



4 975759 004950

00464 去水垢FUKUPIKA打蠟魔術布2.0版



本品的強力洗淨力成份加上特殊面料的擦拭效果，淡色系車的污垢和深色系車的雨漬經輕輕一擦即可脫落去除乾淨。

特殊的面料能包裹灰塵及雜質，能有效避免擦拭過程中引起的劃傷，使得漆面更顯激艷光澤。

<使用方法>

1. 撕開正面的開口處貼紙，按順序一張一張依次取出。
 2. 魔術布折成4折，為明信片大小，以發動機罩大小為基準，以類似將液體拉升的方式進行擦拭。
 3. 魔術布變的乾燥，液體使用殆盡後，請反轉將裡面的乾淨面翻出後再使用。
- * 如果擦拭過程留有未被擦到的部位時，請使用其他乾淨的乾燥布進行擦拭。
 - * 使用過程中，不斷使用乾淨面擦拭是有效使用本品的要點。

內容量

8片(400×300mm)

裝箱尺寸

W 475 H 235 D 345 mm

每箱重量

10.0 kg

每箱數量

40

管理No.

W-233

JAN編碼



4 975759 004646

04119 打蠟魔術布(強力去虫骸型)



革新並強化了打蠟魔術布的配方。有效去除虫骸·鳥糞·植物液油等污垢，防止污垢長時間附著後，造成車身漆面形成斑痕或變色。並且使用後不易產生白色痕跡。適用於玻璃和深色漆面使用。同時採用了不含石油系溶劑的環保配方。

<使用方法>

1. 取出本品一張，輕輕擦拭污垢黏著物表面，如有頑固污漬可先將本品濕巾內所含液劑浸濕污垢後，再適當加力擦拭。
2. 注意:在擦拭過程中要不斷更換本品擦拭面，保證並保持擦拭面的潔淨。
3. 車身較髒時先將全體污垢輕輕的擦拭一遍後，再換乾淨的一面或再取出一張新的魔術布細緻擦拭。如車身上留有色差或白色痕跡時，用潔淨乾毛巾擦拭乾淨即可。

內容量

8片裝(200×300mm)

裝箱尺寸

W 410 H 230 D 270 mm

每箱重量

6.3 kg

每箱數量

60

管理No.

G-81

JAN編碼



4 975759 041191

00283 樹脂鍍膜型清潔劑(液體)

白色·淺色&白雲母色車漆用



含有兩種成份的研磨劑配方，強力去除殘留在車身表面及傷痕內的污垢，水銹等。柔和配方，不傷害車漆的洗滌新產品。氟素成份配合，清潔與氟素鍍膜同時進行的全新清潔保養概念。120天的持久強力防水效果及防止污垢固著功效。

* 本品功效根據本公司嚴格實驗所得出。因使用狀況·天氣環境·事後保養等不同，效果可能有所差異。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身表面灰塵、泥沙等污垢用清水沖洗乾淨並擦乾。
3. 請充分搖動本品，再將適量液體倒在附贈的海綿上，薄薄的在車身表面塗開。
4. 如有特別不容易去掉的污垢，請少許增加本品用量，以及適當用力擦拭。
5. 待乾燥後(夏季約5-10分鐘，冬季約15-20分鐘)，用清潔柔軟的乾毛巾擦拭乾淨。

內容量

500ml

裝箱尺寸

W 400 H 227 D 257 mm

每箱重量

12.5 kg

每箱數量

20

管理No.

R-139

JAN編碼



4 975759 002833

00284 樹脂鍍膜型清潔劑(液體)

銀色&深色車漆用



含有兩種成份的研磨劑配方，強力去除殘留在車身表面及傷痕內的污垢，水銹等。柔和配方，不傷害車漆的洗滌新產品。氟素成份配合，清潔與氟素鍍膜同時進行的全新清潔保養概念。120天的持久強力防水效果及防止污垢固著功效。

* 本品功效根據本公司嚴格實驗所得出。因使用狀況·天氣環境·事後保養等不同，效果可能有所差異。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身表面灰塵、泥沙等污垢用清水沖洗乾淨並擦乾。
3. 請充分搖動本品，再將適量液體倒在附贈的海綿上，薄薄的在車身表面塗開。
4. 如有特別不容易去掉的污垢，請少許增加本品用量，以及適當用力擦拭。
5. 待乾燥後(夏季約5-10分鐘，冬季約15-20分鐘)，用清潔柔軟的乾毛巾擦拭乾淨。

內容量

500ml

裝箱尺寸

W 400 H 227 D 257 mm

每箱重量

12.5 kg

每箱數量

20

管理No.

R-140

JAN編碼



4 975759 002840

00287 樹脂鍍膜型清潔劑(軟臘)

白色·淺色&白雲母色車漆用



擁有汽車清潔劑所不能達到的強力去除水銹及污垢·油污功效，同時「強力密著樹脂」配方，在車身表面形成高持久性防水·光澤保護鍍膜。防止污垢再度附著。持續效果可達120天。

* 本品功效根據本公司嚴格實驗所得出。因使用狀況·天氣環境·事後保養等不同，效果可能有所差異。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身表面灰塵、泥沙等污垢用清水沖洗乾淨並擦乾。
3. 用附贈的海綿沾取適量本品，並均勻的塗開於整個車身上。
4. 如有特別不容易去掉的污垢，請少許增加本品用量，以及稍用力擦拭。
5. 待乾燥後(夏季約5-10分鐘，冬季約15-20分鐘)，用乾淨柔軟的乾毛巾擦拭乾淨。

內容量

230g

裝箱尺寸

W 616 H 179 D 249 mm

每箱重量

9.0 kg

每箱數量

20

管理No.

R-137

JAN編碼



4 975759 002871

00288 樹脂鍍膜型清潔劑 (軟臘)

銀色&深色車漆用



擁有汽車清潔劑所不能達到的強力去除水鏽及污垢·油污功效，同時「強力密著樹脂」配方，在車身表面形成高持久性防水·光澤保護鍍膜。防止水垢再度附著。持續效果可達120天。

* 本品功效根據本公司嚴格實驗所得出。因使用狀況·天氣環境·事後保養等不同，效果可能有所差異。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身表面灰塵、泥沙等污垢用清水沖洗乾淨並擦乾。
3. 用附贈的海綿沾取適量本品，並均勻的塗開於整個車身上。
4. 如有特別不容易去掉的污垢，請少許增加本品用量，以及稍用力擦拭。
5. 待乾燥後(夏季約5-10分鐘，冬季約15-20分鐘)，用乾淨柔軟的乾毛巾擦拭乾淨。

內容量

230g

裝箱尺寸

W 616 H 179 D 249 mm

每箱重量

9.0 kg

每箱數量

20

管理No.

R-138

JAN編碼



4 975759 002888

00238 黏土狀清潔劑 (小號型)



本品有效強力的清除頑固鐵粉、虫骸、鳥糞、油膜、瀝青·焦油等專用洗滌劑也難以清除的頑固污漬。並且品質細膩柔和，不會損傷車漆表面。是打蠟或鍍膜前使用的最佳清潔用品。*本品適用於所有顏色的車漆車身。

<使用方法>

1. 請先將車身表面沙土、及灰塵清洗乾淨。
2. 在使用本品時，請務必保證需要使用的部位為濕潤狀態。
3. 用本品在需要使用的部位以橫豎「滑」直線的動作來在車身上滑動，不要滑圓形來擦拭車身。
4. 如黏土表面沾上污垢時，請將本品揉成團，把污垢揉進內部再使用，請保持使用時本品表面的清潔。

內容量

100g

裝箱尺寸

W 355 H 102 D 260 mm

每箱重量

4.9 kg

每箱數量

40

管理No.

W-12

JAN編碼



4 975759 002383

00286 去小傷痕套裝



只需用本品在漆面上輕輕擦拭，便會將污垢及小傷痕輕鬆去除，恢復新車時的光滑艷麗。洗車時留下的小傷痕，車門把手部位的劃痕，以及塗裝樹脂配飾部位的小傷痕都可輕鬆去除。附贈超細纖維海綿，讓操作施工更輕鬆更方便。* 本品適用於所有顏色的車漆車身。

<使用方法>

1. 擠出適量「去傷痕研磨劑」(藍色牙膏管)於藍色海綿的黑色面上，適當用力打磨小傷痕部位直到傷痕消失。
2. 因「去傷痕研磨劑」中含有沙粒，操作時不可用力過分以免車身造成新的傷痕。
3. 打磨結束後用乾淨的毛巾將漆面上殘留的研磨劑擦拭乾淨。
4. 再擠出適量的「上光劑」(紅色牙膏管)於紅色海綿的黑色面上，再次打磨剛剛用「去傷痕研磨劑」打磨過的部位，直到獲得光澤效果。
5. 整套操作完成後用乾淨柔軟的乾毛巾將漆面完全擦拭乾淨即可。

內容量

去傷痕研磨劑15g / 上光劑25g
專用海綿2個

裝箱尺寸

W 687 H 214 D 273 mm

每箱重量

4.5 kg

每箱數量

50

管理No.

W-60

JAN編碼



4 975759 002864

09061 超微米粒子研磨劑(液體套裝)

白色車漆用



採用超精密細微的研磨粒子配方及硅素油成份研製而成的液體型研磨劑，通過打磨，可以簡單的將車門鑰匙孔附近的刮痕，引擎蓋上的蜘蛛網狀洗車痕跡去除乾淨，並可獲得像打蠟般的光澤效果。以及具有強力的去污效果，可以將頑固的水垢污漬清除乾淨，最適合在打蠟之前用作打底處理使用。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身上的灰塵及污垢清洗乾淨。
3. 先將本品充分搖勻，再倒出適量於附贈的專用海綿上，適當加力直接打磨需要清潔的部位。
4. 頑固污漬·較深的刮痕處可反覆進行上述操作直至污漬·傷痕完全消失。
5. 用乾淨柔軟的乾毛巾將打磨過的部份擦拭乾淨即可。
6. 附贈的專用海綿用中性洗滌劑洗乾淨後可反覆使用。

內容量

250ml

裝箱尺寸

W 560 H 225 D 402 mm

每箱重量

11.6 kg

每箱數量

30

管理No.

W-28

JAN編碼



4 975759 090618

09062 超微米粒子研磨劑(液體套裝)

淺色&金屬色車漆用



採用超精密細微的研磨粒子配方及硅素油成份研製而成的液體型研磨劑，通過打磨，可以簡單的將車門鑰匙孔附近的刮痕，引擎蓋上的蜘蛛網狀洗車痕跡去除乾淨，並可獲得像打蠟般的光澤效果。以及具有強力的去污效果，可以將頑固的水垢污漬清除乾淨，最適合在打蠟之前用作打底處理使用。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身上的灰塵及污垢清洗乾淨。
3. 先將本品充分搖勻，再倒出適量於附贈的專用海綿上，適當加力直接打磨需要清潔的部位。
4. 頑固污漬·較深的刮痕處可反覆進行上述操作直至污漬·傷痕完全消失。
5. 用乾淨柔軟的乾毛巾將打磨過的部份擦拭乾淨即可。
6. 附贈的專用海綿用中性洗滌劑洗乾淨後可反覆使用。

內容量

250ml

裝箱尺寸

W 560 H 225 D 402 mm

每箱重量

11.6 kg

每箱數量

30

管理No.

W-29

JAN編碼



4 975759 090625

09063 超微米粒子研磨劑(液體套裝)

深色&金屬色車漆用



採用超精密細微的研磨粒子配方及硅素油成份研製而成的液體型研磨劑，通過打磨，可以簡單的將車門鑰匙孔附近的刮痕，引擎蓋上的蜘蛛網狀洗車痕跡去除乾淨，並可獲得像打蠟般的光澤效果。以及具有強力的去污效果，可以將頑固的水垢污漬清除乾淨，最適合在打蠟之前用作打底處理使用。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身上的灰塵及污垢清洗乾淨。
3. 先將本品充分搖勻，再倒出適量於附贈的專用海綿上，適當加力直接打磨需要清潔的部位。
4. 頑固污漬·較深的刮痕處可反覆進行上述操作直至污漬·傷痕完全消失。
5. 用乾淨柔軟的乾毛巾將打磨過的部份擦拭乾淨即可。
6. 附贈的專用海綿用中性洗滌劑洗乾淨後可反覆使用。

內容量

250ml

裝箱尺寸

W 560 H 225 D 402 mm

每箱重量

11.6 kg

每箱數量

30

管理No.

W-30

JAN編碼



4 975759 090632

09052 超微米粒子研磨劑(臘膏狀)

白色車漆用



與液體超微米粒子研磨劑同樣採用超精密細微的研磨粒子配方成份研製而成。在不傷及漆面的情況下，有效地去除表面老化膜層，細小劃痕，斑痕，及頑固水垢，並且恢復到新車般的光澤，最適合在打蠟之前用作打底處理使用，並可以輔助提升車臘的黏著效果。以及附贈有汽車養護維修專業人士使用的打磨專用海綿(PAT-P)。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身上的灰塵及污垢清洗乾淨。
3. 用附贈的專用海綿的黑色面適量沾取本品，適當加力直接打磨需清潔的部位。
4. 頑固污漬·較深的刮痕處可反覆進行上述操作直至污漬·傷痕完全消失。
5. 用乾淨柔軟的乾毛巾將打磨過的部份擦拭乾淨即可。
6. 附贈的專用海綿用中性洗滌劑洗乾淨後可反覆使用。

內容量

180g

裝箱尺寸

W 596 H 189 D 246 mm

每箱重量

9.5 kg

每箱數量

30

管理No.

B-38

JAN編碼



4 975759 090526

09053 超微米粒子研磨劑(臘膏狀)

淺色&金屬色車漆用



與液體超微米粒子研磨劑同樣採用超精密細微的研磨粒子配方成份研製而成。在不傷及漆面的情況下，有效地去除表面老化膜層，細小劃痕，斑痕，及頑固水垢，並且恢復到新車般的光澤，最適合在打蠟之前用作打底處理使用，並可以輔助提升車臘的黏著效果。以及附贈有汽車養護維修專業人士使用的打磨專用海綿(PAT-P)。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身上的灰塵及污垢清洗乾淨。
3. 用附贈的專用海綿的黑色面適量沾取本品，適當加力直接打磨需清潔的部位。
4. 頑固污漬·較深的刮痕處可反覆進行上述操作直至污漬·傷痕完全消失。
5. 用乾淨柔軟的乾毛巾將打磨過的部份擦拭乾淨即可。
6. 附贈的專用海綿用中性洗滌劑洗乾淨後可反覆使用。

內容量

180g

裝箱尺寸

W 596 H 189 D 246 mm

每箱重量

9.5 kg

每箱數量

30

管理No.

B-39

JAN編碼



4 975759 090533

09054 超微米粒子研磨劑(臘膏狀)

深色&金屬色車漆用



與液體超微米粒子研磨劑同樣採用超精密細微的研磨粒子配方成份研製而成。在不傷及漆面的情況下，有效地去除表面老化膜層，細小劃痕，斑痕，及頑固水垢，並且恢復到新車般的光澤。最適合在打蠟之前用作打底處理使用，並可以輔助提升車臘的黏著效果。以及附贈有汽車養護維修專業人士使用的打磨專用海綿(PAT-P)。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 將車身上的灰塵及污垢清洗乾淨。
3. 用附贈的專用海綿的黑色面適量沾取本品，適當加力直接打磨需清潔的部位。
4. 頑固污漬較深的刮痕處可反覆進行上述操作直至污漬、傷痕完全消失。
5. 用乾淨柔軟的乾毛巾將打磨過的部份擦拭乾淨即可。
6. 附贈的專用海綿用中性洗滌劑洗乾淨後可反覆使用。

內容量

180g

裝箱尺寸

W 596 H 189 D 246 mm

每箱重量

9.5 kg

每箱數量

30

管理No.

B-40

JAN編碼



02026 新柏油清潔劑



車身上的柏油、瀝青、油泥不及時進行清理，是造成漆面劣化，車身生銹的主要原因。用本品不僅可以將車身上的柏油、瀝青等油性污垢完全清潔乾淨，還可以清除黏著在車身上的虫骸。而且對車身漆層沒有任何副作用。同時本品成份中還含有樹脂與臘的成份，使用後可以給車身增添一層光澤保護膜，並有防止污垢附著等功效。

<使用方法>

1. 使用前請將本品充分搖動均勻。
2. 將本品直接噴射在有污垢的部位上，用乾淨柔軟的乾毛巾擦拭乾淨即可。
3. 注意：本品不可使用於已經劣化的漆面，和手噴漆加工的漆面，以及橡膠等塑料部件上。
4. 本品不可倒置使用。

內容量

420ml

裝箱尺寸

W 348 H 225 D 276 mm

每箱重量

8.5 kg

每箱數量

20

管理No.

W-121

JAN編碼



10133 高級光輝水臘



強力，簡單，快速高效地除去車身的污垢，同時令車身恢復新車般的耀眼光澤。並且適用於所有顏色的車身漆面使用。

<使用方法>

1. 使用前先將車體清洗乾淨。
2. 將本品搖動均勻後，適量倒在海綿上，再均勻地薄薄地塗於車身。
3. 待稍稍乾燥(5-10分鐘)後，用潔淨的乾毛巾擦拭乾淨即可。

內容量

530ml

裝箱尺寸

W 390 H 320 D 220 mm

每箱重量

15.5 kg

每箱數量

24

管理No.

-

JAN編碼



10141 瀝青、油漬清潔劑



本品可強力有效的將車身上的瀝青，柏油，以及其它頑固油漬等徹底清除乾淨。並且不會損傷車身漆層。同時具有防止污垢及油漬再次附著的功效。有效防止因外界環境污染而造成的車漆老化，生銹等問題的產生。

<使用方法>

1. 使用前請將本品充分搖動均勻。
2. 將本品直接噴射在有污垢的部位上，用潔淨柔軟的乾毛巾擦拭乾淨即可。
3. 注意：本品不可使用於已經劣化的漆面，和手噴漆加工的漆面，以及橡膠等塑料部件上。
4. 本品不可倒置使用。

內容量

420ml

裝箱尺寸

W 293 H 218 D 365 mm

每箱重量

9.0 kg

每箱數量

20

管理No.

-

JAN編碼



09076 黏土狀清潔劑

白色漆面用



強力去除洗車香波或除銹劑也很難去掉的附著在烤漆表面上的鐵粉。並且不會損傷漆面，是噴漆，打蠟，鍍膜之前使用的基礎清潔必需品。

<使用方法>

1. 先將車身表面沙土及污垢徹底清洗乾淨。
2. 需要使用本品的部位，請務必保持水分濕潤，再以‘滑’橫豎及直線的動作來在車身上滑動，不要滑圓形來擦拭車身。
3. 當本品表面沾上污垢時，請將本品揉成團，把污垢揉進內部再使用，請保持使用時本品表面的清潔。

內容量

150g

裝箱尺寸

W 440 H 240 D 220 mm

每箱重量

11.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B076

JAN編碼



09077 黏土狀清潔劑

深色及金屬色漆面用



強力去除洗車香波或除銹劑也很難去掉的附著在烤漆表面上的鐵粉。並且不會損傷漆面，是噴漆，打蠟，鍍膜之前使用的基礎清潔必需品。

<使用方法>

1. 先將車身表面沙土及污垢徹底清洗乾淨。
2. 需要使用本品的部位，請務必保持水分濕潤，再以‘滑’橫豎及直線的動作來在車身上滑動，不要滑圓形來擦拭車身。
3. 當本品表面沾上污垢時，請將本品揉成團，把污垢揉進內部再使用，請保持使用時本品表面的清潔。

內容量

150g

裝箱尺寸

W 440 H 240 D 220 mm

每箱重量

11.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B077

JAN編碼



10320 研磨劑CUTTING粗



專業去除傷痕汽車漆面研磨劑

內容量

300ml

裝箱尺寸

W 366 H 227 D 246 mm

每箱重量

11.8 kg

每箱數量

30

管理No.

JAN編碼



10321 研磨劑POLISHING中



專業去除細痕汽車漆面研磨劑

內容量

300ml

裝箱尺寸

W 366 H 227 D 246 mm

每箱重量

11.8 kg

每箱數量

30

管理No.

JAN編碼



10322 研磨劑FINISHING細



專業拋光汽車漆面研磨劑

內容量

300ml

裝箱尺寸

W 366 H 227 D 246 mm

每箱重量

11.8 kg

每箱數量

30

管理No.

JAN編碼



4 975759 103226

10323 研磨劑CUTTING粗 4L



專業去除傷痕汽車漆面研磨劑

內容量

4L

裝箱尺寸

W 410 H 270 D 310 mm

每箱重量

19.3 kg

每箱數量

4

管理No.

JAN編碼



4 975759 103233

10324 研磨劑POLISHING中 4L



專業去除細痕汽車漆面研磨劑

內容量

4L

裝箱尺寸

W 410 H 270 D 310 mm

每箱重量

19.3 kg

每箱數量

4

管理No.

JAN編碼



4 975759 103240

10325 研磨劑FINISHING細 4L



專業拋光汽車漆面研磨劑

內容量

4L

裝箱尺寸

W 410 H 270 D 310 mm

每箱重量

19.3 kg

每箱數量

4

管理No.

JAN編碼



4 975759 103257

10326 特粗研磨劑 1L



這是款針對專業施工所設計的车漆研磨劑(去除車漆傷痕)，相較於同系列「粗研磨劑(切削用)」更為粗糙，適合提供給無法用「粗研磨劑(切削用)」除去傷痕的地方使用。

此商品針對拋光機所設計，但亦可用於手動研磨。

內容量

1000ml

裝箱尺寸

W 352 H 245 D 267 mm

每箱重量

12.3 kg

每箱數量

12

管理No.

JAN編碼



4 975759 103264

00257 鍍膜施工車 清潔黏土



專為已施工鍍膜的汽車所設計的清黏土，可以除去車身的鐵粉和細小異物，僅需搭配清水擦拭即可。

柔軟質地易於揉捏和使用。蟲屍、鳥糞、瀝青焦油都可去除，適用各色車漆。

<使用方法>

1. 請先進行洗車，以清除附著在車身上的沙子和灰塵。
2. 請用手揉捏，直到變軟，然後捏回原本扁平長方形。
3. 使用時請同時給予水分，並輕輕在車身上滑動擦拭。
4. 當表面變髒時，請將髒的部分往內折，並保持使用乾淨的一面。如果髒汙過多，請更換新的一塊使用。

內容量

50g×2個

裝箱尺寸

W 356 H 142 D 312 mm

每箱重量

7.6 kg

每箱數量

60

管理No.

W-257

JAN編碼



4 975759 002574

04290 極致 洗車液

白極洗車液



嚴格挑選的素材和最先端的化學技術，只需簡單的液體洗車，針對人氣色系白色系、銀色系、黑色系配以各自特色，實現了光澤度·艷麗度超越了既往艷麗色系含蠟香波之性能的洗車香波。由蠟、多種變性硅油、新配合的特殊硅樹脂組合，只需香波洗車即可完成高貴靚麗度·色澤度。作為多種業界的高品質，嚴選品牌的代表性產品，包裝印有“大人”字樣，“極”的標誌相稱金色瓶體，演繹了「別緻」「精品」華麗風采。

<使用方法>

1. 首先將車體表面沙土灰塵用清水充分沖洗乾淨。
2. 將液體直接倒在吸有水分的海綿上，揉搓至起泡沫後開始洗車。起泡效果不明顯或去除困難的頑固污漬處，可適量多倒些液體。
3. 擦洗後，用清水充分沖洗直至泡沫完全清除。
4. 殘留水分可用綿毛巾或吸水型毛巾擦拭。

* 有白色條紋或水漬殘留處，可用擰乾的濕毛巾，或乾燥毛巾進行擦拭。

內容量

750ml

裝箱尺寸

W 518 H 240 D 488 mm

每箱重量

18.6 kg

每箱數量

20

管理No.

C-213

JAN編碼



4 975759 042907

04291 極致 洗車液

銀極洗車液



嚴格挑選的素材和最先端的化學技術，只需簡單的液體洗車，針對人氣色系白色系、銀色系、黑色系配以各自特色，實現了光澤度·艷麗度超越了既往艷麗色系含蠟香波之性能的洗車香波。由蠟、多種變性硅油、新配合的特殊硅樹脂組合，只需香波洗車即可完成高貴靚麗度·色澤度。作為多種業界的高品質，嚴選品牌的代表性產品，包裝印有“大人”字樣，“極”的標誌相稱金色瓶體，演繹了「別緻」「精品」華麗風采。

<使用方法>

1. 首先將車體表面沙土灰塵用清水充分沖洗乾淨。
2. 將液體直接倒在吸有水分的海綿上，揉搓至起泡沫後開始洗車。起泡效果不明顯或去除困難的頑固污漬處，可適量多倒些液體。
3. 擦洗後，用清水充分沖洗直至泡沫完全清除。
4. 殘留水分可用綿毛巾或吸水型毛巾擦拭。

* 有白色條紋或水漬殘留處，可用擰乾的濕毛巾，或乾燥毛巾進行擦拭。

內容量

750ml

裝箱尺寸

W 518 H 240 D 488 mm

每箱重量

18.6 kg

每箱數量

20

管理No.

C-214

JAN編碼



4 975759 042914

04292 極致 洗車液

黑極洗車液



嚴格挑選的素材和最先端的化學技術，只需簡單的液體洗車，針對人氣色系白色系、銀色系、黑色系配以各自特色，實現了光澤度·艷麗度超越了既往艷麗色系含蠟香波之性能的洗車香波。由蠟、多種變性硅油、新配合的特殊硅樹脂組合，只需香波洗車即可完成高貴靚麗度·色澤度。作為多種業界的高品質，嚴選品牌的代表性產品，包裝印有“大人”字樣，“極”的標誌相稱金色瓶體，演繹了「別緻」「精品」華麗風采。

<使用方法>

1. 首先將車體表面沙土灰塵用清水充分沖洗乾淨。
2. 將液體直接倒在吸有水分的海綿上，揉搓至起泡沫後開始洗車。起泡效果不明顯或去除困難的頑固污漬處，可適量多倒些液體。
3. 擦洗後，用清水充分沖洗直至泡沫完全清除。
4. 殘留水分可用綿毛巾或吸水型毛巾擦拭。

* 有白色條紋或水漬殘留處，可用擰乾的濕毛巾，或乾燥毛巾進行擦拭。

內容量

750ml

裝箱尺寸

W 518 H 240 D 488 mm

每箱重量

18.6 kg

每箱數量

20

管理No.

C-215

JAN編碼



4 975759 042921

04242 激防水耐久洗車臘水

白色車漆用



本品擁有豐富的泡沫，溫和的配方中界面活性劑強力地清除車身上的水垢等各種污漬。新開發的「雙重防護蠟膜」在車漆表面形成牢固的保護膜，具有超強的防水·驅水功效。防止水垢及污垢等固著在車身表面，保護車漆不受外界環境污染侵害。*效果持久長達約1個月之久。(根據本公司嚴格實驗所得出，因使用狀況、天氣環境、事後保養等不同，效果可能有所差異。)

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 先將車身上的灰塵·沙土用清水沖洗乾淨。再將洗車專用海綿用清水浸濕，把適量的液劑倒在海綿上，揉搓至起泡後直接擦洗車身。
3. 擦洗完整部車後，用清水將泡沫徹底沖洗乾淨，再用乾淨柔軟的毛巾將車身表面擦乾。
4. 最後用毛巾再擦拭一遍，更可獲得光艷效果。

內容量

750ml

裝箱尺寸

W 518 H 235 D 493 mm

每箱重量

18.0 kg

每箱數量

20

管理No.

C-56

JAN編碼



4 975759 042426

04244 激防水耐久洗車臘水

淺色&金屬色車漆用



本品擁有豐富的泡沫，溫和的配方中界面活性劑強力地清除車身上的水垢等各種污漬。新開發的「雙重防護蠟膜」在車漆表面形成牢固的保護膜，具有超強的防水、驅水功效。防止水垢及污垢等固著在車身表面，保護車漆不受外界環境污染侵害。*效果持久長達約1個月之久。(根據本公司嚴格實驗所得出，因使用狀況、天氣環境、事後保養等不同，效果可能有所差異。)

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 先將車身上的灰塵、沙土用清水沖洗乾淨。再將洗車專用海綿用清水浸濕，把適量的液劑倒在海綿上，揉搓至起泡後直接擦洗車身。
3. 擦洗完整部車後，用清水將泡沫徹底沖洗乾淨，再用乾淨柔軟的毛巾將車身表面擦乾。
4. 最後用毛巾再擦拭一遍，更可獲得光艷效果。

內容量

750ml

裝箱尺寸

W 518 H 235 D 493 mm

每箱重量

18.0 kg

每箱數量

20

管理No.

C-57

JAN編碼



04246 激防水耐久洗車臘水

深色&金屬色車漆用



本品擁有豐富的泡沫，溫和的配方中界面活性劑強力地清除車身上的水垢等各種污漬。新開發的「雙重防護蠟膜」在車漆表面形成牢固的保護膜，具有超強的防水、驅水功效。防止水垢及污垢等固著在車身表面，保護車漆不受外界環境污染侵害。*效果持久長達約1個月之久。(根據本公司嚴格實驗所得出，因使用狀況、天氣環境、事後保養等不同，效果可能有所差異。)

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 先將車身上的灰塵、沙土用清水沖洗乾淨。再將洗車專用海綿用清水浸濕，把適量的液劑倒在海綿上，揉搓至起泡後直接擦洗車身。
3. 擦洗完整部車後，用清水將泡沫徹底沖洗乾淨，再用乾淨柔軟的毛巾將車身表面擦乾。
4. 最後用毛巾再擦拭一遍，更可獲得光艷效果。

內容量

750ml

裝箱尺寸

W 518 H 235 D 493 mm

每箱重量

18.0 kg

每箱數量

20

管理No.

C-58

JAN編碼



04270 驅水型除水垢洗車液

白色、淺色&白色雲母車漆用



本品為SOFT99株式會社50年來的技術結晶產品。擁有新開發的離子性洗淨成份T.I.S與淨化微粒子去污劑，同時用化學分解和物理兩種方式將車身上各種頑固污漬去除乾淨。並且配合強力驅水成份自然在車身表面密著，防止水垢及洗淨成份再次固著，讓沖洗、擦拭變得更容易，即節水又節省時間。*同時附贈兩種專用洗車海綿。(黃色海綿為普通洗車用，黑色海綿為清洗頑固污漬及各種細小部位的使用。)

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 先將車身上的灰塵、沙土用清水沖洗乾淨。再將專用海綿用清水浸濕，把適量的液劑倒在海綿上，揉搓至起泡後適當用力擦洗車身。
3. 擦洗完整部車後，用大量清水將泡沫徹底沖洗乾淨，再用清潔柔軟的乾毛巾將車身表面擦乾即可。

內容量

750ml

裝箱尺寸

W 518 H 240 D 506 mm

每箱重量

19.4 kg

每箱數量

20

管理No.

C-126

JAN編碼



04271 驅水型除水垢洗車液

深色&銀色、金屬色車漆用



本品為SOFT99株式會社50年來的技術結晶產品。擁有新開發的離子性洗淨成份T.I.S與淨化微粒子去污劑，同時用化學分解和物理兩種方式將車身上各種頑固污漬去除乾淨。並且配合強力驅水成份自然在車身表面密著，防止水垢及洗淨成份再次固著，讓沖洗、擦拭變得更容易，即節水又節省時間。*同時附贈兩種專用洗車海綿。(黃色海綿為普通洗車用，黑色海綿為清洗頑固污漬及各種細小部位的使用。)

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 先將車身上的灰塵、沙土用清水沖洗乾淨。再將專用海綿用清水浸濕，把適量的液劑倒在海綿上，揉搓至起泡後適當用力擦洗車身。
3. 擦洗完整部車後，用大量清水將泡沫徹底沖洗乾淨，再用清潔柔軟的乾毛巾將車身表面擦乾即可。

內容量

750ml

裝箱尺寸

W 518 H 240 D 506 mm

每箱重量

19.4 kg

每箱數量

20

管理No.

C-127

JAN編碼



04265 鍍膜施工車專用養護型洗車液



本品為不含研磨劑的中性配方，不會傷害車身表面鍍膜。經過專業施工過的氟素系·聚酯系·玻璃系等驅水型·親水型鍍膜，或者一般販賣使用的鍍膜劑以及車臘都可以使用本品來保養清潔。並且附贈新開發的專用海綿，製造出極其豐富細膩的泡沫，徹底分解清除污垢。以及不含任何合成洗淨成份，採用具有生分解性純天然植物環保配方。*本品適用於所有顏色的車漆車身。

<使用方法>

1. 先將車身上的灰塵·沙土用清水沖洗乾淨。
2. 將本品1杯(以瓶蓋為標準，1杯=1瓶蓋)對1升水的比例稀釋。
3. 將附贈的海綿充分浸泡在稀釋的洗車液，並揉搓出泡沫後直接擦洗車身。
4. 擦洗完全部車後，用清水將泡沫徹底沖洗乾淨，再用乾淨柔軟的毛巾將車身表面擦乾。
5. 用清水將海綿內的泡沫徹底清洗乾淨，後陰乾保管。

內容量

750ml

裝箱尺寸

W 518 H 240 D 488 mm

每箱重量

18.7 kg

每箱數量

20

管理No.

C-125

JAN編碼



04287 金牌洗車液

香波



通過使用本款洗車液可以修復變弱的專業鍍膜，恢復艷麗光澤，賦予其撥水效果。是專用於專業鍍膜施工車輛的洗車液。集中修復損傷或脫落的玻璃系鍍膜，在表面形成均一的撥水性

*光澤鍍膜，使原本斑駁的鍍膜重現光滑。

*親水·疏水型鍍膜上使用後短時間內會呈現撥水效果。

未受損鍍膜上使用，可在鍍膜上形成保護膜層，防止老化，長久保持新鍍膜的狀態，持久保護。

不含研磨劑，適用於所有顏色車輛。

<使用方法>

* 使用前必須先用水洗去砂土和灰塵。

1. 確保瓶蓋擰緊的前提下充分搖晃瓶身。

2. 浸濕附贈的海綿，之後倒上適量的本品並揉搓出豐富泡沫，然後開始清洗。或選擇調製洗車液，請按照1. 升水兌2. 杯蓋洗車液的比例調配。

* 濃度過低將影響撥水效果和光澤效果。

3. 洗完車後請充分漂洗直至泡沫完全消失。

4. 用擰乾的濕毛巾或抹布擦去水滴。

* 本品使用量過少或鍍膜的狀態將影響預期效果。可以增加使用量並增加洗車次數。

* 玻璃和倒車鏡上也可以使用，如果有斑點殘留請用濕毛巾等擦去。

內容量

750ml

裝箱尺寸

W 518 H 240 D 488 mm

每箱重量

18.6 kg

每箱數量

20

管理No.

C-137

JAN編碼



04293 鍍膜施工車用清亮精華洗車液



只需用香波洗車，在不阻礙鍍膜覆膜性能的前提下，只去除表層附著的頑固污漬，是鍍膜車專用清潔洗車香波。超微細粒子粉末將水垢·雨漬清爽去除。對應全塗層色系車輛，可使用中型車輛7臺。是不損害鍍膜覆膜的中性產品。

<使用方法>

* 首先，用清水將車體表面你啥和灰塵洗淨。

1. 瓶蓋密閉的狀態下充分搖晃瓶體。

2. 將液體充分的直接倒在含有水分的專用海綿上進行洗車。

3. 洗車後用水沖洗直至泡沫完全消失沖淨。

4. 用毛巾或吸水巾將殘存的水滴擦拭乾淨。

* 由於洗車液量過少，或鍍膜的種類，狀態，污染程度的不同會影響到產品效果。此時，請增加液量及洗車次數。

* 也可使用於玻璃，鏡面，但如出現白色霧狀時請用毛巾進行擦拭。

內容量

750ml

裝箱尺寸

W 518 H 240 D 488 mm

每箱重量

18.6 kg

每箱數量

20

管理No.

C-145

JAN編碼



04280 高泡易沖洗型洗車香波



最新研製開發的新配方，有效解決在高溫炎熱的環境下，洗車過程中，液劑與污垢混合乾燥後附著在車身上的難題。新開發的D.W.P洗淨成份，使得洗車液即使乾燥變白在車身表面，也不會牢牢地粘著於漆面上，所以只需用清水沖洗一遍就能完全把液劑與污垢沖洗乾淨。因此，比起普通洗車液，可以節省20%洗車時間，11%的用水量，是最佳的環保產品。(*本品不建議稀釋使用，將本品稀釋使用時不能獲得此效果)。*本品適用於所有顏色的車漆車身。

<使用方法>

1. 先將車身上的灰塵·沙土用清水沖洗乾淨。

2. 把適量的液劑倒在浸濕的海綿上，揉搓至起泡後直接擦洗車身。擦洗完全部車後，用清水將泡沫徹底沖洗乾淨，再用乾淨柔軟的毛巾將車身表面擦乾即可。

3. 在操作過程中要不時添加一些本品到海綿上，以維持洗車液的濃度，否則濃度太低時會影響防黏著的效果。(本品以1比50的比例來稀釋可以使用於鍍膜車身，但無法發揮防黏著效果。)

內容量

1000ml

裝箱尺寸

W 450 H 252 D 272 mm

每箱重量

17.6 kg

每箱數量

15

管理No.

C-123

JAN編碼



04282 光鏡面專業洗車臘水

白色·淺色&白色雲母車漆用



本品含有可研磨車身表面傷痕的「超微粒子粉末」和可填補車身表面傷痕的「掩埋傷痕聚合分子」配方，在清洗汽車的同時，不僅可以清洗掉污垢及水垢，也能達到消除日常洗車及摩擦時造成的傷痕效果，重現車身平滑艷麗色澤。淺色&白雲母色系車漆專用洗車液強化了“水垢洗淨力”的功效，並附贈了「動力海綿」，是恢復純淨亮澤車身的最佳搭檔。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 先將車身上的灰塵·沙土用清水沖洗乾淨。
3. 充分搖動均勻本品後，將適量的液劑倒在浸濕的黃色海綿上，揉搓至起泡後直接擦洗車身。
4. 如車身有水垢或傷痕，請用附屬的黑色海綿，沾上本品液體，適當加力清洗。
5. 擦洗完整部車後，用清水將泡沫徹底沖洗乾淨，再用擰乾的濕毛巾將車身表面擦乾即可。

內容量

700ml
專用海綿 / 動力海綿

裝箱尺寸

W 515 H 240 D 485 mm

每箱重量

17.8 kg

每箱數量

20

管理No.

C-128

JAN編碼



4 975759 042822

04283 光鏡面專業洗車臘水

深色&銀色·金屬色車漆用



本品含有可研磨車身表面傷痕的「超微粒子粉末」和可填補車身表面傷痕的「掩埋傷痕聚合分子」配方，在清洗汽車的同時，不僅可以清洗掉污垢及水垢，也能達到消除日常洗車及摩擦時造成的傷痕效果，重現車身平滑艷麗色澤。液劑配方中增加了樹脂配方含量，並利用超細纖維毛巾的拋光作用讓車漆實現鏡面般的亮澤效果。

<使用方法>

1. 使用前請務必確認車漆顏色是否適宜使用本品。
2. 先將車身上的灰塵·沙土用清水沖洗乾淨。
3. 充分搖動均勻本品後，將適量的液劑倒在浸濕的黃色海綿上，揉搓至起泡後直接擦洗車身。
4. 擦洗完整部車後，用清水將泡沫徹底沖洗乾淨，再用擰乾的濕毛巾將車身表面擦乾。
5. 最後用附贈的纖維毛巾將整個車身拋光即完成作業。

內容量

700ml
專用海綿 / 專業拋光用纖維毛巾

裝箱尺寸

W 515 H 240 D 485 mm

每箱重量

17.8 kg

每箱數量

20

管理No.

C-129

JAN編碼



4 975759 042839

04940 完美泡沫噴霧組



追求「泡沫」的一個嶄新洗車觀點。豐富泡沫且高洗淨力的「完美泡沫洗車精」與專用加壓式「泡沫噴瓶」為一組。自己也可以像專業洗車場所一樣，藉由濃密的泡沫對車體更加溫柔的洗淨方式得以實現。新的洗車方式讓洗車中亦可享有樂趣，用了便愛不釋手。

所附的完美洗車精拋棄式包裝，省去了大罐洗車精的儲藏空間，同時也解決了近年來大家所重視的環保廢棄的問題。濃密的泡沫在用海綿擦拭後便可輕易消去，同時也減少了洗去泡沫所需要的水資源。

<使用方法>

1. 先將1000 ml的水裝進「泡沫噴瓶」裡，再將附的「完美泡沫洗車精」一小包完全倒瓶子裡。

內容量

泡沫噴瓶×1個
完美泡沫洗車精(11ml)×3包

裝箱尺寸

W 560 H 295 D 400 mm

每箱重量

6.2 kg

每箱數量

10

管理No.

C-221

JAN編碼



4 975759 049401

04941 完美泡沫洗車精10包裝



提供給使用完「完美泡沫噴霧組」內附的「完美泡沫洗車精」的客戶，一個10包裝的補充包商品。

<使用方法>

1. 先將1000 ml的水裝進「泡沫噴瓶」裡，再將附的「完美泡沫洗車精」一小包完全倒瓶子裡。

內容量

11ml×10包

裝箱尺寸

W 290 H 182 D 201 mm

每箱重量

3.3 kg

每箱數量

20

管理No.

C-222

JAN編碼



4 975759 049418

10336 經典中性洗車精 5L



這款高效、中性、不含研磨劑成分的洗車精，易形成濃稠的泡沫，將髒汙給帶走。大容量的包裝設計提供給商家或常洗車的消費者使用。這款洗車精不僅容易起泡，用水沖洗時也相當好清洗。若用於專業鍍膜的施工車上，請用水做1:50的比例稀釋後再使用。同時可用於噴槍或泡沫噴瓶裡。

<使用方法>

1. 先將車身上的灰塵、沙土用清水沖洗乾淨。
 2. 把適量的液劑倒在浸濕的海綿上，揉搓至起泡後直接擦洗車身。擦洗完整部車後，用清水將泡沫徹底沖洗乾淨，再用乾淨柔軟的毛巾將車身表面擦乾即可。
 3. 在操作過程中要不時添加一些本品到海綿上，以維持洗車液的濃度，否則濃度太低時會影響防黏著的效果。
- (本品以1比50的比例來稀釋可以使用於鍍膜車身，但無法發揮防黏著效果。)
本產品亦可連同噴槍式洗車機器一起使用。

內容量

5000ml

裝箱尺寸

W 440 H 330 D 225 mm

每箱重量

16.0 kg

每箱數量

3

管理No.

JAN 編碼



02901 ALAUNEN 超泡沫型洗車精



只需按壓兩下和注入1公升水即可！無須麻煩測量，按壓型超高濃度洗車精（※）。100倍稀釋，可用於約80台中型車。

結合奢華泡沫且水一沖即可快速沖洗掉的特色，發揮良好洗淨力與快速施工性。
柑橘芒果香氣讓人更能享受洗車樂趣。不含研磨劑，中性洗車精，也適用於專業結晶型鍍膜車。
※與本公司既有商品相比。

<使用方法>

<壓頭使用方式>

1. 握住瓶底，將壓頭朝「OPEN」方向轉動。壓頭上升，處於開啟狀況。
 2. 使用後，將附帶的紫色防按壓瓶扣夾扣在上升後的瓶頸部，以防誤觸按壓。
- ※為簡易防按壓瓶扣夾，無法完整密封瓶子。
若長期不用的狀況下要保存，請將壓頭下壓且朝「OPEN」反方向轉動，請留意此動作會讓液體流出。

1. 請事先用水將車身上的沙子與灰塵沖走。
 2. 按壓兩下將洗車精倒入洗車桶中。
 3. 將一公升的水注入桶子中。
- ※請留意不要濺到眼裡或衣上。
4. 用洗車海綿沾水，同時吸起桶內的泡沫，在車身表面上輕輕滑動進行洗車。（搓揉海綿也會產生豐富泡沫）
 5. 洗車後，用清水徹底沖洗至泡沫全消失。

內容量

800ml

裝箱尺寸

W 370 H 228 D 290 mm

每箱重量

11.8 kg

每箱數量

12

管理No.

C-159

JAN 編碼



09066 塑膠製品亮澤劑



本品有效去除塑膠製品的表面細小傷痕及頑固污漬。恢復原有亮麗光澤。並且有防靜電效果，防止灰塵及污垢的附著，持久保持表面潔淨亮澤。
本品是除汽車塑膠部品外，生活用塑膠製品也可使用的多功能商品。

<使用方法>

1. 將少量本品沾取在潔淨柔軟的乾毛巾上，輕輕擦拭污濁部位。對於難以去除的污垢部位，請反覆進行擦拭直至擦拭乾淨。
2. 待2-3分鐘後，用乾毛巾將表面擦拭拋光即可。

內容量

50g

裝箱尺寸

W 400 H 210 D 232 mm

每箱重量

4.2 kg

每箱數量

50

管理No.

B-066

JAN編碼



09033 鍍金製品清潔劑



本品在不傷害鍍金製品表面材質的同時，可有效去除鍍金製品的表面污垢，及細小傷痕。恢復原有閃亮光澤。除汽車，摩托機車等鍍金部位以外，塑膠上的鍍金部位，高爾夫球桿，照明器具等生活用品的鍍金表面也可使用本品。

<使用方法>

1. 將適量本品倒在潔淨柔軟的乾毛巾上，然後仔細擦拭污濁部位。對於難以去除的污垢部位，請反覆進行擦拭直至擦拭乾淨。
2. 最後用乾毛巾將表面擦拭拋光即可。

內容量

125ml

裝箱尺寸

W 500 H 210 D 300 mm

每箱重量

9.2 kg

每箱數量

50

管理No.

B-033

JAN編碼



09506 99工房 修復隊 超鏡面研磨組



此商品為鋼琴烤漆專用去微細小傷痕的超細研磨劑組，如汽車B柱窗或光澤樹脂零件的鋼琴烤漆面都可使用。新開發的「精密研磨海綿」，實現了可以自行徒手施工即可保養及消除以往難以消除的鋼琴烤漆細紋。不僅車體外可使用，車體內裝的鋼琴烤漆面亦可使用。

<使用方法>

- * 使用前將要研磨的地方將有髒污的地方清洗乾淨，勿殘留水份在上面。
 - * 將不須研磨的地方遮蓋保護好。並且請先找尋是否有過於明顯深的傷痕，若有的話，請先用比超鏡面研磨劑再粗一點的研磨劑(另售)用附贈的藍黑色研磨專用海綿，先將明顯的傷痕去除後，再使用超鏡面研磨劑。
1. 維持蓋子緊閉狀態，將鋼琴烤漆鏡面研磨劑搖晃均勻。
 2. 倒出適量的超鏡面研磨劑至黑色精密研磨海綿上，以垂直水平方向做研磨施工。
 - * 一次建議施工範圍約為30×30公分。
 - * 黑色的精密研磨海綿請依施工部位而定，選擇大或小的施工，若有需求可依自己施工喜好剪裁合適尺寸使用。
 3. 研磨完拿掉遮蔽保護的部分後，用乾淨且柔軟的布輕輕擦拭乾淨即完成施工。

內容量

研磨劑80ml
精密研磨海綿[大]×1個 / 精密研磨海綿[大]×1個
研磨專用海綿×1個

裝箱尺寸

W 356 H 212 D 313 mm

每箱重量

5.1 kg

每箱數量

30

管理No.

B-506

JAN編碼

