

04951 免擦拭新雨敵



本品保留了既往【雨敵】的撥水效果，進一步飛躍式的實現了其功效性能。採用了塗抹後能瞬間附著於玻璃表面的【高反應性硅膠】，之前的產品塗抹後至乾燥的5~10分鐘的等待時間不再需要。

車窗上懸掛的兩滴被瞬間彈開，吹散的無影無蹤。即使行駛中不用雨刷，車速也能達到約45km/h~。在市區街道行駛視野也清晰可見。

<使用方法>

* 使用前將玻璃表面的灰塵及污漬充分清洗乾淨，待完全乾燥後再進行操作。

1. 取下本體蓋子。
 2. 本體的毛氈布部分與玻璃的表面要充分貼合，擠壓瓶體使原液大量滲出後，以擋風玻璃的半面或50cm正方形面積為基準塗抹。不用在意瓶體毛氈布表面寬度的塗抹留痕。
 3. 在液體未完全乾燥揮發之前，用乾淨乾燥的毛巾上下大面積的進行擦拭。
- * 操作完成後約10分鐘以內請不要沾染到雨水。

內容量

75ml

裝箱尺寸

W688 H233 D280 mm

每箱重量

4.3 kg

每箱數量

30

管理No.

G-97

JAN編碼



4 975759 049517

04146 「雨敵」氟素超持久型玻璃驅水劑



本品除具有「雨敵經典玻璃驅水劑」的功效以外，成份中還含有氟素配合。經嚴格測試結果表明，一次使用後效果可持續一年(根據操作及環境等原因，效果可能有所差異)。特殊超強力的氟素表膜，即使是使用雨刮器，洗車機，洗滌劑等也難以被損傷。同時擁有驅油功效的氟素表膜，讓油脂·污垢及水銹不易黏附在玻璃表面。塗抹後，玻璃表面自然形成白色擦痕，可以輕鬆辨別，完成下一步的擦拭工作。

<使用方法>

1. 請先將玻璃表面的灰塵及污垢清洗乾淨，再將表面水滴完全擦乾。
2. 使用前請充分搖勻本品。再將本品頭部緊貼於玻璃表面，輕按手柄，待液體流出後，均勻的塗開在玻璃表面即可。完全塗抹完成後，待5-10分鐘(請根據玻璃表面實際的乾燥狀況判斷)玻璃表面完全乾燥後，用乾毛巾將表面擦乾即可。
3. 為保證氟素效果持久，擦乾後要保持玻璃表面12小時以上乾燥不可淋濕。

內容量

70ml

裝箱尺寸

W330 H233 D300 mm

每箱重量

3.0 kg

每箱數量

20

管理No.

G-19

JAN編碼



4 975759 041467

04107 「雨敵」大頭玻璃驅水劑



「雨敵」大頭玻璃驅水劑具有與「經典玻璃驅水劑」的相同功效之外，它的頭部塗抹平面设计是「經典玻璃驅水劑」的2倍大，也就等於使用操作的時間是「經典玻璃驅水劑」的二分之一。而且內容量比起「經典玻璃驅水劑」增加了60%。
*本品驅水效果可持久達到1-2個月。

<使用方法>

1. 請先將玻璃表面的灰塵及污垢清洗乾淨，再將表面水滴完全擦乾。
2. 使用前請充分搖勻本品。再輕按手柄，待液體浸入瓶身前端擦拭墊後，均勻的薄薄的塗開在玻璃表面即可。
3. 完全塗抹完成後，待5-10分鐘(請根據玻璃表面實際的乾燥狀況判斷)玻璃表面完全乾燥後，用擰乾的濕毛巾將表面擦乾即可。

內容量

120ml

裝箱尺寸

W411 H231 D386 mm

每箱重量

4.5 kg

每箱數量

20

管理No.

G-38

JAN編碼



4 975759 041078

04168 「雨敵」鼠標型玻璃驅水劑



本品含有特殊微細清潔分子，鍍膜的同時可以有效去除固著在玻璃表面污垢及多餘油膜。塗抹後，玻璃表面自然形成白色擦痕，可以輕鬆辨別完成下一步的擦拭工作。鼠標型設計，更方便於手握操作及邊角的塗抹。而且不需要重複塗抹，與以往產品相比，節省至少三分之一的時間和效率。超強的驅水，防水，防雪霜黏著的功效，保障任何時間的行駛安全，屬全天候適用型產品。

<使用方法>

1. 請先將玻璃表面的灰塵及污垢清洗乾淨，再將表面水滴完全擦乾。
2. 使用前請充分搖勻本品後，旋轉擰開底部黑色轉鈕。再輕按手柄，待液體浸入瓶身前端擦拭墊後，均勻的薄薄的塗開在玻璃表面即可。
3. 全部塗抹完成後，待5-10分鐘(請根據玻璃表面實際的乾燥狀況判斷)玻璃表面完全乾燥後，用擰乾的濕毛巾將表面擦乾即可。

內容量

70ml

裝箱尺寸

W495 H180 D365 mm

每箱重量

3.6 kg

每箱數量

20

管理No.

G-61

JAN編碼



4 975759 041689

04174 「雨敵」激速玻璃驅水劑



改變傳統玻璃鍍膜劑的使用觀念，只需塗抹本品無需乾燥，無需擦拭即可完成。擁有強力驅水及驅油功效的氟素配方，在玻璃表面形成驅水鍍膜，讓油膜、污垢、水垢不易黏附在玻璃表面，並且效果可持續半年以上(根據操作及環境等原因，效果可能有所差異)。梯形設計的塗擦，讓難以作業的縫隙處也可輕鬆塗抹。

<使用方法>

1. 請先將玻璃表面的灰塵及污垢清洗乾淨，再將表面水滴完全擦乾。
2. 使用前請充分搖勻本品。將本品以畫M字型的方式，直接倒在專用纖維布上，然後以橫擦及豎擦的手法均勻的將本品塗在玻璃表面。
3. 因本品為速乾性液體，建議在塗抹擋風玻璃時，將其分成2部分進行擦拭。
4. 在塗抹過程中，如玻璃上殘留有白色斑痕，請用正在使用中的專用纖維布直接擦拭即可。
5. 為保證氟素效果更加持久，塗抹完成後，要保持玻璃表面10小時以上乾燥不可淋濕也不要使用玻璃水。

內容量

50ml / 專用輔助海綿擦 1個
專用纖維布×5張

裝箱尺寸

W463 H232 D315 mm

每箱重量

3.2 kg

每箱數量

20

管理No.

G-68

JAN編碼



4 975759 041740

04950 噴霧型"雨敵"



與現有商品相比大大簡化了操作，但依然保留了超強撥水的新型"雨敵"。無需塗抹，乾燥，只需噴灑在擋風玻璃之上，即可發揮不亞於塗膜型的功效。洗車後打濕的玻璃使用也OK。玻璃上有水滴殘留也可以使用。可在10台中型車的擋風玻璃上使用。

<使用方法>

1. 洗淨玻璃表面的污漬以及灰塵。
2. 扭開開關，將"雨敵"噴灑在擋風玻璃上。
3. 【擦乾後的玻璃】使用浸濕後充分擰幹的毛巾擦拭。
【未擦乾的玻璃】使用乾燥清潔的毛巾擦拭。

內容量

100ml

裝箱尺寸

W486 H232 D205 mm

每箱重量

3.2 kg

每箱數量

20

管理No.

G-85

JAN編碼



4 975759 049500

04953 「雨敵」曲面超爽型雨敵



玻璃和透明樹脂均可使用的雨敵。在肉眼無法發現的凹凸表面撥水成份充分粘合成強力覆膜。至今除了玻璃，在透明樹脂表面也實現了強力撥水覆膜。正面擋風玻璃，大燈外罩和兩側遮光板，尾燈外罩等的透明樹脂部件；摩托車頭罩面板和擋風眼鏡等也能使用。雨天駕駛時駕駛員和司機的視野得以確保。無需等待乾燥的超快施工。只需塗抹擦拭即可發揮非凡驅水效能。

<使用方法>

- * 在使用前，使用物體表面的污漬需完全清除，保持乾燥無任何水滴殘存。
1. 取下蓋子。
 2. 擠壓瓶體側面使液體溢出，整體塗抹於對象物表面。
 3. 用附帶專用毛巾擦拭完成。
- * 各部件分別操作完成。
 - * 擦拭毛巾在乾燥狀態下使用。

內容量

70ml

裝箱尺寸

W420 H233 D325 mm

每箱重量

3.5 kg

每箱數量

20

管理No.

G-100

JAN編碼



4 975759 049531

04169 「雨敵」雙噴頭槍型玻璃驅水劑



獨家採用最新雙噴頭遠距離噴射設計，強化驅水及效果，提高持久力50%(經嚴格測試，與本公司舊式產品相比)。並且操作極其簡單，在雨天或強降雨時也可輕鬆完成操作。雨天也可直接使用，只需用本品噴射3秒鐘即可形成驅水鍍膜。* 側車鏡等鏡面也可使用本品。

<使用方法>

- ☆ 雨天時:啟動兩刮器後，將本品直接噴在擋風玻璃窗上，大約噴射3秒鐘即可。
 - ☆ 晴天使用時:
1. 請先將玻璃表面的灰塵及污垢清洗乾淨。
 2. 將本品直接噴射在玻璃上，再用擰乾的濕毛巾等將本品均勻的塗開。
 3. 注意:本品噴射在玻璃上後，請不要將其放置過久，應立即塗勻擦開。
 4. 本品用於鏡面使用時，將本品噴射在紙巾上，然後用紙巾均勻的塗開即可。

內容量

180ml

裝箱尺寸

W550 H250 D275 mm

每箱重量

6.9 kg

每箱數量

30

管理No.

G-64

JAN編碼



4 975759 041696

04172 「雨敵」倒車鏡專用納米驅水劑



本品採用了革新的納米機能性薄膜技術，在倒車鏡的表面形成肉眼看不見的無數的沒有縫隙的超細微均等的平滑小突起，使得水滴和鏡面的接觸面積變得極其細小，就算是在停車時或是極其細小的水滴，也不能附著於鏡子表面，從而增加鏡面的透明度，獲得完全驅水效果。並且本品採用了擁有顯著黏著性的接合劑V.O.B配方，更增強了持久效果。

<使用方法>

1. 請按從上至下從左至右的順序，以本品與鏡面距離約15cm左右的噴射距離為準，並以垂直的方式將足量的本品不要有遺漏的均勻噴射在倒車鏡面上。
2. 使用本品時，建議用毛巾或本品外包裝紙等遮住鏡面周圍，以避免本品噴射到其它部位。
3. 本品在乾燥的過程中鏡面會有暫時性發白的現象，待乾燥後會完全消失呈現透明狀態。
4. 本品完全乾燥後，在鏡面上會形成非常細微的膜層，如果用手指碰觸，或毛巾擦拭，就會使表面膜層脫落，如發生此情況，請用洗滌液將表面膜層洗去後再重新噴射使用本品。

內容量

40ml

裝箱尺寸

W647 H236 D221 mm

每箱重量

3.4 kg

每箱數量

30

管理No.

G-65

JAN編碼



4 975759 041726

04111 「雨敵」清潔劑型玻璃驅水劑



本品最適合用於與「雨敵」系列產品配套使用，強力有效的清除玻璃表面灰塵、油污及頑固鳥糞、虫骸的同時強化原有膜層，讓驅水功效更加顯著。並且具有與其它「雨敵」產品同等的防水功效。

不含二氧化碳的保護環境噴霧型配方設計，讓清洗過程，更輕鬆，更快捷。

*本品車窗內外都可使用。

<使用方法>

1. 請將本品充分搖動均勻後，將噴射口轉至<ON>處。
2. 將本品直接噴射於車窗表面(噴射距離為15-20cm)，再用潔淨柔軟的乾毛巾將液體塗開，最後一併將污垢擦拭乾淨即可。
3. 用本品擦拭內部車窗時，為防止液體流到儀表板等位置上，請將本品噴射到毛巾上，再用毛巾擦拭車窗。
4. 如想實現無需雨刮器的超強力驅水效果，建議將本品與「雨敵」專用驅水系列一同使用。

內容量

400ml

裝箱尺寸

W293 H239 D487 mm

每箱重量

14.5 kg

每箱數量

30

管理No.

G-36

JAN編碼



4 975759 041115

04144 「雨敵」多功能型玻璃驅水劑



本品擁有獨特配方，具有驅水功能的玻璃清潔劑，在清潔車窗的同時，也完成了鍍膜工作。並且兼具了「雨敵」系列的防污功效，讓污垢難以黏附在車窗上，保持車窗瑩亮光彩。

超細膩慕斯狀液體，很快滲透至頑固污漬深層，並將其分解，讓清洗過程簡單輕鬆。

*本品車窗內外都可使用。

<使用方法>

1. 將玻璃表面灰塵及污垢清除乾淨。
2. 充分搖動本品後，將本品與車窗間隔約15-20cm的距離，直接噴射於車窗表面。
3. 本品噴射在玻璃上後，請不要將其放置，應立即用柔軟的乾毛巾均勻的擦拭。
4. 如想實現無需雨刮器的超強力驅水效果，建議將本品與「雨敵」專用驅水系列一同使用。

內容量

330ml

裝箱尺寸

W395 H210 D308 mm

每箱重量

12.5 kg

每箱數量

30

管理No.

G-18

JAN編碼



4 975759 041443

04115 「雨敵」驅水型魔術布



使用方法簡單方便，只需輕輕擦拭，就可去除玻璃表面污垢，並可實現驅水功效。保障行駛安全，全天候視野良好。如將本品使用在經過玻璃鍍膜處理的車窗上，會讓驅水效果減弱的膜層重新恢復其效果。

本品也可用於車內清潔，將本品使用於儀表板上時，根據污垢程度，可在局部適當用力擦拭。

<使用方法>

1. 取出一張本品，並將其折疊成方便擦拭的大小，在擦拭過程中，盡量保證濕巾清潔，因為使用已經沾有污垢的濕巾，可能難以發揮其驅水效果。如有污垢明顯的地方，請適當加力擦拭。
2. 如遇到污垢嚴重的情況，請先將整體面積全部擦拭一遍，再取出一張新的濕巾，完成最後擦拭。
3. 在擦拭過程中，如果萬一車窗上出現白霧或痕跡，請換一張新的濕巾，完成擦拭工作。

內容量

10片裝

裝箱尺寸

W410 H224 D300 mm

每箱重量

6.0 kg

每箱數量

60

管理No.

G-34

JAN編碼



4 975759 041153

04165 「雨敵」解冰驅水劑



本品強力溶解固著在玻璃表面冰霜的同時，形成超強的驅水鍍膜，並有效防止玻璃表面再次結冰、霜的情況發生。

貼心的雙噴口設計，可根據結冰的厚度不同調節噴射口的大小。

450ml的超大容量裝，在冬季可放心充分的使用。

不含二氧化碳氣體的環保配方設計。

<使用方法>

1. 如玻璃表面殘留有厚重的積雪，請先將其清除後再使用本品。
2. 請根據玻璃上冰、霜凍結的程度，調節噴射口。
3. 充分搖動本品，再以與玻璃約20cm的距離，充分噴射本品。待玻璃表面冰、霜開始融化時，啟動雨刮器或用毛巾等清理乾淨。與此同時玻璃表面會自然形成驅水鍍膜。

內容量

450ml

裝箱尺寸

W431 H226 D324 mm

每箱重量

9.3 kg

每箱數量

20

管理No.

G-56

JAN編碼



04121 「雨敵」環保袋裝玻璃水



改變汽車用品的傳統包裝。袋裝玻璃水真正實現節約·經濟·環保！

本產品為「環保2000」升級系列。除具有與環保2000相同的功效外，在外包裝上進行了徹底改革。有效減少了包裝材料的浪費，以及垃圾的產生。並且在使用注入時只需約14秒的時間就可完成作業。與以往產品相比有效節省了3分之2的時間。

<使用方法>

1. 為避免噴管或噴口堵塞，在使用本品前，請確認玻璃水箱內是否還殘留有其它品牌的玻璃水，如用殘留，請用清水洗乾淨後，再注入本品。
2. 將本品液體適量噴射於玻璃表面，再啟動雨刮器，清除玻璃表面灰塵的同時自然在玻璃表面形成驅水鍍。
3. 如想實現超強的驅水效果，建議將本品與「雨敵」專用驅水系列產品一同使用。

內容量

2000ml

裝箱尺寸

W440 H270 D300 mm

每箱重量

12.6 kg

每箱數量

6

管理No.

G-80

JAN編碼



04952 雨敵玻璃水強力去污型



本品有效溶解含蛋白質成份的污漬，配以具有優越滲透洗淨力成份，以前難以去除的【飛蟲·花粉·鳥糞】等都能被強力有效的洗淨。

此外，在保持雨敵玻璃水原有的撥水效果的基礎上，在去除玻璃表面污漬的同時不留絲毫白色膜紋，撥水膜均一的附著在玻璃表面。

考慮到減少垃圾，採用了環保型的環保袋包裝。車窗上懸掛的雨滴被瞬間彈開，吹散的無影無蹤。即使行駛中不用雨刷，車速也能達到約45km/h~。在市區街道行駛視野也清晰可見。

<使用方法>

1. 將附屬的漏斗裝在水箱上。
2. 注意牢牢捏住注入口①，沿點線剪開。
3. 將注入口①對準水箱的注入口，將液體慢慢倒入。
4. 注入口未閉的情況下，慢慢擠壓注入口下方，使注入口開啟。
5. 倒入原液後，沿著②的點線處剪開。
6. 將自來水倒入容器內至側壁刻線部位止
- * 在搬運裝滿自來水的容器時要保持平衡，注意不要讓水溢出。
7. 從注入口②慢慢倒入水箱。
8. 噴射液體，請數次啟動雨刷來清除擋風玻璃表面的污漬。撥水鍍膜功效也同時完成。

內容量

750ml

裝箱尺寸

W505 H260 D215 mm

每箱重量

7.6 kg

每箱數量

10

管理No.

G-96

JAN編碼



04954 「雨敵」全季通用環保袋裝玻璃水-40°C 2L



玻璃和透明樹脂均可使用的雨敵。在肉眼無法發現的凹凸表面撥水成份充分粘合成強力覆膜。至今除了玻璃，在透明樹脂表面也實現了強力撥水覆膜。

基於強力的撥水效果，雨水被輕輕彈開是當然的，也可防止積雪附著，寒冷的地域也可全年使用的全季對應雨敵玻璃水。不凍對應溫度為-40°C。使用後，車體不易附著斑漬，也可減輕玻璃表面形成的斑紋，實現清晰視野。

用水進行3倍稀釋後也不會影響洗淨，撥水效果2倍稀釋時為-15°C，3倍稀釋時為-9°C止保持不結凍。

<使用方法>

- * 其他的玻璃水殘留在水箱內時，水箱內液體會噴射直至清空。為了清洗玻璃水溶劑流動經過的地方，請再次灌入適量清水，並進行噴射直至水箱清空後再使用。(是因為會導致清洗器噴嘴、水泵堵塞)
1. 抓住注入口的根部，旋轉蓋子將其打開。
 2. 包裝貼紙正面朝上，將本品平躺放置，用手指壓住注入口的●印記部分，注入口朝上的狀態下移至水箱附近。
 - * 保持容器直立狀態，不經意地斜置會導致液體溢出，請注意。
 3. 注入口對準水箱，將手指慢慢從●印記部分移開並注入液體。
 - * 即使將溶液稀釋3倍也不會影響撥水效果。
 4. 將液體噴射，啟動雨刮器來回數次以清除玻璃表面的污漬。撥水覆膜也同時完成。撥水效果慢慢變弱時，請再次進行噴射。
 5. 容器中有殘留液體時，請擰緊蓋子，請避開火源，避免直射陽光照射處保存，並保持直立不要倒置。
 - * 已經對「雨敵」處理過的玻璃水，撥水效果長久，是最適合的。
 - * 請避免與其他玻璃水液體混用。

內容量

2000ml

裝箱尺寸

W475 H274 D285 mm

每箱重量

12.6 kg

每箱數量

6

管理No.

G-83

JAN編碼



04956 安全帽護目鏡鍍膜劑



此商品為雨天時能確保機車騎士視野清晰的安全帽護目鏡鍍膜劑。即便只有時速30公里的低速行駛，都可輕鬆讓雨滴落下，以確保視野的清晰。護目鏡上不管是乾或濕的狀況都可以施工。突然來的豪雨都可即時施工，並且發揮效果。一罐約施工60面一般大小的安全帽護目鏡，同時擁有填補護目鏡上細小傷痕的效果，更加能夠讓視野變得更清晰。

<使用方法>

※請務必在卸下安全帽狀態時使用。請勿在人戴著安全帽時施工。

【表面乾燥的狀態施工】

※請按安全帽保養方式，將表面的污垢去除後再開始施工。

1. 在護目鏡蓋上的狀態下，距離護目鏡約5cm的距離，讓目鏡左到右的面積噴灑約一秒。
 2. 立即用乾燥且乾淨的面紙塗開液體。
 3. 塗開的液體稍微乾燥變得稍微凝固後(夏季約20秒，冬季約60秒)再用另一張新的面紙擦拭乾淨。
- ※若有殘留白色不均勻的狀況，請用新的面紙擦拭乾淨。
※請勿用濕紙巾，含有保濕分的紙巾，毛巾，超細纖維布做擦拭的動作。

【表面濕的狀態施工】

1. 在護目鏡蓋上的狀態下，不用擦掉殘留水滴，距離護目鏡約5cm的距離，讓目鏡左到右的面積噴灑約一秒。
 2. 立即用乾燥且乾淨的面紙塗開液體。
- ※若有殘留白色不均勻的狀況，請用新的面紙擦拭乾淨。
※請勿用濕紙巾，含有保濕分的紙巾，毛巾，超細纖維布做擦拭的動作。

內容量

70ml

裝箱尺寸

W 388 H 235 D 130 mm

每箱重量

2.3 kg

每箱數量

20

管理No.

G-310

JAN編碼



4 975759 049562

04132 「雨敵」經典玻璃驅水劑



經嚴格測試本品驅水效果達到在雨中行駛速度每小時約45公里時，無需使用兩刮器(根據雨量，擋風玻璃的傾斜角度以及使用期間不同，效果可能有所差異)。擁有超強的驅水·防水功效，防止玻璃表面形成油膜，即使是在夜間行駛也會更安全，更安心。並且擁有防雪霜黏著的功效，保障冬季行駛安全，為全天候適用型產品。

打開瓶蓋後就可直接塗抹的方便型新概念玻璃鍍膜產品。*適用於全部玻璃車窗。

<使用方法>

1. 請先將玻璃表面的灰塵及污垢清洗乾淨，再將表面水滴完全擦乾。
2. 使用前請充分搖勻本品。再輕按手柄，待液體浸入瓶身前端擦拭墊後，均勻的薄薄的塗開在玻璃表面即可。
3. 完全塗抹完成後，待5-10分鐘(請根據玻璃表面實際的乾燥狀況判斷)玻璃表面完全乾燥，用擰乾的濕毛巾將表面擦乾即可。

內容量

75ml

裝箱尺寸

W 688 H 233 D 280 mm

每箱重量

4.3 kg

每箱數量

30

管理No.

G-4

JAN編碼



4 975759 041320

04957 「雨敵 / 免雨刷」DX



glaco系列中最強撥水性，高耐久性及提升施工操作性。利用新技術「SARF (Strong Adhesion/Rapid Finish)」形成超越傳統技術的均勻鍍膜。將阻力降低到極致，雨滴落下後順勢滑落。儘管不含氟素，撥水效果也能持續約四個月。透過「蹺蹺板式施工頭」與「寬方形毛氈」，可自動調節施工面與角度，即使在垂直的玻璃面上也能輕鬆的讓鍍膜液流出，輕鬆塗抹不同玻璃角度。同時也讓油膜，雪，霜等難以附著。

<使用方法>

* 施工前，請用水徹底清除玻璃表面的污垢及灰塵，並使玻璃完全乾燥。

* 逆時針旋轉螺帽，取下透明蓋。

1. 將毛氈部放在玻璃表面上，使液體不散落，輕壓瓶身，讓鍍膜液流出，並讓鍍膜液沾滿整個毛氈。

2. 塗抹中不時調整鍍膜液體流出的量且避免出現沒有塗到的地方。

* 縱向，橫向十字交叉的方式較不易出現有遺漏的地方。

* 等待乾燥約5-10分鐘後，用擰乾的濕毛巾擦拭乾淨。

* 若沒有擦拭乾淨可能會導致能見度差或雨刷顫抖的狀況。

內容量

110ml

裝箱尺寸

W 565 H 232 D 302 mm

每箱重量

3.9 kg

每箱數量

20

管理No.

G-315

JAN編碼



4 975759 049579

04071 玻璃清潔魔術濕巾



只需用品輕輕擦拭，就可不留痕跡的去除車窗上的頑固油漬、污垢及內側煙漬，恢復原有明亮視野。並且可簡單清除車內灰塵及油垢、污痕，有效去除污垢及異味。

獨家採用特殊的3層混合織物構造技術，在清潔車身時，將表面的污垢吸收包裹到無紡布內部，使污垢微粒不會刮傷車體造成表面傷痕。

<使用方法>

1. 取出一張本品後，折疊成4疊(明信片大小)，直接擦拭玻璃表面即可。
2. 建議先將表面的污垢或沙土輕輕擦拭一遍後，再用乾淨的一面或換一張新的濕巾細緻擦拭。
3. 注意:在擦拭過程中要不斷更換本品擦拭面，以保證並保持擦拭面的潔淨。
4. 使用後將開口處蓋緊以防止液體蒸發。

內容量

10片裝

裝箱尺寸

W410 H224 D300 mm

每箱重量

5.0 kg

每箱數量

60

管理No.

G-30

JAN編碼



04085 車窗清潔魔術刷



加長型彈性手柄樣式設計，就算是大型車窗，或彎曲的正面車窗內部也可進行徹底清潔。並且擁有柔軟的海綿式清潔刷柄，與傾斜、彎曲的車內控制板交接的車窗縫隙，不需用力便可輕鬆自如的擦拭。手柄與刷柄可自由的裝卸設計，不會佔用多餘空間，方便保管。

*另外附贈04071「玻璃清潔魔術濕巾」讓清潔過程更加完美。

<使用方法>

1. 將手柄插入清潔刷柄身的接口處完成組裝。
2. 將附屬的專用濕巾平坦的鋪在清潔刷柄上，並將濕巾的四個角塞進清潔刷背面的四角開口處，確認固定後便可進行擦拭操作。
3. 車窗上如有煙漬、油漬時，在擦拭的過程中，可能會出現痕跡或條紋，此時請換用新的濕巾或乾毛巾進行再次擦拭。

內容量

清潔刷1個
玻璃清潔魔術濕巾(10片裝)1個

裝箱尺寸

W626 H325 D268 mm

每箱重量

5.7 kg

每箱數量

30

管理No.

G-76

JAN編碼



05069 窗FUKUPIKA系列 啫喱 (凝膠)



Fukupika玻璃清潔系列中啫喱(凝膠)形態的商品。不但在垂直面施工時，液體不易垂流，也不容易使得液體隨意飛濺。由於是啫喱(凝膠)形態，停留在污垢上的時間比以往液體來的久，以達到了更有效率地滲透至污垢的清潔效果，即便是昆蟲屍體或鳥糞等油性污漬也能得以去除。車窗玻璃外、鏡子、未塗裝樹脂及橡膠都可使用。大容量500ml裝。

<使用方法>

1. 請先將噴頭轉至<ON>
2. 不需先搖晃瓶子，在距離玻璃15至20cm處直接噴灑後，直接用乾淨的布塗抹乾淨。
3. 必要時，請更換布面以達到髒污的去除。

*若仍有殘留的污漬，請更換乾淨的布再擦拭一次。

內容量

500ml

裝箱尺寸

W290 H240 D500 mm

每箱重量

12.0 kg

每箱數量

20

管理No.

G-306

JAN編碼



04053 透明車窗清潔劑



本品擁有極其細膩豐富的泡沫，滲入污垢深層，徹底洗淨分解。並且清潔擦拭不留痕跡，輕鬆快捷。不會產生油膜的新配方，讓灰塵無法黏著，提高車窗透明度，保障夜間行駛安全。

*擋風玻璃，兩側車窗，倒車鏡等玻璃類製品都可使用的多功能型清潔劑。

<使用方法>

1. 充分搖動本品。
2. 本品與玻璃約15-20cm的距離為基準，噴射於玻璃表面。
3. 用潔淨的乾毛巾將玻璃表面的泡沫擦拭乾淨，與此同時污垢也一併去除乾淨。

內容量

480ml

裝箱尺寸

W353 H237 D283 mm

每箱重量

10.4 kg

每箱數量

20

管理No.

G-25

JAN編碼



05064 超強力玻璃清潔劑Z



本品成份中含有硬性和軟性的兩種研磨劑，具有雙重的清潔效果，可將玻璃表面的各種頑固污漬，包括已經老化的鍍膜，快速強力的完全清潔乾淨。
高黏度配方，使用過程中不會發生液體流淌現象。
附帶有專門開發的耐用性3層海綿。

<使用方法>

1. 將玻璃表面的泥沙灰塵清洗乾淨，並將水滴完全擦拭乾淨。
2. 將本品充分搖動均勻後，倒出適量於海綿的灰色面上，直接用力擦拭玻璃表面，直到驅水鍍膜完全消失為止。
3. 上述操作完成後，用清水將玻璃表面沖洗乾淨，在此過程中萬一玻璃上有水塊出現，表明此部分還留有油膜，需再次進行上述2的操作。

內容量

100ml

裝箱尺寸

W476 H232 D314 mm

每箱重量

5.8 kg

每箱數量

30

管理No.

G-42

JAN編碼



4 975759 050643

04101 「雨敵」超強力清潔劑



配方中含有細小堅硬的研磨粒子和大粒柔軟的研磨粒子。雙重研磨粒子將玻璃表面的污垢清除的同時，並將頑固油膜和老化的驅水鍍膜簡單徹底的清潔乾淨。
液體瓶身與塗抹用具連為一體化的設計，讓清除油膜的施工變得輕鬆，簡單。
本品最適合用於「雨敵」系列產品使用前的清潔處理。

<使用方法>

1. 用清水將玻璃表面上的沙粒沖洗乾淨，再將水滴擦拭乾淨。
2. 將本品搖動均勻後，擠出適量液體，直接擦拭整個玻璃，有頑固油膜的部分，請反復擦拭直到去除乾淨。
3. 待全部擦拭完成後，用清水將玻璃表面清洗乾淨。
4. 最後用潔淨的乾毛巾將水滴擦拭乾淨即可。

內容量

100ml

裝箱尺寸

W598 H247 D343 mm

每箱重量

4.5 kg

每箱數量

20

管理No.

G-47

JAN編碼



4 975759 041016

05066 超強力去水垢玻璃清潔劑



最新研製開發的3重研磨粒子配方，有效的將以往玻璃清潔劑所不能去除的水垢，(因雨水，污水所造成的)魚鱗狀污漬強力徹底的清除。同時可去除玻璃表面的老化·劣化的氟素系驅水鍍膜及固著的油膜等，讓玻璃恢復到新車時的透明清潔狀態。並且專門開發了專用研磨海綿刷，能最大的發揮出研磨粒子的去污效果。

<使用方法>

1. 先清洗玻璃表面上的泥沙，並用乾淨的毛巾將水滴擦乾。
2. 充分搖動本品後，倒出適量於專用海綿刷的白色面上，再直接反復用力擦拭玻璃表面的污漬部分，直到去除乾淨。操作時加少許清水可以使擦拭變得更容易。
3. 待污漬部分完全去除乾淨後，將玻璃表面清洗乾淨即可。
4. 注意:本品不可使用專用海綿刷以外的海綿。

內容量

80ml

專用輔助海綿

裝箱尺寸

W476 H232 D314 mm

每箱重量

5.2 kg

每箱數量

30

管理No.

G-73

JAN編碼



4 975759 050667

04063 「雨敵」玻璃用超強力除油膜濕巾



本品採用了專用研磨光學鏡片的研磨劑配方!在不傷害玻璃表面的同時強力去除油膜，及老化驅水鍍膜。
最適合作為使用「雨敵」其它產品前的事前清潔處理。使用本品清潔乾淨後的玻璃表面，再使用「雨敵」其它驅水產品時，更加提升了鍍膜與玻璃表面的貼合度，增強驅水效果及持久力。

<使用方法>

1. 取出一張本品，根據使用情況將濕巾折疊成適宜的大小後使用，待液體全部使用後，再更換新的濕巾。
2. 玻璃表面如有沙塵等情況，請先將表面塵垢擦去，再用乾淨的一面或換新的濕巾擦拭。
3. 待擦拭完成後不要放置，應立即用潔淨的乾毛巾擦去，如留有殘余可用清水沖洗乾淨。
4. 如本品與「雨敵」系列的產品同時使用時，請用清水將玻璃表面沖洗乾淨再擦乾後，使用其它產品。

內容量

6片裝

裝箱尺寸

W410 H230 D260 mm

每箱重量

5.0 kg

每箱數量

60

管理No.

G-53

JAN編碼



4 975759 040637

05054 新除油膜清潔劑



本品含有2種新型陶瓷研磨劑配方，將界面活性劑也難以去除的頑固油膜徹底分解清除，以及老化的鍍膜，黏固的虫骸等一掃而光。也是最適宜作為玻璃鍍膜前的基礎清潔處理。

本品也有防止雨刮器不規則運轉，出現劃痕及刺耳的噪音等現象。

*另附贈有易於手握使用的專用海綿擦。

<使用方法>

1. 將玻璃表面的沙土及污垢用清水沖乾淨。
2. 充分搖動本品，再將液體直接倒在玻璃上，用附贈的海綿適量的用力擦拭。
3. 待全部擦拭完成後，用清水將殘留的白色粉末徹底沖乾淨，如發現有不沾水的地方，說明此處還殘留有油膜，請在此處重複操作直到完全清除。

內容量

270g

裝箱尺寸

W487 H185 D384 mm

每箱重量

12.7 kg

每箱數量

30

管理No.

G-27

JAN編碼



04073 車窗清潔驅霧型魔術濕巾



本品為使用操作非常簡單的濕巾型清潔驅霧劑。只需將擋風玻璃擦拭一遍，就可將污垢完全徹底清潔乾淨。如果擦拭內側玻璃，不僅可以清除手印、油脂油污，頑固的香煙焦油等更可達到防霧功效，保障在惡劣的環境下也能安心、安全的行駛。輕薄便利裝，也是最適宜車內常備的清潔用品。

<使用方法>

1. 取出一張本品濕巾，折疊成適當大小後直接擦拭擋風玻璃。
2. 擦拭過程中要注意始終保持擦拭面的潔淨，如沾有污垢要及時換成乾淨的面擦拭。
3. 污垢較多時先用一片將污垢全部擦拭一遍後，再取出新的一張，細緻擦拭一遍即可。
4. 如用本品擦拭經鍍膜驅水處理過的玻璃窗時，會發生玻璃表面發白的現象，如有此情況，請用擰乾的濕巾擦拭乾淨。

內容量

10片裝

裝箱尺寸

W420 H210 D360 mm

每箱重量

6.4 kg

每箱數量

60

管理No.

G-43

JAN編碼



05060 玻璃驅霧噴劑



本品長期有效防止玻璃表面產生霧氣，只需輕輕噴塗於玻璃表面，在寒冷的早晨，雨季等惡劣的天氣環境下，無需反復擦拭車窗，也無需開空調調節室溫，即可確保視野清晰，行駛安全，又經濟實用。更加有效防止，灰塵、污垢、煙漬等附著於玻璃表面。並且不會產生油膜，太陽光纖或燈光也不會發生亂反射現象，保障白天及夜間的安全行駛。

<使用方法>

1. 請先充分搖動本品。
2. 如車窗內側玻璃表面污垢非常明顯時，請先將污垢擦拭乾淨後再使用本品。
3. 確認噴射口後，再將本品噴射於玻璃表面上，也可以將本品噴射在潔淨的乾毛巾上，再用毛巾均勻的塗開於玻璃表面，直到泡沫完全擦拭乾淨。

內容量

180ml

裝箱尺寸

W351 H156 D293 mm

每箱重量

7.8 kg

每箱數量

30

管理No.

G-28

JAN編碼



05072 窗FUKUPIKA系列 啫喱 (凝膠) 防霧劑



本商品為凝膠型防霧劑，噴在擋風玻璃的內側或側邊垂直的玻璃，不易垂流。不僅耐久性佳，長時間玻璃防霧效果也得以發揮。因亦有清潔效果，不需先做清潔的動作，在去除玻璃內側的手指印及煙漬等同時形成防霧的保護膜。亦適用於防紫外線及紅外線的玻璃。

<使用方法>

1. 將噴霧開關旋轉90度至ON的狀態。
 2. 不需搖晃瓶身，距離玻璃面10~15公分處直接噴灑液體。
 3. 噴灑後立即用乾淨且乾燥的布塗均勻。
- * 最後用乾的布面輕輕擦拭乾淨即可。

內容量

80ml

裝箱尺寸

W422 H232 D270 mm

每箱重量

3.1 kg

每箱數量

20

管理No.

G-309

JAN編碼

