

02060 4倍速超光澤超耐久輪胎去污光亮劑



新型設計「超細膩霧狀慕斯泡沫」強力滲透分解·去除輪胎上的泥垢·及污染或剎車時的細小灰塵所造成的輪胎變色·與以往及其它同類產品相比較·施工時間縮短四分之一。並且含有2種高黏度硅素樹脂配方·在輪胎上緊密附著·形成乾爽而不黏手的持久亮澤的黑色保護膜·即使用洗車機清洗也不會被損傷。強力保護輪胎不受污垢·紫外線·大氣污染·防止橡膠老化·劣化。* 本品為乾濕兩用·剛洗過的濕輪胎上也可直接使用。

<使用方法>

1. 使用前請充分搖勻本品。
2. 將本品充分噴射於輪胎的外側即可。本品不需要擦拭·噴射後即刻形成亮澤的保護膜。
3. 如果輪胎特別髒時·請先用抹布或毛巾將泥土等擦去·再使用本品。
4. 本品液體未乾燥時·請勿行駛汽車·如特殊情況需要馬上開動汽車時·請先輕輕擦拭表面多餘液體後使用·以免液體飛濺到車身表面後形成斑痕。

內容量

470ml

裝箱尺寸

W 360 H 234 D 273 mm

每箱重量

11.2 kg

每箱數量

20

管理No.

L-14

JAN編碼



4 975759 020608

10136 4倍超速輪胎清潔劑 (T)



新式超級水性泡沫·用後泡沫很快消失。作業時間可縮短至原來的1/4! 污垢快速消失·用後不會留下不均。
2種高黏度硅樹脂可緊密貼於輪胎。可長期保持輪胎亮澤並使其具有光澤感。

<使用方法>

- * 將本品噴灑於輪胎上。噴灑後無需擦拭·立即呈現亮麗光澤。洗車後的濕輪胎上也可直接使用。

內容量

470ml

裝箱尺寸

W 273 H 234 D 360 mm

每箱重量

11.0 kg

每箱數量

20

管理No.

L-14

JAN編碼



4 975759 101369

02098 DIGLOSS 好神輪胎清潔劑



一種專用清潔劑·只需要輕輕一噴即可去除輪胎·輪圈上的頑固油漬。超強的清潔成分·清潔沾黏在輪胎和輪圈上的煞車灰塵·瀝青·柏油·油漬等·防止污漬再次附著。專為處理歐美更多不同材質的輪圈·污漬等輪圈處理而設計。方便好握·採用好神噴頭握把·好提取省力。大容量性價比高·一瓶約可使用於20個左右的輪胎和輪圈。

<使用方法>

1. 事先在表面灑水·將沙塵沖走。
2. 使用前·先將噴口轉到<出>後·關閉白色蓋子·噴灑整個希望清潔的表面。以中型車一般輪胎標準約噴40下。
3. 等待約30秒後·用海綿或是刷子擦拭。
4. 用水徹底沖洗至無液體或污垢殘留·然後用毛巾擦拭殘留的水滴。請留意若沒有充分沖洗乾淨的話·有可能會導致輪胎發白·變色或殘留污漬。
5. 使用後·請先用水沖洗噴頭。

※洗淨後以低速測試煞車系統後·確認一切正常後·再上路。

※推薦搭配「DIGLOSS 系列」的清潔用具(另售)一併使用。

※推薦搭配「DIGLOSS 好神輪胎清潔劑」(另售)一併使用。

內容量

800ml

裝箱尺寸

W 436 H 278 D 290 mm

每箱重量

12.3 kg

每箱數量

12

管理No.

L-66

JAN編碼



4 975759 020981

02001 輪胎&合成皮革·樹脂多功能亮澤保護臘



本品不僅僅使用於輪胎等橡膠部位，還可以用於合成皮革座椅、車內儀表板、樹脂保險杠、塑膠製品等部位的養護及提升亮澤等使用。將使用部位的原有自然亮澤質感最大程度的還原。並有效發揮養護臘的功效，防止灰塵污垢附著造成老化、劣化等損傷。

<使用方法>

1. 使用前請充分搖勻本品。
2. 請將輪胎等表面污垢清潔乾淨。
3. 噴射距離保持在15-25cm左右，直接均勻噴射到使用部位即可。
4. 本品在使用於輪胎部位時，噴射後無需擦拭。
5. 使用於合成皮革等部位時，噴射後用乾燥的毛巾等輕輕塗開即可。

內容量

420ml

裝箱尺寸

W 344 H 228 D 286 mm

每箱重量

8.0 kg

每箱數量

20

管理No.

L-29

JAN編碼



4 975759 020011

02066 輪胎亮澤魔術劑



本品擁有超強密著功效，形成黑色耐久保護鍍膜，緊密附著於輪胎表面，讓輪胎重現新品時的高雅黑色亮澤。並有效防止污垢、紫外線、酸性雨等對橡膠的污染侵蝕造成的白化、變色、老化、劣化等現象的發生。

<使用方法>

1. 先用清水將輪胎表面上的泥沙、油污沖洗乾淨後再擦乾。
2. 將本品充分搖勻後打開，再將海綿面與外側輪胎緊密貼合，薄薄的均勻的將液體塗開即可。
3. 塗抹完成後，不要用手觸摸，需乾燥5-10分鐘(冬季約20分鐘左右)。
4. 請將使用後的海綿周圍附著的殘留液體擦乾淨，蓋緊瓶蓋正立放置保管。

內容量

150ml

裝箱尺寸

W 603 H 142 D 296 mm

每箱重量

8.0 kg

每箱數量

30

管理No.

L-22

JAN編碼



4 975759 020660

02015 自然黑澤專用固臘



本品為輪胎、黑色皮革製汽車頂部，以及樹脂保險杠等專用黑色固體臘。它在車身上形成高雅深厚的黑色亮澤的同時，形成堅固的鍍膜，有效保護不受雨水、灰塵、紫外線等污染侵蝕。

<使用方法>

1. 將需要塗抹使用本品的部位清潔乾淨並充分擦乾水份。
2. 將上部蓋子打開，並取出海綿，用海綿沾取適量臘膏，再均勻的薄薄的塗開即可。
3. 待表面乾燥後(約5-10分鐘)，用柔軟的毛巾將表面拋光即可。
4. 如有小縫隙、凹凸不平的部位，或褶皺多的皮革表面以及黑色樹脂保險杠，請先用柔軟的毛刷(如皮革專用軟毛刷)輕輕刷勻後，再用乾毛巾擦乾。

內容量

170g

裝箱尺寸

W 561 H 186 D 339 mm

每箱重量

10.2 kg

每箱數量

30

管理No.

L-2

JAN編碼



4 975759 020158

02082 超光澤·超持久輪胎鍍膜保護劑



最新開發的透明膜性質輪胎鍍膜劑，使用附贈的專用海綿刷直接塗抹的方式，比起噴塗的方式，能獲得更厚的保護膜，形成像鋼琴表面般的深厚高級光澤，而且不必擔心液劑會飛散到車身或鋼圈等其它部位。成份中的合成樹脂硬化後形成透明膜狀的強固保護膜，十分堅硬，在高溫下也不會軟化，讓表面污垢無法滲透到膜層的內部，所以如果表面沾有泥土時，只需用清水沖洗，就可恢復到原有光澤。並且光澤鍍膜可持續60天以上。本品使用前不需要進行特殊的打底或車前處理。

<使用方法>

1. 先將輪胎表面的泥土及沙粒等清洗乾淨，並將水份徹底擦乾。
2. 將本品充分搖動均勻，倒出足量本品於專用海綿刷的黑色面上，從輪胎的下方開始，由下往上塗抹，最終塗滿整個輪胎。
3. 待完全乾燥後(約10-15分鐘)即可使用汽車，本品不需要拋光擦拭。
4. 使用後的海綿刷不可以重複使用。

內容量

110ml

裝箱尺寸

W 526 H 216 D 272 mm

每箱重量

4.2 kg

每箱數量

20

管理No.

L-55

JAN編碼



4 975759 020820

02087 雙重護盾 輪胎鍍膜光亮保護劑



形成平滑有一定厚度的具有光澤覆膜的輪胎用上光劑。通過採用配合輪胎形狀移動操作，低扁平的輪胎塗擦貼服順滑，輪胎和輪轂之間間隙也可完全塗擦到。氣味清淡的中性類，可用於3~4臺車的輪胎。

<使用方法>

* 使用前瓶蓋密閉的狀態下充分搖晃瓶體。

1. 先將輪胎上附著的泥沙·污漬沖淨並將水分擦乾。

* 如果有濕潤易造成白色霧狀條紋，導致乾燥時間延長。

2. 取下瓶蓋，將海綿的一面完全緊密的直貼附於輪胎表面，擠壓瓶體側面使液體溢出浸潤後進行大面積擦拭。

3. 塗抹後等待5~10分鐘乾燥。無需進行擦拭。

* 可能會造成白色霧狀條紋，油漬，舊的光亮劑成分，請先使用洗車香波清除後再使用本品。

* 使用後為防止液體外溢，請緊閉瓶蓋，放入外套中進行保管。

內容量

70ml

裝箱尺寸

W420 H238 D204 mm

每箱重量

3.3 kg

每箱數量

20

管理No.

L-48

JAN編碼



4 975759 020875

02099 DIGLOSS 魔鬼黑耐久輪胎蠟



「碳纖維黑」×「黑艶棕枳蠟」讓輪胎像魔鬼般耐久黑艶的輪胎蠟。

持續兩個月之久的耐久效果，高雅艷麗的黑色光澤，讓您的愛車備受注目。不僅保護輪胎防止紫外線及污垢的侵害，並防止白化和變成茶褐色。不含石油系溶劑，少異味的水性型產品。附帶的「剛剛好輪胎海綿」，可以精確地塗抹在輪胎側邊上，不容易飛漸出來。

<使用方法>

※使用前，請先蓋好蓋子後，充分搖晃均勻。

※施工前，請帶上附帶的保護手套。

※輪胎潮濕時，請勿使用。

※若輪胎上有水分時，請勿使用。

※若輪胎上髒污過多時，請在施工前將髒污去除並擦乾水分。

1. 取下蓋子，在海綿上倒上輪胎蠟。※如圖所示，均勻畫上三條線。

2. 為了避免液體垂流到輪圈上，請由側邊或是與地接觸面，開始先塗，然後依序往上推開輪胎蠟。

3. 塗抹後，只少陰乾10分鐘(冬天至少20分鐘)，即完成。

※為了避免輪胎蠟四散，請勿在完全乾燥前移動車子。

※根據輪胎表面乾燥狀態，可能會留下不均勻的狀況，這種情況下，請等乾燥後，全面重新塗抹一次，能夠減少不均勻的狀況。

※若附帶的「剛剛好海綿」損壞或破損的狀況下，請另購「剛剛好海綿」。

※乾燥後，請用乾布應輕輕擦拭輪胎面以增加光澤度。若擦得太過用力，有可能會有效果不如預期的狀況。

內容量

200ml

裝箱尺寸

W560 H232 D266 mm

每箱重量

6.2 kg

每箱數量

20

管理No.

L-67

JAN編碼



4 975759 020998

02096 DIGLOSS 好神輪胎刷



使用「超硬毛」×「網狀結構」輕輕按壓和擦拭即可去除黏附的污垢。
約半根頭髮粗的特殊纖維，裡外不同材質，約七萬根超密集毛刷呈現網狀排列，徹底刮除細小縫隙中的污垢。使用易於抓握，易於清潔的兩層海綿構造，既使扁平細輪胎也很容易清洗。
清洗輪胎靠近地面的部分時，也附有「手指護套」防止手磨到地板受傷。

<使用方法>

※使用前，請務必在輪胎上噴水，洗去泥土、灰塵等污垢。

●請先用水充分浸泡刷子。

※訣竅是海綿不變形的狀態下，輕輕按壓，擦拭。施壓過於大力，反而造成刷毛壓扁平狀態，髒污難以輕易被水帶走，清洗乾淨。

※用清水清洗時，請使用灑水器等，在輪胎上噴灑水分的同時，輕輕的來回擦洗。

※用清洗劑清洗時，推薦使用「DIGLOSS 好神輪胎清潔劑」(另售)或洗車精清洗。

※輪胎刷使用後，用中性清潔劑確實清洗乾淨後，陰乾後保管。

※製作上，有可能會有一些殘留的刷毛屑，並不影響產品品質。

1. 將有刀模U字形的鉤槽部分卡進方型口當中。

2. 左右兩張重疊起來，呈現U字形。

3. 將手指護套翻過來，將U字形彎曲部分插入刷子海綿夾縫中。

※注意不要讓你的手指超出護套保護範圍內。

※若手指護套碰到擋泥板等零件時，可能會發生刮痕。請勿將手指護套接觸到車身。

※由於清潔劑等影響，有可能會有脫落狀況，請再次重新組裝。

※本產品不保證能夠完全保護手指安全。

內容量

2個

裝箱尺寸

W655 H287 D410 mm

每箱重量

3.0 kg

每箱數量

50

管理No.

L-64

JAN編碼



4 975759 020967

02097 DIGLOSS 剛剛好輪胎海綿



一種不需要移動汽車，可緊貼胎側，就可以輕鬆塗抹輪胎油的輪胎海綿。

獨特造型的海綿讓施工時，不用髒輪圈，輕而易舉地施工輪胎蠟。

兩層構造的海綿，不僅好握，同時容易施工。四個裝，若施工不同蠟品時，可分開使用。

<使用方法>

●海綿上取適量的輪胎蠟，塗在輪胎的側面上。在輪胎上均勻塗抹推開。

※使用後，用中性清潔劑徹底清洗乾淨，瀝乾並徹底乾燥後再保存好。

內容量

4個

裝箱尺寸

W676 H285 D430 mm

每箱重量

3.2 kg

每箱數量

40

管理No.

L-65

JAN編碼



4 975759 020974

02046 鋼圈清潔光亮保護劑400



強力分解黏著在輪胎鋼圈上的鐵粉・焦油等污垢。並且不會產生化學反應異味。不含研磨劑及二氧化碳的安全環保配方。可安心使用於鋁製鋼圈等。泡沫型噴射方式。不易噴灑及流到其它部位。有效徹底滲透分解污垢。附贈專用海綿棒。平常難以清洗到的地方及頑固污垢也能有效清除。

<使用方法>

1. 先將鋼圈表面的泥土・沙粒等清洗乾淨。再將鋼圈氣門上的樹脂蓋摘下。
2. 將本品充分搖勻後。直接噴射於鋼圈上。
3. 待液體停留在鋼圈2-3分鐘後。用附贈的海綿棒擦拭表面污垢。再用大量清水將液劑及污垢徹底沖洗乾淨。最後用乾毛巾將鋼圈上殘留的水滴擦乾。
4. 整個操作完成後建議低速開車並反復踩剎車幾次來測試剎車的效果。

內容量

400ml

裝箱尺寸

W480 H240 D285 mm

每箱重量

11.0 kg

每箱數量

20

管理No.

L-42

JAN編碼



4 975759 020462

00493 輪胎輪轂專用魔術布



只需用本品輕輕擦拭。便會將附著在輪轂上的頑固污垢去除。而且不需要擔心液劑飛濺等煩惱。讓清潔工作迅速完成。鋁製輪轂。鍍金輪轂。樹脂製氣門蓋等所有材質都可安全使用的不含研磨劑配方。使用後在表面形成強力保護膜。有效驅水・防污。長久保持鋼圈表面潔淨亮澤。

本品不含酒精及石油系溶劑。保護雙手及環境的中性環保配方。

<使用方法>

1. 取出一張本品。輕輕的擦拭鋼圈表面。如有頑固污漬。請適當加力擦拭。
2. 當本品表面沾上污垢時。請換乾淨的一面進行擦拭。一定保持擦拭面的潔淨。
3. 為防止本品液劑乾燥。請將開口處黏貼緊閉後保管。

內容量

10片裝

裝箱尺寸

W415 H410 D215 mm

每箱重量

8.5 kg

每箱數量

60

管理No.

W-135

JAN編碼



4 975759 004936

09031 99工房專業鋼圈清潔劑



本品為奶油狀性質製劑的專業鋼圈去污清潔劑。可強力去除一般清洗產品所不能去掉的污垢。以及去除表面小傷痕的作用。讓輪胎鋼圈恢復新車般的原有光彩。並且不會損傷鋼圈表面。

<使用方法>

1. 注意:本品除鋁製鋼圈及鍍金鋼圈以外的其它材質不可使用本品。
2. 請先將鋼圈表面清洗乾淨再充分擦乾。
3. 用清潔柔軟的乾毛巾適量沾取本品。再輕輕的摩擦需要處理的頑漬部位。
4. 在擦拭細小的部位。可以使用牙刷等輕輕擦拭即可。

內容量

65g

裝箱尺寸

W405 H210 D232 mm

每箱重量

5.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B031

JAN編碼



4 975759 090311

09507 99工房 修復隊 輪轂鐵粉溶解清潔劑



洗車時使用的輪轂清潔劑無法徹底清除。長久附著如被牢牢燒燙印上般的剎車灰塵(鐵粉)。可簡單去除。採用了酸性的強力清潔劑。

輪轂的塗層表面類似被啃咬般附著的鐵粉。用強酸清潔液在不損壞塗層下將其溶解。徹底清除。

內容量

清潔液瓶(120ml)×1瓶
塗擦用筆刷×1支

裝箱尺寸

W478 H212 D290 mm

每箱重量

6.6 kg

每箱數量

30

管理No.

B-507

JAN編碼



4 975759 095071

10333 鐵粉 終結者



針對鋁圈專用而開發的超強清潔劑。特殊活性劑和硫酸銨的相乘效果，對洗車香波無法清除的附著在輪轂上的頑固污漬可輕鬆完美去除。特別是對輪轂塗層表面插入刺嵌的鐵粉清除效果絕大。通過化學反應立即呈現紫色樣變，將鐵粉溶化並呈浮于表面以便清除。PH7-8的中性配方，對車體、人體均無傷害的無研磨劑使用。

<使用方法>

1. 首先用清水對輪轂表面的砂、泥、灰塵等進行清洗。
2. 將瓶體上下均勻搖晃20回，噴射口調至『ON』，距離輪轂約10cm處對輪轂全體進行噴灑。
3. 放置2~3分，用毛質柔軟的毛刷等將污漬輕輕的塗擦掉。如果輪轂表面有鐵粉附著，清潔液會呈現紫色。
4. 請用清水充分衝洗輪轂，直至將清潔劑和污漬一同被完全沖洗乾淨。特別是液體容易囤積的部位一定要注意清洗。

* 液體噴到剎車片上會發生變色反應。如果放置不進行處理，對剎車片會造成可怕的壞影響。一定要注意進行充分清洗，不要有液體殘留。

5. 最後，用乾淨的毛巾將水滴擦拭乾淨。洗淨後，用低速對剎車制動測試2~3回，以確保制動力無問題。

* 本製品為輪轂用開發的產品。車體表面的鐵粉去除使用時，在發生反應後，要用大量的水進行衝洗，要充分注意不要有液體殘留。

內容量

500ml

裝箱尺寸

W 498 H 237 D 264 mm

每箱重量

13.3 kg

每箱數量

20

管理No.

L-49

JAN 編碼



4 975759 103332

02098 DIGLOSS 好神輪胎清潔劑



一種專用清潔劑，只需要輕輕一噴即可去除輪胎、輪圈上的頑固油漬。超強的清潔成分，清潔沾黏在輪胎和輪圈上的煞車灰塵、瀝青、柏油、油漬等，防止污漬再次附著。專為處理歐美更多不同材質的輪圈、污漬等輪圈處理而設計。方便好握，採用好神噴頭握把，好提取省力。大容量性價比高，一瓶即可使用於20個左右的輪胎和輪圈。

<使用方法>

1. 事先在表面灑水，將沙塵沖走。
2. 使用前，先將噴口轉到 <出> 後，關閉白色蓋子，噴灑整個希望清潔的表面。以中型車一般輪胎標準約噴40下。
3. 等待約30秒後，用海綿或是刷子擦拭。
4. 用水徹底沖洗至無液體或污垢殘留，然後用毛巾擦拭殘留的水滴。請留意若沒有充分沖洗乾淨的話，有可能會導致輪胎發白、變色或殘留污漬。
5. 使用後，請先用水沖洗噴頭。

※洗淨後以低速測試煞車系統後，確認一切正常後，再上路。

※推薦搭配「DIGLOSS 系列」的清潔用具(另售)一併使用。

※推薦搭配「DIGLOSS 好神輪胎清潔劑」(另售)一併使用。

內容量

800ml

裝箱尺寸

W 436 H 278 D 290 mm

每箱重量

12.3 kg

每箱數量

12

管理No.

L-66

JAN 編碼



4 975759 020981

02076 汽車鋁圈保護劑



本品在鋁圈表面形成的超防污覆膜層，可預防剎車塵的附著，是長期保持鋁圈清潔狀態的專用鋁圈鍍膜劑。納米級的突起狀鍍膜可抑制水滴和剎車塵的粘附，使污漬明顯難於附著於鋁圈週邊。

將鋁圈洗淨後擦乾，用附屬的底部處理濕巾進行去除油分脫脂處理，然後用噴霧劑噴灑使之乾燥即可。噴霧劑使用後無需擦拭。這樣一瓶可用於8只鋁圈。

<使用方法>

1. 使用前用洗車香波清洗輪圈，並將水滴完全擦去。用產品中附帶的底部處理濕巾除去殘留污垢。（熟讀底部處理濕巾背面的使用說明後再使用。）

2. 請將本品充分搖勻，在距輪圈約10cm處向輪圈噴灑。不用擦拭，自然乾燥。乾燥所需時間為夏季（氣溫30℃）約20分鐘，冬季（氣溫10℃）約60分鐘。完全乾燥前請不要行車，也不要沾(雨)水。

* 噴灑後輪圈表面會泛白并有液體流淌的痕跡，片刻後便會消失。
(液體大量殘留處可能會變白)

在輪圈下方噴灑時液體可能會流淌到輪胎上，在其乾燥前用擰乾的濕毛巾擦去即可。輪圈以外噴灑到本品時可以用同樣的方法擦去。

內容量

200ml

裝箱尺寸

W480 H220 D300 mm

每箱重量

5.9 kg

每箱數量

20

管理No.

L-76

JAN編碼



4 975759 020769

02095 DiGloss 輪圈保養劑5.0



細緻的泡沫緊密覆蓋在輪圈的上部，洗淨沾上的鐵粉與頑固的髒污。同時形成撥水的鍍膜，讓水漬等髒污不容易附著，讓輪圈的光澤感持續的輪圈專用清潔劑及鍍膜劑。不含研磨劑的配方，即便施工上專業玻璃結晶性鍍膜，一樣可以使用。並且附上便利的海綿刷。

<使用方法>

1. 預先在車輪上灑水，並洗淨沙子及灰塵。

2. 使用前請先搖勻瓶子，將噴射口轉至<出>，並確保不要開啟前面遮住的白色蓋板下，噴塗整個輪圈。

3. 用附的海綿擦拭及清除污垢。

4. 用水徹底沖洗掉液體及污垢。殘餘的水分請用毛巾擦乾。

※請注意若沒有充分清洗乾淨，輪圈有可能會變色白，變色，造成汗漬殘留。

5. 清潔後，請低速進行動力測試並檢查煞車系統，確認後再駕駛。

※附的海綿刷請充分用水洗淨後，乾燥後再收納保管。

內容量

400ml

裝箱尺寸

W478 H248 D276 mm

每箱重量

10.8 kg

每箱數量

20

管理No.

L-58

JAN編碼



4 975759 020950

04159 輪胎鋼圈用超柔軟清潔手套



本品為富有柔軟性的超極細纖維製作而成，可以自由地運動手指，讓輪胎鋼圈的任何細小部位都可以得到清潔。並且採用了多角形超極細纖維，將頑固污漬輕鬆擦掉。手套的內部為網眼狀設計，乾爽舒適，使用時沒有不舒服的黏著感。以及加厚的海綿貼心設計製作，在施工時如不小心碰觸突起硬物，也不會感覺疼痛，讓清潔工作變得輕鬆快捷。

<使用方法>

1. 請將本品充分浸濕後再使用。
2. 輪胎鋼圈上如果沾滿泥土及污垢請先用清水沖乾淨後使用本品。
3. 為防止污垢再附著於鋼圈上，請不要同時清潔，建議一個鋼圈清潔後，再清洗下一個的方式依次操作。
4. 本品在乾燥的狀態下，不可以使用。
5. 使用後請用中性洗劑清洗本品並乾燥保管。

內容量

1個裝

裝箱尺寸

W475 H270 D435 mm

每箱重量

3.6 kg

每箱數量

50

管理No.

C-151

JAN編碼



02093 DiGloss 輪圈刷



利用凹凸形狀加上超細纖維的相乘效果，設計出專為輪圈清潔而設計的輪圈刷。只需要用水清洗即可清除車輪上殘留的污垢。具有緩衝性的聚氨酯海綿，搭配新開發的三角形桿頭，更加方便於徹底清除狹小的輪圈縫隙。

<使用方法>

※使用請務必在輪圈上用水將泥沙及灰塵等髒汙沖洗乾淨。

1. 清洗前請先用大量的水將紅色刷頭部清洗乾淨。

※用水沖洗時，請大量的用水，邊倒到輪圈表面上，邊輕輕的刷洗。

2. 使用後請用清水沖洗海綿並徹底瀝乾。如果很髒的話，請用中性洗潔劑清洗乾淨。

內容量

1本

裝箱尺寸

W520 H226 D248 mm

每箱重量

3.9 kg

每箱數量

40

管理No.

L-56

JAN編碼



02094 DiGloss 輪圈細毛刷



專用於清潔輪圈的刷子，可清除車輪螺帽孔，和充氣孔周遭的空隙中的污垢。具有剛好硬度的100%天然豬毛材質，比起以往的輪圈刷，能更確實的清除掉輪圈裡的髒汙。根據清洗部位的大小，提供兩種尺寸給客戶做搭配使用。

<使用方法>

- 請勿將其用於任何其他用途。

- 請勿在大熱天，剛駕駛完，輪圈或煞車器很熱的狀況下使用。

- 為了降低輪圈刮傷的可能性，請務必在輪圈上有水及清洗劑時一併使用。

- 由於材質的特性，根據使用地方的形狀，可能會發生脫毛的狀況，也有可能造成可能會造成刮傷輪圈的可能性，請勿過於大力去刷洗。

- 刷毛部由於使用天然素材，會有個別差異的產生。豬毛有特有的味道，並非品質問題。

- 若產品不慎掉落地上，或產品上有異物或明顯髒汙附著的狀況下，請務必清洗乾淨後再使用。

- 握把的部分為較硬的材質，請留意勿碰撞到輪圈表面。

- 請注意過度施壓有可能會造成柄桿的損壞。

- 請放在兒童或疑似有癡呆症的人接觸不到的地方。

內容量

大×1支

小×1支

裝箱尺寸

W427 H320 D373 mm

每箱重量

5.7 kg

每箱數量

40

管理No.

L-57

JAN編碼

